

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4502/A/2








Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4502/A/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4502/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4502/A/2



L. XXI

4502(2)

A/2

Myriophyllum, Nardus.

7495



301

62133



20

307



Cat 33





anv 182 41571  
**NICOLAI**

ALEXANDRINI MEDICI GRÆ-  
ci uetustissimi liber de compositione me-  
dicamentorum secundum loca,

TRANSLATUS E' GRÆCO IN LATI-  
num à Nicolao Rhegino Calabro, nuper post  
germanicam editionem impressus, & quā  
plurimis in locis castigatus,

CVM BREVISSIMIS ANNOTA-  
tionibus locorum difficilium Ioan-  
nis Agricolæ Ammonii.

*Concordia parue res crescunt.*



*Ἡ οὐνοῦ καὶ τῆς γῆς ἁρμονία.*

*Garinet  
D 54*

VENETIIS Apud Andream Arriuanum.  
Ad signum putei. M D XLIII.



HABES CANDIDE LECTOR NICOLAI  
Alexandrini librū integrū, & in sexcuplo maiorem q̄  
hactenus habere licuit. Siquidem hic perscripsit capi-  
tula mille & centum, quanquam nonnulla plura com-  
plectuntur medicamenta q̄ unum: non quidem pas-  
sim, & absq; iudicio, sed probatissima, & à probatis-  
simis medicis Hippocrate, Galeno, Sorano, Oriba-  
sio, Alexandro, & horum similibus descripta, atq; in  
uniuerso orbe celebrata. Quæ res mouit Nicolaum  
Rheginum Calabrum Galeni translatores, ut librū  
hunc utilissimum in latinam linguā conuerteret. Su-  
peruenit tertius Nicolaus Prepositus uulgo dictus,  
qui ex immenso Codice tantum 150. capitula excero-  
psit & edidit. Cuius libro non quidem infelicitè ni-  
tuntur usq; in hodiernum diem officinæ, & medici  
uniuersæ Europæ. Arbitrati igitur sumus nihil am-  
plius desideraturos, ubi librum hunc nō frustillatim,  
sed integre sint accepturi.



INDEX MEDICAMENTORVM OMNIVM QVAE  
Nicolaus libro suo complexus est.

Acetum Scilliticum.	135	Antiochi Pacchii hiera.	746
Acharistos Antidotus. 5. & 6		Antidotus Philonis.	614
Acopum decameron.	89	Dianthus.	226
Acopum quid sit.	89	Apollonii Laodicensis Antia	
Acopum diopubalsamu.	90	dotus	11
Acopum uiride.	91	Apostolicum Emplastrū.	285
Acopum diacastoriū.	92	Argiuorum Antidotus.	2
Acopum Chloron.	93	Archi hiera.	427
Acopum diacissu.	94	Ariobarzanium Empla-	
Acopum diahalosanthus.	95	strum.	298
Acopum Ischiadicon.	96	Aromaticum Electuariū.	253
Acopum Diadaphnidon.	97	Arteriaca Andronis.	59
Acopum pentameron.	98	Arteriaca Scribonii.	70
Acopon hygieinon.	300	Arteriaca ad raucedinē.	71
Adamantii Emplastrū.	307	Arteriaca hypoglossis.	71
diaæron.	291	Arteriaca Asclepiadis.	71
dīa Aloes Epithema.	323	Arteriaca Galeni.	401
Alipta Moschata.	368	Arteriacum Electuarium.	257
Aloetica tria philagrii.	423.	Articulorum durities & do-	
& sequentibus.		lor.	681
Alopetia curatur.	479.480.	Arthriticorū Electuariū.	254
481.482.483.		Asclepiadeum Antidotum	
Amblyopia curatur.	508	maius.	10
Ambrosia Antidotus.	58	Asclepiadeum Antidotum	
Anacardinum mel.	921	minus.	11
Anacardorum præpara-		Asclepiadeus puluis.	814
tio.	921	Asius lapis.	237
Anacollizantia medicamina.		Asthmatici curantur.	161.
504. & sequenti.	255.259.591.		
dianethu Emplastrum.	302	Athanasia.	7. & 28
Andronis Antidotus.	52.	Athanasia minor.	8
Angelocalon.	72	Athanasia Mitridatis.	8
Anhelitus foetibus.	76	Athanasia Oribasii.	8
Anodinum Antidotum.	39	Aurea Alexandrina.	1
Antidotum adstrictorium.	32	Augustini Antidotus.	12
Antidotis quando utendū.	57	Aurelii Antidotum.	9
Antimoron.	75	Aurium tinnitus.	56.524. &
Anthera.	834.835	sequentibus.	

a ii



# INDEX.

Aurium dolor	516	Caput purgantia	278.280
Aurium ulcera. 517. 537. 540.		Capitis dolor. 148. 149. 354.	
584.		501. 502. 503.	
Aurium uentositas & surdi-		Capitis dolor frigidus	355.
tas	518	787.	
Aurium Emphraxis	519	Capilli generant	487. & ide.
Aurium constipatio	520	Capilli nigri	493. 494
Aurium dolor calidus	521	Capilli rubri	496. 497
Aurium dolor frigidus	523	Capitis tremor	474
Aurium apostemata. 537. 538		Cardiacorum suffumigium.	
Aurium suppuratio	539	345. 163.	
Aurium uermes	541	Caryophyllatum quære Ga-	
Aurium sanguis.	542.	ryophyllatum.	
B		Careni confectio	140
Barbati Antidotum	102	dia Carion	221
Barbarion Antidotum.	108	dia Cassias	214
Barbaræ Classis Emplastrum		Catarrho subuenitur	123
293.		Cataplasmata 144. & inde	
Barbarum Emplastrum.	293	Cataplasma aureum	151
Basilicum	103	Cataractæ curantur	509
Basilii ruffa	866	Catagmaticum emplastrum	295
Bechicon Asclepiadeum.		Catharticum Cetinum	432
113. 114. 115.		Catharticum archonticum	433
Ben Pontica	304	Catharticum Galeni	434
Bestianum Antidotum.	305.	Catharticum melancholi-	
306.		cum	435. 436
dia Besara	222	Catharticum Imperiale.	437
Blanca maior, media, mi-		Catharticum surrentinum	438
nor	99. 100	Cathelicum	442
Borboton Antidotum	107	Cauterium	1017
Botanicon Antidotum	109	Cephalicum magnum	117
dia Bulbon	219	Cephalicum Iustiniani	118
Buphagon Antidotum.	110.	Cephalicum itrophologiū.	119
111.		Cephalicum Leucadium.	120
dia Butyru magnum.	168	Cephalicus puluis sorani.	832
dia butyru minus	170	dia Ceraleon	217
dia burzon Epithema.	325.	Ceroma	286
C		Cerussæ Emplastrum	305
Calisti Antidotum	126	Charapoeum	127
Calculosorū Electuariū	274	dia Chelidonon	222
dia Calaminthes	177. 179	Choerades curantur	789



# INDEX

Cholericus fluxus.	622.624	Conditum uiride	133
Chrysoon Epithema	324	Cophonis electuarium	310
dia Chloryzon	197	Copton medicamen	603
Chrysum antidotum	55	dia Costu	201
Cicatrice nigræ dealbandæ		Crocatum medicamen	364
572.573.		Crocata rubra	864
Ciconiæ pinguedo	1004	Crocomagmatica rubra	863
dia ciminū, quæ re diaciminū		dia Curcunia.	231
dia citru magnum	182	D	
dia citruminus	184	Damara maior	248
dia Citrinon	184	Damara minor	249
dia Cissu	216	Dia Damascenon	227
Climax hermetis	121	Dauidis regis potio	211
Climation	122	Dia Daphnidon	317
Climax Alexandrinus	123	Dia Cidonion	166.167
Climax Mercurialis	124	Dia Ciminum	172.174
Climax Botanicus	125	Dia Cidonion tonicum.	327
Clysteres aliquot	443.444.	Deluros Electuarium	212
& inde.		Dentifricia ad scabros den-	
dia Codion Galeni	198	t. s. 238. & inde.	
dia Codion Citonos	199	Dia deca	321
Colica Largi diuinum auxi-		Dentium uermes	343
lium	748	Denrium dolor. 556. & inde	
Colica Bassi	747	Diamargariton	160.163
Colicorum remedia.	14.38.	Diacameron	161.162
649.650.651.652.653.654.		Diacomeron	162
655.		Diamilac	281
Collyriū Trypheron.	152.153	Diadafcalia	289
Collyriū diaameron.	154.155	Diadipramu	290
Collirium Polideucos	156	Dropax Sorani	234
Collirium diarrhodon	157	Dropaces 235. & inde	
Collirium Macharion	158	Dispnoicorum curatio	162.
Collirium diapompholi-		215.254.	
gos	159	Disenteria. 627.628.629.630.	
Conceptoria medicamina		E	
665.666.793.		Emplastrum Catagmati-	
Coniugatorum inter se odiū		cum	295
curatur	313	Empyicorum curatio	593
Conditum calda	129	Enncapharmacum	294
Conditum.	128.618.131.132.	Epilepticorum remedia.	14.
& inde.		124.135.338.339.	



# INDEX.

Epaticorum remedia.	14	Gentiana minor.	374
Errhina medicamina.	498.	Git pulvis.	821
499.		Glechonis pulvis.	220
Esdra magna.	246	Gloriosum Electuarium.	377
Esdra Hispana.	247	Glycea maior.	371
F		Glycea minor.	372
Faustinum maius.	336	Guttæ curationes.	781.782.
Faustinum minus.	337	790.	
Faucium putredo.	565	H	
Faucium uulnera.	566.567.	Hadriani Antidotus	3.&4
568.569.Synanche.		Hæmagogum.	74
Faciei tumor.	571	Hæmoptoicorum cura.	123.
Faciei rubor.	574	136.137.585.586.587.	
Faciei rhagades.	575	Hæmorrhoidon suffumi-	
Faciei lētigines.	576.578.581	gium.	347
Faciei barauli.	576	Hæmorrhoidon dolor & san-	
Faciei suggillata.	578	guis nimius.	361.656.657.
Faciei nigredo.	579.580	658.659.	
Faciei morphea.	581	Hebdodecas Epithema.	320
Facies lucida & nitida reddi		Helenæ Augustæ Antido-	
tur.	582.583	tus.	13
Febrium cura.	72.352	Hemicranei dolor.	721
Fluxus rubeus mulierū.	747	Hepatis durities & inflam-	
Fœtum mortuum expellen-		matio.601.&c.	
tia.	667	Hepatis dolor.	604
Fumigia.338.339.&c.		Hepatis phlegmone.	606
H		Hepatis emphraxis.	607.608
Gallia moschata.	367	Hidrotopoeō Olympicū.	393
Galactinon magnum.	369	Hidrotopoeon Heliotro-	
Galactinon minus.	370	pum.	394
Galbanes maius.	375	Hidrotopoeon somnifi-	
Galbanes minus.	376	cum.	395
dia Galanga.	232	Hidrotopoeon stomachi	
dia Galbanes Emplastrū.	365	cum.	396
Garyophyllatū magnū.	365	Hiera picra.	405.428.430
Garyophyllatum minus.	366	Hiera Ruphi.	406.412.413.
Gargarismi plures.	385.&c.	414.431.	
Geinon Mercurio sacrū.	364	Hiera Gal.fortissima.	407
Gemma epilepticorum.	378.	Hiera alia Gal.	408.409
379 &c.		Hiera vindiciana.	416
Gentiana magna.	373	Hiera Aloetica.	417



# INDEX

Hiera colocynthidos.	418	ti.	399
Hiera Archigenis.	419	Isotheos pulvis.	812
Hiera Iusti.	420	Iulii Bassi Colica.	747
Hiera Asclepii.	421	Iustinum Hæmoptoicū.	402
Hiera Philagrii.	422	Iustinum Renale.	403.
Hiera Iosephi sacerdotis.	426	K	
Hiera Picra Constantini.	429	Kathartica quære in Cathar.	
Archiera.	421	ticis.	
Hiera Pacchii.	746	klysteres aliquot quære.	
Hierologodion Empodi.	443	444.&c.	
ston.	410	L	
Hiera Logadii.	411	Lapidē frangens pulvis.	830
Hierologodion Theodore.		dialacca magnum.	183
ti.	415	dialacca minus.	185
Hydropicorum remedia.	34.	dialachan.	183
82.619.&c inde.719.		Lapsana.	10
Hydromali confectura.	142	Laxatiua aliquot medicamen	
Hydragegon diasclles.	397	ta.	460.&c.
Hydropicra.	398	Lætificans Electuarium.	312
Hygia.	391.392	Leuisticum quære in Libysti-	
Dia Hyssopu.	209	co.	
Dia Hyssopu Ceratum.	321	Lexipyreton Epithema.	3285
Hypochylis curatur.	508	& inde.	
Hypocapniū medicamē.	588	Libysticum medicamen-	
Hypochoriō medicamē.	623.	tum.	465
I		dia Libanu.	213
Ictericia	80.783.774	Ligusticum quære in Liby-	
Icosi hepta medicamen.	364	stico.	
Idrium.	404	Lingux mala pustula.	570
Ilionum dolor.	83:824.825.	Lysoponen.	456.457
635.639.&c.		Lithiasis remedia.	36.275
Illyricus pulvis.	816	Lithontripon magnum.	453
Immortale Antidotum.	28	Lithontripon minus.	454
Intestini prolapsus.	362.631.	Lithrophilon magnum.	458
632.		Litrophilon minus.	459
Dia Iridos.	229	Lixopyriton cataplasma.	149
Ischiadicorum cura.	49.50.	Lonperion.	455
676.&c.		Lumbricorum remedia.	57.
Isotheos magna.	399	334.	
Isotheos minor.	400	Lumborum frigidorum cu-	
Isotheos Colica Nicostre		ra.	42



# INDEX.

Lunaticorum antidotus.	17.	dia Miconium	195.196
M		dia Milon	191.193
Magnites medicamen	473	Mictaonos Epithema	322
Magnificum medicamē.	474	Mitridatū duplex.	466.467
Maniacorum antidotus	17	Morborum omnium medica	
dia Machir	215	men	746
dia Manna	233	Lobaric medicamen	478
dia Marathru	218	dia Moron Batu	223
dia Mannes emplastrum.	301	Morenetii antidotum	475
Matricis durities & dolor		Mula Aphra	294
360.		Mula Machea	468
Marcelli Narcoticum	478	Mula Ennea	469
Macropiperinon	477	Mula Prosperiten	470
Medicamentum omnes mor		Mysterium duplex.	471.472.
bos curans	746	N	
Medicamentorum compoli		Narium Polypi	552.553
tioni tria necessaria sunt, in		Narium fluxus restringen	
prologo.		dus	554.555
Medicinarum cōpositarum		Narium uulnera	584
utilitas. ibidem.		Nephriticorum remedia	37
Melancholicorum curatio		Nephrocatharticū	689.690
nes. 55.75.251.252.256.		Nere confectio	696
dia Meliloti Epithema.	319	Nestorianum	693.694
Mel rosaceum	687	Nileon medicamen	613
Melanthii puluis	822	Nocturæ exustæ puluis	815
Medicamenta manus Dei		Nosophygium	695
sunt	985	Nucliticum.	691.692.
dia Melon quære dia milon.		O	
Menses trahentia mulierum.		Oculorum sanguis	340.513
74.87.348.349.357.358.		Oculorum caligo	510
671.672.		Oculorum cæcitas	511
Menses adstringentia	350.	Oculorum tumor	512
351.359.676.		Oculorum pruritus	514
Membrum uirile quære in		Odium inter coniugatos.	353
pene.		Oesypus	321
Messalinæ emplastrum.	292	Oleum nardinum	711
Mercurio sacrum medica		Oleum muscelinum	712
men	364	Oleum Cyprinum	713
Michaelis Sinzeli catharti		Oleum de alcanna	713
cum	876	Oleum Styracium	714
Micleta	686	Oleum Sycionium	715



# INDEX.

Oleum amaracinum	716	Oxyporion diacydenion	
Oleum Glaucinum	717	703.	
Oleum Gleucinum	717	Oxyporion diacyminu.	704.
Oleum trinum	718	Oxyporion diadactylon.	
Oleum Sabininum	719	703.	
Oleum scilliticum	720	Oxymeli Iuliani	706
Oleum Chalasticum	722	Oxymeli Oribasii	707
Oleum Catholicum	723	Oxymeli Chrysosperma.	
Oleum Puleginum	724	tos	709
Oleum Pegantinum	725	Oxymeli Elleborite	709
Oleum populinum	726	Oxhalme	710
Oleum laurinum	727	Oxycraton	674
Oleum Scininum	728	Oxvrheuma curatur.	271.
Oleum amygdalinum	729	P	
Oleum anethinum	730	Pacchii Hier	746
Oleum lentiscinum	728	Pallas	765
Oleum Chamamelinon	731	Palladium	766
Oleum crocinum	732	Pamphylacticum	769
Oleum myrtinum	733	Panacea	767
Oleum melinum	734	Panchreita tria. 753. 754. 755	
Oleum mastichinum	735	Pantocratea triplex.	760.
Oleum sinapinum	736	761. 762.	
Oleum Sabininum simplex.		Parotidum cura 543. & in.	
737.		de.	
Oleum Hederatum	738	Partum accelerantia	668
Oleum Mandragoræ	739	Paulinum triplex. 749. 751.	
Oleum rosaceum	740	752.	
Oleum Liliorum	741	Penis ulcera uel tumor.	
Oleum Violaceum	742	662.	
Oleum Oenanthinum	743	dia Pente	225
Oleum Botracion	744	Penuclæ aperiendæ	551
Oleum vulpinum	745	dia Penidion triplex.	192.
Olympiacū duplex. 699. 700		194.	
Omphacomeli	143	dia Trion Peperion.	169.
Opocaryon	563	171.	
Opopira	697. 698	dia leucu Fipereon Empla.	
dia Crobon	181	strum	303
Oxycrocium	287	Peripleumoniæ cura.	785.
Oxyporion dinardinum. 701		786. 793.	
Oxyporion diapistacion.		Pessaria decem & septem ab.	
702.		836. usque ad 854	



# I N D E X.

S. Petri antidotum.	750	Pythagoræ Antidotus.	26
Philacticū duplex.	778.779	dia Pyrethru.	173.175.
Philantropum duplex.	769		
770.		Q	
Philagrius.	220.600	Quadrimeron.	857.858.859.
Philonium.	632.771.772.	R	
773.774.775.		Regius morbus in Ictericia	
Phagedænica ulcera.	663.	habetur.	
Phaustinum quære Faustinū.		Renū frigiditas curatur.	43
dia Phoenicon.	204.306 318	Renum cura.	54.273.277
Phthisis cura.	590	Renum calculi	638.639.
Philoxeniū duplex.	776.777	640.	
Picra Galeni.	763	Renum pus.	641. Vlcus 642
Picra Alexandrina.	764	Renum inflāmatio.	644.645
Pilulæ uariæ a cap.794. usq;		Rhodomeli.	142.687
ad cap.810.		dia Rhodon uaria.	160.188.
dia Pipereos.	205	188.189.190.	
Pliri sarcoticon.	250	Rhinoticum Epithema.	333
Pleuritidis cura.	35.84.150.	Rhodopiston.	862
279.633.634.		Rosarū succi Electuariū.	309
Podagra frigida.	51.680.	Rosarum puluis.	833
682.683.685.		Rosata Vetus.	860
Podagra calida.	52.73.678.	Rosata Nouella.	861
679.684.		Rubea.	863.864.867
Polyarchium.	313.314	Russa duplex.	865.866.
Polypon quære in Narium		S	
Polypo.		Sal sacerdotale.	878
Polychreston.	758.759	Sal Marcelli.	879
Polythaumaston.	756.757	Sal Catharticum.	880.881
Potiones medicæ uariæ.		Sanguinem sistētia.	260.261.
780. &c.		826. &c.	
Profluuium sistendum.	673.	Sapa.	139.442
674.		dia Satyrion.	280
dia Prassiu.	164.165	Tria Sandali.	911.912
dia Prunorum.	227	Sanguinis hirci puluis.	829
Psilothrum.	855.856	Scotoma curatur.	16
Psylliticum Eclegma.	311	Sclerophilon.	874
dia Psimnithiu.	305	Secundas expellentia.	669
dia Prifanes Epithema.	226	dia Sene.	230
Pusca.	136.137.674	Sitis extinguitur.	88
Pulueres uarii.	812. &c.	Siræum quomodo fiat.	442
		Sotira.	868.869



# INDEX.

Sotiron.	870.871.872	Trochisci scillini	895
dia Spermaton.	207.315.316	Trochisci diacoralli	895
Splenis dolor & tumor.	81	Trochisci Alapsi	899
Splenis, debilitas, durities, do-		Trochisci Iacis	900
lor &c.	609.610.611.612.	Trochisci Theriaci	901
	613.614.615.616.617.618	Trochisci Amazonii.	922.923
Sterilitati mederi.	47.48	Trochiscus Anicetus	925
Sterilem quæ faciant.	670	Trochiscus Amygdalinus.	
Staphilidena.	873		926.927.
Stephania.	875	Trochiscus Iatrocephalus.	
Stomachi malis consulitur.			928.929.
	265.266.267.268.269.271.	Trochiscus hemicraneus.	
	272.274.299.599.600.356,		930.931.
	693.594.595.596.597.598.	Trochiscus ophthalmoca-	
	746.	tharticus	933
Stranguria.	643.274.418.86	Trochiscus diabesara	934
Succi rosarum Eclegina.	309	Trochiscus diacastori	935
dia Sulfur.	186.187	Eodem ordine require Tro-	
Surditati succurritur.	528.&	chiscorum aliorum triginta	
sequentibus.		genera.	
Sympalmata.	882.883.884	Tragicus pulvis	829
dia Sycaminon.	224	Tripherae sex.	905,906,907,
Syruporum genera uaria.	888.		908,909,910.
& sequentibus.		tussis curatio	77,125,458.
			342.589.
T		V	
Testiculorum dolor & tumor.		Valens.	989
	363.660.661.	Venerea	42,43,276,335
Thion apyron.	11	Venus cohibetur	44,45
diathiu.	187.220	Ventriculi tumor	79
dia Thymu.	203	Ventris fluxus	625,626
dia Thymbras.	206	Vesica laborans	38,54,644
Theodosion.	913	Viantina confectio	138
Theodoretus sextuplex.	914.	Virtus Dei	985
	915.916.917.918.919.920.	Victrix	990
	921.	Violatum	991.992
Theriaca multiplex.	894.	Vini genera plurima requi-	
	897.898.903.904.	re.	1046.1047,1048,& se-
Tineæ curantur.	341.485	quentibus.	
Trochisci diaui	160	Virion	1060
Trochisci Herodis	202	Vlcera serpentia	663
Trochisci ex tragacatha.	228		



# INDEX.

Ulcera scabra cicatrizanda.	Ambaron ambra	17
664.	ampelitis terra	289
Uvules pulvis	815 anastomosis anabrosis	954
Unguentorum genera pro-	anathymialis	117
pe quinquaginta require,	anatrops	127
994. & sequentibus.	andrachue	45
Vomitiva	152. 283. 331 antidotus quid sit	8
Vomitum curantia.	184. 332 antophylli	161
Vix quatuor	288. 986. 587, anterior	589
288.	apequima	289
Vteri dolor	46 apozema	75
Vua curatur	137. 344. 562. arthres	476
Z	arceuthis	247. 902. 986
dia Zingiberis	176. 178 armoracia	571
diacimis.	297. asius lapis	855
FINIS INDICIS ME-	asbestos	957. 1018
dicamentorum.	asplenos	960
	atonia	790
	atramentum scriptorum.	74.
INDEX ALTER DIFFICI-	B	
lium uocularum, quæ	Barba sylvestris	1002
in hoc opere sunt	Barauli	576
explicata bre-	Batrachium	744
uissime.	Banda lenocadon	427
	Baucia	42
Achores Melicerides & Stea-	Bitumen Iudaicum	452
tomata	10 Bisara. Bifara	222
Actæ & Chamæactæ	446 Blactæ bizantiæ	163
Adarce	90. 137 Blanca	99
Adeps seruatur in prologo.	Botrachium	744
Agapis lapis	246 Bothryon	158
Alapfa	247. 145 Branca	87
Alexandrum	21 Brassica sylvestris habetur in	
Amianthum	1039 Lapsana.	
Alphos	407 Bruscus	647
Alphiron	149 Bratheon Brathy	5
Alkekēgi quære in Physalide	Buboculum & Buphtalmum	
Alypias	82 quære.	443
Alypon alypiadon quid uo-	C	
cet	383 Caballus marinus	246
Amātū Amentū. 1009. 1039	Cacrabra	828



# INDEX.

Calculosi	85	Cucurbitinus	581
Camphora	32.862	D	
Caphura	32	Daphnos, daphnu coc	
Camphorata	995	ci	247
Cantabrum	444	Daphnides	29.54
Cardamine	680	Dendrolibanus	100.226
Carabe	951	Defrutum	75
Carduncellus	993	Diabetes	949
Cassamum	711.962	Diapedesis	914
Castorium	554	Diploma	724
Catheter	644	Draccontium	347
Catharina	378	Duella.	I
Catholica herba	723	E	
Centum neruia	993	Eluchasemus in prologo	
Centunculus	747	Encathisma	68
Cenchry	247	Ephelides	576
Cera uirginea in prologo		Ephialtes	364.746
Ceruilla	793	Epiphora	156
Chalasticum	722	Ericis carpos	631
Chrysolachanon	331	Experientia quid possit.	
Cici	196	746.	
Cicida	215	Exochades.	291.714.
Cisseris	813	F	
Cissos	219	Faba Aegyptia	148
Citruli	85	Flores quomodo feruentur	
Colena	146.352	in prologo.	
Commeon	38	Foraminea herba	652
Commidion	19	Fragula quid.	785.
Conion	39	G	
Colocasia	148	Gagates	37
Confit	246	Galbanum	296
Conisalos	286	Garum	74
Coscinon	77.128	Genestra genestrella	788
Cotyla foetida. 697. & in		Gennabari	289
Crispula.		Gesamia	247
Cotyledon	31	Git, gitter	846
Crispula	993	Gisaster	155
Crifson	680	Glechon	87
Crithe	728	Gnaphalis	747
Croton	196	Golene.	246
Cucumis	85	H	



# INDEX.

Halcyonium	755	Mellisbonitas in prologo.	
Halicacabum quære in phy.		Mel thymum redolens	792
salide & cap.	952	Mel hymerium	80
Heliopolis	121	Mel hybleum	80
Hippofeta	117	Melan	74
Hordeolum	728	Melanthium	74, 347, 846
Hypochyma	289	Mercedem exigere oportet	
Hypopyon	386	tet	5
Hyssopum hygron.	90	Meta syncriticum	719
I		Mezereon	54
Iacis	901	Millepedas quære in Onis	
Iris	107	Molybdæna	842
Itea.	147.	Molybdos	602
K		Monopagia	406
Keration quære Ceration		Moschata herba	993
kissos.	216.	Muria	926
L		Muralis herba	663
Labula	984	Muscelina herba	146
Laureola	54	Muscelinum oleum	91, 712
Leberis	556	Myocephalon.	158.
Leucanthemon	697	N	
Lepis Chalcu	285, 832	Naphta	452
Leucoion	160	Neheremisch.	312
Libanus	213	Nenocha	172, 273
Liquamen ponticum	926	Nere	86
Lithos demonis	246	Nerii flos	246
Lithospermon	3	Nili succus	951
Lonperion	455	Nisculos quære in Onis.	
Lomentum.	942.	O	
M		Oegi	887
Machyr	215	Oenanthe	318
Macis	623	Oua hapala.	578, 746.
Maciana mala	318	P	
Mabatematicum	749, 246	Pæanizin	363
Malum assyrium	1045	Panchrestos	755
malabathrum	749	Paragorizo	145
Manna	80	Parempstosis	153
Manthus	95	Paracollesis	289
S. Mariæ herba	993	Paralysis	746
Matricaria	697	Parietariam quære in mu.	
Maurella	676	rali.	



# INDEX.

parthenium	697	Seruitor in prologo	
Phyſalis	39	Sefeli	46
philenides Cannensis	746	Sextula	1
Pirena	1057	Sinonum hic accipitur pro	
Piperitis	426	Sinone.	868.207
Pituiua	236	Sol quid ſit barbaris	40
Platocyminum	352	Sphacelos	1014
Pneumatosis	121	Spaticus	410
Posthia	728	Spargula	680
Poligonon	130	Spasmus Cinicus	746
Poligenacon	42	Sphincter	658
Pterigion	386	Spongia marina	827
Prismata	290	Stirax Iſauricus	592
Propoma	75	Staphiloma	158
propolis in prologo		Stipteria	74
pirites.	307.	Strobyli	200
		Strophæ	119
R		Succinum	951
Rhamnus	647	sulfuracea	662
Rhodostoma	151, 153	Syriasis Sirones	1008
Ricinus	195	Sideratio	1014
Rofago	789	Sicaminea mora	214
Rogerus dux, & Robertus		Simpafina	885
Viſcardus	308	Simpithios	364
Ros Siriacus	246.884.922	Simpoptica medicami-	
Rubea minor	680	na.	220.
Rufcus.	647.		
		T	
S		tarathit	252
Sabanum Sahanum	1042	tetrahit	993
Saliola	982	tetanus	746
Sabina	5	tibapyrum	21
Saccizin per ſaccum cola-		turiones	959
re	378	tirus.	901.
Sapo gallicus	506		
Scingus	208	V	
Scara	565	variæ	898
Scedenegi	910	Vas duplex	724
Scotoma	766	Vertigo	766
Scordi	100	Venti herba	360
Seidia	426	Victoriatuſ	746
Secacul	42	Vittis	665.904
Selinon	5.14	Vindicuſ	416.711



# INDEX.

Vina Aminea	388	X	
Viticella	561	Xyris.	31.
Vitriolum	663	Z	
Vmbilicus Veneris	31	Zambaca	448
Vngula asini, & equi	122	Zalia	289
Vua Aminea	740	Zerina	53.407
Vua lupina	718	Zopila.	286.
Vxifur.	246.		

PARALIPOMENA QVIBVS LOCI NON  
pauci excutiuntur obscurissimi: ad hæc & erratu  
la quædam inter excudendum admissa emacu  
lantur, indicanturq; nonnulla quorum non  
occurrebat expositio, quæ requirunt  
diuinationem, atque inuestiga  
tionem candidi lectoris.

**C** Astaneolam, qua nonnunq; utitur Nicolaus, Gene  
mestum uocari tradit Isaacus li. 3. Practicæ, & pau  
xillum de ea sumptum uomitorium esse, lethargia  
cis opitulari, immodicam uero eius dosin occidere, re si  
millimã plane uocatæ nuci uomicæ delinians. Animad  
uertendum etiam Nicolaum non raro Gifastera non her  
bam Stellam terræ quæ lunaria dicitur, sed terram Samiã  
appellare. Siquidem hæc Samius aster cognominatur. De  
quo & Lemnia Sphragide consulendus est Galenus li. 3.  
ca. 5. Simplic. Sphragis enim in uniuersum est uiribus effi  
caciorebus Samia. Ca. 46. Pētadactylus, ut testatur trans  
lator antiquus Dioscoridis in cap. de sesamo, & in cap.  
de cici, est ricinus frutex, quæ Græci cici, & crotonē, Mau  
ri keruam, officinæ catapuciam maiorem uocant, de qua  
Diosco. agit lib. 4. cap. 167. iuxta uersionem Ruellii, Pen  
tadactylus dictus est a quinque digitis, quia foliū eius in hu  
manæ manus effigiem articulatur. Vnde nonnulli palmã  
Christi appellāt. Effertur etiam sub nomine Custodis hor  
ti, heliotropii, solsequii, & Priapi, Cæterum Carduncellū  
uulgus omniū mēsum, & Germanice aller Monat plom  
blin



blin uocat. Cap. 188. Styracis, addit noster codex  
 moschatae. Cap. 536. ciminilia genus mensurae. Ci-  
 minellam autem padeptarius docet hypericon esse.  
 Marula nonnunquam utitur Nicolaus, quam Simon ostē-  
 dit esse Scariolā. Kekabram exponit Nicolaus per  
 cardamomum. Cap. 658. uersu ultimo Pisiae uiden-  
 tur ani pustulas significare. Cap. 766. pro q. x. scri-  
 ptus liber habet q. unc. Ibidem ambra superfluo ac-  
 cessisse uidetur. Cap. 788. pro salonica herba co-  
 dex alter habebat salmoneam. Videbatur Saliunca  
 reponi posse. Quanquam reperitur herba, quae Sala-  
 monica dicitur, apud Auicennam lib. 2. & colligitur  
 in montanis Hispaniae, anetho asfimilis, folia maluae  
 similia producens cum pomis paruulis, & implica-  
 tur arboribus instar uolubilis: cum aceto Nomas &  
 Erysipelata percurans. Cap. 874. duas licet non per-  
 fectas habet compositiones, quod ex altero codice  
 prehendimus, quarum prima Sciriphilon altera  
 Susanum ab oppido sic appellatum continet. Sciro-  
 phili uera confectura haec est. Recipe Styracis, cinna-  
 momi, spicae, zingiberis, xylobalsami, castorei, costi,  
 pyrethri, myrrhae, terebinthinæ, sagapeni, opopana-  
 cis, galbani, dauci, hyoscyami, piperis, petroseliniana  
 drach. 8. Caryophyllorum, opii ana drach. 4. Balsam-  
 i drach. 1. Mellis quod sufficit. Dosis drac. 1. Susa-  
 num autem mire prodest maniacis, melancholicis,  
 linguam morfu tentantibus & immodice timentis  
 bus, quanquam & lapides confringit & expellit. Com-  
 ponitur autem in hunc modum. Recipe balsami, cas-  
 storei, brathei, piperis ana drach. 6. Libani drach. 5.  
 Reubarbari, spicae, zingiberis, euphorbii, myrrhae,  
 pyrethri, cynoglossae, hyoscyami ana drachm. 3. Olei  
 nardini, reliquum quod huc spectat uide inferius. ca.  
 874. nam Susano conuenit in uniuersum. Admonen-  
 dus etiam uidebatur lector candidus, quod Mantum

Ciminella.

Marula.

Kekabra.

Pisia.

Salonica.

Salmonea.

Cap. 874.

biceps est.

Sciriphili  
compositio.

Susani ele-

ctuarij con-

fectura a

Susis metro-

poli Susi-

nae regionis

Persiae, ap-

pellati.

Mantus.

b



Mantis.  
Flores man  
thus.  
Mannus.  
Manthus.

Zopyrion.

nusquam inuestigare quiverimus, cuius toties Nico  
laus facit mentionem in capitulis 313. 330. 627. ubi  
miscet cum adstringentibus, & capite 713. uidetur  
uocare manthum, & rursum cap. 832. cap. autē 804.  
florum manthi meminit. Coniecto igitur corrupte  
dictum esse pro anthos, quo nomine rosmarinum  
appellatur, aut si id non placet, pro flore schoeni, id  
est rotundi odorati iunci, quem Schoenanthum, &  
nostrates auctoritate M. Varronis, qui primus ita  
dixit, squinanthū nominare adfueverunt. Noris ta  
men quod Pandeſtarius prodit Manthum esse nihil  
aliud q̄ puluerem Thuris, quoniam corrupte legit  
Manthum pro Manna Thuris. Adnotandum præ  
terea iudicauimus tantopere laudatum illud Zopy  
rion, cuius Nicolaus ad calcē libri sui meminit, pau  
lo aliter describere Galenum nostrum li. 2. Antidoto  
rum, cuius hæc sunt uerba iuxta uersionem Guinterii  
Andernaci. De Zopyrio quod ualet ad letalia me  
dicamenta, & omnium serpentum idus huiusmodi  
quippiam fertur, quod Zopyrus per epistolam Mi  
tridatem adhortatur ad Antidoti probationem trāſ  
mittens ei hominem morti adiudicatum, ut letale  
huic medicamentum daret, inde antidotum offerret,  
mox letale propinaret. Id ipsum hortabatur & in ser  
pentibus, uel etiam toxicis factitaret, quæ cum ita fie  
rent, contigit ut homo nulli periculo fuerit implici  
tus. Valet etiam stomachicis, ad acidos ructus, san  
guinē spuentibus, coeliacis, torminosis, iecinorosis,  
lienosis, comitialibus, nephriticis, uteri & uesicæ af  
fectus sanat, mortuos foetus educit & retentas secun  
das. Recipit opobalsami drach. 3. Nardi Indicæ, myr  
rhæ troglodytidis, iunci rotundi floris, cinnamomi  
characii, costi, piperis longi, hypocisthidis, polii, pi  
peris pyriatici, scordii, meucretici, cardamomi ana  
drach. 4. Thuris, opobalsami, dictamni ana drach. 6.



Petrofelini, casfiæ rubræ ana drach. 7. Croci drac. 8.  
mellis attici quod satis est. Datur nucis auellana in  
star, si febris abest ex uino, febricitantibus cum hy  
dromelite.

Nonnulla quorum non occurrebat exposi  
tio, & diuinationem requirunt  
& inuestigationem.

Cap. 113. Semē Comidionis. 122. Rāde. 257. Gileui.  
260. Malexitola herba. 317. Panis Apher. 353. Buga.  
360. Fabarola. 430. Alithimō. 447. Mobaric. 478. Ma  
gicis. 510. 512. Morgellina. 536. Terebuncula herba.  
551. Penucla. 581. Vmbilicus marinus. cap. 667. Hy  
poriston Eldagamar. Pulicaria. cap. 711. Samum.  
719. Armiri. 784. Tres careni.

Errata inter excudendum admissa  
sic corrigito.

Cap. 8. pro semine lini, lege selini. cap. 8. pro dra.  
6. lege unc. 6. cap. 10. drac. 15. seminis. lege & semis.  
ibidem. drach. 4. seminis. lege semis. Adde Amomi  
drach. 2. & dosis drac. 3. cap. 12. thymina, lege thymi  
ana. cap. 14. scrup. 3. lege scrup. 2. cap. 16. Adde opii,  
libani, myrrhæ, ana drac. 18. & scrup. 2. cap. 25. scrup.  
4. lege scrup. 2. cap. 417. panis apher, lege panis aphri.  
cap. 478. ana 4. lege drach. 4. 598. Absinthii, Styracis,  
Aloes, Schœnanthi. hic adde ana drac. 4. 602. mo  
lybdi, lege melini. 668. Borruginis succus cum dra. 2.  
muscelii aut. 1. Balsami potus utrunq; præstat. lege  
Borruginis succi phiala cū drach. 2. Muscelii aut. 1.  
Balsami, epota utrunq; præstat. 673. lege drachm. 4.  
706. pro quod x. lege q. x.

b ii



NICOLAUS ALEXANDRINUS MEDI-  
cus uetustissimus, de compositione medici-  
narum secundum Loca, translatus è  
Græco in Latinum a Nicolao  
Rhegino Calabro.

NICOLAUS CANDIDIS LE-  
ctoribus. S. P. D.

**S**Aepe multumq; fatigatus sum precibus eorum  
qui artem medicam perdiscere, & cum honore  
& salute ægrorum hominum tractare deside-  
rant: quo uidelicet iuxta artis præcepta ipsis compo-  
nendi, dispensandi, & quælibet in certum ordinem re-  
digendi modum traderem, fixamq; & firmam doctri-  
nam, per quam compositionum quæ sunt in usu, unam uel  
duas, aut plures etiã libras possent cõficere. Minime  
insuper destiterunt adhortari ut libro complecterer,  
qua apponderatione singula adsumerent ad subscrip-  
ta medicamenta, siue gummi siue herbas seu semina  
dicas, seu puluisculos, adderemq; morbos quibus  
mederentur, & quibus essent cõprobata. Victus itaq;  
illorũ precibus, ad scribendum appuli animum meũ,  
tum quod honestus illorum fuit conatus, tum quod  
quouis bene merendi genere de salute hominũ pro-  
merendum esse iudicaui semper. Principio autẽ ad  
compositionem medicamentorum comperiebã tria  
esse summopere necessaria. Primum ut omnia rite  
ponderentur, gummi, puluisculi & herbæ, & similia  
omnia iuxta debitam stateram suam. Secundum ne  
uetustate sint uitiata, neque suum uigorem amiserint  
simplices medicinæ, e quibus constare medicamen-  
compositum anniteris. Tertium ut radices, herbæ &  
semina aptis locis, & temporibus lecta sint, reponan-  
turq; in locis, & thecis congruis, custodianturq; a fu-  
mo seorsum, ab humectatione & udo loco: nam alio

*Ad compo-  
nenda phar-  
maca tria  
requiri.*



qui corrumperentur, & fatua redderetur uirtus ipso-  
rum. Porro ad cōponendum rursum tria prærequis-  
runtur: Mellis puritas, puluisculi cribratio, & appon-  
deratio decens, & syrupi, ad aquæ omnis absumptio-  
nem decoctio. Mellis iterū puritatem duo arguūt al-  
terum ne sit aquosum, alterum ne sit nimis decoctū,  
sed quod satis est: ut uidelicet aptū sit, & lauorē me-  
dicamentorum conglutinare atq; eundem longo tē-  
pore cōseruare. Siquidem melle propter tres causas  
utimur in medicamentis: conseruat namq; mundifi-  
cat magnopere, & mitigat dulcedine sua specierum  
contritarum amarorem. In leuorem iterum redigun-  
tur medicamina bifariam: uel enim in tenuissimū pul-  
uerizantur, ueluti in uocatis electuariis, uel in cras-  
siorē, sicut in aliis medicinis, & potissimum in medica-  
mentis solutiuis & aluum cientibus. Cæterum artis  
huius inæstimabilis utilitas est: hac enim adiutus cō-  
positionē aliquam concinnare tibi poteris quacunq;  
opus fuerit, siue integram uelis, siue portiunculam  
saltem aliquam. Artis uero, inexpertes ingenti pre-  
cio sibi necessaria medicamenta comparare cogun-  
tur, nonnunquā uero corrupta & uitiata, addoq; mi-  
nus diligenter composita. Quibus incommodis ob-  
noxii sunt persæpe, qui confecturas ignorant ipsi.  
Plurima autem manent commoda cum qui nouit  
compositiones conflare, nam hoc demum pacto me-  
dicina bona, & non adulterata siue mendosa appara-  
tur: quæ impendiis etiam constat minoribus, & quæ  
si corpori exhibebitur certius & perfectius operatio-  
nem suam exeret. Qui uero nouit quantum unius-  
cuiusq; simplicis medicinx ad quamlibet confectur-  
am assumatur, idem facile deprehendere animo  
poterit emendi uendendiq; medicaminis rationem,  
iustum precium, & modum rite dispensandi medica-  
menta quæ uelis construere.

Mellis idos-  
nei obserua-  
tio.



ANNOTATIONES IOANNIS AGRICOLA  
lae Ammonii in prologum Nicolai Alex  
xandrini medici diligentissimi.

**I**N hoc prologo statim ab initio palam facit integrum, & liberum esse ei qui compositum aliquod medicamen conficere uelit, siue totam compositionem absoluere, siue portiunculam illius tantum. Fuere tamen qui hoc calumniari soliti sunt, quia putarent medicamen suis uiribus minus pollere, si non integra compositio iuxta totam descriptionem ab auctore aliquo splendido proditam, sed eius qualicumque particula & quanta alicuius instituto necessario ex peteretur, conficeretur. Quem opponamus illorum sententiae habemus in hac arte exercitissimum Nicolaum nostrum, qui adserit aliquem compositionis cuiuspiam unam, aut duas, aut etiam plures libras posse conficere, & paulo inferius: compositionem tibi concinnare poteris siue integram uelis, siue portiunculam saltem aliquam &c.

Medicamenta non sint uetustate uitiata. Hinc ait Dioscorides in prooemio libri primi ex uersione Marcelli. Sciendum illud etiam, ex herbarum medicamentis durare ad multos annos solum candidum & nigrum ueratum, reliqua ad triennium tantum habere usum. Quam materiam uberius tractata requirere apud Petrum Aponum questione 210.

Radices herbarum & semina aptis locis, & temporibus collecta sint. Quod in citato loco Dioscorides docet cum ait. Illud ante omnia curandum est, ut tempestiue carpantur & seruentur omnia. Ex hac siquidem obseruatione efficacia sunt, aut euanescent medicamenta omnia. & paulo inferius. Refert magnopere a siccitate, aut imbribus id fecisse, quemadmodum montanis, uentosis, frigidis, nec uliginosis locis ea le-



gisse: efficaciores siquidē omniū his locis uires erūt:  
 quæ uero in cāpestribus, uliginosis, umbrosis, nec uē  
 to perflatis plerunq; sunt ignauiora. Multoq; magis  
 quæ non suo tēpore, & importune lecta fuerint, aut  
 infirmitate distabuerint. &c. Et rursum. Fruticosa om  
 nia qualis est trixago, abrotanum, absinthium, hyssop  
 um, suis seminibus prægñantia legenda sunt, flores  
 antequam decidant: semina cum siccati incoeperint,  
 antequam delabantur: fructus maturi: succus ex her  
 bis colligendus in noua caulium productione: eo  
 demq; modo ex foliis liquores lachrymæq; , sectis  
 integra ætate caulibus excipiendi. Radices quas ser  
 uari oporteat, radicumq; succi & cortices, incipiente  
 in plantis illis foliorum defluuio, eruendi, excipien  
 di & auferendi sunt.

Fruticosa  
 quando les  
 genda.  
 Flores.  
 Semina.  
 Succus.  
 Radices.

Reponantur in locis & thecis congruis. Diligen  
 ter hoc docet Dioscorides, flores dicens, seruandi  
 sunt, similiter & omnia odorata, tiliagineis, neq; hu  
 morem admittentibus scriniolis, chartis aliquando  
 etiam foliisve, ad seminum in illis conseruationem  
 utiliter inuoluuntur: Ruellius clarius hoc reddidit,  
 nonnunquam dicens, charta aut foliis semina ut per  
 ennent apte inuoluuntur. Liquidis medicaminibus  
 densior materia, argentea, uitreæ, aut corneæ cōuenit.  
 Fictilis etiam si modo rara non sit accommodatur,  
 & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa liquidis  
 oculorum medicamentis, quæ aceto, pice liquida aut  
 cedria componuntur. Adipem autem & medullas  
 stagnæ uasis recondi conuenit. Omnia copiosius  
 persecutus est protritissimus autor Seruitor, quod  
 nomen ego fictitium esse credo, quum eius liber to  
 tus reperiatur aliàs perscriptus. Equidem hic est ui  
 gesimus octauus liber Elluchasemi Elimitharis medi  
 ci de Baldath, quem uirum apparet è quibusdam li  
 brorum suorum libris fuisse Indum.

Flores quo  
 modo se  
 uandi.  
 Semina.

Liquida.  
 Collyria.

Adeps.

Seruitor.

Elluchase  
 mus.



Mel optimu  
m.

Propolis bo  
die cera  
uirgines di  
citur.

Mel purum ne sit nimis aquosum. Galenus nanq;  
lib. 7. cap. 6. Methodi curandi. Quod mel, inquit, co  
lore flauo est & odore suauis, tum purum adeo, ut to  
tum pelluceat, ac gustanti acutum iucundissimumq;  
præterea tam sibi cohærens, ut si digito attollatur,  
continuum sibi, nec intercisum ad humum defluat,  
id omnium est optimum. Si uero abrumpitur, nec de  
missum ad terram usq; continuitatem seruat, id aut  
crassius iusto est, aut tenuius, aut partium dissimiliu,  
quod Græci Anomiomeres uocant. Si crassitudines  
aut humiditates habere innatantes deprehēdes quæ  
nec inter se sunt similes nec etiam toti. Cerasum ma  
gis mel est quod crassius est, & cui tales quæpiam  
crassitudines innatant. Excrementosum uero ac per  
fici concoquiq; difficilius, tum quod totum humis  
dum est, tum in quo multæ in partibus sparæ appa  
rent humoris guttæ. Porro in quo uel ceræ qualitas  
aliqua, uel propolis, uel id genus alia gustu deprehē  
ditur, adeo non est optimum, ut etiam malum sit.  
Quippe nullam penitus alterius cuiusquam rei emis  
sentem in se continere quali tatem debet. Quo cir  
ca quod thymum planè redoiet, non probo. Est  
enim id parum consummatum, nec planè quodam  
modo mel. &c.





# NICOLAI

MEDICI PERVETVSTI A NICO-

lao Rhegino Calabro in linguam latinam  
conuersi, De compositione medicas  
mentorū *κατὰ τόπους.*

## CAPVT PRIMVM.



VREA ALEXANDRI  
na conducibilis est fluoribus cap  
pitis: capitis sedat dolorem, ocu  
lorum adstringit lachrimas: den  
tium dolorem mitigat non mo  
do epota, uerum etiam externe  
illita. momentanee subuenit Epi  
lepsiæ: compescit Manian, &  
omnibus cephalicis causis medetur. Prodest etiam  
tussientibus, Phthificis, suspiriosis, cardiacis & sang  
guinem per os reicientibus. Siquidem his & paraly  
ticis mirabiliter opitulatur. Confert etiam omnibus  
laterum & renum doloribus. Nam & lapides frāgit,  
strangurian & dysurian soluit &c. Valet enim pluri  
mum ad fluxiones capitis ad aures, gingiuas, & pala  
tum, ex causis frigidis. Ad cuius usum antequam se

A



## NICOL. DE COMPOSIT.

quis ad somnum cōponat, sub drachmæ unius pondere in uino calido propinatur. Recipit autē Afari; carpobalsami, hyoscyami, ana drach. 2. & semissem, garyophyllorum, opii thebaici, myrrhæ troglodytica, Cyperi singulorum drach. 2. Balsami, cinnamomi, folii, cedoariæ, zingiberis, costi, corallii, Casiæ lignæ, euphorbii, Tragacanthi, thuris, meu, styracis calamitici, saluincæ, cardamomi, seseleos, napi, saxio frag, anethi, anisi, ana drach. 1. xyloaloes, rheubarbarici, alyptæ, castorei, spicæ, galangæ, opopanax, anacardi, mastiches, sulphuris uiui, pæoniæ, Eringii, rosæ, thymi, acori, pulegii, aristolochiæ longæ, gentianæ, corticis mandragore, chamædryos, phu, baccarū lauri, ameos, dauci, macro & leucopiperis, xylobalsami, caroe, amomi, petroselinii, seminis ligustici, rutæ, seminis sinonis ana sesquidrachmam, auri puri, argenti sinceri, margaritarum albarum, blactarū bizantiarū, osfis cordis ceruini, ana scrup. 1. gra. 13. scobis eborinis, calami aromatici, pyrethriana gra. 9. mellis quod satis est. exhiberi potest febrientibus cum calida aqua ad quantitatem castanæ: non febrientibus cum uino calido.

## IOAN. AGRICOLÆ ANNOTATIO.

NON licuit nobis integre describere hanc Alexandrinæ cōpositionem, quod situ squalleret prima charta libri uetustissimi. Erāt enim literarii characteres non pauci usu longo cōsumpti. Proinde mihi cōfugiendū ratus ad ueteres authores, qui huius quoque Alexandrinæ meminissent. Et inueni quod instituto nostro abunde satisfacit apud Zachariā Actuarium quod desiderabam. Est enim hic medicus inter posteriores Græcos non postremus: qui in libro de



## MEDICAMENTORVM. 2

Compositione Medicamentorum, Ruellio interprete tradit in hunc modum. Antidotum aureū Alexandri contra defluxiones capitis frigore conceptas efficacax: oculorum lachrimas exiecat: dentium dolores lenit: aduersus capitis cruciatū summopere prodest, illitum fronti: comitiales, insanos, uertiginosos, & in uniuersum omnem capitis noxā mulcet, tabidis, tussiculosis, humorem à pectore reiciētibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præsentī est auxilio, datum & Ischiadicis, coli & renū cruciatibus: aduersus iliorum noxam, difficultatem urinæ & eiusdem stillicidii ualeat: calculos comminuit: omni uentris affectu liberat: quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sufferuefacto stichadis iusculo eximie medetur. Ad hæc addemus etiam confecturam huius aurei antidoti, quoniam ex translatione Ioan. Ruellii simplicia à Nicolao assumpta ad hoc antidotum cōmodius intelligi & agnosci possunt. Recipiuntur itaq; Asari, fructus balsami, Apollinaris herbarum singulorum duella, scrupuli duo, garyophyli, lachrimæ papaueris, baculorum myrti, cyperi, singulorum duella: balsami, cinnamomi, folii, zudaris, zingiberis, costi, corallii, ligni casia, Euphorbii, citheris (idest tragacanthæ) thuris, styracis, mæi, cardamomi, seselis, saxifragi, apii, nardi celticæ, anisi ana sextula: xyloaloes, rhæi castorei, nardi, galangæ, lachrimæ panacis, anacardii, mastiches, sulfuris, præoniæ, eringii, Thymi, Acori, Halicacabi, Aristolochiæ longæ, gentianæ, corticis Mandragoræ, Trixagrinis, Phubaccarum lauri, Ammis, Lophiæ compositæ (siue quod idem est alyptæ) dauci, Piperis longi, ligni Balsami, seminis Petroselini, seminis Libystici, Rutæ, Hyssopi, succini Amomi ana sextulæ dimidium, idest scrupuli duo: Auri, Argenti, unio

Alexandri  
Aureum an-  
tidotum ab  
Aethuario de  
scriptū. Duella  
est tertia  
pars unciæ.

Sextula  
quid.

A ii



NICOL. DE COMPOSITIONE  
num (quos margaritas uocant) blattii (seu onychis)  
ossis ceruini cordis ana duella scrupuli duo: eboris,  
calami odorati, pyrethri, singulorum drachmæ sex.

ANTIDOTVM argiuorum. Cap. 2.

**C**onfert tusſi antiquæ, lumborum dolorem &  
colicum cruciatum curat, ſtranguriã & iſchu-  
rian ſoluit, calculos tam renum quàm ueſicæ  
ocys frangit atque expellit, ſanguinis fluxum unde  
quaque prorumpens compescit, ſtutus explodit, ſtu-  
dorem prouocat, brachiorum & coxarum imbeci-  
litati ſæpius acceptũ medetur, ad paralyſin cum ſuco  
co eleſiphaci potum optimum auxilium eſt. Recipit  
autem crocomagmatis, id eſt croci ſpiſſameti, hedy-  
chroi ana drach. 22. opobalfami, Cinnamomi, galan-  
gæ, ſpicæ, coſti, opii, carnis daſtyloræ, aniſi ana drach.  
12. garyophyli, ſchoenanthos, petroſelini drach. 10.  
croci, glycyrhizæ, cedoariæ, ſtyracis calamitici, galba-  
ni, myrrhæ, thuris, pyrethri, aſari, petroſelini agre-  
ſtis, ſeſelis, piperis albi, ſinoni, macedonici, apii ana  
drach. 8. rhapſoticæ, mādragoræ, caſtorei ana drach.  
6. ligni aloes anthophylli, folii, caſiæ ruſſæ, anacardi,  
maſticheſ, tragacanthæ, euphorbii, ſerapini, therebin-  
thinæ, ſanguinis draconis, celticæ gentianæ, roris  
ſyriaci, macro & melanopiperis, carpobalfami, limi-  
ni, erucæ, ſileris, amomi, aſphalti ana drach. 2. Mellis  
quantum ſatis eſt. Propinatur febriētibus cum aqua  
tepida, non febrientibus cum uino.

ANNO TATIO.

Antidoti huius inſcriptio ambigua etiãnum apud  
nos eſt. Quoniam codex manuſcriptus ex pergame-  
no uetuiſtiſſimus eruditiffimi uiri Adolphi Occonis  
Phyſici Auguſtani, non quidem blattis & tincis coro-  
roſus, cognomentum huius antidoti nobis ademit:

*Alterum au-  
tem exemplar  
clariffimi ui-  
ri Do. Am-  
broſii lūgy  
Antidotum  
hoc omnino  
non habet.*



## MEDICAMENTORVM. 3

sed quia extimum illud libri primum folium per tot  
lustra toties in manibus uersatum, & contrectatū fue  
rat, ut in titulo antidotarii descripti tantum tres prio  
res literas arg oculis puidere licuerit. Inclinabat ita  
que primum eō animus, ut putarem antidotum hoc  
ab excellentia argēteum fuisse nuncupatum olim si  
cut Alexandri aureum: adumbratio tamen elemen  
torum latinorum magis ad argiuorum quā argen  
teum alludere postremum uidebatur. Cæterum qui  
uim & uirtutē medicaminis expendere uelit, in usum  
familiarem uocare illud facile poterit utcunque ap  
pellauerit. Admonere tamen uoluimus candidum le  
ctorem scrupuli quem penitus discutere ob caligan  
tem oculorum aciem, & longo usu cōsumptam scri  
pturam nequiuimus.

### ANTIDOTVM Hadrianum. Caput 3.

**H** Adrianum appellatur ab Hadriano Impera  
tore Romanorū, qui primus hoc fertur com  
posuisse. Efficax autē est ad omne capitis uis  
tium quod conciliauit frigiditas, ad oculorum calis  
gationem, ad hemicraneā. Exhibetur porro cum uis  
no excalesfacto, in quo salvia decocta sit uesperis instar  
auellanae. Vtiliter etiam porrigitur quartanariis cum  
decocto gentianę uel origani ante inuasionē. Quod  
si in lithiasi dare uelis, uino oportet admisceas in  
quo bulierit saxifragum uel lithospermon. Habet au  
tem opii Thebaici drach. 3. Cassiæ lignę, hyoscyami  
ana drach. 2. & semis, Euphorbii, piperis albi ana  
drach. 7. & gra. 6. seselis, seminis apii ana drach. 1.  
scrupulum semis gran. 2. folii, origani ana drach. 1.  
scrup. 1. Opobalsami, petroselini, macis, styracis, cala  
mi, zingiberis, xilobalsami, cyperi, carpobalsami, ma  
cedonici ana drach. 1. Moschi gra. 6. seminis foenicu

*Lithospera  
mon, idest  
lapidosum  
semē, hodie  
miliū solis  
appellatur.*

A iii



# NICOL. DE COMPOSIT.

li scrup. 2. & gra. 8. Calami aromatici, drach. 2. gran.  
2. Cinnamomi, Costi, Croci, rhæipōtici pyrethri, aco-  
ri, dauci Cretici, anisi ana drach. semis. gra. 6. castorei  
drach. 1. & semis. Serapini, Myrrhæ, rosæ, Cardamo-  
mi, amomi, rutæ agrestis, ammis ana scrup. 1. grana.  
4. Castæ fistulæ scrup. 1. Quidam addunt Elelisphaci  
drach. 2. mellis quantum sufficit.

## ANNOTATIO.

MANVSCRIPTVS codex addit quod ad om-  
nes uitæ desperationes praualeat, ad epilepsiam, me-  
lancholiam cum decocto costi, ad scotoma cū uino.  
albo, cephalalgia cum aqua tepida. Ad dolorem &  
frigiditytem uentriculi cum posca calida, uel cū ab-  
sinthii decocto: iecinorosis cum apozemate eupato-  
rii, spleneticis cum decocto capparum: nephreticis  
cum apozemate xylocastis, stranguriosis cū decocto  
lithospermi & melonis & citrulli seminis: Calculo-  
sis cum decocto saxifragi: Colicis cum uino in quo  
cuminum uel castoreum fuerit decoctum: Periodi-  
cis febribus ante horam inuasionis in apozemate pi-  
gani. Eius namq; uirtutem sapientes plurimi sunt ex-  
perti, Accipiebant equidem gallum morsum à ser-  
pente, & ei in os uel aurem instillabāt antidotū hoc,  
& continuo liberatur.

## ANTIDOTVS Hadriani posterior. Cap. 4.

**R**ecipit piperis drach. 20. seminis Hyoscyami  
albi drach. 20. opii drach. 10. Croci drach. 5.  
spicæ nardi, euphorbii, Amomi, pyrethri, cy-  
peri, Cardamomi, phylli, rutæ siccæ, castæ, Castorii,  
seminis dauci, myrrhæ, petroselini ana drach. 1. rosæ  
rum siccarum drach. unam & dimidiam, seminis apli  
drachmam & dimidiam, zingiberis, opobalsami ana  
drach. 2. mellis quod satis est.



# MEDICAMENTORVM.

## ANNO TATIO.

**APTISSIMVM** est hoc antidotum cepha-  
lalgicis, scotomate laborantibus, epilepticis cum hy-  
dromelite, dentium doloribus, thoracem purgat, iec-  
tinorosis, ictericis cū cenomelite si febris absit, pleu-  
riticis cū hydromelite: oēs causas renum laborantiū  
cum tepida administratū curat. Calculos cum apoze-  
mate apii frāgit & expellit. Secundas educit cum hy-  
dromelite. Periodica frigora cū decocto gūmi hēde-  
re emēdat, propinatū ante horā inuasionis. Morsus à  
uenenatis inflicto cū hydromelite potū & plagē im-  
positum pcurat. Aetius lib. 13. cap. 108. addit dari ad  
summū nucis ponticæ magnitudine de hoc antido-  
to, minimū uero fabæ Ægyptiæ modo. Facit autem,  
ut habet Cornarii trāslatio, ad colicos ante somnum  
data ex aqua calida, Stomachicis & qui reuomūt ci-  
bum ex posca, in urine stillicidio ex aqua calida, Hæ-  
moptoicis ex posca, dysentericis eā in catapocia re-  
digito, & ab eorū deglutitione modicā poscam ab-  
sorbendā pgebeto. Tabidis ad noctē cum hydrome-  
lite dato: aride uero tuscentibus cū melle delingen-  
dam exhibeto. Morsis à phalangiis & uiperis cum  
uino mulso. Educit & menses cum uino mulso acce-  
pta, in quo pulegium aut calaminthe aut ruta sit in-  
cocta. Colicis cum aqua mulsa datur.

## ANTIDOTVS Acharistos. Cap. 5.

**S**ic appellata est qd' ei nemo gratias satis dignas  
referre possit. Magna est enim hæc antidotus &  
admirabilis ad p̄sanandos arthriticos, tusciētes  
morbos pectoris & pulmonū, ad uomituriētes ppe-  
tuo, ad dyscrasiā iecinoris rōne spiritus flatuosi lienis,  
ad intemperatum lienē propter chronicum morbū.  
Ad hæc pleuritidi, ileo, idest uoluulo, nephritidi &  
strāgurię peculiariter medetur. Insup hæmoptoicis

A iiii



NICOL. DE COMPOSITIONE  
& dyspnoicis summum remedium est, itidem & tor-  
minosis, colicis, & omnibus uenenosis moribus.

ANNOTATIO.

Ad hoc  
Gal. qui tū  
alibi tum li.  
7. cap. 5. De  
cōpo. secun-  
dū loca, tra-  
dit medica-  
mina opti-  
ma non pri-  
us esse dan-  
da, quā mer-  
cedem acce-  
peris. alii Se-  
lini id est a-  
py. Manus-  
scriptus co-  
dex produ-  
tus casus,  
habet tantū  
casiam.

Nicolaus statim exigendam mercedem arbitrat-  
tur, quia Acharisti nomen non sine munere interpre-  
tari possit, & pharmacum hoc semper & in quauis  
causa suum euentum sortiatur. Recipit itaque costi,  
galbani, opii, phoenicon Indi, hyssopi, sem. lini ana-  
drach. 6. spicæ, croci, xilobalsami, casia fistulæ, xilo-  
casia, calami aromatici, reupontici, Myrrhae, styracis  
calamitici, opopanax, bdellii, armoniaci, libani, cio-  
cidon id est gallarū, celticæ, abrotani, acori, asari, bla-  
ste, roris syriaci, scyllie, daphnidon, pyrethri, amomi,  
anisi, psillii, ozimi, dauci, libystici, marathri, meconis,  
trium piperū ana drach. 4. floris syriaci drach. 4. He-  
lenii drach. 3. Veratri nigri, zingiberis ana drach. 2.  
mellis quantum sufficit. Exhibeatur drach. 1. febricitan-  
tibus cum calida, non febricitantibus cum uino.  
Haftenus Nicolaus.

Phoenica palmam appellant Græci, ut est apud  
Diosco. lib. 1. cap. 119. nascuntur in Ægypto, Syria, &  
Romæ etiam fructus palmarum Dactyli habentur &  
sunt Thebaicæ palmulæ & Tamarindi. CECIDA  
Græci appellant gallā, de qua consule Dioscor. lib. 1.  
cap. 127. BLACTE. Scriptus in pergamento codex  
excellentissimi doctoris Adolphi Occonis non bla-  
ste, sed brathi habebat: & putamus hanc esse lectionē  
genuinam. siquidē Discor. 89. cap. lib. 1. ita orditur  
iuxta translationem Virgilii: Brathy, sunt qui bary-  
thon & qui borathon uocent, Romani herbam Sa-  
binam dicunt. MECON Græcis significat papauer.  
HELENIVM uero nostri tum Enulam, um Inu-  
lam appellant.

Sabina.



## MEDICAMENTORVM. 5

### ANTIDOTVS acharistos altera. Cap. 6.

**C**onfert hæc ad omne uitium quod interne in corpore humano nascitur, ad scotoma, tumores factos, tusfientes, ad apostema pectoris & pulmonis, ad pleuritida, deficcat & purgat, ructum maslum curat, coctionem uentris iuuat. ileon & nephresin sanat. hæmoptoicis medetur additis tribus guttulis oxylei idest olei acetosi. Datur & mulieribus quæ non purgantur, si non sint impregnatæ. Recipit autem myrrhæ, casia fist. ana drach. 3. & scrup. 1. croci drachmæ. 7. spicæ drach. 4. & dimidiam, seminis libyfici drach. 3. anisi drach. 2. & dimidiam, castorei, galbani ana drach. 2. costi, piperis albi & nigri ana drach. 1. mellis quantum sufficit. Exhibeatur instar auellanae febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

#### ANNO TATIO.

AETIVS lib. 13. cap. 103. paulo aliter disposuit hoc antidotum, latinus equidem factus inquit, Acharistos antidotus habet Casia, myrrhæ, piperis albi & nigri, castorei, galbani, styracis, croci, costi, opii, spicæ nardi, singulorum par pondus. mellis quantum satis est. Datur magnitudine fabæ: facit ad omnia diuturni temporis purulenta in thorace, & ad hepaticos cum aqua mulsa, & ad colicos eodem modo, ad splenicos cum aceto mulso. Reperias autem ipsam & ad alias plurimas affectiones approbatam.

### ANTIDOTVS Athanasia magna. Cap. 7.

**H**æc est eximie admirabilis. Curat enim dolorem capitis, oculorum & aurium cum succo accommodo instillata: stomachicis opitulatur & cibum non concoquentibus. Sanguinem e naribus erumpentem compescit cum succo pentaphylli diso-



## NICOL. DE COMPOSIT.

Solutum & fronte illitū uel naribus instillatū, Sanguinis anabrosin, diastomosin, & diapedesin sistit, siue ex pectore, pulmone, uel iecinore fiat, cōmixta cum polygonati, id est proserpinace succo. Cum posca pota potenter arcet menses muliebres: cum uino in quo uerbena decocta est pota potenter astringit. Vteri suffocationi, gonorrhææ, diabeti, & omnibus uesicæ immodicis Auctionibus medetur, cœliacis, cholericis cum aqua in qua amyliū infusum est, opitulatur. Dysentericis cum decoctione gallæ, lienum uitiis cum apozemate balaustrorum, apostematicis cum aqua tragacanthæ, & iis qui uenenum absorpserunt cū oleo & melle, à serpentibus morsis cum decoctione Aristolochiæ auxiliatur. Porro in cōfectura recipit Cinnamonomi, cassiæ fistulæ ana drach. .i. o. & scrup. .2. Croci, schoenanthos, styracis, phu, sileris, hyoscyami, apii, dauci, anisi, opii ana drach. .3. & scrupu. .i. spicæ, folii, castorii, myrrhæ troglodyticæ, Auripigmenti, Asari, acori, mandragoræ, corticis, polleos, lauri, meu, piperis longi & albi, petroselini ana drach. .3. mellis quod sufficit. Dosis usque ad drach. .3.

### ANTIDOTVS Athanasia minor. Cap. 8.

**C**onducit nausæ, foetenti ori, empyis, hæmoptoicis, iecinorosis, spleniticis, pleuriticis, nephriticis, & colicis, morsibus canis rabiosi & uenenatorum aliorum. Recipit autem spicæ, croci, costi albi, myrrhæ, phu, amomi, dauci, petroselini ana drach. .6. piperis nigri drach. .2. mellis quod satis est. Dosis in quantitate nucis myristicæ. Febrientibus cū tepida, non febrientibus cum uino.

### AN NOTATIO.

AGRICOLA. Hactenus Nicolaus Athanasias prodidit. Variant autem nonnihil Aetius & Paulus Aegineta. Aetius lib. .i. 3. ca. .i. 50. Ægyptiorum inueni-



# MEDICAMENTORVM. 6

tum esse tradidit, & fieri ex croci, spicae nardi, phylli, costi, foenigraci, glycyrrhizae, radice Eupatorii, Petroselini, styracis, casiae, opii, singulorum partibus aequalibus, mellis. q. s. Dariq; ad summum nucis auellanae magnitudine hepaticis, si non febriant cum uino mulso, febrientibus uero cum aqua mulsa, ad dies ex ordine septem. In angina cum melle delingenda, in affectionibus pulmonis & pleuriticis cum aqua mulsa. Stomachicis & qui non concoquunt cibum cum posca. In fluxionibus uero stomachi & alui in catapocia informatam dādam, quibus deglutitis aquam frigidam bibendam. Ad exulceratam uescicam & uulnam cum tepida aqua, in morbo arquato, hydrope & renum morbo cum uino mulso. Ad febres diuturnas per circuitum redeuntis summe auxiliatur ante accessionē accepta. his qui diuturna oculorum fluxione laborāt, datur ad noctē & frons ex ea illinitur. Haemoptoicis & dysentericis ex posca ante somnū exhibetur. Paulus aut lib. 7. ca. 11. uocat Athanasiam anodynam uel pleuriticā Oribasii: nomē uero ab immortalitate sortite sunt oēs Athanasiae. Placet hęc Oribasii Athanasia dolorem costalem, & est cōflata ex Casiae drach. 8. spicae nardi, amomi, croci, opii, styracis, myrrhae, costi ana drach. 4. mellis despumati quod satis est. Adultis datur nucis auellanae quantitate, minoribus natu fabae instar, pueris ciceris magnitudine. Reperitur insup Antidotū Mithridatis Athanasia dictū, aduersus letifera uenena & animantium ictus, quae uirius ei aculantur efficax: stomachicis & quibus in uentriculo cibus coacescit, sanguinem excreantibus, tussi longa cōflictatis, iecinorosis, lienosis, uteri & uescicae affectibus, & recipit piperis candidi grana. 40. māi, asuri, acori, dauci, petroselini, nardi Indicā, negyritae, calculi, ana semunciam: costi, myrrhae ana unciam,

Athanasia  
Oribasii.

Athanasia  
Mithridatis.



## NICOL. DE COMPOSITIONE

cinnamomi, cassiæ ana drach. 1 2. mellis quantum erit  
satis: in quibusdam Agaricum & scordiū adduntur.

*Antidotus  
quid signifi-  
cet.*

H I C obiter animaduertendū propter uarii ge-  
neris antidota, quæ Nicolaus hætenus descripsit, &  
posthac allaturus est: quod prisci authore Paulo Æ-  
gineta Antidotos appellabāt facultates, quibus mor-  
bis succurritur, non quæ extrinsecus imponūtur, sed  
quæ intro in corpus sumuntur: quarum tres enume-  
rant differentias. Quædam enim letalium medica-  
mentorū gratia offeruntur: Quædam propter fe-  
ras ictu uel morsu uirus eiiculātes: Quædam deniq;  
affectionibus ex praua uictus ratione proueniētibus  
opitulantur. Nonnullæ uero tres cōmoditates pro-  
mulgant, è quorum numero etiam Antidotus quæ  
Theriaca uocatur, esse creditur.

ANTIDOTVM Aurelii.

Cap. 9.

**E**Xpertum ad dolorem stomachi, Epatis, Splen-  
nis, etiam Hydropicis in modū auellanz ob-  
latum, si quis febricitauerit, cum tepida, si non  
febricitauerit cum uino. Et postquam acceperint, le-  
uiter exercitentur, quod Calendis Septembris, usque  
ad Calendas Iulii septem diebus continuis per men-  
sem accipiatur, & qui hoc ita usus fuerit Antidoto,  
non tentabitur à suspīrio tussis, neq; dolore cordis  
& iecinoris, & colī tormento, ab Ilii dolore, renum  
& colī: neq; Ischii dolorem, nec spasmus patietur.  
Recipe Cassiæ, Origani, Abrotani, Sabinæ, Chamæ-  
dryos, barbæ Iouis, Eupatorii, Cyperi, Serpilli, Gen-  
tianæ, Aristolochiæ lōgæ, Radicis Agrimonix, Ra-  
dicis Dracōtii, Acori, Sanluci, Leucopiperis, Mara-  
thri, Cimini Thebaici, Pilonis, Petroselini, seminis  
Citri, seminis Rapæ, Astranciæ, seminis Iunci, Lapsa-  
næ, id est rapæ agrestis, seminis Rutæ agrestis, semio



## MEDICAMENTORVM.

nis Harmoraciae, seminis Arnoglossae, ana drach. 9.  
Mellis quantum sufficit.

### ANNOTATIO.

Lapsana à uerbo lapsa, quod labere significat, nominata est: quia foliis humum lambat. Syluestre olus est, & prodit altitudine pedali, tribus hirsutis foliis, caetera Napi similis, nisi quod flos est candidior, Vulgus Brassicam syluestrem uocat. Vide Dioscor. lib. 2. Galen. & Plinium lib. 20. cap. 9.

### ANTIDOTVM Asclepiadeū Maius. Cap. 10.

**A**ntidotum hoc est mirabile, quoniā facit ad omnes passiones pectoris, & stomachi, & Phthysicis non febriculis confert, Renum & coli dolorem emendat. Periodicis passionibus singulariter medetur ante horas accessionis cum eruca succo potatum: sed maxime hoc medicamentum in Quartanariis utimur, eo quod in lōgum pertrahuntur, nam ut multum in contraria potione sanantur. Recipe Opii Thebaici drach. 31. Spicae, Myrrhae, drach. 19. & scrup. 2. Schoenanthus, Melanopiperis, Apii, Sinonis Syriaci ana drach. 18. & scrup. 2. seminis Anethi, drach. 15. seminis Costi drach. 10. & scrupul. 1. Croci, Leucopiperis, Petroselini, ana drach. 9. & scrup. 1. Styracis calamitae, Crocomagmatis, Asari, ana drach. 6. Reupontici, Cassiae fistularis, Macropiperis, ana drach. 4. & seminis Cinnamomi, Sefelis, ana drach. 4. mellis quantum sufficit. Dosis eius drach. 1. in febricitantibus cum tepida, non febricitantibus cum uino.

### ANTIDOTVM Asclepiadeū minus. Cap. 10.

**A**ntidotum hoc est aptum Pleuriticis, Nephriticis, Colicis, & Calculosis, menstruis im-



Theion apy  
rō Græci ap  
pellant quod  
latini sulz  
fur uiuū, eo  
quod ignem  
non est ex  
pertū: quod  
quidē est ha  
bendum pro  
buiissimum  
Diosc. lib. 5.  
cap. 78.

## NICOL. DE COMPOSIT.

rat, Hydropicis prodest, & periodicis passionibus utile est. Recipe Cinnamomi drach. 12. Thiu apyru drach. 7. Costi, Euphorbii, Mandragoræ, Aristolochiæ longæ, ana drach. 3. Myrrhæ, Opī, Libani, Melano piperis, cardamomi, hyoscyami, ana drach. 2. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanae, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

### ANTIDOTVM Apollonii Laodicensis. Cap. 11.

**C**ongruit dyspnoicis, anhelosis, & antiquæ tussi, ad dolorem pectoris, stomachi, & interaneorum ita expertum, ut in huiusmodi passionibus cæterorum medicaminum uirtutes uincat, & ægros infra tertium diem quietos reddat. Recipe Leucopiperis drach. 20. Croci drach. 6. Cinnamomi, Hyoscyami ana drach 4. Asari drach. 2. mellis quod sufficit. Dosis eius in modum nucis myristicæ.

### ANTIDOTVM Augustini. Cap. 12.

**Q**uod facit ad uertigines capitis, ad frigiditatem pectoris, & ad duritiem, & dolorem, & inflammationem uentriculi: digestionem procurat, pallorem aufert & colorem bonum facit, Dolorem interaneorum soluit, Hepatis & Splenis uentositatem expellit, & bonum appetitū procreat. Recipe zingiberis drach. 32. spicæ drach. 32. & scrupul. 1. Amomi, Baccharis drach. 32. Lybistici, Petroselinii ana drach. 16. Melanopiperis, thymina drach. 4. & scrupu. 1. mellis quantum sufficit. Detur in modum auellanae cum tepida.

### ANTIDOTVM QVOD HELENÆ Augustæ cōficiebatur. Cap. 13.



# MEDICAMENTORVM. 8

**F** Acit ad uertiginem capitis, & faciei tumores, tusim & stridorē pectoris sanat, & debile uocem corroborat, Stomachi dolorem & duritiem cum tepida oblatum emendat, Hepatis & splenis tumorem deponit, Tensiones laterum & puncturas intestinorum sæpius sumptum aufert, Stranguriā & dysurian soluit, Menstrua deducit, & conceptum confirmat. Recipe Cinnamomi, zingiberis, Leucopiperis ana drach. 8. Galangæ, Libyftici, ana drach. 6. Caroi, Petroselini Macedonici, Apii, seminis Marathi ana drach. 2. mellis qd̄ sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

## CAPVT 14.

**A** Ntidotum aptum Epilepticis, & ad Cartarum, & tusim ueterem, stomachicis, Epaticis, Pleuriticis, Nephriticis, Colicis, Cœliacis, & ad Hæmoptoicorum dolorem prodest. Recipe Spicæ, Croci, zingiberis, Cassiæ, Macropiperis ana drach. 27. & scrup. 3. gentianæ, seminis Selini ana drach. 18. & scrupu. 2. Opii, Leucopiperis, anisi, ana drach. 7. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Detur in modum Auellanæ cum tepida.

## CAPVT 15.

**A** Ntidotum aptū Orthopnoicis, & ad clarificandam uocem, & ad omnia quæ secundum frigidam distemperantiam superueniunt impedimenta. Recipe seminis rutæ drach. 18. & scrup. 2. zingiberis, Melanopiperis, Petroselini ana drach. 9. & scrup. 1. Aceti phialam unam, mellis quod sufficit. Conficitur sic. Acetum cum melle ad cōsumptionem buliatur, & inde Antidotum temperetur in modum nucis myristicæ cum tepida.

Selinō Græce latins Asrium dicitur quasi Elus se uomenō hoc est, paludibus impulsū. Quare Hømerus Eleoibrepton Asrium cognominat, quod paludosis enatum lætius exurgat.



NICOL. DE COMPOSITIONE  
CAPVT 16.

**A**Ntidotum probatissimum ad capitis dolorē, Scotoma, ad sanguinem, & oculorum dolorem, lachrimas potenter stringit, & uisum clarificat, humoresq; in capite malos cōgestos desiccāt, stomachum calefacit & confortat. Recipe Aristolochiæ drach. 27. & scrup. 2. Spicæ, Costi, Croci, hyoscyami, Cynoglossæ, ana drach. 9. & scrup. 1. Melanopiperis drach. 4. Lasēris scrup. 2. Mellis qđ sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

CAPVT 17.

**A**Ntidotum probatissimum ad diuersas infirmitates corporis, ad Maniacos, Epilepticos, Lunaticos, & solitudinem amantibus, & timidis medetur. Recipe Ambari idest ambre, Mosci, Styracis, Galbani, opoponacis, Lasēris, Myrrhæ, castorei, Bituminis iudaici, sanguinis Draconis, Veratrus, Veronicæ, Splenis equi, Cordis talpini, Petrolei, ana drach. 30. mellis qđ sufficit. alii addunt Scamoneam. Secundum libitum dētur drach. 3. triginta diebus continuis, cū drach. duabus pulueris onagri ni cerebri, cum tepida si febrerint, si non febrerint cum uino.

Fortassis legendum Veratru.

ANNOTATIO.

Ambram Ambaron Græci appellant. Annotauit autem Hermo. Barbarus in lib. 1. cap. 119. Dioscor. Ambram illam, succinum orientale cōmode appellari, incōpertumq; ueteribus Aetio excepto, & multis locis scaturiens bituminis aut sulphuris modo.

CAPVT 18.

**A**Ntidotum quod facit ad passiones capitis. Asthmaticis, Empyicis, Pleureticis proficit,  
Causas



## MEDICAMENTORVM. 9

Causas renum & coli compescit, Periodicos typos emendat. Eius Antidoti uirtus non est parui pendenda. Præcedit enim alia Antidota in uirtute. Recipe Selini drach. 10. Croci, Castorei, Opii ana drach. 9. & Serup. 1. myrrhæ, drach. 8. Melanopiperis, petroseliniana ana drach. 7. Spicæ, schœnanthus, Cassiæ fistulæ, anisi ana drach. 6. Styracis, Costi, Nitri, Asari, Sinoniana ana drach. 3. macropiperis, sileris, amomi ana drach. 2. mellis quod sufficit. Detur in modū auellanæ cum tepida.

## CAPVT 19.

**A**ntidotum, quod medetur Asthmaticis, tussientibus, phthisicis, & pleuriticis, ex calido & sicco patientibus, quod recipit Penidiarum drach. 50. Pinearum purgatarum, passularum, enucleatarum amygdalarum, carnis dactylorum, Glycyrrhizæ, zingiberis ana drach. 7. Amyli, tragacanthæ, thuris, mastiches, fabæ farinæ commidionis, seminis lini ana drach. 4. mellis quod sufficit, cōficitur sic. Penidig cum melle lento igne coquantur, & inde Antidotum temperetur. Detur ex eo mane seu uesperis. Dosis eius drach. 3.

## ANNOTATIO.

COMMIDION. Simon Genuësis scribit esse gummi quodcūq; apud Græcos uero exotica haberi omnia nomina neutrius generis in i præter meli tradit Athenæus. Existimo autem hinc Nicolaum nostrum hic loqui de gummi Arabico: pleraq; enim suis descripsit ex Græcis. quoniam deprehendimus ferè Galenū & alios medicos uetustiores simpliciter cōmi, ita enim appellant gummi, pronūtiare absq; Arabici adiectione uel arboris etiam unde colligitur.

B



# NICOL. DE COMPOS IT.

## CAPVT 20.

**A**Ntidotum aptum tussientibus, Phthificis & periodice febrientibus. Recipe Croci orientalis & hortensis, Glycyrrhizæ, ana drach. 8. Cinnamomi, Spicæ, Styracis, Opil, Myrrhæ, Galbani, Anisi, Apil, dauci, Hyoscyami ana drach. 3. mellis qd sufficit. Datur in modum nucis cum calida.

## CAPVT 21.

**A**Ntidotum congruens tussientibus, & ad dolorem stomachi, & Pleuræ, iliosis, Nephriticis & Colicis optimum est, Quartanarios absque mora sanat. Recipe Thibapyri, Opil, Melæ, nopiperis, ana drach. 18. & scrupul. 2. Spicæ, Croci, Casia, Xylobalsami, Euphorbi, Castorei, Pyrethri, Iridos Celticæ, Anisi, petroselini, apil, hyoscyami, Sisonis, Dauci, Alexandri, ana drach. 3. & scrup. 1. Caryophylli drach. 16. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanae cum calida.

*Thibapyri, corrupte dictu pro thioapyro id est sulfure igne non experto quem admodum ca. 10. annotauimus.*

## AN NOTATIO.

ALEXANDRI. Vtitur non raro Nicolaus Alexandri dictione, iuxta idioma gentis suæ Italica, quæ alio nomine hoc idem simplex medicamentum uocat Macerone, quasi Macedonem dicere uelit. Diosc. lib. 3. cap. 72. ita meminit huius simplicis Smyrniū dicens Cilices Petroselinū, id est in petris nascens, apil dicunt &c. Ioan. Manardus lib. 3. epist. 3. breuibus dilucidat Smyrniū dicens, quicquid alii sentiant, mihi est id, qd nunc Alexandrum uocāt, uoce ab olusatro deflecta, Florentiæ Macerones, corrupta & ipsa à Macedone nominatione.

## CAPVT 22.

**A**Ntidotum, quod facit ad flatuositatem & frigiditatem stomachi & præcordiorū, Hydropticis & nephriticis salutem præstat, & causis



## MEDICAMENTORVM. 10

uesicæ medetur. Recipe zingiberis, Hyssopi, Leucopiperis, & Melanopiperis, Petroselini, Sileris, ana drach. 4. Helenii, Macropiperis, ameos, Anisi, Marathri ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dosis drachmę tres cum tepida.

### CAPVT 23.

**A**Ntidotum quod facit ad rheumatismum faucium, & uiræ, arteriacis ex catarrho tusfientibus prodest, ad frigus & dolorem, seu stridorē pectoris & stomachi aptum est, uomitum abscondit, coctionem procurat, hepatis & splenis dolores & tumores resoluit. renes & uesicā calefacit & purgat. Recipe zingiberis, Dactylorum, Ameos, Carui, libystici, apii, Fœniculi ana drach. 19. & scrup. 2. Cinnamomi, petroselini Macedonici ana drach. 9. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellaneę cum uino, seu cum aqua diuretica.

### CAPVT 24.

**A**Ntidotum ad pectoris frigiditatem & stomachi duritiem: interaneorū apostemata purgat, anhelitum bonū facit, & defectis corporibus pristinas uires reuocat. Recipe seminis lini assi, nuclei purgati, ana drach. 36. & scrupul. 2. Cinnamomi, zingiberis, pyrethri, leucopiperis ana drach. 7. Ameos drach. 5. Apii drach. 4. mellis quod sufficit. Detur in modum nucis myristicæ cum mulsa.

### CAPVT. 25.

**A**Ntidotum ad stomachi & præcordiorū dolorē, Hæmoptoicis, & Cœliacis auxiliatur, colicis & hæmorrhagiis oībus extēplo succurrit, & piodica frigora emēdat. Recipe costi drac. 36. & scrup. 4. cinnamomi, castorei purissimi, leucos

B ii



NICOL. DE COMPOSIT.

piperis, Opii apuli, ana drach. .i. 8. & scrup. .2. Moschi drach. .2. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. .2. mane uel uesperis, si febris non fuerit cum uino.

ANTIDOTVM Pythagoræ. Caput. 26.

**Q**uo Pythagoras Samius utebatur cōtra omnia quæ in stomacho dolent, hoc Antidotū multos ab hoc uitio liberauit, & expertum dilectis communicauit. Recipe Iridos drach. .i. 8. & scrup. .2. gentianæ drach. .5. zingiberis drach. .4. & semis. melanopiperis drach. .4. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis, febrientibus cum tepida.

CAPVT 27.

**A**ntidotum quod peculiariter curat Phthisicos ex catarrho factos, pectoris causis mitigat, & tussim compescit. Recipe zingiberis, pegani, Iridos, Abrotani, Narcissi, Betonicæ, prasii ana drach. .9. & scrup. .1. Pulegii drach. .4. & scrupu. .2. Thuris, opoponacis, opii ana drach. .2. Melanopiperis, & leucopiperis ana drach. .1. laseris scrup. .2. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ cum uino in quo decoctum est papauer.

ANTIDOTVM immortale. Cap. 28.

**Q**uod facit ad tumorem, & dolorē, & tussim hepatis, dicitur enim immortale. Recipe eupatorii drach. .36. & scrupu. .1. spicæ, Cassiæ, Costi ana drach. .12. Glycyrrhizæ drach. .6. Reupontici, Asari, ana drach. .4. Caryophylorum, croci, folii, styracis optimi, petroselinii ana drach. .2. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. .3. cum tepida.

CAPVT 29.

**A**ntidotum ad collectionem Hepatis & tussim, educit ex cerebro per nares pituitam, & malos humores ibidē collectos. Recipe Co



## MEDICAMENTORVM.

sti, Croci, aloes, Styracis, Myrrhæ, amygdalarū amararū, gentianæ, Absinthii, Cyperi, Daphnidon coctarum, Melanopiperis, petroselini, anisi, Fœnigræci, ana drach. .i. o. mellis quod sufficit. Datur in modum auelanæ cum tepida.

### CAPVT 30.

**A**ntidotum optimum ad splenis dolorem & uentositatem ex duritia: quod omnium intestineorū tormina curat, & emphraxin aperit. Recipe Spicæ, Schœnāthus, cassiæ lignæ, Reupontici, Laccæ Polii, radice Capparis, Aristolochiæ longæ, Aloes hepaticæ ana drach. .v. mellis quod sufficit. Alii addunt de aloes ad pōdus omnium specierum. Datur in modum nucis myristicæ cum tepida. si autē necesse est subpurgare, addatur Diagridii drach. .i. uel dimidia.

### CAPVT 31.

**A**ntidotum quod facit ad uentositatem & duritiem splenis. Recipe periclymeni drach. .75. Cardamomi drach. .42. Scyllæ assæ drach. .18. & scrupu. .2. Costi drach. .9. myrobalani, Chebulorū, foliorum myricæ, Herbæ scolopendriæ ana drach. .6. Umbilici Veneris, Cotyledonis, Xiridis, hyperici, baccarum Hederæ nigræ ana drachm. .2. Iacrimarum ammoniaci drach. .1. mellis quod sufficit. Datur de eo drach. .3. mane cum Oxymelitæ uel aceto Scillitico.

## ANNOTATIO.

**SVSPICOR** Umbilicum ueneris ad seriem orationis additū esse expositionis gratia. Est enim unum & idem simplex medicamen Cotyledon siue Cymbaliō. Romanis umbilicus Veneris appellatū. Apud Diosc. lib. .4. cap. .87. in Ruellii uersione ca. .93. Quisdam appellant Acetabulum Veneris.

B iii

Daphnides  
sūt lauri bac  
cæ, ut Diosc.  
li. .1. c. .91. et  
Cor. Celsus  
lib. .5. c. .19.  
de Epispasti  
co emplastro  
ad extrahen  
dum pollena  
te: & Diada  
phnidon ida  
est ex baccis  
lauri confec  
to insinuat.

Xiris est iux  
ta descriptio  
nem Diosco  
Gladiolus la  
teus, uel Iris  
siue Iris ina  
ter sepes pro  
ueniens. Vi  
de Diosc. .4.  
cap. .24.



NICOL. DE COMPOSIT.  
ANTIDOTVM CONTRA FLVXVM

sanguinis, & uomitum & debilitatem

Stomachi. Cap. 32.

**R** Ecipe succi Citoniorum & corticis Citri, & integri mali Granati ana drach. 37. & scrupu. 1. Caryophylli, Amyli, Mastiches ana drach. 8. & scrupu. 2. Macetis Cinnamomi, Corallii, Aca-  
cia, ana drach. 3. & scrup. 1. ligni Aloes, Gallie Mos-  
schate, Croci, seminis Basilici, seminis quinqueneruie,  
ana drach. 4. & semis, Camphura scrupul. 2. Moschi  
scrup. 1. mellis rosei quod sufficit. Confitur sic, Suc-  
ci cum melle lento igne ad spissitudinem decoquan-  
tur, & inde puluis terendorum temperetur. Datur ma-  
ne & uesperum cum aqua pluuali.

ANNO TATIO.

CAPHVRA, ut Aetius prodidit, arbor in In-  
dia tanta magnitudine uisitur, ut sub eius umbra ho-  
minum centurie condi possint. Nascitur in montibus  
mari uicinis, materia leui, ferulacea, quae gummi aut  
lacrimam fundit, eiusdem quo arbor nominis. Quum  
frequentibus coelum fulgetris corruscat & tonat, uel  
terra motu concutitur, largioris huius proventus au-  
gurium est.

CAPVT

33.

**A** Ntidotum quod facit contra omnes fluxus  
uentris, Dysenteriacis & Lietericis summum  
remedium est. Proficit Haemoptoicis, & eis  
qui ex internis sanguinem fundunt. Recipe Mastiches,  
Caryophylli, Cinnamomi, costi, Opii, ana drach. 10.  
Laccæ, Acaciae, Boli, Balaustiae, Myrrhae ana drach.  
8. \* Gallie Lemnie, sanguinis Draconis, roris Syriaci,  
succu Hypocistidos ana drach. 4. Dragacanthæ, Thu-  
ris, seminis Psyllii, foliorum quinqueneruiae ana drach.  
2. Plantaginis, Polygoniae, quinque folia Pegani, Tu-

*Marginalis  
annotatio ha-  
bebat pro  
Boli, Poly.  
\* Cōicio Si  
gilli Lemni  
legendū esse  
de quo Dio-  
scor. lib. 5. c.  
67. Gal. lib.  
9. c. 3. Sim-  
pliciū medi-  
ca. Rhodo-  
meli per mel  
Roseum in-  
telligit hie  
pluribus lo-  
cis sequenti-  
bus.*



# MEDICAMENTORVM. 12

tionum senticis uerni, ana manipulum. .i. mellis rosei quod sufficit. Conficitur sic, Herbas omnes biduo in melle infunde, tertio uero die lento igne decoque, & cola, & inde puluerem terendorum tempera. dabuntur ex eis drach. .2. uesperi, si sine febre fuerit cum uis no myrtino.

## CAPVT 34.

**A**Ntidotum quod facit ad Hydropicos ex frigidityte ex emphraxi splenis & hepatis laborantes. Recipe Cinnamomi, Schœnâthus, Afari, Mastiches, Absinthii, Anisi foeniculi ana drach. .6. Reubarbari, Spicæ, Aristolochiæ longæ, Petroselinî, ana drach. .4. Caryophylli Croci, Calami Aromatici, Cardamomi ana drachm. .2. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. .4. cum tepida.

## CAPVT 35.

**A**Ntidotum quod prodest Pleuriticis, & Empyicis, ad tussim uero ita probatū est, ut sub una portione liberet ægrotantem. Recipe Castorei, Opii ana drach. .4. fecis Balsami, Cinnamomi, Spicæ, succi Mandragoræ, Amomi ana drach. .2. Croci, Casfiæ, Dauci, ana drach. .1. & semis, Costi, Myrrhæ, Galbani, leucopiperis ana drach. .1. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ cum tepida.

## CAPVT 36.

**A**Ntidotum expertum ad Ilii dolorem, Lapides renum & uesicæ frāgit & expellit, arenas discutit, & urinā prouocat. Recipe Margaritarum, Caryophyllorū, Lapidis lycis, aluminis asiricani, radicis capparis, & asparagi, Saxifragæ, Alexandri, seminis petroselinî, cucumeris purgati, seminis citri, carnis dactylorū purgatæ ana drach. .9. & scrup. .1. 21.

De Alexandro scriptus  
mus in cap.

B iiii



NICOL. DE COMPOSIT.  
mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida  
in balneo.

CAPVT 37.

**A**ntidonium quod facit ad illiū dolorem & in  
nephriticis lapides renū & uesicæ frangit  
& expellit. Recipe glandularum purgatarum  
drach. 20. Lapidis Gagatis, granorum mili solis, Seminis  
Libyistici, Saluatici, Saxifragæ ana drach. 18. &  
scrup. 1. uel. 2. Galangæ, zingiberis, Cimini, petroselinī,  
Aneti, radicis Brusei, & Asparagi, ana drach. 9. &  
scrup. 1. cinamomi, spicæ, costi, Melanopiperis, ana  
drach. 4. & semis balsami, Olei pulegini ana drach. 1.  
mellis quod sufficit. Datur in modum aue llanæ cum  
tepida.

ANNOTATIO.

GAGATES lapis est niger squalens & crusta-  
ceus nullius ferè pōderis, & in urēdo bituminis odo-  
re sentitur. Miscetur acopis & podagricorum reme-  
diis. Nascitur in Lycia prope flumen Gagan iuxta  
Plagyopolim urbem. Dioscor. lib. 5. cap. 99.

ANTIDOTVM AD DOLOREM

Renū, Coli, & Vesicæ. Cap. 38.

**R**ecipe Croci, Hyoscyami ana drach. 8. Opīi,  
Thuris ana drach. 7. myrrhæ drach. 5. Physa-  
lidos, Saxifragæ, petroselinī ana drach. 4. Eu-  
phorbii, Cyperi, Dauci, Anisi ana drach. 2. Ccmī  
drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis  
myristicæ, febricitantibus cum uino Amineo tepido.

ANNOTATIO.

PHYSALIS Halicacabus latine dicitur, Arabes  
corrupte Alke kengos uocant quasi halicacabū di-  
cere uellent. Est enim secunda Solani species quam  
Plin. Vesicariam appellat, Nasciturq; passim apud  
nos in croceis uesiculis.



# MEDICAMENTORVM. 13

COMMEON puto corrupte nōnihil pro gumo mi Nicolaum ponere. Commeos enim dicendum erat, quo generatim intelligitur Gummi Arabicum.

## CAPVT 39.

**A**ntidotum anodynū ad Nephriticos, & ad ulcera renum & uesicæ. nam statim dolorem tollit. Recipe Amygdalarū amararū drach. 27. leucopiperis, hyoscyami ana drach. 20. Croci, opii ana drach. 10. Euphorbii, pyrethri, seminis Apii, Cucumeris domestici, seminis Lapathi ana drach. 6. seminis Conii, Coriandri ana drach. 4. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanae cum tepida.

## ANNOTATIO,

CONION Græci, Latini Cicutā appellāt. Quare suspicor esse legēdum Corii, id est Coriandri. Nicolaus enim passim affectat uocabula græca: id quod in plerisq; patres nostri fecerunt in rebus medicis.

## CAPVT 40.

**A**ntidotum quod facit ad renum dolorem & uesicæ, calculos frangit, & dysuriā soluit. Recipe Spicæ, Costi, Glycyrrhizæ, Agarici, Cyperi, Hylsopi, Helenii, mæu, Melanopiperis, Saxifragæ, petroselini, betonicae ana drach. 9. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum decoctione granorum solis, & troximæ.

## ANNOTATIO.

SOLEM Cichorium ne uocet, quā sponsam solis etiam appellant, an Heliotropion, quam solarē nomināt, an neutram, prorsus ignoro, fortassis autē qui sint uersati in medicina Arabum diuinabunt.

TROXIMAM uero scribit Genuates esse Taraxacon Endiuia syluestris speciem. Scariolam alii uocant, quæ spinosos aculeos habeat in dorso &c.

REDEO ad Solis grana, quæ aliquando grana baccarum lauri putabam esse, eo quod hæc arbor



## NICOL. DE COMPOSIT.

Apollini à poetis tribueretur, & per pharetratum Phœbum, solem nobis exprimerent, Amboq; hæc Antidota. 40. & 41. ad urinam prouocandam & lapillos comminuendos profunt, ad quæ etiam lauri bacca ualent: Attamen Simon Barbaricæ medicinæ non ignarus, annotauit Lithuspermon, milium Solis uocatum, & grana Solis idem esse medicamen. Proinde neq; in hoc Antidoto. 41. separari debent, sed alterum alteri pro expositione connectendum est.

### CAPVT 41.

**A**ntidotum quod facit ad eos, qui urinã cum cruciatu reddunt, lapides renũ & uesicæ frangit & expellit. Recipe Caryophyllorum, anisophylli, galangæ, cicadarum siccarum, Granorum Solis, Melanopiperis, petroselinĩ, seminis Asparagi, Lithuspermatos, Libystici, Saxifragæ, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Fietur ex eo drach. 2. diebus. 15. continuus cum lacte. Et si uolueris de puluere antidoti dare cum lacte utilissimum est. Huius Antidoti efficaciam si quis probare uoluerit, hoc modo probet: In ampullam uitream infra puluerem calculũ recondat, & ibidem die & nocte dimittat, octauo die mane cum requisierit, inueniet eum comminutum.

### ANTIDOTVM AD FRIGIDITATEM

lumborum, & uenereos actus, & ad defec-  
tionem seminis. Cap. 42.

**R**ecipe Penidiarum, Pinearum, Auellandarum, Amygdalarum, nucum, Pistaciarum, Sefami, seminis lini assi, satyrionis ana drach. 15. Galange, zingiberis, Secacul, Caude Scinci, radicis Asparagi, Anisi, Seminis papaueris albi & Bauciæ, Bulbi uisualis, Seminis Vrticæ, & Erucae ana drach. 7. & se



## MEDICAMENTORVM. 14

mis. Been albi & rubei, Melanopiperis, foeniculi ana drach. 3. & semis, Caryophyllorū, nucis moschatae, Cardamomi, fructus Nere, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanae ieiunis cū uino.

## ANNOTATIO.

**SECACVL** Itali Fraxinellam uel geniculatā uocant & Dioscor. Polygonaton. Hoc sibi mulieres faciem extergunt & fucant: sed & radix saccharo conditur ad rem ueneream. Ant. Musa, & Manardus lib. 5. Epistol. 1.

**BVLBVM** Auicenna uocat cepe syluestre: Serapio cepe campestre coitum adaugens: habet cepulas similes cepulis Croci, flores ut uiola, folia instar porri, Vide Dioscor. lib. 2. cap. 161.

**BAVCIAM** interpretantur esse idem quod Staphylinon agrion, id est. Pastinacam agrestem, Vide Dioscor. lib. 3. cap. 54.

## ANTIDOTVM AD FRIGIDITATEM renum & excitandam libidinem.

Caput 43.

**R** Ecipe Satyrion, Enulae, Melanopiperis, Sinoonis ana drach. 18. & scrupul. 2. Opobalsami Cinnamomi, zingiberis, Euphorbii, Sileris, Nitri, Erucæ, ana drach. 10. Caudarum Scinci, Satyrionis regiae, Sanfuci ana drach. 9. & scrup. 1. seminis porri, Coriandri, seminis Nasturcii, Sinapis ana drach. 4. & semis, mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

## ANTIDOTVM AD LIBIDINEM retinendam, Cap. 44.



# NICOL. DE COMPOSIT.

**R** Ecipe Agni florum, seminis Rute ana drach.  
20. foliorum matris syluæ & seminis drach.  
15. Castorei, Cimini ana drach. 1 c. mellis qd  
sufficit. Datur in modum auellanae uesperis, cum deco  
ctione Pegani.

## ANTIDOTVM AD LVXURIAM amputandam. Cap. 45.

*Andrachne  
enim hoc est  
portulaca ue  
neris impe  
tus inhibet  
authore Dio  
scor. lib. 2. c.  
113.*

**R** Ecipe corticis Mandragoræ, Spodii, Pericly  
meni ana drach. 9. & scrup. 1. Reupontici, co  
sti, opii, uiolearii, seminis Andrachnes, & hycos  
scyami, Caphuræ ana drach. 2. Diacodion, & Rosei  
mellis quod sufficit. Detur ex eo drach. 3. in meridie,  
& uesperis cum aqua pluuiali.

## ANTIDOTVM AD DOLOREM VTERI ex pituita uel frigidityte. Cap. 46.

*Cale faciunt  
naque radix  
& semen se  
seleos, & pro  
sunt strangu  
latu uulue  
concidentis  
bus, Diosco.  
lib. 3. c. 56.*

**R** Ecipe Costi, castie, opii, galbani, castorei, Me  
lanopiperis, leucopiperis, seminis pentadacty  
li, Seseleos ana drach. 6. Opoponacis drach.  
2. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. 2. uel. 3.  
cum apozemate Calaminthes uel Artemisiæ.

## ANTIDOTVM AD FILIOS PRO creandos. Cap. 47.

**R** Ecipe Leucopiperis gran. 200. Tusfilaginis,  
Auellanae, Physalidos, seminis Opii, Mandra  
goræ, coaguli caprini & Leporini, ana drach.  
4. Cinnamomi, Spice, sanguinis draconis ana drach.  
2. mellis quod sufficit. Bibant in balneo in modum nu  
cis Ponticæ, in die purgationis cum uino tepido.

*Crocomage  
ma Dioscor.  
describit lib.  
1 ca. 26.*

## ANTIDOTVM AD CONCEPTVM & filios procreandos. Cap. 48.

**R** Ecipe Euphorbii, Epithymi, ana drach. 4. gal  
bani drach. 2. Crocomagmatis, Croci orientis



## MEDICAMENTORVM. 15

talis, myrrhæ, mastiches, opoponacis, Castorei, Helenii, corticis Mandragoræ, ana drach. 2. melanopiperis, Amomi, Libyfici seminis ana drach. 1. mellis qd̄ sufficit. Detur de eo drach. 1. Viro & mulieri mane diebus septem cōtinuis, tempore mensium, cum uino optimo, & ieiunet mulier ad quartā uel quintam horam, & uesperī similiter utrique accipiant, & circa septimam noctis horam à marito in utero cōcipiat.

### CAPVT 49.

**A**Ntidotum ad coxendicis dolores probatissimum. porrò prius exige mercedem, quia ex medicamento hoc semel p̄pinato multi per̄sanati sunt. Recipe Brathei, Chamædryos ana drach. 2. uel. 3. Myrrhæ, melanopiperis, foliorū hederæ ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach. 2. cum uino in quo decocta est Chamædrys. qd̄ si uos lueris medicamen melius efficere, sine melle de solo puluere drach. 1. cū suprascripto apozemate dabis.

Brathy Ba  
rythō & Bo  
rathon her  
bam Sabinā  
appellari tra  
dit Dioscor.  
lib. 1. c. 89.

### CAPVT 50.

**A**Ntidotum ad dolores coxendicis & Arthriticos magnopere aptū. Recipe Euphorbii, Costi, Agarici, Castorei, zingiberis, melanopiperis ana drach. 6. mellis qd̄ sufficit. Detur cū mulla.

ANTIDOTVM EXPERTVM CONTRA  
frigidam podagram & omnes pedum  
dolores. Cap. 51.

**R**ecipe Hermodactylorū, Diagridii ana drach. 60. Turbit, Euphorbii ana drach. 20. Caryophyllorū, Nardi, Cinnamomi, zingiberis, Galangæ ana drach. 10. Aristolochiæ longæ, Costi, Cyperi, Saxifragæ, milii solis, seminis Brusci, Asparagi, & Vrticæ ana drach. 7. Zedoariæ, Myrrhæ, Cimini, Melanopiperis, Dauci, seminis citri ana drach. 4. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach. 3. uel. 4. in balo



NICOL. DE COMPOSIT.  
neo cum condito.

CAPVT 52.

**A**Ntidotum contra guttam & podagram calidam pbatissimū. Recipe Hermodactylorū, Mannæ, uiolarum ana drach. 10. medullæ cassiæ fistulæ, Myrobalani, citrini corticis, olei rosei ana drach. 4. Myrobalani, Chebuli Indi, Bellirici, Emblyci, cuscute, ana drach. 3. Tamarindi, seminis Marathri & scariolæ ana drach. 2. Syrupi Rosacei quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

ANNOTATIO.

**GUTTAM** recentiores medici generatim appellant dolorem omnem qui accidit ligamentis & nervis iuncturarum siue ex affluxu substantiæ, siue ex intemperie, siue ex flatuoso spiritu. Cuius spēs quatuor faciūt: Arthritida, podagra, chiragram, & Ischiada.

ANTIDOTVM Andronis. Cap. 53.

Zerma idē si  
gnificat quod  
Impetigo, si  
cut Simō ex  
sentētia Cas  
si Fœlicis do  
cet Quāquā  
recentiores eā  
tantum imp  
tiginem hoc  
nomine vo  
lunt accipien  
dā eē que ad  
hulcus per  
uenit, falso  
tamē, ut Ma  
nardus li 7.  
Epist. 2. testat  
tur.

**Q**Vod facit Maniacis, Cephalalgicis, Melancholicis, Lethargicis, & eis qui per somnum mortem meditatur, ad oculorū passionem, & aurium surditatem, dentiumq; dolorem, & ad omnia cerebri vitia optimū est, Apoplecticos, Arteriacos, Asthmaticos, Orthopnoicos pfecte purgat, stomachi vitia, Hepatis, Splenis, renumq; aufert. Ictericis, & decoloratis pprios reddit colores. Colericis Coeliacis, Dysentericis qbus purgari necesse est, medetur. Paralyticis, Arthriticis, Ischiadicis subuenit. Lepras & Zermas mundat, febres, interaneorum vitia medicatur. Recipe Diagridii, Coloquintidæ interioris, Agarici, Ammoniaci Scillæ assæ, Ellebori nigri, Hyperici, Silphii ana drach. 10. Cassiæ, Bdelii,



# MEDICAMENTORVM. 16

Epithymi, Polypodii, Chamædryos, succi brassicæ, ana, drach. 7. Cinnamomi, Opoponacis, Castorei, Myrrhæ, Serapini, Aristolochiæ, Absinthii, Melanopiperis, Leucopiperis & Macropiperis, Petroselini, ana drach. 4. Ameos drach. 3. mellis qd̄ sufficit. Dosis eius drach. 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

## CAPVT 54.

**A**Ntidotum proprium ad causas capitis, & ad oculorum caliginem, ad tinnitum aurium, & faucium tumorem utile est: Stomachi quereſiam & omnia interaneorū uitia emēdat: renes & uesicam purgat, menstruis imperat, & matricis causis medetur. Recipe Aloes Amomi, Macis, Colocynthis, ana drach. 36. & scrup. 2. Diagridii, Opoponacis, Galbani, Serapini, Myrrhæ, Absinthii, ana drach. 18. Ellebori nigri, drach. 23. & scrup. 1. Cassiæ fistularis, Schoenanthus, Agarici, Elaterii, salis Armoniaci, Hyperici, Sileris ana drach. 18. & scrup. 2. Caryophylli, Costi, R eupōtici, Carpobalsami, Scillæ coctæ ana drach. 14. Cinnamomi, Spicæ, Cyperi, acori, laureolæ, Ellebori albi, Melanopiperis, Leucopiperis, & Macropiperis, Cardamomi, Fœniculi, Apii, Affusfi, Dauci, Alexandri, Coccignidii ana drach. 9. & scrup. 1. Balsami drach. 4. & semis. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ febricitantibus cum tepida, non febricitantibus cum uino.

Fortassis Affussum intelligit. Nam ita interpretatur in Synonymis suis Stephanus affasum.

## ANNOTATIO.

**LAVREOLA** à Græcis daphnoides appellatur, & lac non emittit, habetq; feruentem & erodentem gustum. Mezereon ab hac diuersa est, quæ chamelæa dicitur, progignitq; fructū coccognidium appellatum, constatq; lactariam esse herbam.



NICOL. DE COMPOSIT.  
ANTIDOTVM CHRYSVN, IDEST  
aureum. Cap. 55.

**Q**uod prodest melancholicis, Cephalalgicis, Timidis, ex Cholerico incēdio factis, & oculorum doloribus medetur, Emphrazin hepatis habentibus, & Ictericis optimū est, Quotidianis, Tertianariis, bis uel ter datum salutē præstat. Recipe Myrobalani citrii, Chebuli Indi, Santali Citrini, uiolarum ana drach. 3. Reubarbari, Gallie moschate, Bellyrici, emblyci, cuscute, Schœnathus, Tragacanthæ. Mastiches, Senæ, Turbit, Agarici, Epithymi, Asari, Absinthii, Ammii, Rosæ ana drach. 2. Cinnamonomi, Caryophyllorum, ligni aloes, Spicæ, cassiæ lignæ, salis gemmæ, Terræ lazuli, seminis marathri ana drach. 1. Syrupi quantum sufficit. Deinde Recipe Zachari, libras. 4. aquæ. 2. radicem feniculi, apii, & Troximæ ana drach. 1. capilli Veneris, seminis lactucæ ana drach. 2. Et conficitur sic, Omnia commixta cum aqua decoquantur, & diligenter colentur: deinde Zacharum in eadem aqua soluat & iterum bullire dimittatur, donec aqua consumatur, cumq; percoctum fuerit, inde puluis specierū temperetur. Dosis eius drach. 3. Febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

CAPVT 56.

**A**ntidotum optimum ad eos qui post acutas passiones dolorem capitis, & tinnitū aurium patiuntur, facit ad caliginem oculorū ex calido ardore, & cruciatum Stomachi, Hepatis & Intestinorum, uentrem deponendo extirpat, Ictericos & ueros Tertianarios perfecte purgat. Recipe uiolarū drach. 50. myrobalani citrini, Chebuli Indi ana drach. 50. radicem Troximæ, polytrych. ana manipul. 1. Syrupi uiolati, quod sufficit. Mox cōficitur sic: In aquæ libra una, radices Troximæ & polytrychum coquantur &



## MEDICAMENTORVM. 17

tur, & colētur, deinde medulla casfiæ fistulæ, Ibidem manibus soluta cum Syrupo, lento igne iterum ad cōsumptionem aque bullire dimittatur, & ita puluis specierum ammisceatur. Datur in modum castaneæ cum tepida & Syrupo uiolato.

## ANTIDOTVM AD EXPELLENDOS

lumbricos latos, longos, & rotundos.

Caput 57.

**R** Ecipe Diagridii, colocynthidos interioris, eupatorii, Aristolochiæ rotundæ, Baccarum lauriana drach. 9. & scrup. 1. Nitri salis, salis Ammoniaci, Gētianæ, cyperi, Cardamomi, nigellæ, seminis canabis, pulueris cornu ceruini usti, ana drach. 2. lactis Tithymali, & mellis qd̄ sufficit. Dentur drach. 2. uel. 3. cum decoctione foliorum Perfici.

## ANNO TATIO.

**H**ACTENVS Nicolaus Antidotos recensuit quas efficaciores deprehēderat & laudabiliiores. Nā Antidota raro. sed præcipue interdū necessaria sunt, sicut scribit Cornelius Celsus lib. 5. cap. 23. q̄a grauissimis casibus opitulantur, ea recte quidem dantur collis corporibus, uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel in uiscerum, laterum, faucium, interiorumq; partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt aduersus uenena uel per morsus uel per cibos aut potiones nostris corporibus inserta.

*Antidotis  
quando uten  
dum.*

## ANTIDOTVS Ambrosia. Cap. 58.

**H** Is tamen adiciēdum putauimus Antidotum quod citato loco C. Celsus describit sub nomine Ambrosiæ quod Zopyrus regi Ptoleomeo dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse. Cōstat at̄ ex his Costi, thuris masculiana dena. quinq; Piperis albi denar. tribus, floris Iunci rotundi,

C



Croci Co  
rychi om  
uam op  
mas.

## NICOL. DE COMPOSIT.

denar. 2. Cinnamomi denar. 3. Cassiæ nigræ dena. 4.  
Croci Cilicii denar. 4. Myrrha, quam Staften nomi  
nant denar. 5. Nardi Indici denar. 5. Quæ singula cō  
trita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendū est,  
id quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in  
potione uini diluitur.

### ARTERIACA Andromachi. Cap. 59.

**Q**Uæ facit ad uocis amputationem, & ad om  
nia uitia arteriarum. Recipe amygdalarum  
drach. 7. Myrrha, Leucopiperis ana drach.  
6. Tragacanthæ drach. 4. Croci, Vuarum passerū enu  
cleatarum ana drach. 1. passi, & mellis quod sufficit.

### ARTERIACA Scribonii. Cap. 70.

**F**aciens ad raucedinem uocis & asperitatē fau  
cium ex phthifica passione effectā. Recipe nu  
cleorum pini. 30. Amygdalarum recentium. 24.  
Ouorum assorum uitellos. 6. seminis lini, costi, drac.  
4. Tragacanthæ drach. 1. Passi, & mellis quod sufficit.

### CAPVT 71.

**A**Rteriaca quæ arterias lenit, tussim siccam cō  
pescit, uocem ex acuta febre debilitatam, aut  
ex phthifica claram reddit. Recipe Amygda  
larum, pinearum seminis, Comidionis, ana drach. 6.  
Tragacanthæ, succi Glycyrrhizæ, Gūmi Arabici ana  
drach. 4. zingiberis, Anisi, seminis Citrulli, Melonis  
& cucurbitæ purgatæ drach. 1. Penidii quod sufficit.  
Detur in modum fabæ, sub lingua retinendo.

### ANNOTATIO.

IN EXEMPLARI Scribonii Largi hæ Ar  
teriace aliter paulo leguntur. Quoniam cōpositione  
110. Arteriacam Scribonii Ruellius ex septimo de  
compositione secundū locos ita restituit, Recipit ra



# MEDICAMENTORVM. 18

dicis dulcis, denarios. 8. Myrrhæ denar. 24. Terebinthinæ denar. 32. Tragacanthæ denar. 38. Singula sicca seorsum tundito & cernito, Resinaq; in pilam coniecta excipito. Vbi in unitatem coierunt in formulas digerito, quæ Ægyptiæ fabæ magnitudinem æquêt, & in umbra siccato, cumq; usus poscet unam aut alteram sub linguam tenendam dato, ut illiquefcēs deuoretur. Hęc enim Arteriaca quod sub lingua teneatur Hypoglossis appellatur, & facit ad abscissionem uocis. Altera Arteriaca à Largo describitur compositione. 74. quæ conducit ad fluorem & raucitatē arteriæ, Item ad tussim, & abscissum sonum uocis. Tragacanthi denar. 6. Cōmis alexandrinæ denar. 5. Myrrhæ denar. 1. Thuris denar. 2. Croci denar. 1. Piperis albi gra. 20. Cariotarum recētium trium pulpas medias, detracta exteriori cute, interioribusq; uenis, uel Vuæ passæ nouæ & incorruptæ, purgatis interioribus gra. 8. cōmis & tragacanthum, passo Cretico uno die & una nocte macerari oportet & postero die pila & pilo mundo cōtundere, & cætera trita mortario curiose admiscere, Inde dare fabæ magnitudinē, globulum sub lingua tenere deuorantem quoad liquefactum fuerit. Hoc medicamentum, pipere detracto, & ad tumorem arteriæ facit. Seruandum aut pyxide buxæ. Tertia arteriaca à Scribonio omniū optima esse asseritur, & refertur ab Asclepiade, & facit ad omnia superius dicta efficacius, & quicqd in Arteria uitii est. cōstat ex his: Myrrhæ optimę pinguis denar. 24. Tragacanthi cādidi denar. 28. Glycyrhizę, radicis denar. 18. Resinæ terebinthinæ ueræ, denar. 18. tragacanthū sicut est cōtundere, & p cribrū tenuibus foraminibus euicere oportet: Deinde Myrrhā tritā seorsum admiscere, & rursus utraq; in unū diu terere, atq; ita in pilā coniicere & ibi cū coaluerint ictu pili, terebinthinā paulatim miscere, donec oīum unitas fiat, postea gly-

Arteriaca.

Hypoglossis

Arteriaca Scribonij altera ad raucitatem Arteriæ asperæ conducibilis.

Arteriaca Asclepiadis. Vide plures arteriacas apud Alexandrum Benesdictum li. 8. ca 27. et sequentibus.



## NICOL. DE COMPOSIT.

cyrhizam cōtusam & cribratam, mortarioq; nīhilominus tritam sensim aspergere oportet. Vbi hęc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabæ. Fit. n. durissima hæc arteriaca, & hoc ipso præcedit cæteras: quia linguæ subiecta nō facile soluitur, & ita diutius exhibet suum effectum.

## ANGELOCALON IDEST NVNCIVM bonum. Caput 72.

**D**atur patientibus acutas febres cum Syrupo uiolaceo, uel aqua frigida datur Tertianariis & duplici Tertianæ obnoxiiis, cum scrupu. 2. aut. 3. boni Reubarbari & aqua tepida contemperatum, & bibitum mirabiliter medetur, & datur contra caliginem oculorum patientibus ex fumo & calore uel ex acuta febre. Hepaticis, Istericis, datur cū succo Scariolæ, uel fœniculi, aut cum decoctione capillorum Veneris. Recipe Myrobalanorū citrinorum chebulorum corticis ana drach. 7. Schoenanthus, seminis portulacæ, uiolarum, Scariolæ, ana unciam semis, Belliricorum, Emblicorum ana drach. 1. & gra. 7. Mastiches drach. 2. & scrup. 1. Tamarindorum uncias. 3. floris Nymphææ, Berberis, Been rubei, Reubarbari ana drach. 1. & gra. 4. Medullæ cassiæ fistularis unc. 4. Conficitur sic. In duabus libris aquæ pone Syrupi uiolarum unciam semis, & bulliat donec nō nihil trāspiret aqua, postea ab igne deponatur, & alio quantulum infrigidari permittatur, & deinde coletur de eadem aqua, accipiatur quod sufficiat ad abluendum Cassiæ fistulæ & Tamarindos cola per catiam, & cum alia aqua addatur libra una, & semis Zuchari, & bulliat usq; ad aquæ consumptionem, postea addatur lotura cassiæ fistulæ, & Tamarindorum, & iterum bulliat ad spissitudinem. Si uis probare num coctum



## MEDICAMENTORVM. 19

fit, ponatur super marmore, & si adhereat quasi mel,  
rite, coctum est, & tunc ab igne deponatur, & aliquā  
tulum infrigidari permittatur, deinde supradictarum  
specierum puluis super inspergatur, & cum spatula  
agitetur, donec incorporetur. Dosis eius est drach. 3.  
ut superius dictum est: uesperi & mane cum aqua tepida datur.

## ANTIMORON IDEST CONTRA mortem. Cap. 73.

**Q**uod facit Cephalalgicis, Lethargicis, Stom-  
aticis, Ischiadicis, Podagricis, & è matrice  
laborantibus, Discoloratis, Nephriticis, & om-  
nibus qui multum tenui aut uisoso phlegmate affli-  
guntur, & his qui cibos nō digerunt, phlegma & cho-  
leram purgat & aquosos humores cum uentositate:  
8. pars confecta est libra. 1. Recipe Aloes drach. 5. &  
semis, & grana. 6. Casia fistulae drach. 1. & gra. 6. &  
semis. Maraihi, Mastiches, Asari, ana scrup. 2. & gra.  
5. Croci drach. semis. Xylobalsami scrup. 2. & gra. 2.  
& semis. Cinnamomi scrup. 2. & gra. 5. Iridos drac.  
1. Ari, Dracōti ana scrup. 1. & gra. 2. & semis. Agarici,  
Coloquintidae, Nitri, Euphorbii, Castorei ana scrup.  
2. & gra. 5. Alexandri, Apii, Petroselini ana scrupu. 2.  
& gra. 5. Ellebori nigri drach. semis. Diagridii scrup.  
2. & gra. 5. Coccognidii scrupu. 2. gra. 5. mellis quod  
sufficit. Datur in modum castaneae, cum aqua calida  
uesperi.

## ANTIDOTVM HÆMAGOGVM, ID EST sanguinē menstrualē ducens. Cap. 74.

**V**alens ad multas mulierū passiones matricis:  
quæ non solito purgantur, purgat mirabiliter,  
menstrua educit, & foetum in utero occisum  
extorquet, & post partum quæ non sunt purgatae exo-

C iii



# NICOL. DE COMPOSIT.

purgat, & ad salutem reducit, petram in uesica rumo  
 pit, & expellit, urinam mouet, Stranguriam sanat, Hep  
 patis Emphraxin curat, Sclerosim in splene persanat,  
 & ad omnia interiora multum adfert commodi, &  
 ad stomachi indigestionem, & eorum sopit dolores  
 qui Colicam patiuntur, Nephriticis prodest: hoc. n.  
 qui biberit, sanitatē obtinebit. Hæmorrhoidas pro  
 uocat, meatus totius corporis aperit, & foetum mor  
 tuum & secundas educit, & uesicam purgat, stomas  
 chum calidum reddit, Ventositatem cōsumit, uomi  
 tum compescit, Neq; quicquam pro mulieribus in  
 uenitur fortius ad omnia quę illis sunt salutaria: pro  
 pter quod cauendū est patientibus hæmorrhoidas,  
 aut fluxum uentris aut dysenteriam. nona pars con  
 secta est libra una. Recipe Asari, Acori, Amomi, semi  
 nis Atriplicis, Marathri, ana scrupu. 1. & gra. 6. Anisi,  
 scrup. 2. Aristolochiæ longæ, Artemisiæ, Cassiæ fistu  
 laris, ana scrup. 2. & gra. 14. Centauræ minoris scri.  
 1. & grana. 6. Centauræ maioris, Dauci Cretici ana  
 scrupu. 2. Helenii scrup. 1. foliorum Lauri scrup. 1. &  
 semis & gran. 3. Glycyrhizæ drach. 1. & scrup. 1. Lu  
 pinorum drach. 2. Melanis scrup. 2. Myrrhæ scrupul.  
 2. & grana. 14. Orobi scrup. 1. Stypteriæ scrup. 2. Ma  
 cedonici scrupu. 2. & grana. 14. Pyrethri scrupu. 2. &  
 grana. 14. Piperis, drach. 1. & scrupu. 2. & grana. 7. se  
 minis Rutæ, Spicæ, Pulegii ana scrupul. 2. & gra. 14.  
 Peoniæ scrupul. 1. & gran. 6. Cyperi, radicis Cappa  
 ris, Cimini, Zingiberis ana scrupul. 1. Sinonis scrup.  
 2. Schoenanthus scrup. 1. grana. 13. Gari scrup. 2. api,  
 sabina, ana scrupul. 2. & gran. 13. Xylobalsami scrup.  
 1. & gran. 14. mellis quod sufficit. Datur in modum  
 auellanæ maioris cum aqua calida post balneum si  
 febris infestet. Si uero absit febris cum uino aut  
 mulsa dabis.



# MEDICAMENTORVM. 20

## ANNOTATIO.

MELANIS scriptus habebat codex. Melan autem Græcis dicitur quod nobis atramentum scriptorium est, ut testatur Dioscor. lib. 5. cap. 103. Cæterum Melanthium legere malim, id est nigellam. Hæc enim pota menses, urinam, & lac prouocat, ut tradit idem Dioscor. lib. 3. cap. 84.

STYPTERIAN Græce appellauit Alumen eo quod ualidisime adstringit, apud Diosc. lib. 5. ca. 77.

GARVM est liquamen ex piscibus carnibusq; maceratis: habetq; uim pruritandi & exulcerandi, sicut prodit Dioscor. lib. 2. cap. 31.

## CAPVT 85.

**A**P O Z E M A quod prodest ad capitis dolorem, & melancholiam. Recipe Myrobalanorum citrinorum drach. 27. Myrobalanorum Chebulorum drach. 8. Myrobalanorum Indorum drach. 7. Cinnamomi, Spicæ, Schoenanthus, Costi, Epithymi, Agarici, uiolarum, ana semiunciam, aquæ quod sufficit. Confice sic, species omnes tritas, in aqua sufficienti die & nocte infunde, alio uero die ad lètas prunas paulatim ad medietatem decoque & diligenter cola, cumq; opus fuerit, mane & meridie cum uiolaceo syrupo uel Zucharo plenam phialam propina.

## ANNOTATIO,

AETIUS lib. 13. ca. 125. potiones ex melle & uino confectas Propomata appellata fuisse prodit, ita Trallianus lib. 3. cap. 43. propomata facit ex aniso, Apio, Althæa, Absinthio, malis medicis, mastiche, ad colli dolorem repellendum: quæ potiones syruporum locum tuebantur. Aliquando autem in inflammationibus iecinoris Trallianus potiones ex aqua per decoctionem exhibuit loco syruporum, ut ex apii decoctione, & uocarunt hæc Apozemata. Quibus potionibus humores concoquebant,

Propomata.

Apozema.  
id est feruens  
etum.



## NICOL. DE COMPOSIT.

*Defrutum.*

quia calorem naturalem augment. Potest autem apozema interpretari defrutum uel deferuefactum: eratq; ex herbis uel radicibus decocta, & frequenter post catapocia exhibebantur.

APOZEMA AD OS MALE OLENS, ET  
colorē bonum faciendum. Cap. 76.

**R**ecipe Caryophyllorū, Cinnamomi, anisi, ana drach. .i. o. Spice, zingiberis, Caroi ana drach. .8. ligni Aloesi, Basilici & seminis Marathri ana drach. .6. aquæ & rosei mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua sufficienti & melle puluillos subtilissime tritos per dies tres infunde, quarta uero die lento igne ad medietatē decoque, deinde per sacculum diligenter cola, cumq; in frigidatum fuerit, mane & meridie plenum calicem offerre licebit.

CAPVT 77.

**A**pozema quod proficit tusſiētibus ad causas pectoris & pulmonis. Recipe Aquæ fontanæ phialas. .i. 5. mellis. .i. carnium Daſtylorū, Amygdalarum, zingiberis, papaueris Gallici seminis ana drach. .i. 2. Croci, Styracis optimi, Tragacanthæ albæ, Melanopiperis, Cimini, ana drachm. .7. Thymi, Pulegii, Hyssopi coleni, Pegani, Iridis Illyricæ, ana fasciculum unū. Confice sic. Herbas, daſtylos, amygdalas, & nucleos contrita, & puluerem specierū subtilissime tricoscinatum tribus diebus in aquam infunde, quarto uero die phialā mellis adiunge, & ad medietatem bullire facias, & cum tepesceri cœperit per sacculum guttatim cola, & inde quotiēs opus fuerit, plenam phialam porrige.

*Tricoscinus & tricoscinon crinum significat. Inde conſimile id est quod crinare.*

CAPVT 78.

**A**pozema ad dolorem & tumorem uentriculi & hepatis. Recipe aquæ phialas. .i. 5. Betonice Celticæ, foliorū Apii similiter cum radiis



## MEDICAMENTORVM. 21

cibus ana fasciculos. 3. Iridis, Eupatorii, Basilici ana fasciculos. 2. Absinthii, Silymbrii, Helenii ana fasci. 1. Cinnamomi, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ, anisi, carui, Seselis, Sinonis, seminis Marathri, ana semiunciam, mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua cōtusas herbas, radicesq; & puluerem specierū seminumq; diebus duobus cōtinuis infunde, tertia autem die lenes ad prunas ad medietatem decoque, & diligenter cola, & cum opus fuerit mane & uesperī phialam unā tepide propina.

### CAPVT 79.

**A** Pozema ad tumorē & dolorem & calorem hepatis & stomachi & præcordiorum. Recipe Betonice, Asari, Eupatorii, polytrichi, Hepaticæ herbæ, foliorum Apii & radicum, ana fasciculos duos. Cinnamomi, Spicæ, Reubarbari uel pontici, xylobalsami, Schœnanthus, anisi, Marathri, Dauici, Basilici seminis, ana semiunciam: aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes cōtusas die & nocte in aqua infunde, alio autem die ad medietatem decoque & cola, deinde puluerem specierū præter Cinnamomum & Reubarbarum decoctioni adde, ut die ac nocte bene commixta infundantur. Alio autem die exiguum bullire permittas, & diligenter cola. Ad ultimum uero Cinnamomi & Reubarbari subtilissimum puluerem adde, optimeq; commisce, & cum opus fuerit, inde mane & meridie patienti phialam unam offeras.

### APOZEMA QVOD CONDVCT AD

Ictericos & calorem præcordiorum.

### Cap. 80.

**R** Ecipe aquæ phialas. 12. Zuchari, mellis rosei Babilonici ana uncias. 6. Rosarum optimarū, Violarū ana uncias. 4. Diagridii optimi unc.



## NICOL. DE COMPOSIT.

2. Sandali albi & rubei, Spodii, seminis Peponis, & anguriarum ana unc. 1. succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, seminis portulacæ, ana semiunciam, Polytrichi, radicum Troximæ ana fascicul. 2. Camphuræ scrup. 4. Confice sic, In aqua rosas, Violas, Polytrichū, Troximæ radices & semina, zacharum, & mel quatrīduo infunde, quinto uero die lēto igne bullire procures, ad medietatem decoquendo. Deinde puluerem specierum & Diagridii admisce, iterumq; bullire facias. Ad ultimum camphoram in rodostomate solutam adde, & optimo uase recode, Cumq; opus fuerit patienti, mane plenam phialā da, & ieiunet ad quatuor horas mox insequentes.

## AN NOTATIO.

MEL Plinius lib. 11. cap. 13. & Dioscor. lib. 2. c. 74. optimū esse docent quod ab Hymetto monte Atticæ Hymetium appellatur. Deinde ex Cycladibus insulis & ex Sicilia quod Hybleum à ciuitate Hybla dicunt, & puto tamen Nicolaum hic de Manna locutum esse, quæ est ros supra folia arborum in India feliciq; Arabia & monte Libano coagulatus. De qua uidetur Dioscor. tractare nihil. Galen. in. 3. Aliment. in Græcia raro, in monte aut Libano quotannis per sæpe manam pluere scribit, uocariq; id roscidū mel, aut aereum. Hinc est quod Platearius ca. 2. Mannam in India & alicubi in Græcia inueniri tradit. Manardus huc refert antiquorum saccharum lib. 2. Epist. 2. Zuccharum autem in plantæ pulpa latere in Sicilia & Canariæ insulis, arundini similis. Hodie etiā apud Calabros colligitur trium generum: unum supra folia omnium perfectissimum, & dicitur Manna de folio, Alterum supra lignum & caudices arborum: tertium in terram cadit, cæteris deterius, ut scribit Ant. Musa. Et est Māna liquida ut mel. Tereniabin autem



# MEDICAMENTORVM. 22

est Manna coagulata, granulosa supra lapides & tero-  
ram cadens, & affertur ex Oenotria.

## APOZEMA AD DOLOREM ET TVMO- rem splenis. Cap. 81.

**R** Ecipe radicū uiridū capparis frondium  
asplenii urticarū, Polypodii, Mercurialis, Ta-  
maricis ana fascic. 3. Absinthii, Eupatorii, Bu-  
glossæ, Carthami, Apii, Epithymi, Chamædryos, ana  
fascicul. 2. Xylocinnami, Myrobalani citrini, Chebu-  
li, Agarici, Anisi, seminis foeniculi, ana unc. 1. Galan-  
gæ, Zingiberis, Zedoariæ, Melanopiperis, ana semi-  
unciā, Aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic. Her-  
bas omnes contritas & semina in aqua die & nocte  
infunde, Alio uero die lenes ad prunas, ad medieta-  
tem decoque & diligēter cola, abiectisq; herbis, mel  
& subtilissimum puluerem terendorum decoctioni  
adiunge, iterumq; modicum bullito, & ab igne de-  
positum in uase reconde, cumq; opus fuerit diebus  
nouem continuis mane phialam unam propina, & ie-  
iunet ad tres horas.

## APOZEMA QVOD CONFERT HY- dropicis, Hypofarcicis, & Asciticis. Caput. 82.

**R** Ecipe Scillæ interioris, alypiados, radicis Esu-  
læ \* Magatis corticis medianæ, radicū tener-  
rimarum Tithymali, ana fascic. 2. uel. 3. poly-  
podii, Iridis, Chamædryos, Mercurialis, Vrticæ fo-  
liorū, ana fascic. 2. Zingiberis, Melanopiperis, Anisi,  
petroselini, Marathri seminis ana unc. 1. Cinnamomi,  
Galangæ, Spicæ, Xylobalsami, Asari, ana semiunciā,  
aque partes duas, uini Aminei. 1. mellis quod sufficit.  
Confice sic. Herbas omnes & semina cōtrita in aqua  
& uino diebus tribus infunde, quarto die ad tertiam

Alypias est  
Chamelæa,  
quam uulgus  
Mezeriō uo-  
cant. De cuius  
admira-  
nda uirtute nō  
nulla habens  
tur apud Ae-  
lexand. Tral-  
lium li. 1.  
ca. 21. para-  
grapho. 11.

\* Magatis  
corrupte scri-  
ptū arbutor  
pro megalis,  
ut intelligat  
esulam ma-  
rem.



### NICOL. DE COMPOSIT.

decoque & cola, Deinde puluerem specierum addito melle modico, decoctioni adiunge, exiguiq; bullire curabis, & optimo uase recode, cumq; opus fuerit mane patienti diebus nouē alternatis diebus phialam una propina, ieiunet ad .3. horas.

#### APOZEMA ad illi dolorem. Cap. 83.

**R** Ecipe aquæ phialas .9. polypodii, alypiados, Afari, Mercurialis, Betonica, Saxifragæ, ana fasci. .1. Diagridii, Euphorbii, Schœnanthus, Cyperi, grana solis, petroselini Macedonici, seminis urticæ ana unciam & semis: mellis qd sufficit. Confice sic. Herbas omnes in aqua ad lenes prunas ad tertiam decoque & cola, abiectisq; herbis, mel & puluerem specierum admisce, & iterum bullire patiare modicum, & inde patienti phialam .1. tepidam mane propina, & ieiunet ad tres horas.

#### APOZEMA utile pleuriticis. Cap. 84.

**R** Ecipe aquæ Phialas .10. Hyssopi fasci. 4. Pegani, Thymi ana fasci. .1. Afari, Iridis, Glycyrrizæ, ana semiunciam: mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua omnes herbas die & nocte infunde, altero uero die lento igne ad medietatem decoque, & cola deinde mel & puluerem terendorū admisce, iterumq; pauxillum bullito, & inde quotiescunque patiens uoluerit bibat.

#### APOZEMA QVOD PROFICIT NEPHRITICIS & calculosis. Cap. 85.

**R** Ecipe Betonica, saxifragæ, Phu, Meu, Sisymbrii ana fasci. 3. Basilici, Senationis, apii, frondiū Vrticæ, Petroselini Macedonici ana fasci. 2. hederæ terrestris baccarū, granorum solis, seminis citri, cucurbitæ, citruli, Melonis ana drach. .1. cinna



## MEDICAMENTORVM. 23

momī, anthophylli, Nardi, Schoenanthus, Xylobalo-  
salini, Melanopiperis ana semiunciam: aquæ, uini, &  
mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes, Bac-  
cas hederæ, grana solis, Citri, Cucurbitæ, Citruli, me-  
lonis seminis semoti cōtriti, & in aquæ partibus dua-  
bus & uini una pridie infusi, lento igne ad medietatē  
decoque & cola. Abiectisq; herbis decoctioni mel  
adde: ad ultimum uero myristicarum puluerem per-  
cribratū infunde, modicumq; bulli, & cum opus fue-  
rit in balneo patienti calicem plenum diebus septem  
continuis ieiuno porrige.

### ANNO TIO.

CVCVMERES citrinos, Itali suos cucumeres  
Citruolos uocant, quasi citrinos dicere uellent à colo-  
re quem habent quum maturuerint. Et sunt Plin. lib.  
19. cap. 5. teste, qui in uarias formas à Columella cō-  
ponuntur: aquam amant, & refugiunt oleum, & si in  
cannam flos ponatur, sunt longissimi. Ant. Musa.

### CAPVT 86.

**A**pozema qđ salutare est ad stranguriā, & dy-  
surian, id est difficultatē urīnæ. Recipe Ciceris  
albi drach. 2. herbæ capillaris, radicum gra-  
minis, Asparagi, Libystici, Petroselinī, Alexandri, apii  
& pastinacæ, ana fascic. 1. Anisi, Dauci, Citruli, Melo-  
nis seminis, Neræ ana semiunciam. Olei muscelini,  
Nardini, Sambucini, uel opobalsami, ana drachm. 2.  
Aquæ profluentis & mellis quod sufficit. Cōfice sic,  
Herbas omnes in aqua biduo infusas, lento igne ad  
tertiam decoque & diligenter cola, abiectisq; herbis  
decoctioni semina bene cocta die & nocte infunde.  
Sequēti uero die manibus fricando cōmisce, oleisq;  
superfufis subtilissimo linteolo cola, cūq; opus fue-  
rit, calicem plenum patienti diebus tribus continuis  
propina, insidenti & se calefacienti in aqua decoctio-  
nis misce, graminis, malug hortēsis, lini seminis & fœ-

*Nere iuxta  
Isaacum &  
Syluaticum  
est Cerasus  
syluestris cu-  
ius cortice  
adulteratur  
casia.*

*Fortassis le-  
gendum mu-  
sci, quam res  
cēiores vsa-  
neā & Dios.  
lib. 1. cap. 2.  
Bryō appel-  
lant.*



NICOL. DE COMPOSIT.  
nigræci, addito modico oleo, & caueat ne admittat  
frigus.

CAPVT 87.

**A** POZEMA ad menses ciendos, & secundas ex-  
pellendas. Recipe Periclymeni, Heleni, Calaminthæ, pegani ana fasc. 3. Artemisiæ, Brancæ  
theci, Glechonis, brancæ Vrsinæ ana fascic. 2. Cinna-  
moni, Spicæ, zingiberis, Nitri, Melanopiperis, ana  
unc. 1. aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic, Her-  
bas omnes contritas in aqua lento igne ad tertiâ bul-  
li & cola, deinde mel & puluerem specierum adde,  
& super encathisina decoctionis Calaminthes, Brancæ  
Vrsinæ, & Maluæ cum opus fuerit calicem ples-  
num propina ieiunis, diebus quinque continuis.

ANNOTATIO.

ENCATHISMA appellant medici infesionem  
à uerbo καθίζω hoc est sedeo. In hoc sedetur umbi-  
lico tenus facto decocto herbarum radicum & alio-  
rum Huius usus ualet in affectibus renum, uesicæ, in-  
testinorum, sedis, & uteri.

CAPVT 88.

**A** POZEMA quod confert ad sitim & siccis-  
tatem in magnis febribus. Recipe Glycyrrhi-  
zæ & succi eius, ana drach. 20. seminum Cuc-  
curbitæ, Citruli, Melonis, ana drach. 15. Tamarindo-  
rum medullæ, Castiæ fistulæ ana drach. 10. Tragacan-  
thæ, Amyli ana drach. 5. Aquæ & syrupi Rosacei qd  
sufficit. Confice sic, Semina omnia diu trita & Glycy-  
rhizam in aqua in qua siliqua Ægyptia & Tamarin-  
di liquetur pridie infusa ad medietatem decoque &  
diligenter cola, Deinde Glycyrrhizæ succum, Tragas-  
canthum, Amylum in puluerem redacta cum syrupo  
decoctioni adde, & iterum lento igne modicum bul-  
li, & uase optimo cōde, cumq; opus fuerit omnibus  
horis ægroti eo utantur.

Glechona  
maluit dice-  
re more pa-  
trum nostro-  
rum qui nū-  
quā nō Græ-  
ca rebus me-  
dicis misce-  
runt, quā pu-  
legiū, quod  
Græci uocāt  
Glechonaui  
de Diosc. li.  
3. cap. 1.

Brancam æ-  
pud Diosc.  
lib. 1. ca. 13.  
Acanthū ap-  
pellatum cō-  
tendunt eru-  
diti.



MEDICAMENTORVM. 24  
ACOPVM DECAMERON, ID EST EX  
decem partibus conflatum. Cap. 89.

**M**irabile ad dolorem & frigiditatē capitis, pe-  
toris & stomachi, appetitū incitat, digestio-  
nem procurat, Vomitū depellit, morbis Lū-  
borum & Vesicæ peculiariter subuenit. Venereos as-  
tus prorit, affectus matricum componit, partū ac-  
celerat, & secūdas educit. Typica frigora crurum pe-  
dumq; emendat. Recipe Balsami, olei Nardini ana-  
drach. 12. Nucis Myristicæ, Ceræ, ana unc. 2. Spicæ,  
Mastiches, ana unc. 1. Alii addūt Styrcis, & euphor-  
bii ana unc. 3. Confice sic. Oleum, ceram, Terebinthi-  
nam simul solutam omni cum diligentia cola, deins  
de puluerem terendorum subtilissime tricoscinatum  
pedetentim insperge, & exagitādo sine intermissio-  
ne cōmisce, & cum coagulatum fuerit, uase argēteo  
siue crySTALLINO cōde, cumq; opus fuerit ad suprascri-  
pta utere. Est namq; præciosissimum, ocyus odoris  
suauitas cōfortat, calorem reparat, & delicata uisco-  
sitas cadentem naturam releuat.

ANNOTATIO.

AETIVS lib. 12. adscribit Decamæron hoc Ori-  
basio, & componit ex Spicæ nardi, folii, Euphorbii,  
Piperis, Costi, Adarces, singulorum uncia una, Masti-  
ches sesquūcia, Opobalsami quadrante, Ceræ sexcun-  
ce, Vnguenti Nardini libra una.

ACOPVM Diā Opubalsamu. Cap. 90.

**O**ptimum ad omnes frigiditates & dolores to-  
tius corporis, casum stomachi cōponit, res-  
num & uesicæ uitia excludit, & Typica frigo-  
ra ante horam accessionis ad ignē inunctū emendat.

Acopa sunt  
discutiendis  
lassitudinib;  
bus dicata  
medicamen-  
ta, reficiunt  
enim tedia  
earum. Quæ  
Gal. lib. 6.  
Salubriū ap-  
pellat euapo-  
rantia.

Adarce quæ  
et adarcos  
et limnesis  
dicitur ut est  
apud Gal. li.  
6. salubrium.  
Et est ueluti  
gelata saluo-  
go in palus-  
tribus locis  
proueniens,  
tota specie  
molli et ina-  
ni Halcyonio  
estq; ueluti  
palustre Hal-  
cyoniū. Dio-  
sc. lib. 5. ca.  
61.



# NICOL. DE COMPOSIT.

*Hyssopum  
Hygrom id  
est humidā  
Hyssopū ap  
pellat, more  
quorundam  
recētorum.  
sordidā ouū  
lanam, quam  
eruditi & sy  
rum uocant.  
Vide Diosc.  
de lams lib.  
2. cap. 66.*

Recipe opobalsami, olei nardini, Amaracini, uel ma  
labathrini ana unc. 24. ceræ, Spicæ, Nardi celticæ, ana  
unc. 12. olei Irini, folii, amborum unc. 6. Amomi, Pi  
peris ana unc. 4. Hyssopi Hygri, medullæ ceruinæ,  
ana unc. 3. Euphorbii, Terebinthinæ, ana unc. 2. Sty  
racis optimi, Myrrhæ electæ, ana unc. 1. Confice sic,  
In Amaracino & Irino oleo Hyssopū, per tres dies  
infunde, quarto uero die simul cum Terebinthina  
& cera lenes ad prunas bulli, spatha non deficiente,  
cumq; omnino bene commixta fuerint, omni cū dili  
gentia cola, & sic puluerem terendorū oleumq; nar  
dinum desuper affunde, & exagitando optime com  
misce, ad ultimum uero decoctioni balsamum infun  
de, & cum commixtum fuerit & tepesactum, optis  
mo uase conde, cumq; opus fuerit ad supra designa  
ta utere.

## ACOPVM VIRIDE.

Cap. 91.

*Oleum mus  
scelinum dis  
citur, ut lac.  
Manlius scri  
bit, quia mo  
schum reci  
piat, cuius  
cōfecturam  
require in  
Lum. mas  
gno.*

*Fortassis les  
gendū Myr  
u.*

**Q**Uod præstat Paralyticis, arteticis, hydropi  
cis, Nephriticis, Ischiadicis, & podagricis, &  
ad omnia quæ ex frigore corpori damnum  
adferunt. Recipe olei Muscelini, populini, Sicyonii,  
Scillitici, amaracini, Glechonis, Tenerrimarum frons  
dium Danidis, Minoris calamenthæ ana unc. 12. Ele  
lisphaci, Libanotidos floris, Sabinæ herbæ Paraly  
sis, Euphorbii, aphronitri, salis Gemmæ, Melanopis  
peris, Sinapis ana unc. 8. Styracis, Mastiches, galbani,  
guttæ Amoniacæ, Medullæ Ceruinæ, Costi, zingibe  
ris, pyrethri, adarces ana unc. 6. Basilici, Balsamitæ,  
Myrthe, Libystici, foliorū Millefolii, adipis Phocæ,  
seui ursini, seui ceruini & lupini ana unc. 4. olei Hispa  
ni & Ceræ Aphræ quantum sufficit. Confice sic, Her  
bas omnes, species, & semina cōtrita diebus septem  
in sufficienti oleo infunde, octauo uero die lento igni  
sufficienter decoque & cola, gummi omnia cum sicy  
onio



## MEDICAMENTORVM. 25

cyonio & Scillitico oleo solue & coctioni adde, sic adipes & Axungias solutas & colatas super affunde. Postremo uero in Nardino & Populino oleo cerā liquefactam funde, & indeficienti spatula omnia commisce bene, cumq; tepesactū fuerit, uase optimo conde, & usui reserua.

### ANNOTATIO.

Daphnini olei legendum esse puto pro Danidis, Sic autem appellatur oleum laurinum. Vide Diosc. lib. 1. cap. 33.

ACOPVM Diā Castorii. Cap. 92.

**P**roficiens Paralyticis, Contractis, & ad diuturnos membrorum dolores. Recipe olei ueteris, ceræ ana unc. 5. olei Styracini, medullæ ceruinæ ana unc. 4. Hyssopi, Ceroti Terebinthinæ ana unc. 3. Ammoniæ, Galbani, Opoponacis, Castorei, adarces, aphronitri, Euphorbii, Leucopipis ana unc. 2. Confice sic. Hyssopum, ceruinam medullā, & gummi cum oleo & cera lento igne solue & cola, deinde puluerem terendorum subtilissime tricoscinatū decoctioni adde, Ad ultimum uero, Irinum, populinū, Styracinum superfunde & modicum bulli, & conditum usui reserua.

### ANNOTATIO.

ACOPVM ex abietino semine non erat hic prætereundum, Eo quod aptissimum est ad omnem lassitudinem, seu sponte ortam, seu alia quauis ratione contractam. Vti namq; eodem expedit his, qui in carne & tota corporis mole succos cōgesserunt, qui aut concoqui desiderent aut per halitum digeri. Compositio- Vide lib. 4. Salubrium circa finem.

ACOPVM Chloron, idest uiride. Cap. 93.

**Q**uod pdest Cephalalgicis, & hemicranicis, ad pectoris indispositionem, & ad frigiditas

D



## NICOL. DE COMPOSIT.

*Pro populi-  
no Actuari-  
us habet o-  
leum lauri-  
um.*

*Ch'orō Bra-  
theū Actua-  
rius non ha-  
bet sed eius  
loco legit  
Thuris i pō-  
dere hysopi  
& æruginis.*

tem uentriculi & omnibus articularum doloribus  
proficit. Recipe olei cyprini, Gleucini, ana unc. 72. Olei  
Iriini, populini, Schoenini, Terebinthinæ, amoni-  
aci Thymiamatis, ceræ, ana unc. 12. Hysopi, Chlo-  
ri Brathei, Sansuci, Aphronitri, æruginis, ana unc. 6.  
Smyrnes, Galbani, opoponacis, ana unc. 6. uel. 4. Eup-  
horbii, Adarces ana unc. 2. aceti quod sufficit. Con-  
fice sic. Herbas omnes in aceto triduo infunde. Quarto  
die lento igne penè ad consumptionem aceti des-  
coque. Deinde oleum Cyprinum, Gleucinū desuper  
infunde, & tādū bulli, donec acetum consumatur, &  
diligēter cola. Post hæc Gūmi omnia in oleo Iriino,  
Schoenino, populino, soluta & colata adde, & sic ces-  
sam. Ad ultimum autem cum tepesceri incipit, pulue-  
rem terendorum subtilis sine tricoscinatum adiūge,  
& indeficienti spatula agita donec omnia bene com-  
misceantur, cumq; optime commixtum fuerit, opti-  
mo uase conditum usui reserua.

### A N N O T A T I O .

*Testatur in-  
super & Ga-  
le. lib. 3. Sa-  
lubritū Gleu-  
cinum oleū  
esse acopum  
& relaxans.*

ACTVARIUS in lib. de composit. medica. des-  
cribit inter Acopa hoc ipsum Chloracopon. Gleu-  
cinum autem oleum Aetius lib. 12. cap. 44. absoluit  
traditq; ex. 38. ferè rebus constare eius confecturam.  
Porro ipsum dolores & lassitudines neruorū quā-  
maxime sedat. Habet enim uim calefactoriā relaxans  
tem, facit ad affectiones uulvæ & ad omnem neruo-  
rum per consensum affectionem, ad rigores per cir-  
cuitū repetentes quotidianæ & quartanæ febris. Om-  
ni enim acopo præstantius est.

ACOPVM Diā cissu.

Cap. 94.

**Q**Uod utile est ad dolorem scapularū, coxa-  
rum, genuum ex frigido proueniētem. Reci-  
pe Cerae unc. 36. Olei nardini unc. 27. Gūmi  
hederæ, adarces ana unc. 3. Euphorbii, styracis ana



## MEDICAMENTORVM. 26

unc. 2. folii, nardi, Amomi ana unc. 1. Confice sic, In oleo Styracem solue & cola, deinde ceram immisce, ad ultimum uero puluerem terendorum decoctioni adiuge & certatim agita, donec eadem miscella fiat, & cum tepefactum fuerit, uase optimo reconde, & usui reserua.

### ACOPVM Diā Halosanthus. Cap. 95.

**C**Onueniens conuulsis ex repletionē, stupida membra ad sensibilitatē reuocat, proficit Hydropticis, Spleniticis, arthriticis, Ischiadicis & podagricis summum remedium est. Recipe olei populini unc. 24. olei Irini, cere, ana unc. 12. olei Gleucini, laurini, Terebinthini, ana unc. 6. halosanthus, idest floris salis, Euphorbii ana unc. 4. Axungie salitæ, Mānus, Opoponacis, nitri, propolidos, castorei, cocconidii, Costi, Tibapyri, Melanopiperis ana unc. 1. Confice sic. Axungiam solutam oleo populino cōmisce, deinde Opoponacem & Terebinthinam in laurino, Irino, & Gleucino oleo soluta & bene colata prescripto oleo adiuge, sic Halosanthus, & ad mitiores carbones bulli modicum, post ceram immitte, & cum liquefactum fuerit sic puluerem terendorum adiunge, denique commisce, cumq; refrigeratum fuerit reconde, & usui reserua.

*Pro tipapyro legēdum est thiū apyru, idest sulfuris ignem non expertis*

### ANNOTATIO.

**P**RO mannis autem puto reponendā esse mannam. Siquidem māna uti in acopis receptum fuit prius, ut patet in Anthi uiridi acopo apud Aetium lib. 12. cap. 44. Noluimus tamē immutate probe expressis literis exaratam lectionem.

### ACOPVM Ischiadicon. Cap. 96.

**Q**VO Troilus Archita utebatur contra omnes dolores & frigidas passiōes totius corporis. Recipe Cucumeris agrestis poma. 30. Cere,



## NICOL. DE COMPOSIT.

Sulfuris uiui, Terebinthinæ, Diptami ana unc. 6. Euphorbii, Thapsiæ ana unc. 2. Pyrethri, Staphysagriæ, Nitri, Caroi, ana unc. 1. olei ueteris sextarium. 1. Confice sic, Poma in oleo sufficienti coque & abiectis pomis cerā adde, deinde Terebinthinam, ad ultimum terendorum puluerem adiunge, & cum mixtum fuerit conde, & usui reserua.

### ACOPVM Diā Daphnidon. Cap. 97.

*Daphnides  
Græci bac-  
cas laurinas  
appellant.*

**V**tile ad lumbos debiles infrigidatos & ad frigiditatem Vesicæ, & Veretri, & ad eos q̄ congregi cum muliere non possunt, siue ex debilitate ætatis, seu ex paralyti, renum, Coli, & uesicæ, res uocat enim stupida membra ad sensum, renibus, Pectini, inguinibusq̄ iuxta ignem inunctū. Recipe olei ueteris unc. 20. Ceræ unc. 6. olei Laurini, Peganini, Pulegini, Sulfuris uiui, salis, fimi columbini sicci, baccarum Lauri, seminis Erucae, Melanopiperis, seminis Nasturtii ana unc. 3. Euphorbii, Nitri, Terebinthinæ, ana unc. 1. Confice sic, In oleo ueteri ceram, & Terebinthinam solue, & cum cōdensari incipit puluerem terendorum adiunge, & diu exagitādo admisce. Deinde oleum Laurinum, Puleginum, & peganinū tepidum supermitte, cumq̄ bene commixtum fuerit cōde & usui reserua.

### ACOPVM Pentameron. Cap. 98.

**Q**uod facit ad frigidum dolorem, uentositatē stomachi, hepatis & interaneorum omnium, dolorem Ilii placat, renes debilitatos & Vesicam corroborat. Recipe olei Nardini unc. 1. 2. Balsami, ceræ ana unc. 4. Mastiches unc. 3. Styracis Galamitæ unc. 2. Confice sic, in oleo Nardino, ceram lento igne solue, deinde puluerem Mastiches immitte, donec liquefiat bulli, ad ultimum uero Styracem in



# MEDICAMENTORVM. 27

balsamo solutum decoctioni adde, & bene commixtum in optimo uase conditum usui referua.

## ANNOTATIO.

AETIVS lib. 12. cap. 44. Pentamæron hoc est quinquemembre illud unguentum similiter Nicolao describit iuxta translationem Cornarii, dicens. Recipe Styracis unc. 1. Mastiches sextantē, cere albæ quadrantem, opobalsami trientem, unguenti nardini quuncem. Ceram cum nardino super prunas liquefacto, styracem uero cū opobalsamo terito, & ad ceratum unā cum mastiche iniicito, liquefactaq; percolato, ac in mortario diligenter terito donec quamalobisfima fiant. Vtitor.

BLANCA maior.

Cap. 99.

**V**tilis Cephalalgicis, & oculorum doloribus & sanguinolentis tumoribus & lippis, optime facit contra omnia quæ offendunt imaginationem rationem & memoriā. Paralyticis, hydropticis, & Splenicis, tremantibus, & Epilepticis singulariter medetur. Recipe opoponacis, Terebinthinæ, Galbani, Asæ, Sagapeni, Castorei, Antimonii, Sulfuris, Bdelii, Aspalathi, Ammoniaci, Styracis liquidi, carnis Leonis, Diagridii, Euphorbii, Agarici, Colocynthidæ interioris, Ellebori nigri, polypodii, Thapsiæ, Pyrethri, Schoenanthus, peucedani, Asari, Cyperris, pæoniæ, Betonicæ, Chamædryos, polii, Amomi, Libyistici, seminis rutæ, sanguinis draconis ana drach. 9. & scrup. 1. Cinnamomi, Caryophyllorum, Macis, Cardamomi, Anisi, Marathri, Balsami ana drach. 1. & semis, ambraë scrup. 2. mellis quod sufficit. Dentur de ea drach. 3. uel. 4. febrientibus cum tepida, nō febrientibus cum uino.

Blancam interpretatur Platearius cōmentator quasi albam significet, quoniam purget albos humores. Vocabulum barbarū & Italicum.

BLANCA media.

Cap. 100.

**V**sualis quam alii Fetidam uocāt, optima Epilepticis si detur cum recenti sanguine statim

D iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

Dendroliba  
num uel po  
tius dendroli  
banotidaros  
marinum uo  
carunt non  
nulli, de qua  
uide Diosc.  
lib 3. c. 79.  
Ba. 85. et  
Simonē Ge  
uensem.

occisi leporis, Melancholicis cū anacardi decoctio  
ne, Maniacis, & paralyticis cū uino in quo Elelispas  
cus, & Castoreum infusum fuerit. Quartanariis, Den  
drolibani & pegani apozemate. proficit Hydropicis  
Splenicis & nephriticis. Recipe terebinthinę, Opo  
ponacis, Galbani, Asæ, Serapini, Ammoniacy, Aspal  
thi, Antimonii, Castorei, Sulfuris, Styracis liquidi,  
Aloes, Liagridii, Agarici, Coloquintidæ, Bratheos,  
Scordii, dentis equini ana drach. 3. Alii addunt sangui  
nis draconis, Anacardi, Libystici, Petroselini, Balsam  
i ana drach. 9. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Detur  
de ea in modum nucis mane, aut uesperis cum deco  
ctionibus superscriptis.

## ANOTATIO.

SCORDION nascitur in locis montanis folia  
chamedryi similia habens, maiora tamen, alii odorē  
referētia, subamara, uirgulas quadratas à quibus flos  
subrubens dependet. Huius tanta uis est, ut quæcūq;  
occisorum corpora in prelio supra illud ceciderant  
manserint incorrupta, uide Manardum lib. 5. Epist. 3.  
& lib. 6. Epist. 3.

DENS equinus uel caballinus est tus silago, idest  
hyoscyamus authore Syluatico, & Genuates ab Ara  
bis appellari Bengi quoque insinuat. Alibi tamen  
esse Sulfuracam tradit, plantam uidelicet quæ pone  
flumina nascatur.

BLANCA minor.

Cap. 101.

**Q**Uæ bene facit Paralyticis, Cardiacis, Nephri  
ticis, & podagricis subuenit. Recipe hieræ Pi  
cræ drach. 10. Pegani drach. 6. Opoponacis,  
Ammoniacy, Aloes, Coccognidii ana drach. 5. zing  
beris, Costi, Pyrethri, Macropiperis baccarum ana  
drach. 3. Euphorbii drach. 2. Galagæ, salis Gemmę,  
seminis apii ana drach. 1. mellis quod sufficit. Dentur



# MEDICAMENTORVM. 28

de ea drach. 3. mane.

BARBATI Antidotum. Cap. 102.

**Q**uod confert Cephalalgicis, Maniacis, Hepaticis, Splenicis, Hydropicis, Nephriticis, podagricis, Ischiadicis auxiliatur. Recipe Euphorbii, Aloes, Nitri, Aristolochiæ, Polypodii ana drach. 18. & scrup. 2. Zingiberis, Myrrhæ, Mastiches, Acori, Melanopiperis, Cimini, Petroselinii, Hyoscyami ana drach. 9. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Datur ex eo drach. 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

BASILICON Anteri. Cap. 103.

**Q**uod optime purgat capitis imaginationem, rationem & memoriam restaurat, & omnia quæ intra uentriculos capitis nocet exterminat: Phthisicis, Cardiacis, Hepaticis mirabiliter subuenit: Iecinoris, Iliorum, & matricis uentositatem sine molestia expellit & omnia recte agit. Recipe Diagridii, zaccari ana drach. 20. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ, zingiberis, Costi, Croci, Schoenanthus, Xylobalsami, Turbith, Agarici, Senæ, corticis Myrobalani citrinæ, Tragacanthæ, mastiches, Iridos, rosarum, Melanopiperis, Carui, Anisi, fœniculi, ana drach. 2. mellis phialas. 2. lactis Tithymali. 1. Conficitur sic. Lac cum melle lento igne coquatur donec rubescere incipiat, & ab igne amoto iam tepefacto eo puluere terendorum temperetur, & exinde drach. 3. mane uel uesperis cum tepida seu cum uino dentur, & si uolueris inde catapotia facere cum lacte Tithymali informa, quorum nouem deglutienda exhibebis.

BEN Pontica. Cap. 104.

**B**enedictam hanc uocant fragmenta impressa, quæ optime purgat Peripleumoniacos, stomachicos, hepaticos: ad dolorem & plenitudinem

D iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

dinem renum saluberrima est. proficit etiam podag-  
gricis & arteticis. Recipe Turbith, Zaccari drac. 20.  
Diagridii drach. 10. rosa, Hermodaetyli, Caryophyl-  
lorum, Spica, zingiberis, croci, Saxifragæ, Macropis-  
peris, Amomi, seminis selini, salis geminæ ana drac.  
2. Alii addunt Galangæ, Macis, Carui, seminis fœnis-  
culi, seminis asparagi, seminis Brusci, grana solis ana  
drachm. 2. Dentur ex ea drachm. 4. mane uel uesperis  
cum calida.

Selinon latis-  
ne apii uo-  
cant. Grana  
Solis idest  
mily Solis  
uocati.

## ANNOTATIO.

BENEDICTAM ponticam scribendum autu-  
mo, quandoquidem, ut habet codex impressus, Bene-  
dicta meretur appellari, expensis diligenter operatio-  
nibus ad quas usurpatur præstandis. Habet tamen li-  
ber impressus par pondus et sula cum Turbith, carda-  
momum cum amomo, & petroselinon pro Selino.

## BESTIANVM antidotum. Cap. 105.

Meminit Ae-  
tius lib. 10.  
cap. 6.

**Q**UOD cohibet subuersionem stomachi, Hepa-  
ticos, Spleniticos, & hydropicos purgat, cal-  
culos in renibus & uesica mirabiliter co-frin-  
git & expellit, stranguriam & dysuriam aperit & dissol-  
uit. Recipe Euphorbii, Saxifragæ, ana drachm. 18. &  
scrup. 2. Cinnamomi, Spica, Felii, Costi, zingiberis,  
Schœnanthus, pyrethri, Cassiæ fistulæ, Asari, Acori,  
Meu, cyperi, Helenii, Capparidis corticis, pegani, hyf-  
sopi, Glechonis, Melanopiperis, Leucopipis, & Ma-  
cropiperis, carpobalsami, seminis citri, apii, anethi, li-  
bystici, petroselini, Alexandri, marathri, cimini, Dau-  
ci, Baccarum lauri Hederæ & Iuniperi, sanguinis hir-  
ci, secundum disciplinam dynamidiorum composi-  
ti balsami ana drach. 9. & scrup. 1. mellis quod suffi-  
cit. Dentur mane uel uesperis cum decoctione semi-  
nis Citri, & Apii Macedonici, Citroli & melonis  
apozemate.



MEDICAMENTORVM. 29  
ANNOTATIO.

**B**IS sanguinem hirci in lithiasi docet exhibere. In hoc enim instituto efficacissimum remedium existit. Sumitur autē in Augusto sanguis hirci annorum quatuor ad ollam rite lotā, dimittitur donec coaguletur, deinde sectus in frusta & linteis suspensus sub dio donec queat puluerizari, & scrupulus unus in uino bono effruefacto, uel in aqua apii porrigitur iuxta Auicēnam, Serapionē, & alios. Rarius idem pollicetur de sanguine cerui.

**BESTIANVM** antidotum alterum. Cap. 106.

**Q**uod facit Hepaticis, Nephriticis, Calculosis & ad uesicæ uitia optimū est. Recipe Spicæ drach. 16. Myrrhæ, Cimini ana drach. 8. Cinnamomi, Schœnāthus, Cassiæ fistulæ, Helenii, rosarum, ana drach. 4. Hyssopi, Carpobalsami, Petrose lini, Alexandri ana drach. 2. uel. 3. Croci, Costi, Saxifragæ, seminis anethi, ana drac. 2. Folii, Acori, Asari, Mei, Ieucopiperis, Dauici, Balsami, ana drac. 1. & semis: mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum Posca aut cum aceto Scillitico.

**BORGOTON** antidotum. Cap. 107.

**H**oc conducit ad Rheuma capitis & ad omnia quę articulis incōmodant ex Rheumate, orthopnoicis, Tusientibus sine mora succurrit. Recipe Scillæ drach. 54. & scrup. 2. Orobi pollinis drach. 27 & scrupul. 2. Liliū syluatici drach. 18. & scrup. 2. opoponacis drach. 9. & scrup. 1. Ammoniaci drach. 3. & semis. Acori drach. 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum uino seu tepida.

**BARBALION** antidotum. Cap. 108.

**H**oc competit ad omnem imbecillitatē & emphraxin stomachi hepatis & Splenis, Renes



## NICOL. DE COMPOSIT.

& uesticam, si ex frigidis mēbris suprascriptis distem-  
perantia superuenerit, calefaciendo confortat & ape-  
rit. Si uero ex sanguine & cholerico incendio conti-  
gerit, diuretica uirtute aperit & purgat, maxime ea  
quæ in sima hepatis contingunt. Recipe Reubarba-  
ri drach. 44. & scrup. 2. Cinnamomi, Caryophyllorū,  
nucis Muscatæ, Folii, Spicæ, Galangæ, Croci, Costi,  
zingiberis, Xylobalsami, Schoenanthus, Laccæ, Ma-  
stiches, Myrrhæ, Asari, Aristolochiæ longæ, Phu, Iri-  
dis, Gētianæ, Absinthii, Carpobalsami, Cardamomi,  
Amomi, Macropiperis, Anisi, Marathri, Petroselinī  
ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dētur ex eo drach.  
3. mane & uesteri febrientibus cū tepida non febrien-  
tibus cum uino.

## ANOTATIO.

IRIDEM duplicem distinguunt recentiores: lili-  
um cœleste uocant alterum, cuius magna copia in  
uiridariis uulgo reperitur: alteram Illyricam odora-  
tam habemus peregrinam nempe apud nos inodo-  
ram tantum reperibilem, id est ferè inutilem, yreos di-  
citur à nostris inepte. Pandectarius de hac scribit di-  
cens: Alia species est lili agrestis quæ dicitur yreos  
herba folia habens, id est uirgas similia Iridis, florem  
croceum uel album saporis amari parum semē mol-  
le, & radicem odoram digitalis spissitudinis: proue-  
nitq; sub arboribus & locis umbrosis.

## BOTANICON.

Cap. 109.

**H**oc prodest Melancholicis & hi qui expaue-  
scunt: Hypochondriacis & splenicis pdest,  
& contra omnia uitia quæ ex Melancholia  
proueniunt, optimū est. Recipe Aquæphialas. 6. Ius-  
iubarum, Damascenorum siccorum ana drach. 10. ra-  
dicum Scariolæ & fœniculi ana drach. 6. Myrobalas-  
ni Citrini drach. 5. Tamarindorum, Passularum ana



# MEDICAMENTORVM. 30

drach. 4. & semis. uiolarum drach. 7. Malux, medulla Casſiæ fiſtulæ, Epithymi ana drach. ſemis : Roſarum, Abſinthii, ſeminis Citruli, Melonis, Cucumeris, ana drach. 2. Fumi terræ, Myrobalani Chebuli, Indi, Aniſi, ſcœniculi, Schœnanthus ana drach. 1. Reubarbari ſcrup. 2. Maſtiches ſcrup. 1. Adianti, Borriginis ana manipul. 1. Zacchari quod ſufficit. Conſice ſic. Radices Scariolæ, Fœniculi, Violas, Roſas, Epithy- mum, Abſinthium, coque in aqua lento igne ad ter- tiam, & cola: & abiectis herbis, decoctioni Adiantū, Borriginem, Iuiubas, Damascena, Paſſas, ſemen Ci- truli, Melonis, Cucumeris, ſumum terræ adhibe, & iterum ad medietatem bulli & accuratius per linteos lum cola, & ſic puluerem Myrobalani Citrini, Che- buli, Indi, Aniſi, Fœniculi, Schœnanthus, Reubarba- ri, Maſtiches in ſucco toto die ac nocte infunde. Alio uero die diligenter cola, & Tamarindos, Mannam, Caſſiam fiſtulare in eodem ſucco manibus frican- do ſolue, & cola. Deinde Zaccharum quantum ſuffi- cit adde, & inde phialam unā & ſemis aut quod ſuf- ficat mane patienti propina tepidam & ieiunet ad ſex horas.

## BVPHAGON Antidotum. Cap. 110.

**H**oc utile eſt ad omnes Rheumaticas paſſio- nes: Aſthmaticis, & ſuſpirioſis prodeſt: Tuſ- ſim antiquam & recentem potenter emēdat. Peripneumoniacis, Phthiſicis, Pleuriticis & uniuer- ſis Emphyſis peculiariter medetur. Recipe Butyri re- centis nouies abluti, Caricarum pinguium, paſſula- rum ana drach. 36. carnium Daſtylorum, Nucleorū pini, amygdalarū amaraꝝ ana drac. 20. ſucci Glycyrhī- zæ, tragacathæ, Hyſſopi ana drac. 15. Iridos, Thymi, ſatureiæ ana drach. 12. Praſii, Glechonis, pegani ana drac. 10. cinnamomi, zingiberis, pyrethri ana drac. 9.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Caryophyllorū, Galangæ, Melanopiperis ana drac.  
3. ligni Aloes, nucis Myristicæ, Spicæ, ana drach. 1. &  
semis. mellis & aquæ quod sufficit. Confice sic, In ua  
se æneo stagnato, aque libras. 4. Cariculas passulas &  
dactylos ante in mortario bene tritos diebus tribus  
infunde, & circa diem quartū, lento igne ad medietate  
tem decoque, & per facculū uiolenter exprime, de  
inde butyrū in ipso tepido succo puris manibus fric  
cando solue & additis mellis lib. 6. iterum lenes ad  
prunas ad mellis spissitudinem bulli, & uice secūda  
ria, deinde amygdalas pineasq; in modum electuarii  
tritas decoctioni adde, & in mortario sine intermis  
sione terendo commisce, ad ultimum uero terendo  
rum subtilissimum puluerem superinsperge & diu  
tius admiscendo confice. Cumq; bene confectū fue  
rit congruo uase conde & usui reserua, & cum opus  
fuerit, mane & uesperis cochleare unum cū mulla de  
coctionis Hyssopi propina.

## B V P H A G O N.

Cap. 111.

**H**oc prodest ad affectus pectoris & pulmonis:  
Asthmaticis, & suspiriosis medetur. Recipe  
butyri abluti drach. 18. & scrup. 2. Cinnamo  
mi, Galangæ, Zedoariæ, zingiberis, Glycyrrhizæ, Li  
bystici, ana drach. 9. & scrupul. 1. Anisi, Hyssopi, ana  
drach. 4. & scrup. 2. Caryophylloꝝ, Spicæ, ana drac.  
2. Detur mane uel uesperis cum uino tepido.

## BECHICON Asclepiadecum. Cap. 112.

**E**xpertum ad tussē ueterem & nouā aridam  
& siccā. Recipe Myrrhæ, Pegani, Iridos. Thy  
mi, Hyssopi, Melanopiperis, Apii ana drac. 10.  
mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ ma  
ne uel uesperis cum uino tepido.



MEDICAMENTORVM. 31

BECHICON. Cap. 113.

**Q**uod optime cōducit ad Xerobechen, artē-  
rias exasperatas lenit, siccis Phthificis & Pe-  
ripneumoniacis medetur. Recipe amygdal-  
arum purgatarum, Amyli ana drach. 18. & scrup. 2.  
Tragacanthæ albæ, succi Glycyrrhizæ, & radicis, fa-  
bæ pollinis, seminis cōmidionis, seminis bombacis,  
portulacæ, Cucurbitæ, peponis, Angurii ana drach.  
4. & scrup. 2. seminis Lini scrup. 3. Syrupi rosacei, qd  
sufficit. Datur in modū nucis Myristicę mane uel me-  
ridie cum frigida. Hoc est ad  
tussim siccā

BECHICON. Cap. 114.

**Q**uod confert ad tusses & affectus pectoris &  
pulmonis, ad Stomachi dolorem hepatis &  
splenis utilissimum est, Nephriticis & Arterio-  
ticis auxiliatur, & urinam prouocat. Recipe Aristoo-  
lochizæ rotundæ, Cyperi, Origani, Pulegii, Eupatorii,  
Chamedryos, Gentianæ, Melanopiperis, Anethi, fœ-  
niculi, saluiæ montanæ, Cimini ana drach. 9. & scrup.  
1. mellis quod sufficit. Detur in modum nucis maio-  
ris mane uel uesperis cum uino calido.

BECHICON. Cap. 115.

**A**ptum ad tussim & pectoris & stomachi & in-  
teraneorum dolorem. Recipe carnium dacty-  
lorum, Pinearum, Cinnamomi, Spicæ, Costi,  
Mastiches, Hyssopi, Origani, Thymi, Pulegii, Melan-  
opiperis & baccarum Lauri, ana drachm. 25. mellis  
quod sufficit. Datur in modū auellanæ cum tepida.

BECHICON. Cap. 116.

**H**oc facit ad tussim ueterem & nouam, & uis-  
tia pectoris emendat. Recipe Galbani, Opii,  
Terebinthinæ, ana drach. 6. Styrcis drach. 4.



NICOL. DE COMPOSIT.  
Iridos drach. 3. Myrrhae drach. 2. mellis qd̄ sufficit.

CEPHALICON magnum Galeni. Cap. 117.

**H**oc prodest ad omnia uitia capitis, Lacrimas stringit, Paralyſim oculorum, labiorū, & linguæ emendat, & debilem Stomachum confortat, & Cardiacis, Arthriticis, & Podagricis peculiariter subuenit, Typicisq; frigoribus prodest. Recipe Hermodactylorū drach. 27. & scrup. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Reubarbari, Spicæ, Folii, Costi, zingiberis, zedoariæ, Xylobalsami, Croci orientalis, Casſiæ, Pyrethri, Calami Aromatici, Coralli rubei & albi, Melanopiperis, Leucopiperis, & Macropiperis, Cardamomi, Anisi, carpobalsami, succi Glycyrrhiæ, ana drach. 12. & scrupu. 2. Euphorbii, Agarici, Aloes, Colocynthidos, Anacardi, Turbith, Opoponacis, Styracis Calamitæ, Galbani, Sagapeni, Aſæ, amoniaci, Myrrhæ, Castorei, Libani, Maltiches, Styracis rubei, Tibapyri, lapidis Lyncis, Bdelii ana drach. 12. & scrup. 2. Reupontici, Celtici, Mandragoræ corticis, Cyperi, caudæ Hippoſetæ, Saxifragæ, ſeſelis, granorum Solis, ſanguinis draconis ana drach. 11. Balsami, Moſchi, Caphoræ ana drac. 3. & scrup. 1. mellisq; ſufficit. Detur in modū auellane cū tepida.

Legendum  
thru apyrū,  
ideſt ſuſu  
ris ignē non  
experū.

ANNO TATIO.

HIPPOSETAM uocat quam Græci Hippurim & latini appellant Equiſetum & caudam equina, de qua aſſatim cōſiderat Dioſ. lib. 4. c. 44. & 45.

CEPHALICON Iuſtiniani. Cap. 118.

**H**oc appoſitum eſt ad capitis dolorem & tintum auriū ex anathymiāſi factū. Doſis eius drach. 3. cum tepida. Nephriticis, calculoſis, Colicis, ſumptū in modum caſtaneæ cum Diagridii ſcrup. 3. mirabiliter prodeſt. Recipe Cinnamomi, fo

Anathymiāſis. i. euaporatio eleuata ſurſum.



## MEDICAMENTORVM. 32

lii, Spicæ, Costi, ligneæ Casfiæ, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Hyssopi, Pulegii, Helenii, Artemisiæ, pentaphylli, Leucopiperis, Saxifragæ, Orobi, Petroselinii, libystici, Olusatris, seminis asparagi, seminis urticæ, Juniperi, Sileris, Apii, fœniculi, seminis rutæ, baccæ lauri ana drach. 8. & scrup. i. mellis quod sufficit.

### CEPHALICON Strephologium. Cap. 119.

**H**oc accommodatum est ad impedimentū linguæ, quicquid per guttam Paralyticam à capite descenderit & in ea collectum fuerit tribus potationibus emēdat, Aufert dolorē hepatis & splenis, & Strophos deponit, Arteticis, Nephriticis, Ischiadicis & podagricis peculiariter ineditur. Recipe hermodactyloꝝ drac. 54. & scrup. 6. Aloes hepaticæ drac. 27. & scrup. semis, Diagridii, Ellebori nigri, polypodii, croci, Melanopipis ana drac. i 8. & scrup. 2. Scillæ interioris, agarici, myrti, aristolochiæ, betoniæ, castorei, cetauræ, chamædryos, cimini, ana drac. 9. & scrup. i. mellis qđ sufficit. Dētur drac. 2. cū mulsa.

*Strophæ sūt graves dolores qui in anteriore hōmine à stomacho usq; ad umbilicū torquent, & tormina latine dicuntur. Cōiicitur legendum esse scrup. semis pro scrup. 6.*

### CEPHALICON Leucadium. Cap. 120.

**O**ptimum Epilepticis sensibilibus & insensibilibus, Melancholicis, Maniacis subuenit. Recipe Diagridii, Euphorbii, aloes, Agarici, castiæ fistulæ, Colocynthidos, Edellii, Sagapeni, ellebori nigri, Scillæ assæ, cinnamomi, croci orientalis, aristolochiæ rotundæ, prassii, melanopiperis, dauci cretici, petroselini ana drac. 9. mellis qđ sufficit. Detur in modū auellanæ, aut secundū vires ægrotantis cū calida.

### CLIMAX HERMAICVS QVÆ DICITUR Dieta, uel Cyriaca. Cap. 121.

**Q**væ collecta est apud Heliopolim in arae Solis scripta literarum cilicum characteribus,



## NICOL. DE COMPOSIT.

constat autem ex speciebus. &c. & ideo climax appellatus est, quod drachmatice ab una drach. ad quindecim ascendit, ita tamen ut per singulos gradus quater ternas species componat in hunc modum pensantes à prima drach. usque ad quindecim. Quæ perfecte facit ad caliginem oculorum, & uulnera oris & faucium, & his qui ex nigra cholera uel uino multo amictes sunt. omnes dolores stomachi cum uino decoctionis cimini semel potatus curat Hemoptoicis. phthificis cum calida subuenit. morbo regio, Spleneticis, Nephriticis, & calculosis ex causis frigidis medetur. ad pleumatosin & tormina præcordiorum & intestinorum cum hydromelite exhibitus, extemplo liberationem præstat. Ischiadicis & podagricis cum aqua assumptus auxiliatur. His qui uenena biberint, uel ab aliquo terrestri aut marino animali commorsifuerint, potatus uel uulneribus superpositus cum omni celeritate succurrit. ex quotidiano, tertiano, seu quartano Typo laborantibus cum Apozemate Pergani, uel calaminthes bibitus opitulatur. & adhuc aliud mirabile operatur. quod si potatus fuerit, infecti aeris mali odores, neque diuersarum aquarum potationes corporibus aliquid nocimenti inferre præualent. Recipe Opoponacis, Castorei, Myrrhæ, Thuris ana drach. 1. Euphorbii, Croci, Lazeris seminis, balsami ana drach. 2. Hyssopi, Absinthii, Petroselinii Macedonici, seminis Sinapis ana drach. 3. Pyrethri, Aristolochiæ, Gentianæ, præsii ana drach. 4. Centauræ, Melanopiperis, Anisi, Seselis, ana drach. 5. Chamomillæ, Iridis, Chamædryos, Symphyti ana drach. 6. Scilla assæ, foliorum baccarum Lauri, Citri, seminis salicis ana drach. 7. Anchusæ radicis, Origani, Thymi, Silphii ana drach. 8. Cinnamomi, Spicæ, Cassiæ fistularis, Amomi ana drach. 9. Frondium lauri, Coccongidii, carpucareos, cimini, ana drach. 10. Lithargyri, aluminis



# MEDICAMENTORVM. 33

aluminis scissi, Balaustiae, seminis selini ana drach. 11. Aluminis rotundi, amyli, cyperi ana drach. 12. Terebinthine, succi mali citri, pegani, marathri, ana drach. 13. radice Eringii, pæonie, radice Rubi & coccu ana drach. 14. Helenii, argemones, mille folii, Artemisiae ana drach. 15. mellis quod sufficit. Cauendum est autem ne species pro speciebus mutetur, aut in hac miscella aliquid augeatur, uel minuatur.

Per coccum intelligit fructum & granum, uel baccas rubi.

## ANNOTATIO.

HELIOPOLIS una narratur fuisse in Cilicia, Chryssippi Stoici patria, de qua fortassis author hic noster intelligendus est, & Plin. lib. 13. cap. 1. Crocinum unguentum in urbe Solis Ciliciae diu maxime laudatum fuisse scribens. Altera in Aegypto fuit mille millibus passuum ab Alexandria distans. Tradit etiam Volaterranus in Heliopoli Solis templum fuisse, ubi in septo quodam Meium bouem nutrierint sicut Memphis Isidem uaccam.

Hec ut testatur Simeon Sethi fons solis & urbs solis dicta est, ubi tradit Balsameum hoc est opobalsamum colligitur ex arbutto paruo quod duos cubitos non excedit.

PNEVMATOSIN appellant Graeci uentositatem & flatuosos spiritus, ut est apud Gal. li. 1. de feb. ad Glauconem, & etiam apud Trallianum in tractatione Antidotorum ad uentriculum frigidum. Testatur autem Corinthus in Dialectis peripleumoniam & peripneumoniā per cōmutationē l & r recte dici posse.

## CLIMATION. Cap. 122.

**H**oc ualde in multis rebus expertum est & magnum: quoniam conuenit ebriis, Scotomaticis, asthmaticis, Phthificis, Hepaticis, Splenicis, Hydropicis, atque Pleuriticis. contra uenenum quoque & morsum reptilium, quadrupedumque animalium ita expertum est, ut hora illa qua accipitur aut plagis superponitur, ab omni dolore uel tumore patientem liberet. Recipe Libani, Prasii, Centaurii, Stoechados, Saniculæ, Rande, radice Cucumeris agrestis, Agni floris, seminis Porri canini ana drachm. 1.

L



## NICOL. DE COMPOSIT.

*Ungula car-  
ballinamin-  
teligit per  
ungula que  
et ungula co-  
fina, Tussila-  
go, farfaraet  
Bebion dis-  
citur lib. 3.  
ca. 17. apud  
Diosc.*  
Costi, Croci, Betonica, Eringi, Helenii, ungule equi,  
mellis piperis, Vrticæ seminis ana drachm. 2. Spicæ,  
Scille Alfe, Chamædryos, seminis Apii, Seseleos, ane-  
thi, Marathri ana drach. 3. Zedoariæ, Brathei, Polii,  
Argemones, Pæoniæ, Saxifragæ, seminis Fraxini: fœ-  
nigræci ana drach. 4. Galangæ, Zingiberis, Myrrhæ,  
Daphni Cocci, Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, Pe-  
gani, Diptami, ana drach. 6. mellis quod sufficit. De-  
tur in modum auellanæ cum tepida.

*Daphni coc-  
cos affectas-  
te appellat  
baccas laus-  
ri.*

### CLIMAX Alexandrinus. Cap. 123.

**H**ic optime confert ad tusses & grauitatem pe-  
ctoris ex rheumatismo factam, Hæmoptoicis  
potenter subuenit, Stomachi inflammationem  
amputat. Digestionem procurat, fastidium aufert &  
interaneorum uitiiis peculiariter medetur, Venerē ir-  
ritat & menses puocat. Recipe seminis Eruæ drach.  
1. Melanopiperis drach. 2. fœniculi drach. 3. Helenii  
drach. 4. mellis quod sufficit. Alii addūt in primo gra-  
du anisi, sileris montani ana drach. 1. In secundo, spi-  
cæ, Sinoni Syriaci, ana drachm. 3. In tertio, Galangæ,  
Petroselini ana drach. 3. In quarto cinnamomi, Amo-  
mi, ana drach. 4. Vnde distemperatiam Stomachi ex  
frigido ortam uigore caloris extirpat, & imbecillitas  
tem eius aromatica suauitate confortat.

### CLIMAX Mercurialis. Cap. 124.

**V**tillissimus Epilepticis, Melancholicis, Arte-  
riacis, Tusfientibus, ad dolorem & frigiditas  
tem Stomachi, hepatis, & interaneorum om-  
nium optimus est. Recipe Zingiberis, Castorei, Thu-  
ris, Hyoscyami seminis ana drachm. 1. Opoponacis,  
Opii, Croci, Euphorbii ana drach. 2. Hyssopi, Absin-  
thii, Petroselini, sinapis ana drach. 3. Galbani, Pyre-  
thri, Gentianæ, Aristolochiæ ana drach. 4. Centauriæ,



## MEDICAMENTORVM. 34

Melanopiperis, Anisi, Sefelis ana drach. 5. Helenii, Iridos, Chamæmeli, Chamædryos ana drach. 6. mellis quod sufficit. Detur cum uino tepido.

## CLIMAX Botanicus. Cap. 125.

**Q**ui optime congruit ad omnem frigiditatem capitis, Asthma, Tussim & ad oēs affectiōes pectoris & pulmonis frigiditatem & dolorem Stomachi amputat, appetitū conciliat, emphrazin Hepatis, Splenis, & renū aperit, & mulierū mensibus imperat. Recipe Melanopiperis, seminis Eruce, Sileris montani ana drach. 1. Zingiberis, Hyssopi, Sisoni, ana drach. 2. Spicæ, Amomi, fœniculi ana drach. 3. Galangæ, Helenii, Petroselini ana drach. 4. mellis quod sufficit. Detur mane & sero cum tepida seu cum uino.

## CALISTI ANTIDOTVM anodinum. Cap. 126.

**S**omnum præstat. Asthmaicis & suspiriosis subuenit, Tusses, & dolores pectoris & interaneorum aufert, Pleuriticis & Colicis, mire opitulatur. Recipe Styracis, Myrrhæ, Bdelii, Opii, Hyoscyami, ana drach. 8. Galbani, Olibani ana drachm. 3. mellis quod sufficit. Detur in modum auellane mane uel uesperī cum tepida, seu cum uino.

## CHARAPOEON. Cap. 127.

**M**irabiliter soporem inducēs, peculiariter medetur dolori Stomachi & anatropæ, Pleuritida, & Iliorum dolorem compescit, Ventositatem intestinorū expellit, renū & Coli causas curat, Quotidianos, & Quartanos typos placat, & ad alia multa facit. datur in modum nucis Myristicæ cū uino tepido post cœnam. Recipe Melanopiperis, seminis

Anatropæ  
est euerſio  
uel subuerſio  
anaſtrophe  
reuerſio, ana  
trophe nutri  
mentū. Nunc  
hoc nūc illo  
Nicol. utitur  
proinde hic  
placuit ad  
monere ne  
quis græcæ  
rum literarū  
rudis idē per  
omnia ſignis  
ficari arbitra  
retur.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Hyoscyami ana drach. 5. Opii drach. 2. & semis, Opo balsami, Nardi, Costi, Pyrethri, Styracis, Mastiches, Euphorbii, Lithargyri, ana drach. 2. Croci orientalis, mellis qd' sufficit. Huius Antidoti uirtus non est par uipendenda, mirifice enim omnia superscripta complet & præstat.

### CONDITVM.

Cap. 128.

**E**xpertum Asthmaticis, Cōducit etiam optime ad diuersas tusses & uitia pectoris. Recipe uini libras. 12. mellis. 2. Thymi, Hyssopi, Ambre, Glechonis, pegani, Feliisphaci, Calaminthes uiridis, Zingiberis, Pyrethri, Melanopiperis, Fœni græci, Cimini ana drach. 2. Cinnamomi, Caryophyllorū, Spicæ, Helenii, Iridos, Glycyrrhizæ, ana drachm. 1. Anisi, Libystici, Fœniculi ana drach. semis. Confice sic. Herbas omnes contritas & Ciminum, & Fœnum græcū similiter in uino & melle biduo infunde, Tertio uero die ad lenes prunas modicum bulli & diligenter colla, deinde puluerem specierum subtilissime tricoscinatum decoctioni commisce & inde omni die mane & uesperis meridie quoq; patienti phialam. 4. ppina.

*Cōditū quid sit. vid. inferius. c. 618.*

*scriptus codex uideatur hic pro drachmis uncias usurpasse.*

### ANNOTATIO.

TRICOSCINATVM nunquam nō ponit Nicol. pro κενόσκινο μιν' α, idest cribratum, semel igitur huius admonuisse satis sit, norintq; lectores hunc nequum identidem esse in sequentibus emendandū: qui non ex ignauia authoris, sed culpa describentium irrepisse uidetur.

### CONDITVM QVOD CALDA

uocatur.

Cap. 129.

**V**tilissimum ad tussē ex frigido rheumatismo, & ad omnem frigiditatē pectoris & Stomachi: maxime conducibile est mulieribus post partum si quotidie eo utantur. Recipe uini opti



# MEDICAMENTORVM. 35

mi lib. 5. mellis. 1. & semis, foliorum Pegani uiridiū  
& amaraci, Pinearum purgatarum ana drach. 4. Ele  
lisphaci, Basilici uiridium, Amygdalarum purgatarū  
ana drach. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, zingibe  
ris ana drach. 1. Galangæ, Spicæ, Melanopiperis ana  
drachm. 2. Confice sic. Pineas, Amygdalas simul  
diu contusas & bene contritas uino & melli tota die  
infunde & lento igne ad medietatem bulli & cū om  
ni diligentia cola, & abiectis herbis subtilissimū pul  
uerem adde, cumq; opus fuerit post prandiū & cœ  
nam calicem propina.

## CONDITVM. Cap. 130.

**E**xpertum Hæmoptoicis, Phthificis & Empyio  
cis. Recipe uini optimi lib. 10. mellis. 1. Poly  
goniæ, Senticis, Neræ, Pentaphylli, Arnoglos  
sæ, succi symphyti ana drach. 3. Amyli, seminis Meco  
nis, seminis Hyoscyami & Abrotoni ana drac. 2. Ma  
cis, Xylocinnami, Caryophyllorum, ana drach. 1. &  
semis, Croci, Thuris masculi, Galliæ, Balaustiar, ana  
drach. semis. Opii purissimi drac. 2. Confice sic, Sucs  
cos oēs in uino & melle lento igni semel bulli, deins  
de opium in sufficienti aqua solutum adde, & iterum  
donec misceantur bulli, & ab igne depositū diligen  
ter cola, ad ultimum uero specierū certarum pulues  
rem subtilissimum tricoscinatū desuper insperge &  
per facellū stillādo guttatim in uase collige & cum  
opus fuerit patiens mane & uesperiphialam unam  
accipiat.

## CONDITVM. Cap. 131.

**Q**uod compositum est ad tumorem & inflam  
mationem Hepatis & Splenis, maxime accō  
modū auriginosis. Recipe uini aminei optio  
mi lib. 9. mellis, Tenerimarum Vrticarum ana lib. 1.  
Absinthii, Eupatorii, Spicæ, zingiberis, Melanopipe  
ris ana drach. 3. Schœnanthus, Afari, Xylobalsami,

E iii

Polygonō d  
diligentioris  
bus herbula  
rys cōuincio  
tur esse hera  
ba quæ sana  
guinalis &  
cētmodia uel  
etiā profera  
pinaca uula  
go dicitur.

Sed polyga  
natō indicat  
esse eā quæ  
Salomonis  
figillum uel  
Mariæ figil  
lum & Seca  
cul appellat  
tur.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Anisi ana drach. 4. Carui, seminis marathri, Dauci, Libystici ana drac. 2. Chamædryos, Capparis, Senationis, Cinnamomi, ana drachm. 3. Confice sic. Herbas omnes tufas, in uino pridie infusas lento igniculo bulli, & cum omni diligentia excola, & sic mel decoctioni admisce, ad ultimum uero subtilissimū puluerem specierum super insperge, & inde cum opus fuerit in balneo calicem plenum tribus diebus continuis patiens accipiat & coopertus quiescat, donec ad sudorem perueniat, & hoc quater in mense faciat.

### CONDITVM.

Cap. 132.

**V**tilissimum Ilios, omnes uentositates utrorumq; Iliorum & dolorem expellit semel aut bis potatum: quadrat etiam nephriticis & iis qui lapides in renibus & uesica habent, Stranguriosis & Colicis medetur. Recipe uini optimi lib. 9. mellis unc. 8. mercurialis drach. 6. Polypodii, Iridis Illyricæ, radicis uiridium & foliorū Alypiados ana drach. 3. Euphorbii, Cyperi, Asari, Schœnāthus, seminis petroselini, grana solis, seminis saxifragæ, Diagridii ana drach. 1. Galangæ, Zedoariæ, zingiberis ana drach. 6. Cōficitur sic. Herbas radicesq; tufas, in uino pridie infusas lento igni ad tertiam decoque, & summo studdio cola, deinde melle addito puluerem specierum asperge, & patiens in soliomersus, tribus diebus inunctis in hebdomada calicem plenum accipiat, & ie iunet ad sextam.

### CONDITVM EXPERTVM QVOD

Viride dicitur. Cap. 133.

**C**itra molestiam purgat flauā bilem ex Romascho Hepate, Renibus & Vesica. Recipe uini rubri optimi lib. 20. mellis. 3. Radicis polypodii, & Iridis Illyricæ, succi frondiū Mercurialis & succi laureolæ ana drac. 5. succi saxifragæ, Phu, Meu, uiolæ ana drac. 3. amaraci, Basilici, betonicæ, pimpinellæ

Manuscriptus  
codex le-  
gebat Pipi-  
nella.



# MEDICAMENTORVM. 36

succi ana drach. 2. Abrotani, Fragulæ, mille folii succi, ana drach. 1. cinnamomi, caryophyllorum, Spicæ, zingiberis ana drach. 15. Galangæ, Folii, Zedoariæ, Melanopiperis ana drach. 8. Confice sic, Succos omnes cum uino & melle diutissime commisce, deinde adde specierum puluerem subtilissime tritū & simul omnia die & nocte dimitte, post hæc lento igni aliquandiu bulli, ad extremum sacculo infunde, & inde guttatim stillando in uase collige, et cum opus fuerit dabis ex eo calicem unum ante prandium, & in medio prandii, & post prandium.

## CONDITVM. Cap. 334.

**V**tilissimum ad expellēdos lapides & arenas de renibus & uesica. Recipe uini Aminei lib. 7. mellis drach. 8. Betonicæ, Saxifragæ, Phu, Basilici, Polypodii uiridium ana drach. 3. Cinnamomi, Spicæ, Schœnanthus, seminis petroselini, seminis urticæ, & Asparagi drach. 8. Galangæ, folii, zingiberis, Casiæ ligneæ, Melanopiperis, aristolochiæ longæ ana drachm. 4. Confice sic. Herbas in uino infusas lēto igni ad medietatē decoque, & cola, deinde mel commisce, & sic puluerem specierum decoctioni adiunge, cumq; opus fuerit inde patiens omni diluculo poculum plenum tepidum accipiat.

## CONFECTIO aceti Scillitici. Cap. 135.

**Q**uæ apposita est Epilepticis si ex eo cyathos 2. sorbeant ieiuni, & si quotidie morbus solutus est uexare tribus uicibus, uel quatuor, per singulas uices tantūdem bibant, quoniam aufert surditatē, oculos clarificat, Polypos de naribus eiicit: si gargarizatū fuerit, & os male olēs si ex eo lotū fuerit iucūdius redolere facit: uocē purgat, suspiriosis pdest, phthificis cū paululo aq̄ uel uini dulcis ieiunis mire pdest, uenas pulmonis & arterias expurgat, &

E iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

uelociter respirare facit, in stomacho cibos ascendere non permittit, sed acidus ructus gargarizatum emendat, nauseam compescit, ad uomitum proficit ut facile quis uomere possit, huic intendentes cibos & potus quos ingerere uolumus securius accipimus, & eos bene digerimus. Siquis autem aquam inter cutem habuerit, morbus terminabitur per urinam tam expedite, ut patiens non sentiat: & si à iecore morbus fuerit cum mellis uel passi cyatho. .i. & huius confectio nis cyatho commixto porrigitur: Si uero à splene cito extenuabitur. Hoc etiam quibus uenter uel crura turgida fuerint tepidum ieiuni sumant, uentositatem de tumoribus exterminat, colorem optimum facit & quotidie acceptum incolumitatem praestat. Conficitur sic. Scillam sume, in qua durissima & tenerrima quæ p absconde, & medium per aliquot dies dimitte ut arescat, post ex ea lib. .i. & drach. .6. sume & in acetum sextariis. .i. 2. macerari sinas ad solẽ. .21. diebus quibus expletis per sacculum diu extilla, & abiecta scilla in uase uitreo conde, & ad suprascripta utere.

### ANNOTATIO.

*Pusca autẽ  
duas Aetius  
lib. 3. c. 81.  
describit uen  
tris mollito  
rias & con  
traria pusca  
operacione  
pollentes.  
Similiter &  
Paul. lib. 7. c.  
10. & 11.  
Et Actuarius  
in ca. de Ele  
ctuarijs pur  
ganubus.*

**SCILLA** alba purgata suspenditur per dies 40. deinde mina in optimi acetum. .i. 2. sextarios mergitur & dies. 8. soli exponitur, post exprimitur & acetum defecatum transfunditur. Actuarius in cap. de liquoribus medicatis.

**CONFECTIO** puscae frigidae. Cap. 136.

**H**æc est ad modum utilis hæmoptoicis uniuersis & ad omnes uentris fluxus. Recipe puscae usualis lib. .6. succi Plantaginis & Polygoniae, & capitis papaueris hortensis ana drachm. .3. Acaciae, amyli, Tragacathae, ana drach. .i. Croci, Mandragorae corticis, Hyoscyami seminis ana drach. .sesmis. Confice sic: terendorum puluerem cum pusca &



## MEDICAMENTORVM. <sup>37</sup>

succis triduo commixtum & infusum lento igni indefinenter exagitando ad medietatē decoque & cola. cumq; colatum fuerit in uase stanneo reconde & cum opus fuerit dabis Hæmoptoicis mane & uespere cyathos. 3. cū pulueris upupę & hæmatitidis drac. 1. seu Corallii, & pulueris cornu ceruini usti, Cœliacis cum decoctione balaustiarum.

### CONFECTIO Puscæ calidæ. Cap. 137.

**H**Æc est utilisissima ad Rheumatismum uuæ & faucium ex frigida causa, gargarizata: ad dentium dolorem cum Licro in ea soluto & tepesacta & in ore retenta optima est: Hæmoptoicis & Cœliacis cum omni celeritate succurrit. Recipe Puscæ usualis lib. 5. succi mororum immaturorū & baccharum Myrthi, Cicoreæ, Symphyti ana drach. 2. Thuris masculi, Myrrhæ, Dragacathæ, aluminis ana drac. 1. Sandaracæ Limmas, Pyrethri, Opii ana drach. 5. semis, Confice sic. Puluerem terendorum in pusca & succo biduo infunde, tertio uero die in mortario ad solem diutissime exagitando commisce, & sic in uase fictili lento igni ad medietatem decoque & diligenter cola, & in uase picato reconde, cumq; opus fuerit dabis Hæmoptoicis cyathos. 3. mane meridie & uespere cum uino in quo pridie puluis hæmatitidis infusus fuerit, Cœliacis cum decoctione alapsæ.

Vel Adarcē  
quæ Limnes  
fis dicitur in  
telligit uel lē  
nium Sigla  
lum.

Alapsa non  
nunquā pro  
galla usurpa  
tur. Simon  
Genuensis.

### CONFECTIO Viantina. Cap. 138.

**H**Æc facit ad distemperantiam uuæ & faucium gargarizata Hæmoptoicis auxiliatur, ad frigiditatem, imbecillitatem, fastidium & indigestionem stomachi optima est, Vomitus stringit, Hepar & Splenem confortat & fluxibus uniuersis medetur. Recipe uini optimi ueteris lib. 10. radicis Lili purgatæ siccæ unc. 8. myrthi, Cassiæ, Amomi, Opo



## NICOL. DE COMPOSIT.

balsami ana unc. 1. Confice sic. Specierum puluerem & radicis Lili subtilissime tricoscinatum cum uino & Balsamo tēpera & in optimo uase recōde. Cumq; opus fuerit cyathos duos uel tres patiētibus mane & uesperī propina.

### ANNOTATIO.

SAPA hæc composita appellari potest. Nam Plinius lib. 14. ca. 3. Sapam, uel Siraxon, uel hepsēma, mustum uocat ad tertiam partem decoctum uocat, duabus partibus per cocturam consumptis. De frutū uero eodem ad dimidiam redacto. Hepsēma tamē aliq̃ quando pro decocto, & nō pro sapa ponitur. Fit tamen nonnunquam sapa ex resolutione unius partis ex tribus & uocatur Calenū, ut putauit Anto. Musa.

### CONFECTIO sapæ.

Cap. 139.

**M**irifica Asthmaticis tusfiētibus & Empyicis, purgat omnia uulnera in intestinis facta. Recipe musti statim ab uuis expressi lib. 50. nucleorū pinearū recentū, Caricarū pinguiū, pinearū purgatarū, succi malorū Citeniorū ana unc. 20. Hyssopi, Thymi, pulegii ana drach. 1. Xylobalsami, ligni Caryophyllorū, fœnigræci ana drac. 2. Confice sic. Carnes ficuum & nucleos pini diutissime tritos cū succo malorū & musto manibus refricando cōmisce, & simul omnia die & nocte in uase stagnato reserua, alio quidē die pineis integris additis lento igne in eodem uase donec q̃nta pars musti cōsumatur, p̃coque & ex inde diligenter cola, & uase optimo cōde & usui reserua. cumq; opus fuerit dabis patiētibus mane, & in in meridie, uesperī uel quoties necesse fuerit cyathos quinq; tepidos.

### CONFECTIO Carenī.

Cap. 140.

**H**æc subuenit tusfientibus, Phthificis, Hæmoptoicis, Cœliacis & Dyspnoicis summū res



## MEDICAMENTORVM. 38

medium est. Recipe Musti fortissimi statim ab uuis  
expressi lib. 60. succi baccarum Myrti & sorbarū im-  
maturarum ana unc. 40. succi malorum Citoniorum,  
seminis hyoscyami, ana unc. 20. Acaciæ drach. 6. Xy-  
locinnami optimi unc. 3. ligni Caryophyllorum unc.  
2. Confice sic. Subtilissimum puluerem terendorum  
cum succo & musto, manibus diu fricando cōmisce,  
cum autem bene omnia commixta fuerint, in uase e-  
neo stagnato die & nocte dimitte, Alio uero die in  
eodē uase lenes ad prunas decoque indefinēter exa-  
gitando, donec succi & quarta pars musti cōsumatur,  
ad ultimum autem per sacculum gnauiter cola & cō-  
ditū usui reserua. Cumq; opus fuerit dabis ex eo post  
coenā tusfientibus calicē. 1. cū decoctione Hyssopi,  
Hamoptoicis, cū apozemate plātaginis, cœliacis &  
Dyspnoicis cū decoctione Cecidō mane & uesperī.

### ANNOTATIO.

CARENVM Isidorus scribit esse eam Sapiam  
quæ fit per resolutionē unius partis musti ex tribus,  
quia tertia parte careat Ant. Musa reclamat Quia Ca-  
lenū dici oportet à Caleno oppido in Caleno mōte  
olim non procul à Capua campaniæ metropoli sito,  
ubi uina sunt suauissima, unde etiam phalerna uina ni-  
gra dulcia & spumantia proueniūt, adeo ut fictitium  
Calenum facere uolentes Ferrarienses cogantur ex  
quinque partibus uini, quatuor partes resolvere per  
decoctionem, fortassis autem hic quoque pro quarta  
parte quatuor partes legendum est.

*Cecida hoc  
est gallā quā  
frit quercus  
Cœliacis, &  
dysentericis  
appositā in  
puluerem re-  
ductam, aut  
etiam p otas-  
tam utile esse  
tradit Diosc.  
lib. 1. c. 37.*

### CONFECTIO hydromali. Cap. 141.

**Q**uæ proficit febricitantibus & his qui ex lon-  
ga ægitudine non conualescunt, sanguinem  
spuentibus & Cœliacis remedium est. Reci-  
pe aquæ cœlestis quæcūq; post caniculares cœlitus



## NICOL. DE COMPOSIT.

descenderit: lib. .i. o. Malorum Citoniorū intra & extra purgatorum lib. .5. Conficitur sic. Aqua ipsa in uase mundo suscipiatur, & in umbra posita sæpius trās fusa colatur, tunc citonia iuxta maturitatem interseptis membranosis seminibus purgata & in frusta confisa, aqua immergantur & tandiu cum ea relinquantur, donec in succum transisse malorū uini colore deprehendatur, Hæc diligenter liquata, & uase picato diffusa huiusmodi loco seruari necesse est.

## ANNOTATIO.

P A V L. lib. .7. cap. .i. 5. fieri docet in hunc modum. Recipe malorum cydoniorum mundorum cōtusorum sextarios. .2. mellis sextarios. .3. Aquæ sextarios. .6. Coquito despumans usque ad tertias. Arabes ferè Miuam Citomorū ita parant, nisi quod pro aqua uinum apponunt, uide Mesueum.

## CONFECTIO Rhodomelitos. Cap. 142.

**Q**uod est utile Phthificis, Stomaticis, & Hepaticis ex calorifica causa. Recipe aquæ fontanæ lib. .5. Rosæ uiridis purgatæ lib. .i. mellis .3. Confice sic, aquam in uase stagnato lento igni ad tertiam feruefacito & in eadem aqua feruēti rosas immitte, & diligēter uase cooperto tota die & nocte in feruēti aqua maneat, alio uero die rite colabis, & abiectis rosas iterum aquam efferuefacito, & in eadem aqua feruēti aliam libram recentium rosarum supra scripto modo die & nocte conde, sequenti uero die diligenter curabis expressum, abiectisq; rosas decoctioni feruēti, aliam libram rosarū adiunge iterumq; supra scripto modo die & nocte manere dimitte, Deinde Zacchari libr. .i. & mel decoctioni appone, & manibus rosas fricando bene cōmisce, iterum ad lenes prunas ad mellis spissitudinem decoque, & sic pulueris Camphoræ scrup. .3. supersperge, & ab igne



## MEDICAMENTORVM. 39

deposito uase uitreo conde & usui reserua. Cumq; opus fuerit mane & meridie uel uespero cum Rhodostomate uel aquæ frigida cochleariis. 2. dabis.

### ANNOTATIO.

ACTVARIVS in cap. de liquoribus Rhodome meli commune continere dicit lib. 1. 2. rosarum & mel sufficiens, arteriæ scabriciei & asperitatibus utile. Nec plura ostendit Diosc. lib. 5. Sed Aetius lib. 5. cap. 137. inquit, Succo rosarum partes tres, mellis partem unam calido soli pluribus diebus expone, Aut cribro setaceo excolabis & mitioribus carbonibus decoques si nubilum sit cœlum.

## CONFECTIO OMPHACOMELITOS

Caput.

143.

**C**VM Pusca frigida gargarizata & in ore retenta faucibus & gingiuis opitulatur: Eruptioni uenæ & Empyicis potata præsentanee subuenit. Vomitum abscindit, Dyspnoicis & fluxui matricis medetur. Recipe Vuarum immaturarum succi ante caniculares dies expressi, mellis optimi despumati ana lib. 5. Conficitur sic, in uase æneo stagnato succum & mel bene commisce, & lento igni ad consistentiam succum decoque, & uase optimo conditum usui reserua. Restringit autem omnes fluxus sanguinis, superne aut inferne factos. Paulus ad. 4c. dies soli iubet exponere.

Paulus lib. 7  
ca. 15. iubet  
accipere suc-  
cum Ompha-  
ciæ. i. uuae de  
cerbæ sextae  
rios tres &  
mellis sextae  
rium unum  
Hodie syrue-  
rum de agre-  
sta eodē mo-  
do cōficiūt,  
saccarum ta-  
mē loco mel-  
lis apponunt  
ut est apud  
Mesuen.

## CATAPLASMA AD DOLOREM TOTIVS capitis uel partis alicuius. Cap. 144.

**F**Acit etiam ad suffusionem & dolorem stomachi ex frigido rheumate uel ex frigida distensionantia. Recipe olei Pulegini, Populini, Scilolitici, & muscelini ana drach. 3. Pegani, Amaraci, Calaminthæ minoris, Vrticæ foliorum uiridium ana



## NICOL. DE COMPOSIT.

unc. 2. Lumbricorum terrestrium, cimini Ægyptiaci, Libystici, floris salis ana drach. 1. mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes simul diutissime tritas & lumbricos in melle & oleis decoque. Deinde puluerem terendorum admisce, & cum decoctum fuerit ad mellis densitatem prærafo capiti tepide superpone sæpius immutando.

### CATAPLASMA.

Cap. 145.

παρηγορεω  
significat  
quod consolat  
lento &  
mitigo, idem  
fortassis ex  
παρηγορεω  
puritate, pro  
nunquam non  
vultur Nico.

**H**oc auxiliatur Cephalalgicis, Hæmicanicis, & dolorem supercilii patientibus ex frigido, optime etiam dolorem Pleuritis parago-  
rizat. Recipe olei Peganini, Populini, Pulegini ana drach. 2. Sabinæ, Libanotidos, Satureiæ, Absinthii comarum uiridium ana unc. 1. zingiberis, pyrethri, Cimini, Libystici, ana unciam semis, mellis cocti colati quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes tritas in melle & oleis lento igne diutissime coque, deinde puluerem terendorum insperge iterumq; lenes ad prunas bulli, donec cōdensari incipiat in Alapsa lanea statim prærafo capiti calidum fronti & tēporibus impone.

### ANNO TATIO.

ALAPSAM Genuates inueniri pro galla positā scribit. Sed puto Nicolaū intelligere hapsūm qui significat sacculum, aut uelamē, aut tectoriū aliqđ sacculi modo factū. De quo diximus lib. 7. Meth. c. 4.

### CATAPLASMA.

Cap. 146.

Alij legunt  
muscely.

**O**ptimum ad dolorem diuersarum partium capitis, & ad suffusionem oculorum ex frigido rheumate factam. Recipe foliorū Pulegii, Colenæ, Cimini ana drachm. 3. Muscellinæ, Saponis muscati, ueteris Labdani ana drachm. 2. mellis quod sufficit. Conficitur sic, Labdanum & Saponem in muscelio & melle pridie molitum solue, deinde puluerem herbarum & cimini decoctioni adde, iterum ad



## MEDICAMENTORVM. 40

densitatem bulli, & cum opus fuerit in balneo præparato capiti cum uino decoctionis calaminthes loto in alapsam laneam inductum impone & liga, & ne auferas usq; ad tertium diem, & iterum simili modo post tertium diem patiens ad balneum ductus faciat usq; ad completam sanitatem.

### ANNOTATIO.

COLENAM ueteres nonnulli Origanum appellarunt, ut tradit Genuensis.

MVSCCELLINA herba in Sicilia reperitur, ubi mulierculæ eadem pro fuco utuntur, Et est Buglossos similis prædita radice rubra, Lactuca asini dicta, Pandectarius.

## CATAPLASMA. Cap. 147.

**Q**uod opitulatur dolori capitis stomachi & splenis, & ad diuersas scabies, & ad ebullitiones & minutas pustulas in corpore factas confortat. Recipe olei laurini, populini, raphanini, Sabinini, ana unc. 3. Itæ minoris, Psili, Calaminthes, foliorum Carthami ana drach. 2. Foliorum pulegii, Strychni, Senticis Turionum, puniceæ florum ana drach. 1. Pyrethri, Mastiches, Nitri, Cimini ana drac. semis. mellis quod sufficit. Conficitur sic, Puluerem specierum in oleis triduo infunde, herbas autem probe contritas triduo in melle infusas lento igne ad medietatem decoque, & sic oleum cum supra scripto puluere affunde iterumq; aliquantulum bulli, & cum opus fuerit patientibus bis in die superimponere. Tertio uero die cum uino decoctionis calaminthes ablue, & iterum atq; iterum fac, donec ad pristinam sanitatem perueniat.

*Item Græce malum appellare Salicem quàm latine id quod innumeris ferè locis facturus est in ferius.*

## CATAPLASMA. Cap. 148.

**A**d dolorem capitis ex calido & ad ardorem stomachi, prodest etiam ad uulnera calore confusa & omnium locorum furiosos do-



## NICOL. DE COMPOSIT.

lores temperat. Recipe Pollinis, Hordei, Liliorum  
radicum pollinis, seu arietini recentis nouies in frigi  
da abluti ana drach. 3. succi Strychni, Papaueris agre  
stis, succi Hyoscyami ana drach. 2. Spodii, plūbi usti  
& loti, Psimithii ana drach. 1. Olei rosacei qd suffi  
cit. Confice sic, Pollines & specierum puluerem in  
seuo & succis in pila marmorea sine intermissione  
contunde, deinde oleum rosaceum sufficiēter super  
funde, iterumq; cum omni sollicitudine biduo teren  
do commisce, & in uase uitreo siue corneo conde.  
cumq; opus fuerit frondibus colocasiae stratum lo  
co patientibus saepius mutando & renouando su  
perimpone.

## ANNOTATIO.

COLOCASIA est faba Ægyptia, atra, amaro  
odore & sapore, in caule ad modum spinoso nascēs.  
Radix eius Colocasium appellatur. Vide Dioscor.  
lib. 2. cap. 97.

## CATAPLASMA LIXOPERITVM.

Cap.

149.

**A**D dolorem capitis ex calido, facit enim ad  
ignem sacrum & ad Erysipelatodea uulnera.  
Recipe Alphiti lenticula, & abrotoni semis  
nis pollinis ana drachm. 3. olei Rosacei, uiolarum &  
Mandragorati ana drach. 1. Spumæ infusionis semis  
nis lini quod sufficit. Confice sic, Pollines & specierū  
subtilissimum puluerem in pila marmorea cum ferro  
reos stilo cum oleo & sufficiēti succo diebus duobus  
commisce, cumq; permixtum fuerit uno die dimit  
te, & iterum quarto die partibus duabus succis & ro  
sis una supernixtis diu exagitando tere & in uase ui  
treo conde. Cumq; opus fuerit in alapsa statim locis  
dolentibus superimpone.

CATAPLASMA

Alphitō Me  
dici uirpāt  
non pro alia  
farina quā  
pro ordeaz  
cea fricta,  
Lingua tase  
men commu  
ni quaelibet  
farina alphit  
on appellat  
ur.



# MEDICAMENTORVM. 41

## CATAPLASMA AD DOLOREM PLEVR

rifis & lliorum & Renum. Cap. 150.

**R** Ecipe calcis uiug, tartari, Cimini ana drach. 2.  
Thuris, baccarum I auri ex corticatarū, semis  
his sinapis ana drachm. 1. mellis quod sufficit.

Confice sic. Calcis & omnium specierum subtilissimum puluerem biduo in melle infunde & in uase fictili sæpius exagitando lento igne ad mellis spissitudinem decoque, & duplici linteo inuolutum calidū quantum uidelicet patiens sustinere poterit patientibus superimpone. probatissimum est.

CATAPLASMA aureum. Cap. 151.

**P** Robatum contra omnem caliditatem & inde dolores factos. Phreniticis quietem momentaneā inducit. phlegmonas in loco patientibus & renibus cum oleo rosaceo solutū & iniectū optatam anfin doloris & somnum præstat, prodest etiā ad ignem sacrum & ad erysipelatodea uulnera. Recipe papauerum uiridium capitū, olei uiolacei, Rhodostomatis ana drach. 3. radicum uiridium Liliidostetici, frondium tenerimarū Hyoscyami, Seui arietini recentis cū apozemate hederæ terrestris septies ablutæ ana drachm. 12. Amyli, Acaciæ, Cirræ Croci ana drac. 1. Amei, Mastiches, Opii ana 1 drach. 1. olei Omphacini quod sufficit. Capita papaueris in oleo triduo infusa, lento igni ad tertiam decoque & diligenter excola, radices Lili & frondes Hyoscyami in Rhodostomate ad consumptionem Rhodostomatis decoque & in pilam marmoream funde, & addito seuo tandiu simul contere donec ad unum corpus redigantur: post hæc adde subtilissimum puluerem specierum & superfusa sufficienti omphacitis de exquisite terendo commisce, cumq; percoctū fuerit conde, & usui reserua, & cum necesse erit in alapsa purpurea stratum loco patienti impone.

An fin hoc est remissio nem.

Coniugio lependum esse Cirræ croci.  
† A Jegūt unc. 1.

Fortassis omphacino lependum.

F



# NICOL. DE COMPOSIT.

## ANNOTATIO.

**RHODOSTOMA** secundum aliquos est mel rosaceum. Quod ego nō approbo, quoniam in descriptione pilularum de Cynoglossa & Trochiscorum de uiolis medicinarum cōfectores rhodostoma interpretantur esse aquam rosaceam, est igitur rhodostoma nihil aliud quā aqua rosacea Iac. Manlius.

### COLLYRIUM Tripheron. Cap. 152.

**Q**uo Archiater Alexander utebatur ad Phlegmonem oculorum & dolorem. Et conuenit natura debilibus & delicatis cū muliebri lacte & tenui albugine ouorum solutum, & oculis instillatum. Recipe Cadmiæ ustæ & in lacte muliebri extinctæ drach. 45. Psimithii drach. 36. Pompholygis drach. 18. Opii drach. 5. Tragacanthæ drachm. 4. aquæ pluuialis quod sufficit. Confice sic, Species omnes in subtilissimum puluerem redige, & cum aqua, dragmea collyria informa, & ad umbrā sicca. Cumq; opus fuerit cum præscriptis liquaminibus solutū guttatim in oculos instilla.

### COLLYRIUM Trypheron. Cap. 153.

*Paremplosis  
quæ inciden-  
tia latine di-  
ci potest, fit  
ubi in me-  
tum, qui in  
oculo uiden-  
di facultate  
desert huius  
mor aliquis  
aperto uase  
incidit, quem  
obturat.*

**H**oc maxime prodest in initio paremplosios oculorum distemperatorū, & sanguineis suffusionibus. conuenit his qui malorum medicaminum mordicationes sufferre nequerunt in Rhodostomate uel succo peristereonis solutum in oculis enchymatizatum. Recipe Psimithii loti drach. 16. Cadmiæ ustæ, mulierisq; lacte extinctæ & lotæ drach. 8. Croci drach. 4. Tragacanthæ, drach. 2. Opii drach. 1. aquæ pluuialis quod sufficit. Conficitur ut superius.

### COLLYRIUM Diā hemeron. Cap. 154.

**V**tillissimum ad omnes dolores oculorum & tumores, & palpebrarum usturas, lachrymas



# MEDICAMENTORVM. 41

ex subtili rheumate adstringit, suffocationesq; sangui-  
nis mitigat in aqua fontana uel Aizoi succo oculis  
enchymatizatum. Recipe psimithii loti, Tragacanthæ ana drach. 72. Amyli recentis & odorati drach.  
54. Gummi drach. 26. Opii drachm. 2. aquæ pluuialis  
quod sufficit. Conficitur ut superius.

## COLLYRIVM DIA IMERON NAR- coticum. Cap. 155.

**O**ptime paragorizat fortissimos dolores & ignitos calores in aqua pluuiali solutū & enchymatizatum. Recipe psimithii drach. 12.  
Cadmia ustæ in lacte asinino extinctæ drach. 11. Giso-  
asteros, Gummi, Amyli hordeacei, succi lactucæ ana  
drac. 2. ouorum albumina subtilissima quod sufficit.  
Conficitur sic, subtilissimum pulcrem specierū cum  
albugine ouorum collige in aqua, drachmea collyria  
informa, qbusad umbrā siccatis cū opus fuerit utere.

### ANNO TATIO.

GISASTER, quæ latinis stella terre dicitur, est lu-  
ti species, quod Arabes Talchum uocāt, gypso simi-  
le, sed tamen diaphanon omnino & transparens, in  
laminas prætenues sectile. A dustum autem amittit il-  
lam pellucidam transparentiam, & trahit colorem ar-  
genti. Vide plura in libro nostro de medicina herba-  
ria, & in Examine herb. Ant. Musæ.

## COLLYRIVM POLIDEVCOS, HOC EST Pollucis medium apocrusticum. Cap. 156.

**I**n initio doloris inunctum reprimēs Epiphoras  
& acres rheumatismos, & cicatrices antiquas ex-  
tinguit & purgat, & cicatrizat mirabiliter in albu-  
mine ouorū solutū & enchymatizatū. Recipe opii,  
Glauci ana drach. 36. sarcocollæ, drach. 18. croci, tra-  
gacanthæ, gūmi ana drac. 9. succi rosacei qd sufficit.  
Conficitur sic. Tragacanthum in succo rosæ solue &

δι' ἡμῶν  
hoc est, col-  
lyriū ex mia-  
ligantibus et  
mansuetiori-  
bus, atq; ano-  
dynis media-  
camentis. Vel  
δι' ἡμῶν  
id est ex des-  
deratis con-  
fectum.



## NICOL. DE COMPOSIT.

sic glaucium solutum admisce, deinde sarcocollam, ad ultimum uero aliarum specierum puluerē, cumq; bene commixtum, fuerit inde collyria informia, & ad umbram siccata usui reserua.

## ANNOTATIO.

EPIPHORA est humorū ad oculos impetuosior influxus. C. Celsus pituitæ cursum nominat, & uulgus lachrymam.

### COLLYRIVM Diā rhodon. Cap. 157.

**A**D ea ipsa mirabiliter expertum cum Rhodo stomate solutum & oculis enchymatizatum. Recipe rosacei mellis drach. 15. Gūmi drac. 7. Opī puri, spicæ nardi ana drach. 2. Aquæ pluuiæ lis quod sufficit. Cōficitur sic. Rosas rosidas donec deformentur tere, cum quibus ceterarum specierum puluerem commisce, & pluuiali aqua sufficienter addita similiter omnia cōfice, cumq; bene omnia commixta fuerint, inde drachmea collyria informia, & ad umbram siccata usui reserua.

*Vide olistria collyria Diā rhodō apud Paulū lib. 7. cap. 16.*

### COLLYRIVM Macharion. Cap. 158.

**S**atis Apocrusticum ad omnem chymosin, idest rheuma oculorum, egregie facit ad Boithrya & Myocephala & staphylomata: detrahit etiam membranas oculis innascentes: & lippos sanat, cum lacte mulieris solutum & enchymatizatum. Recipe gummi drach. 32. Cadmiæ drach. 20. Chalcukea menu drach. 15. Medicaminis drac. 16. aque pluuiæ lis quod sufficit. Cōfice sic. Medicamen cuius immisus es drac. 16. hoc modo fit. Succī centaureæ partes. 2. Sapæ Creticæ partem unam, coque in olla noua lento igne ex lignis uitis, donec ad spissitudinem redigantur, & exinde drach. 16. in collyrium immitte & cum bene confectum fuerit, drachmea collyria in



## MEDICAMENTORVM. 43

forma, & ad umbram siccata usui referua, & cum uolueris utitor.

### A N N O T A T I O.

**BOTHRION** est cauū angustū ulcus Corneę, Latinis fossula dicta. Auicen. uocat annulum.

**MYOCEPHALON** est procidētia uuę ab erosionē ruptione uel corneę contingens, quū adhuc exiguā est, & muscę capiti assimulatur. Auicen. formicę rupturam uocat.

**STAPHYLOMA** dicitur idem malum quum audum fuerit, ita ut acino uuę conferri possit. Auic. uueam nominat.

**COLLYRIUM DIA' POMPHOLYGOS**  
paragoricum, hoc est doloris mitigatiuum. Caput 159.

**H**oc prodest ad acres rheumatismos, tumores & phlegmonas, & intolerabiles dolores curat sine mordicatione, cuius usus optimus est ad omnes cholicas distemperantias potissimū quā narcotica non accipit quēadmodum alia, neque mandragorę succum uel his similia, quę sunt narcotica quorum usus perniciosus est. Recipe Gummi drach. 40. Psimithii loti, plūbi usti & loti, Amyli ana drac. 25. Pompholygos loti drac. 20. Aquę quod sufficit. Conficitur sic, Vinum quodque eorū quę uruntur lauari oportet donec acrimonia uestionis abeat, nec aqua infecta appareat, & post hęc siccetur, & sic terantur septem diebus sine intermissione deinde triturę Amyli & gummi committatur, ut simul omnia comprehendantur, ad ultimum cum sufficienti aqua colligantur, & inde collyria drachmea informantur.

**DIA' MARGARITON.** Cap. 160.

**M**agnum & preciosissimū contra omnes debilitates cordis & distemperantiam stomachi,

F iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

fastidium aufert, coctionē procurat, asthmaticis, dyspnoicis opitulatur, phthificos & eos qui ex longa egritudine extenuati sunt reficit & renutrit, subito deficientes magna cum celeritate releuat & ad miraculum usq; recreat. Recipe Cinnamomi, ligni aloes, caryophyllorum, Spicæ, Calangæ, Glycyrrhizæ, Trochiscorum Diaui, id est uiolarū & dià rhodon ana drach. 15. nucis Myristicæ, aliptæ, zedoariæ, nardi, Macis, reubarbari, Styracis ana drach. 10. Margaritarū integrorum & perforatarum, ossis eboris, ossis de corde cerui, zingiberis, Blactæ Bisantiæ ana drach. 5. Moschi, ambari, cardamomi, seminis libyistici, basilici ana drach. 3. Camphoræ drachm. 1. mellis rosei quod sufficit. Dentur de eo drach. 2. mane, & in meridie, aut cum opus fuerit.

### TROCHISCVS DIA' RHODON.

**R**ecipe rosarum uiridium drachm. 20. Spodii drach. 10. Sandali rubri drach. 8. Sandali albi drach. 6. Croci drach. 4. Camphoræ drach. 1. Rhodostomatis qd sufficit. in marmorea pila recens tes rosæ sine intermissione tērantur, deinde cæterarū specierum subtilissimus puluis immittatur, & cū sufficiens rhodostomate conficiatur, ad ultimum adhibita camphora inde trochisci informentur, & ad umbram siccati usui reseruentur.

### ANNOTATIO.

HÆC compositio Trochiscorū dià rhodon est Nicolai. Mesueus omnino aliter componit. Proinde de obseruandum ne temere utranq; confundamus.

### TROCHISCVS DIANI VEL DIAVI at uero rectius Dià ion.

**R**ecipe florum uiolarū drach. 15. Amyli drach. 9. seminis papaueris albi drach. 7. Reubarbari drach. 5. seminis plantaginis drach. 3. balsa

Leucoiō, est  
uiola alba:  
ex albis autē  
uiolis trochi  
scos hos con  
ficere oportet,  
De quibus  
lib. 3. c.  
119. Diosc.  
considerat.



MEDICAMENTORVM. 44

mi drach. .i. Rhodostomatis quod sufficit. Confice ad exemplum proxime præcedentium.

DIA' CAMERON magnum. Cap. 161.

**H**oc cōmodat Asthmaticis, tusfientibus, phthi-  
ficis & omnem imbecillitatē stomachi emen-  
dat, debiles lumbos confirmat, uenerem pro-  
ritat & omnia quę in Diā rhodon Iulii laudantur fe-  
liciter præstat. Recipe antofili, zingiberis ana drach.  
56. Cinnamomi, Caryophyllorum ana drach. 46. &  
scrup. 2. carnis Dactylorum drach. 36. Galangæ, Spi-  
cæ, zedoariæ, costi, Pyrethri, Corallii, Tragacanthæ,  
reupontici, Saliuncæ, Anacardi, ossis dactylorum, car-  
pobalsami, anisi, fructus ammi, ana drach. 28. Leuco-  
piperis, Macropiperis ana drach. 18. & scrupu. 2. Li-  
maturæ auri puri & argenti, ossis de corde cerui ana  
drach. 9. & scrup. 1. Moschi, rasurę eboris ana drach.  
4. & semis, Ambaris drachm. 3. mellis quod sufficit.  
Dentur de eo drach. 3. mane & uesperis.

Anthophali  
& anthofos-  
ly Mālius le-  
git, & inter-  
pretatur ga-  
ryophyllos  
grossos esse  
uel maiores.  
Videtur aut  
anthophyla-  
los esse legē-  
dum.

DIA' CAMERON minus. Cap. 162.

**A**ptum Dyspnoicis & ad omnes affectus pes-  
toris & stomachi, Hydropicis & Nephriticis  
conuenit & omni imbecillitati medetur.  
Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ,  
Nardi, Zedoariæ, Zingiberis, Costi, Pyrethri, Rheu-  
pontici, Celtici, ana drach. 12. Anacardi, Melanopipe-  
ris, Macropiperis, Cardamomi, Anisi ana drachm. 6.  
pulueris ossis Eboris, ossiū dactylorū, ossis de cor-  
de cerui, corallii ana drachm. 3. Moschi, Balsami ana  
drach. 1. mellis rosei quod sufficit. Dosis eius ad mo-  
dum nucis Myristicæ cum uino.

ANNOTATIO.

DIA' COMERON Actuarius appellat ubi An-  
tidota describit. Animaduertimus autē spicam pro  
uno simplici censerī apud Actuariū, & nardū Celticā

F iiii



NICOL. DE COMPOSIT.  
itidem pro uno, quanquam Nicolaus distinguit.

DIA' MARGARITON minus. Cap. 163.

**Q**UOD paratum est ad omnes debilitates cor-  
dis & stomachi, & ad omne uitium uitalium  
optimū est. Recipe Cinnamomi, Caryophyl-  
lorum, Galangæ, Glycyrrizæ, ana drach. 38. Candi, li-  
gni aloes, nucis myristicæ, Spicæ, Macis ana drac. 18.  
& scrup. 2. Aliptæ, Styracis calamitæ, Margaritæ al-  
bæ integræ & perforatæ, Trochiscorum uolarū, tro-  
chiscorum rosarum ana drach. 5. & scrupu. 1. seminis  
Basilici, zingiberis, zedoariæ, rasuræ Eboris, seminis  
libystici ana drach. 4. & semis, Ossis de corde cerui,  
Blactæ, Bisantiae, ana drach. 3. Camphoræ scrupul. 3.  
moschi scrup. 6. Rhodomelitos quod sufficit. Datur  
mane & uesperi in modum auellanae.

Blattium By-  
santinum ap-  
pellant Graeci  
& Onichē,  
& latini Vn-  
guem odo-  
ratum. Vide  
Diosc. lib. 2.  
cap. 8.

ANNO TATIO.  
ANIMADVERTIMVS ad hanc compositionem ne ꝑ Aliptam neqꝑ Candum assumi tum apud  
Actuarium, tum apud Iacob. Manlium & alios. Con-  
sulto igitur omitti possunt.

DIA' PRASSIV magnum. Cap. 164.

**S**ANAT capitis uertigines, oculorum caligines, ab-  
stergit palatum, & arterias purgat, destillationē  
uuæ adstringit, dentiū dolorē mitigat, asthma-  
ticis & suspiriosis peculiariter opitulatur, pectoris &  
pulmonis causas facile amputat, Stomachi & hepatis  
dolorem & debilitates sedat, Splenicorum & Pleu-  
riticorum angustias paragorizat, omniū interaneo-  
rum uitiis prodest, inflationes & torsiones ab eis au-  
fert, Nephriticos, Calculosos, Stranguriosos, & cho-  
lericos purgat, & dolorem releuat, sæpius autē sum-  
ptum colorem pallidum emēdat, menses deducit &  
in ordinem debitum redigit, Typos quotidianarios



# MEDICAMENTORVM. 45

& quartanarios reprimat. Qui autem hoc eleſtuarium  
 uſus fuerit à multis conſeruabitur morbis. Recipe  
 praſſii uiridis, drach. 100. Tragacanthę, Pinearũ purę  
 gatarum, Amygdalarum, Piſtaciõrum, Daſtylorum  
 carniũ, ficũũ pinguiũ, Paſſularum enucleatarũ  
 ana drach. 63. Cinnamomi, Caryophyllorũ, nucis mu  
 ſcatę, Macis, ligni Aloes, Galęgę, ſpicę, Zedoarię,  
 zingiberis, Glycyrrhię, Reupontici, Anacardi, Styra  
 cis optimi, maſtiche, Myrrhę, Galbani, Terebinthi  
 nę, Iridos, Ariſtolochię rotundę, radicis Capparis,  
 Gentianę, Melanopiperis, Aniſi, apii, Iœniculi, ane  
 thi, ſeminis Macedonici, Saxifragę ana drachm. 36.  
 Hermodaſtylorum, Origani, Peucedani, Schœnan  
 thus, Cardamomi, Leucopiperis, Carui, Libyſtici ſe  
 minis, Vincetoxici ana drachm. 28. Baſſami, Pulegii,  
 Diptami, Ceſti, Pyrethri, Saturegię, Baſilici, Peonię  
 radicis, Macropiperis, Amomi, Sinoni, Orobi, ana  
 drach. 18. & ſcrup. 2. Xylobaſſami, Caſſię, Corallii,  
 raſurę Eboris, Carpobaſſami, Dauci cretici ana drac.  
 9. Moſchi, Ambre, Oſſis de corde cerui ana drach.  
 4. Pineas integras cum raſura ſua, numero. 4. mellis  
 deſpumati quod ſufficit. Cõfice ſic, Pineas, Amygda  
 las, piſtacia, carnes Daſtylorum in mortario diutisſi  
 me tere, ſimulq; iunctis cum optimi uini phialis. 4. cõ  
 miſce, poſt hoc paſſas bene tritas cum praſſio & pi  
 neis integris in mel impone, & lento igne ad perfectã  
 decoctionem agitando cum ſpatula pini indeficiẽter  
 bulli, deinde per ſacculum cola, & reliquias praſſii &  
 ficũũ & paſſularum, pineasq; ipſas abiice, & colato  
 melle, confectionem nucleorum amygdalarũ piſta  
 ciorum, Daſtylorum ſimiliter cum uino cõmiſce &  
 leniter bulli cum ſpatula pini indeficienter exagitan  
 do, Terebinthinam cum modico melle calefactam,  
 & per linteolum colatam ſupra ſcripto melli adiun  
 ge, poſt hoc inde puluerem ſpecierum in mortario



## NICOL. DE COMPOSIT.

diutissime cōfice, Styracem uero cum modico melle liquefactum confectiōi admisce sine intermissione, ad ultimum Balsamum, Moschum & ambram appone, & iterum sufficiēter cōmisce, & usui reserua. detur ex eo in modum auellanae maioris cum aqua calida, aut cum uino.

DIA<sup>a</sup> PRASSIV minus. Cap. 165.

*Vide Dia  
prassiu Ter  
tiu apud A-  
lium in  
cap. de An-  
tidons.*

**F**aciens Asthmaticis, Tusfientibus, Phthificis, Peripleumoniacis, Ventositatem stomachi, hepatis, Splenis, & intestinorum potenter emendans. Recipe carnis Daetylorum, ficuum pinguium, passularum enucleatarum, nucleorum purgatorum Amygdalarum, Butyri sine sale ana drach. 36. Iridos, hyssopi, pulegii, origani, Calaminthæ, Scillæ ana drac. 39. & scrup. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ, zedoariæ, zingiberis, Glycyrrhizæ ana drac. 9. Reubarbari, Galliæ, pyrethri, Tragacanthæ, Coralli, Styracis calamitæ, Melanopiperis, Cardamomi, Anisi ana drachm. 4. & semis. balsami & moschi, ana drach. 2. mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes uirides, Daetylōs, Ficus, passulas, Fœni græci, semen lactucæ mediocriter contrita in sufficienti aqua per triduum infunde, quarto uero die lenes ad prunas donec omnia decocta sint bulli, & per sacculum uiolenter exprime abiectisq; strigimentis adde succo butyrum, mel, Amygdalas & nucleos bene tritos & lento igne ad mellis spissitudinem decoque, & exinde puluerem specierum tēpera & usui reserua. detur de eo in modum auellanae mane & uesperī cum calida uel cum uino.

DIA<sup>a</sup> CIDONIV magnum. Cap. 166.

**V**tilissimum Asthmaticis, tusfientibus, & phthificis: Vomitus cohibet, digestionem procurat, uentositatem præcordiorum emendat & stomachi: colorem bonū facit, & debiles refocillat.



## MEDICAMENTORVM. 46

Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Zingiberis, Melanopiperis, ana drach. 9. ligni Aloes, Macis, Galangæ, zedoariæ, Glycyrrhizæ ana drach. 4. & semis, mellis lib. 5. succi citoniorum lib. 3. Cōfice sic. Succū cū melle in uase stagnato lento igne ad spissitudinem decoque, & sublato ab igne puluerem immitte & bene cōmisce, cumq; tepēfactum fuerit optime in uase conde. dentur de eo drachm. 3. mane uel uesperī.

### DIA' CIDONIV minus. Cap. 167.

**A**ptum ad fastidium, Digestioni proficit, & ad omnia quę magnum diacidonium facit, prodest. Recipe zingiberis, Glycyrrhizæ, Melanopiperis ana drach. 18. & scrup. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ, ana drach. 9. mellis lib. 10. Malorum citoniorum lib. 6. Cōfice sic. Mala citonia in aqua pluuiali sufficienti elixata, & intus & extra purgata in marmorea pila in modū electuarii tere. Cumq; cōtrita fuerint adde mel, & bene commixta in uase æneo stagnato lenes ad prunas decoque donec inspissari incipiat. Cumq; diligenter coxeris ab igne deponito, & sic puluerem specierū admisce & exagitando optime commisce & cum infrigidatū fuerit frondes Lauri intertexe, & usui referua.

### DIA' BUTYRV magnum. Cap. 168.

**F**aciēs arteriacis, Asthmaticis, Dyspnoicis, Stomaticis, Phthificis, Pleuriticis & ad omnem tussē siccam: Apostemata quæ intra corpus nata sunt maturat rūpit & purgat. Recipe butyri recentis sine sale nouies abluti, carniū Dactylorum, nucleorum Pinearum ana drachm. 8. Ficuum pinguium, passularum enucleatarum, Amygdalaum amararum ana drachm. 4. succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,



# NICOL. DE COMPOSIT.

Medullæ Cassiæ fistulæ ana drach. 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, zingiberis ana drach. 2. Galangæ, Zedoariæ, Hyssopi, Thymi ana drach. 1. & semis Cardamomi, Anisi, Saturegiæ, Fœnigræci ana drach. 1. Styracis, Mastiches, petroselini seminis, fœniculi ana drachm. semis, mellis quod sufficit. Coque sic, Butyrû, amygdalas, Ficus, Passulas, & herbas omnes uirides & fœnum græcum seorsim contusa in aqua sufficienti, die & nocte simul reponito, postridie in stagnato uase lêto igne ad tertiam decoque, & per sacculum cum omni diligentia cola, abiectisq; filigs in succo medullam cassiæ fistulæ manibus frica, donec liquefiat, & iterû cola, abiectisq; seminibus adde succo mellis lib. 7. & iterû lenes ad prunas ad mellis spissitudinem bulli, deinde carnes dactylorum & nucleos in modum electuarii tritos & puluerem teredorum cum eodem melle in marmorea pila cõfice, tâd u tractando donec optime cõmisceantur, cumq; tepefactum fuerit, conde, & usui referua.

## DIA' TRION PIPEREON MAGNUM Galenî. Caput 167.

**O**ptimum Rheumaticis, Arteticis, Asthmaticis, tussientibus, facit ad cās pectoris & pulmonis, Phlegmonem stomachi digerit, Digestionem procurat, frigiditatē & dolores in eo factos amputat, Hepaticis, Spleniticis, Hydropicis maxime Ictericis conuenit, Hypochondriis tumentibus, renū & uesicæ affectionibus utilissimum est, menstruis imperat, Quartanarios, & quotidianarios typos emendat. Recipe Nardustachyos, Amomi, Melanopiperis, Marathri ana drac. 8. Zingiberis, Hyssopi, petroselini, Leucopiperis ana unc. 3. Croci, Cassiæ, Hedichroi, Epithymi, Helenii, Betonicæ, Pegani, Sinonameos, Seseleos, Libystici, ana unc. 1. mellis quod suffi-



# MEDICAMENTORVM. 47

cit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

## DIA' BUTYRVM minus. Cap. 170.

**Q**Uod facit ad tussē & ad rheuma pectoris & constipationem eius, quā maxime proficit Pleuriticis ad maturandum atq; purgandum rheuma. Recipe Butyri recētis sine sale, Glycyrrhizæ, carnium Dactylorum, anethi, ana drach. 4. Cinnamomi, Spicæ, Pincarum ana drach. 3. zingiberis, anisi, fœnu græci ana drachm. 2. Caryophyllorum, Pyrethri, Carui, libyfici, seminis lini, ana unciam unam, mellis quod sufficit. Confice confectura iam proxime prodita. dentur de eo drach. 3.

## DIA' TRION PIPEREON MINVS Caput. 171

**Q**Uod peculiariter facit ad omnem imbecillitatem Stomachi, & dolorem ex frigidityte & uentositate factum tanta celeritate emendat, ut quasi quoddam magicum esse uideatur, phlegma & apostematum humores potenter desiccet, ne phrictis unice subuenit, menstruis imperat, & typcos quartanarios paragorizat. Recipe Caryophyllorū, Folii, zingiberis, amomi, petroselini, dauci, Helenii, asari, Hyssopi, Cyperi, anisi, apii, Seseleos, ameos, Costi, Spicæ ana drach. 4. Leucopiperis, Melanopiperis ana drach. 3. Macropiperis drach. 2. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Paulus li. 7.  
c. 11. addit  
ad tria gene  
ra piperis  
Anisum tan  
tum Zingi  
ber, & thymum Simi  
lner Aetius  
lib. 9. ca. 24.

## DIA' CIMINVM magnum. Cap. 172.

**O**ptimum ad omnes frigiditytes capitis pectoris, stomachi, tussēs ueteres & recētes compescit, Stomachum ad digerendum componit, hepatis & splenis emphraxin solum, uentositatem interaneorum compescit, & Typica frigora cum de



# NICOL. DE COMPOSIT.

coctione carui emendat. Recipe Cimini pridie in ace  
to infusi & sicci drach. 100. Cinnamomi, Caryophyl  
lorum ana drach. 30. zingiberis, Melanopiperis ana  
drach. 25. Galangæ, Tymbræ, Calaminthes ana drac.  
20. Nenoche, Libystici, ana drac. 15. & semis, Macro  
piperis drach. 12. nardi, Caryos myristici, id est nucis  
muscatae ana drac. 10. mellis quod sufficit. Dosis eius  
drac. 3. cum uino decoctionis Pegani.

Nenocha  
nenucha re  
peritur idē  
uolare quod  
Amml. S. Ge  
nutes.

## DIA' PYRETHRUM MONOIDES

Minus.

Cap. 173.

**Q**uod facit ad omnes frigiditates, appetitum  
excitat, nauseam stomachi compescit, renes  
debiles confirmat, Venerem potenter irritat,  
Coli dolorem placat. Quotidianarios, & quartana  
rios paragorizat. Recipe pyrethri optimi drac. 100.  
Detur in modum nucis ponticæ, his qui senili mole  
stantur humore, mellis quod sufficit.

## DIA' CIMINI MINVS. Cap. 174.

**V**tilissimum arteriacis, Dyspnoicis, tusfientib  
us: dolorem & uentositatem stomachi emē  
dat, digestionem procurat, & anhelitum bo  
num facit. Recipe Cimini drac. 50. cinnamomi, Nar  
di, zingiberis, Melanopiperis, Ambrae ana drac. 10.  
Iridos, Cyperi, cardamomi, seminis pegani, Libystici  
ana drach. 5. mellis quod sufficit. Datur in modum auel  
lanæ dormituri.

Si diuinare  
licet pro Py  
rouco Pyr  
rhonis legen  
dum cense  
mas.

## DIA' PYRETHRUM MAGNUM

pyroticum.

Cap. 175.

**Q**uod paratur asthmaticis tusfientibus, & ad  
omnem frigiditatem & dolorē stomachi, pe  
ctoris, & splenis, & renū lapides frangit, Dys  
surian & Stranguriā soluit, & menstruis imperat. Re  
cipe Pyrethri noui purgati drach. 100. Cinnamomi,



## MEDICAMENTORVM. 48

Spicæ, Anisi, seminis marathri ana drachm. 23. mellis quod sufficit. Dentur de eo mane uel uesperî natura frigidis drach. 3.

### DIA' ZINGIBEREOS magnū. Cap. 176.

**O**ptimum cōtra omnes raucedines & arteriarum asperitates. Idoneū est Asthmaticis, sicce tusientibus, Sitim & ardorē stomachi potenter emēdat, pleuriticos & apostematicos purgat. Recipe zingiberis drach. 100. succi Glycyrrhizæ, tragacanthæ, Penidiarum, seminis usualis Colocynthis ana drac. 15. mellis uiolacei qđ sufficit. Datur in modū auellanæ mane, uel in meridie in ore tenēdū.

### DIA' CALAMINTHES magnum. Cap. 177.

**H**oc congruit ad frigiditatem capitis, & supercilii dolorem, Tussē & pituitam pectoris emēdat, Frigiditatem & dolorē stomachi amputat, uentositatem interaneorum excludit, calculos frangit, & menstruis imperat. Quartanarios, & quotidianarios cum Diagridii scrupu. 2. & Euphorbiæ. 1. in modum nucis ponticæ ante duas horas accessionis in apozemate pegani uel rosmarini sumptum mirabiliter liberat. Recipe Calaminthæ, pulegii, Melanopiperis, Seseleos, petroselini ana drach. 54. Libystici drach. 18. seminis apii drach. 4. & semis, mellis qđ sufficit. Dentur de eo drac. 3. Alii addūt aneos, anethi, Thymi, Cinnami, zingiberis ana unciam unam.

### DIA' ZINGIBEREOS minus. Cap. 178.

**V**alentissimū ad tussē & rheumatismos pulmonis, stomachi phlegmonem, pyrofin, & sitim compescit. Recipe zingiberis drac. 100. Zedoariæ, Marrubii uiridis ana drachm. 20. mellis despumati quod sufficit, Confice sic. Marrubium in



NICOL. DE COMPOSIT.  
melle decoque & cola, & abieſtis reſtrimentis inde  
puluerem terendorum tempera. dentur ex eo cum  
opus fuerit mane uel in meridie drach. 2. uel. 3.

DIA' CALAMINTHES minus. Cap. 179.

Vide plura  
apud Gal. 4  
de ſanit. tue  
Auiſen. Ele  
Eluarium de  
Calamintha  
appellat. Et  
recipiunt Ca  
lamintha flu  
uatilem hoc  
eſt metaſtru.  
Addunt por  
ro & Calam  
mintha mon  
tana ab alijs  
dictam Ne  
pita. Vide  
Aetium lib.  
9. cap. 23.

**Q**Uod pituitatem thoracis de capite deſcen  
dentem extergit, tuſſientibus auxiliatur, Di  
geſtionem procurat, dolorem Stomachi, &  
cordis pulſum paragonizat, duritiem Hepatis & ſple  
nis ſoluit, lapides frangit, Vrinam prouocat & mens  
ſtruis imperat. Recipe Calaminthes drach. 18. Mela  
nopiperis, Zingiberis, Hyſſopi, Pulegii, Thymi, Ii  
byſtici, Scfeleos, Petroſelini, apii, ana drach. 6. mellis  
quod ſufficit. Datur in modū auellane cū uino: ut a  
uidius ſumatur in primo gradu additur cinnamomū,  
in ſecundo Caryophylli, Galanga, Nardus, Aniſus.

DIOSPOLITICVM magnum. Cap. 180.

**H**OC appoſitum eſt ad omnes cauſas pectoris,  
tuſſem antiquam placat, Stomachi dolorem  
& frigiditatem deſtruit, digeſtionem compo  
nit, Pleuriticis inquietudinibus mirificum eſt. Recipe  
Pegani, Hyſſopi uiridiū, Melanopiperis, Cimini ana  
drach. 36. mellis quod ſufficit. Conſicitur ſic, Ciminū  
in acri aceto die & nocte infunde, & ad ſolem uel ad  
ignem ſicca, & ſic cæteris ſpeciebus in ſubtiliſſimum  
puluerem redaētis, deinde peganum, & Hyſſopū ad  
modum electuarii tempera & ſuper ſperſo puluere  
cum ſufficienti melle conſice. Dentur ex eo cū opus  
fuerit drach. 3. uel. 2.

#### ANNO TATIO.

ACTVARIVS loco Hyſſopi, zingiber ponit,  
& addit omnino addendū tantū dē Nitri. uide Gal.  
lib. 6. de uale. tuen. Recentiores recipiunt omnia in  
æquali pondere. Nonnulli ueterum accipiebant ru  
tæ partes



# MEDICAMENTORVM. 49

ta partes tres, & singulorum aliorum partem unam.  
Appellatur à quibusdā Diā peganu &c.E.de Ruta.

DIA' OROBV minus. Cap. 181.

**H**oc competit tusſiētibus, Phthiſicis, Peripleu  
monicis, & cibum auerſantibus, & male conſo  
coquentibus. Recipe Orobi, Melanopiperis,  
Caſſiæ, Heleni ana drach. 15. Iridos, Hyſſopi, Pule  
gii, Ameos, ana drachm. 3. mellis quod ſufficit. detur  
in modum auellanae cum tepida.

## ANNO TATIO.

ALIVD Diorobon, uide apud Aſtuarium in.c.  
de Antidotis iſdem uiribus cū hoc præſenti pollēs.

DIA' CITRV magnum. Cap. 182.

**H**oc optime congruit ad dolorem ſtomachi,  
naſeam compescit, digeſtionem procurat.  
Recipe carniū citri purgatarum drach. 30.  
zingiberis drach. 20. pyrethri drach. 15. Cinnamomi,  
Caryophyllorum ana drac. 10. mellis uiolacei quod  
ſufficit. Conſicitur ſic, carnes citri bene contritas in a  
qua ſufficienti in uaſe ſtagnato lento igne ad tertiam  
efferueſcitur, deinde mel adde, & iterum bulli, donec  
inſpiſſari incipiat, & amoto ab igne ſic puluerem ſpe  
cierum ſubtiliſſimum adde, & cum ſpatula indefinen  
ter exagitando optime commiſce: cumq; bene com  
mixtum fuerit, in marmorea tabulam uel ligneam  
oleo uiolaceo illitam effunde, & cum refrigeratū fue  
rit conde, & uſui reſerua.

DIA' LACCA magnum. Cap. 183.

**A**ppositum eſt ad omnem frigiditatem Stoma  
chi emphraxin: tumorem & duritiem Hepa  
tis, & Splenis emendat, & ad omnia quæ hy  
dropem minantur proſicit Nephriticis & calculolis

Diā lacchan  
duas compo  
ſitiones Iac.  
Manlius ha  
bet non pa  
rum diuera  
ſas, à Nico  
la in conſectu  
ris, licet in  
multis etiam  
conueniant.

G



## NICOL. DE COMPOSIT.

Nicol. imr.  
preſar: pro  
rubea ruta  
legit.

ſubuenit & meſtruis impat. Recipe ſucci Glycyrrhizæ  
drach. 8. Spicæ drach. 12. Coſti, Melanopiperis, ana  
drach. 10. Laccæ, Croci, Zingiberis, Galbani, Dauci,  
Sefeleos, Petroſelini, ana drach. 8. Calami aromati  
ci, Caſſiæ lignæ, Maſticheſ, Bdelii, Carpobalfami,  
ana drach. 7. & ſemis, Cinnamomi, Caryophyllorū,  
Amygdalarum amararum, rubæ ana drach. 5. Aloes  
Hepaticæ, Myrrhæ, hyſſopi, Phu, Meu, chamæpyteos  
ana drachm. 4. Balfami Thuris maſculi. Sefeleos ana  
drach. 3. Reubarbari, Schœnanthus, Polii ana drac.  
2. Gentianæ, Ariſtolochiæ rotundæ ana drach. 1. mel  
lis quod ſufficit. Detur in modum auellane cum apo  
zemate ſubſcripto, quod recipit Apii radicis fœni  
culi & Troximæ ana drac. 1 c. Glycyrrhizæ, Abſinthii,  
capilli Veneris, Hyſſopi, Calaminthæ ana drachm. 3.  
Iridos, Eupatorii, Apii, ſeminis Libyſtici, ana drac. 1.  
Confice ſic. Omnia tuſa in aquæ lib. 3. infuſa ad me  
dietatem decoquantur, gnauiusq; colentur, & uſui  
reſeruentur.

## DIA' CITR V minus. Cap. 184.

**V**tiliſſimum ad digeſtionem ſtomachi, Vomi  
tum abſcindit. Recipe Rhodoſtomatis drac.  
300. corticis Citri uiridium cum modico de  
carnibus drach. 150. Cinnamomi, Caryophyllorum,  
Zingiberis, Melanopiperis ana drach. 20. Galangæ,  
Nardi, Pyrethri, Aniſi, ana drac. 10. mellis roſei quod  
ſufficit. Confice ſic, Cortices Citri minutim conciſos  
in Rhodoſtomate lento igne ad tertiam ferueſcant,  
deinde melle ſufficiēter adhibito iterum ad eiſdem  
mellis ſpiſſitudinem bulli, ad ultimum uero pulue  
rem ſpecierum adiunge & bene commixtum in opti  
mo uaſe conde. Dentur de eo drach. 3. poſt prandiu  
& poſt cœnam.



MEDICAMENTORVM. 50  
ANNOTATIO.

DIACItri non Antidotum Actuarius appellat, idest è citrinis factū. Et pro Rhodostomate Ruellius stillaticium rosarum liquorem reposuit, ut iam certū uideri possit Rhodostoma esse aquam rosaceam.

DIA' LACCA minus. Cap. 185

**Q**Uod omnes obstructiones stomachi, Hepatis & splenis aperit, uentositatem Hypochondriorum & interaneorum potenter emēdat, & omnia quæ minantur Hydropem. Recipe Laccæ drac. 15. Cinnamomi, reubarbari, costi, Casiæ lignæ, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Carpobalsami ana drach. 3. Caryophyllorum, nucis muscatæ Cubebarum, Eupatorii, Gentianæ, Polii, Anisi, ana drachm. 3. mellis quod sufficit. Detur ex eo drach. 1. & semis cū apozemate supra scripto.

ANNOTATIO.

DIALACHAN uocat Actuarius & recēset omnia simplicia medicamenta, quæ Nicolaus reperit. Animaduertendumq; quod ubi Nicol. cubebas legit, Actuariū habere Carpesium.

DIA' SVLFVR magnum. Cap. 186.

**Q**Uod cōuenit Hæmoptoicis, & tusulentibus collectiones Thoracis ex catarrho factas Empyicos & Pleuriticos optime purgat Quartanarios & Quotidianarios omni celeritate curat, datis duabus aut ut plurimum tribus potionibus ante horam accessionis cum decoctione Pegani uel Cacrei. Recipe Thuris, Myrrhæ, Opoponacis, Sagapeni, Asæ, Opii, Cardamomi, seminis Hyoscyami ana drac. 18. & scrup. 2. Spicæ, croci, Tragacathæ, sulfuris uiui, Aristolochiæ longæ, Euphorbii, Leucopiperis, & Melanopiperis, seminis Nasturcii, Costi drach. 7.



NICOL. DE COMPOSIT.  
corticis Mandragoræ drach. 4. Macropiperis drach.  
1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanae.

DIA' SVLFVR minus. Cap. 187.

*Diā thiu, idē  
est ē sulfure  
antidotū ter-  
tium. Vide  
apud Aetua-  
rium, ubi de  
uarijs scri-  
bit Antido-  
tis.*

**H**oc procliue est anhelosis, Suspiriosis, tus-  
sientibus: renum, coli & uesicę passionem placat,  
Typica frigora potenter emendat. Recipe  
Myrrhæ, Thuris, cardamomi, Macropiperis, Hyos-  
scyami seminis ana drach. 1. 2. Croci, Opii ana drach.  
10. Sulfuris uiui drach. 6. Costi, Aristolochiæ longæ,  
corticis mandragoræ, Euphorbii ana drach. 2. mellis  
quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

DIA' RHODON Iulii. Cap. 188.

*Anthophylli  
sunt Caryo-  
phylli ma-  
res.*

*Celticæ, hoc  
est spicæ cel-  
ticæ.*

**P**otentissimū Arteriācis, Asthmaticis, Dyspnoi-  
cis, tussientibus, & ad omnia quæ ex frigida  
causa pectori & pulmōni nocēt, stomachi des-  
bilitatem confortat, Anatriopam reuocat, dolorē mi-  
tigat, cardiacis summum remedium est, Hydropicis  
& spleniticis medetur, debiles renes confortat, refri-  
gerata calefacit, & perditam uenerē miro modo re-  
ducit. Recipe cinnamomi, caryophyllorum, Antho-  
phali, Galangæ, Nardi, zingiberis carnis dactylorum  
ana drach. 3. ligni Aloes, reubarbari, nucis myristicæ,  
macis, Zedoariæ, Folii, Styracis ana drach. 2. Pyre-  
thri, cyperi, costi, Iridos, Celticæ, Tragacanthę, Ana-  
cardi, cardamomi, Amomi, Anisi, seminis basilici ana  
drach. 1. & semis, ossis Eboris, ossis de corde cerui,  
ossis dactylorum, Corallii, Thymi, Thymbræ, Hylso-  
pi, Abrotani, Melanopiperis, Leucopiperis, Macro-  
piperis, Amei ana drach. 1. Limaturæ auri puriputi,  
& argenti meri, Margaritarum perforatarum & inte-  
grarum, Hyacynthi, Berilli, Blactii bisantis, Ambræ,  
Moschi, Balsami, ana drach. semis, mellis quod suffi-  
cit. Confice sic, Carnes dactylorum purgatas à cru-



## MEDICAMENTORVM. 51

stulis suis, diutissime tere, & cum Styraçe in calidissimo melle indefinenter subige, cumq; ad unum corpus redactum fuerit, per rarum linteolum accuratissime cola, hoc toties fac donec uirtutes specierum mel resipiscat quod elicitur, & abiectis retrimētis succum mellitum serua. Margaritas autem Berillum & Hiacynthum, & Corallum quater in marmorea pila tere, & cribrata in subtilissimum puluerem redige, & sic in sufficienti rhodostomate per totum diem uel noctem macera, sequenti uero die inter duo lenissima marmora tādū ducito, donec nullus pulueris strepitus percipiatur. Deinde ossa dactylorum migmata testa fictili incende, & cum Eburneo osse tere, donec inde subtilissimum puluerem confeceris, cæteras autem species simul tere & cribra, & cum succo carnis dactylorum & styracis tempera, & sic puluerem ossis dactylorum & Eboris admisce. Deinde margaritarum puluerem cum sufficienti roseo melle, sicut & aurum & argentum subtilissime limatum cōfectioni adde. Ad ultimum uero Ambram, Moschum, in calido Balsamo soluta superfunde, & omnibus bene cōmixtis in uitreo uase conde miscellā hanc, & usui reserua: dosis eius drach. 3. mane uel uesperī cū uino seu cū calida.

DIA' RHODON magnum. Cap. 187.

**O**ptimum ad calorem stomachi Hepatis, Splenis, Pulmonis & totius corporis. Proficit cardiacis, diaphoreticis & stranguriosis, omnes debilitates ex calido prouenientes potenter aufert. Recipe rosarū drach. 6c. Sandali albi & rubri drach. 1. Spodii, Reubarbari, Croci, succi Glycyrrhizæ, Mastiches, Tragacanthæ, ligni Aloes, Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Galliæ moschatæ, Xylobalsami, Schoenanthus, Carpobalsami, Cardamomi, basilici, seminis foeniculi, seminis citruli, Melonis, Cucur

*Sandali fortassis drach. 7.*

G iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

bitæ ana drach. 109. Camphoræ scrupu. 4. Syrupi rosæ  
succi quod sufficit. Detur mane & in meridie, aut cum  
opus fuerit cum frigida.

### DIA' RHODON Gileui. Cap. 190.

**F**aciens contra colyricam passionem, & omnē  
rotius corporis, emphraxin hepatis aperit, Is  
ctericiis, Pththificis, cardiacis, & Diaphoreticis  
insigniter prodest. Recipe rosarum drach. 20. Sanda  
li rubei & citrini ana drachm. 12. Sandali albi, Spodii  
ana drac. 8. Cinnamomi, Caryophyllorū, ligni aloes,  
reubarbari, macis, croci, Spicæ, uisolarum ana drac. 4.  
Berberis, Ozimi, Anisi, Marathri, seminis portulacæ,  
Lactucæ, seminum citruli, melonis, cucurbitæ purga  
torum ana drach. 3. margaritarum, Galliæ moschatæ,  
nucis myristicæ, Glycyrrhizæ, asari, mastiches, Traga  
canthæ, Cardamomi, amei ana drach. 2. Camphoræ  
scrupu. 3. moschi scrupu. 2. Syrupi Gileui quod sufficit.  
Datur mane & uesperi cum frigida.

### DIA' MILON magnum. Cap. 191.

**H**oc accommodatum est ad diuersas distempe  
rantias stomachi, appetitum irritat, digestionē  
procurat, nauseam compescit, olentes ructus  
aufert, ex lōga ægritudine debilitatos reficit, pulchrū  
colorem uindicat, & hilaritatem inducit. Recipe ma  
lorum dulciū, Rhodostomatis, idest aquæ rosæ ana  
drach. 36. Saccari drach. 50. Cinnamomi, Caryophyl  
lorum, Macis, Zingiberis, Glycyrrhizæ ana drach. 20.  
ligni aloes, Galangæ, nucis myristicæ, Spicæ, zedoar  
iæ ana drach. 10. Cardamomi, Carui, Anisi, seminis  
Basilici ana drac. 2. mellis rosei quod sufficit. Confe  
fic. Mala intus & extra purgata in modum electuarii  
trita, in Rhodostomate & sufficiēti melle idonea des



## MEDICAMENTORVM. 52

coctione decoque, cumq; ad mellis consistentiam inspissata fuerint, puluerem terendorū appone & optime commisce. cumq; permixtū fuerit in pilam marmoream infunde & addito Saccaro sine intermissione contere & in optimo uase conde. Dentur de eo drachmæ tres, mane uel uesperī, aut quoties opus fuerit.

### DIA' PENIDION magnum. Cap. 192.

**H**ec opitulatur Asthmaticis, arteriacis, sicce tussientibus, Vocem perditam ex calido perfecte reparat, Peripleumonice subuenit. Recipe Penidiorum libram unam, Pinearum, Amygdalarum purgatarum, seminis Papaueris albi ana drach. 20. Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli, seminum Citruli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ purgatorum ana drachm. 10. Camphoræ scrupul. 3. Syrupi Violacei quod sufficit. Confice sic, Penidiæ cum syrupo lento igne aliquantulum bulliant, & inde puluis terendorum temperetur. Detur mane & sero cum tepida.

*Diā penidiō  
hoc Anndoa  
tum Aclua  
rius depin  
git inter ana  
tidota licet  
mutilū, quē  
locum licet  
resarcire ex  
Nicolao.*

### DIA' MELON minus. Cap. 193.

**Q**uod conuenit febrientibus, Phthificis, ad caliditatem stomachi & sitim optimum est. Recipe Rhodostomatis drach. 300. Malorū dulcium drach. 150. Saccari drach. 100. Sandali albi & rubei, succi Glycyrrhizæ, rosarum ana drach. 12. Citruli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ ana drach. 9. Syrupi Rosacei quod sufficit. Conficitur sic. Mala intus & extra purgata cum Rhodostomate lento igne ad tertiam decoque, & cum cocta fuerint in pila marmorea in modum electuarii tere & ea resis

G iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

duo Rhodostomati commisce, & sufficienti syrupo  
adhibito lenes ad prunas quātū res exigit, decoque:  
& cum spissari cōperit in marmoream pilam & ad-  
dito puluere saccharum indeficienter commisce, & te-  
pēfactum uase optimo conde, usuiq; reserua. Dentur  
de eo drach. 3. mane & uesperi.

### ANNOTATIO.

ACTVARIVS loco citato describit hoc Anti-  
dotum, & rursū pro Rhodostomate Ruellius re-  
posuit liquorem rosarum stillatitium: pro. 12. drach.  
fantali & sacchari &c. 9. legit. Proq; seminibus Melo-  
nis cucumeris &c. Cardamomi, galangæ nucis mo-  
schatæ, spicæ, zudarī ana drach. 1. sem. basilici drac.  
dimidiam.

### DIA' PENIDION minus. Cap. 194.

*Diā penidiō  
tertium quæ  
re infertus in  
lūtera. P.*

**F**aciens ad uulnera quę intrinsecus maturanda  
sunt, omnes putredines expurgat, & constipa-  
ta pectoris mollit. Recipe Penidiorū drach.  
80. Papaueris, zingiberis, Tragacanthæ, Pinearū pur-  
gatarum, Amygdalarum, Anisi, seminis Citruli, Me-  
lonis, Cucurbitæ, ana drach. 12. Spicæ, croci ana dra-  
6. mellis rosei quod sufficit. Detur mane & uesperi  
cum tepida.

### DIAMICONIVM magnum. Cap. 195.

**M**irabile hæmoptoicis, tusſientibus, phthificis  
ex catarrho factis, Vomitus aufert, nausēā  
compescit & uentris fluxum sistit. Recipe co-  
nidionis albi drach. 100. Macis, Amyli, Anantis florū  
ana drac. 15. Caryophyllorū, croci, Boli ana drac. 10.  
Cynamomi sanguinis draconis, seminis Arnogloss-  
æ ana drach. 8. Syrupi rosei quod sufficit. Dentur de  
eo drach. 3. Hæmoptoicis, cum uino infusionis, Hæ-  
matitidis pulueris, Cœliacis cum Rhodostomate



# MEDICAMENTORVM.

53

in quo Cici confraeti & decocti fuerint.

DIAMICONIVM minus. Cap. 196.

**V**tile contra omnes acutas febres præter Le-  
thargum, somnum inducit & calorem depo-  
nit, sitim temperat, & urinam prouocat. Re-  
cipe Conidionis albi drach. 80. succi Glycyrrhizæ, se-  
minis citruli, Melonis, Cucurbitæ ana drac. 20. Cam-  
phoræ drach. 1. Syrupi uiolacei quod sufficit. Tentur  
de eo drach. 3. cum frigida.

Cici est Cro-  
ton siue Ri-  
cius Ma-  
ri Keruā, ali-  
catapuliam  
maiores. Vi-  
de Diosc. li.  
4. cap. 158.

DIACHLORIZON. Cap. 197.

**H**oc competit ad Catarrhum & faucium reple-  
tiones, & cui pus in pectore residet. Peripleu-  
monicis, sicce uel humide tussientibus & qui  
aridum os uel stomachū sentiunt. Recipe Tragacanthæ  
albæ drac. 100. succi lini, & fœnigræci, succi Gly-  
cyrrhizæ ana unc. 6. Caryophyllorum, Cinnamomi,  
Spicæ, zingiberis, Pyrethri, Carui, ana unc. 2. Thymi,  
Hysopi, Calaminthæ, Polygoni, Macropiperis, ani-  
si, Marathri ana unc. 1. mellis quod sufficit. Dabis ex  
eo ieiuno uel post cibos cochleare uno.

DIACODION GALENI. Cap. 198.

**O**ptimum ad rheumatismū acrem qui in Tra-  
cheam arteriam & pulmonē descendens cō-  
mouet tussē, Phreniticis & uigilantibus som-  
num præstat, Febricitantibus refrigeriū, & in fluxu uen-  
tris aneticam constrictionem. Recipe capitum papau-  
ueris non nimis uiridium neq; ex toto siccatorū. 1 sc.  
Rosarum drach. 28. Croci, Acaciæ, ligni Glycyrrhizæ  
ana drach. 9. mellis rosei, & aquæ pluuialis quod suffi-  
cit. Confice sic. Capita papauerum integra & Aca-  
ciam & Glycyrrham contritam, pluuiali aqua suffi-  
ciente per biduum infunde, tertio uero die lento igne



## NICOL. DE COMPOSIT.

ad medietatem decoque & cola, & abiectionis retrimen-  
tis & melle adhibito iterum ad eiusdem mellis spissitudinem bulli, & in uase uitreo conde, dentur de eo  
drach. 4. aut. 6.

## ANNOTATIO.

Διακωδιον à Codiis, idest capitibus papauerū  
dicitur, differunt autem Meconium, & Opium: Suc-  
cus enim & Meconion uocatur, qui decocto uel cru-  
do papauere exprimitur. Lac uero & opium quod  
inciso caule manat è papauere nigro cum turgescit.

### DIA' CODION Citonos. Cap. 199.

**H**oc competit Phthificis, Empyicis, Pleuritici-  
cis, tussim humidam mirabiliter adstringit, &  
somnum reconciliat. Recipe capitum papa-  
ueris. 200. mellis libr. 2. Sapa. 1. Glycyrrhizæ, Amyli-  
ana drach. 20. Styracis optimi, Tragacanthæ, Croci,  
Acaciæ, ana drach. 10. Opii drach. 2. Aquæ pluuiæ  
quod sufficit. Cōfice sic. Capita papaueris integra, &  
cætera contrita in aqua sufficienti per biduum infun-  
de, tertio uero die lenes ad prunas ad medietatē de-  
coque, & per sacculum cola, & abiectionis retrimen-  
tis melle & sapa adhibitis iterum ad spissitudinem de-  
coque, & uase conditum usui reserua.

### DIA' STROBILON. Cap. 200.

Strobili sūt  
nuclei pini.

**V**aleat ad frigiditatem & rheumatismū pectoris  
& pulmonis, Stomachum debilem cōfor-  
tat, Vomitum abscindit, appetitum irritat, di-  
gestionem procurat, ex longa ægitudine debilitatos  
reparat, & decoloratos ad bonum colorem reducit.  
Recipe Strobilorum purgatorū drach. 200. Cinna-  
moni, Caryophyllorum, Galangæ, Zingiberis ana  
drach. 20. ligni Aloes, Nardi, Zedoariæ, Glycyrrhizæ,  
Melanopiperis, ana drach. 15. Macis, nucis myristicæ,



# MEDICAMENTORVM. 54

Aliptæ, Xylobalsami, Cardamomi ana drachm. .i. o.  
Moschi drac. .i. mellis rosei quod sufficit. Cōfice sic.  
Strobilos purgatos integros cum melle ad spissitudinem  
bulli, cumq; conspissari cœperit, specierū pul-  
uerem superinfunde, & cum spatula bene commisce,  
ad ultimum Moschum in Rhodostomate solutum  
adhibe, & uase optimo absconditum usui reserua.

## DIA' COSTV. Cap. 201.

**H**oc prodest ad dolorē stomachi & hepatis,  
quinetiam Hydropicis, Spleniticis, Nephriticis  
& stranguriosis optimum est. Recipe asaf-  
ri, Anisi, Apii ana drach. 33. Schœnanthus, myrrhæ,  
Melanopiperis ana drach. 20. Costi drach. 18. Cin-  
namomi, Cassiæ lignæ ana drach. 15. & scr. 2. mel-  
lis quod sufficit. Dosis eius drac. 3. cum uino calido.

Codex im-  
pressus ad-  
dit Reubar-  
bari, Croci,  
aristolechiæ  
long. & rot.  
feri pondus  
duplū unus  
cuiusq; ad  
proportionē  
costi.

## DIA' TRION HERODIS REGIS VTI- lius Diā trion Galeni. Cap. 202.

**H**oc utile est ad frigiditatem & dolorem Sto-  
machi, digestionē pcurat, emphraxin Pneu-  
matosin Hepatis, Splenis, & omnium intera-  
neorum soluit, matricis & uesicæ affectū componit.  
Recipe Melanopiperis, & Macropiperis ana drach.  
28. Zingiberis, Costi, Hyssopi, Leucopiperis, Carui,  
Petroselinī, Libystici, Sileris ana drach. 9. mellis quod  
sufficit. Datur in modum auellanæ cum tepida seu  
cum uino.

## DIA' THYMV. Cap. 203.

**O**pitulatur ad raucedinem & rheumatismum  
pectoris & pulmonis, tussim antiquam & re-  
centem placat, frigiditatē & emphraxin Sto-  
machi, Hepatis, & Splenis curat, Pleuriticis & aposte-  
maticis subuenit. Recipe Thymi, Serpylli, Calamin-  
the, Hyssopi, Glycyrrhizæ, Reupontici, Tragacan-  
thæ, Melanopiperis Macedonici ana drachm. 28.



NICOL. DE COMPOSIT.

Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Zingiberis, Pyrethri, Mastiches, Carui, Pulegii, anisi, Anethi, ana drach. 18. & scrup. 2. Costi drac. 2. mellis qd' sufficit. Dosis eius in modum nucis Myristicæ cum tepida.

DIA' PHOENICON. Cap. 204.

**Q**uod pectus, stomachum, pulmonem, Hepar & splenem optime sine molestia purgat, colorem bonum decoloratis reddit. Recipe carum nium dactylorum drachm. 100. Diagridii, zingiberis, ana drach. 28. Cinnamomi, Galagæ, Spicæ, ana drach. 18. & scrupu. 2. Caryophyllorum, Zedoariæ, Glycyrrhizæ ana drach. 9. Moschi scrup. 1. mellis qd' sufficit. Detur in modum auellane post prandium & post coenam.

DIA' PIPEREOS. Cap. 205.

**A**uxiliatur pulsui thoracis & iis quibus pulmo tumet. Phlegma spissum soluit & indigestum: Hepaticis, Pleuriticis omnibusque apostematibus ex infrigitatione factis subuenit, Spleniticis ad hydropem uenientibus, Nephriticis, Calculosis, & stranguriosis medetur. Recipe Cinnamomi, Zingiberis, Croci, Styracis, Casiæ, Galbani, Myrrhæ, Macropiperis, & Melanopiperis ana drach. 7. Nardi, Castorei ana drach. 4. mellis quod sufficit. Detur in modum nucis ponticæ.

DIA' THYMBRAS. Cap. 206.

**A**ptum est ad multa: caput confirmat, arterias purgat, uocem clarificat, pituitam thoracis subtiliat, spiritales poros pulmonis aperit, Stomachum erigit, Digestionem procurat, uentositatem eructuando expellit, emphraxin, Hepatis, renum & Vesicæ soluit, lapides ubique frangit, menstruis imperat, & enixæ purificationem præstat. Recipe Cinnamomi, Nardi, Thymbrae, Cardamomi, Anisi, seminis Abrotani ana drach. 12. Caryophyllorum, zingiberis, Amomi, Carui, Dauci, Melanopiperis ana drach.



## MEDICAMENTORVM. 55

9. zedoaria, Pyrethri, fœnigræci, Amei, Sinoni, Ma-  
rathri ana drach. 6. Schoenanthus drach. 11. Calami  
aromatici, Balsami, succi Glycyrrhizæ, Mastiches ana  
drach. 4. mellis quod sufficit. Detur in modum auellæ  
lanæ cum tepida.

### ANNO TATIO.

SINONVM, Simon interpretatur Petroselinū  
agreste. Syluaticus, petroselinū Macedonicum, quia  
Dioscor. adserit Sinonum esse minutum semen simi-  
le apio, nisi quod oblongum & atrum, gustu calidum  
& diureticum sit, unde apparet Antiquaculos Sino-  
num appellare quod Diosc. Petroselinō. lib. 3. c. 75.

DIA' SPERMATON Maurentii. Cap. 207.

**H**oc accommodatum est ad grauedinem &  
uertiginem capitis, faucium tumorem & do-  
lorem, suspirium & stridorem pectoris anhe-  
losi emendat, uocem interceptam instaurat, dolorem  
stomachi & duritiem & cibi incontinentiam medica-  
tur. Splenis, Iecinoris & omnium interaneorum do-  
lorem & distentionē amputat. renum & uesicæ ægri-  
tudines frequēter datum emendat. Veneri medetur  
ex debilitate renum prouenienti, dolorē matricis ex  
uentositate factum mitigat, menstrua prouocat, abor-  
tientes & enixas optime purgat. Recipe Leucopipe-  
ris drach. 9. zingiberis drachm. 8. Caroi, libystici, ana  
drach. 6. Petroselini macedonici, Amei, Fœnigræci  
ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dentur in modum  
auellanæ cum tepida.

DIA' SATYRION. Cap. 208.

**O**ptimum ad omnes debilitates renum, libidio-  
nem potenter prouocat, & ex aliqua occasio-  
ne perditam sine mora restaurat. Recipe Sa-  
tyrionis testiculorum radicum uiridium, Baucis, pio-  
nearum enucleatarū ana drach. 10. zingiberis, Anisi,



# NICOL. DE COMPOSIT.

Scingus quē  
officinae sunt  
cum appeti-  
lant est Cro-  
codilus ter-  
restris, de  
quo agit Dio-  
scor. lib. 2. c.  
59.

Seminis Erucae ana drach. 50. Cinnamomi, caudarum  
Scingi uiridium, seminis bulbi ana drach. 20. Moschi  
drach. 1. mellis quod sufficit. Cōfice sic. Testiculos &  
Baucias in modum electuarii trita in melle decoque,  
& caudas Scingi, & seminis Bulbi purgati cum mo-  
dico melle bene contrita decoctioni adde, & ab igne  
deposito puluerem terendorum immitte, & diu terē  
do optime commisce, cumq; tepefactum fuerit uase  
idoneo conde, detur ex eo mane & uesperi, cum con-  
dito uel careno.

## DIA' HYSSOPV.

Cap. 203.

Pegani hy-  
sopae, id est  
humidae, uel  
uirtutis talis.

**H**oc accommodatum est ad capitis querelam  
ex frigido, uiam exiccat, arterias purgat, tussē  
sem compescit, omnes frigiditates pectoris &  
stomachi emendat, digestionem procurat, Pleuritis  
cis, & Empyicis mirabiliter opitulatur. Recipe hyssop-  
pi, Iridos, Thymi, Melanopiperis ana drach. 20. Gles-  
chonis, Thymbræ, Hygru Pegani, Cimini ana drach.  
20. carnis Daetylorum, Tragacathæ, passularum enu-  
cleatarum, seminis marathri ana drach. 10. Zingibe-  
ris, anisi, Carui, libystici ana drachm. 5. mellis acapni  
quod sufficit. Dosis eius drachm. 3. mane uel uesperi  
cum uino seu cum tepida.

## DYSPNOEA.

Cap. 210.

**H**oc cōuenit ad rheumatismū capitis, Asthma,  
& suspīrium emendat, Tracheam arteriam &  
spiritalis poros purgat, dolores pectoris mi-  
tigat, & tussē potenter arcet. Phthificis, Peripleu-  
monicis, & Empyicis peculiariter medetur. Recipe  
Cinnamomi, Caryophyllos, Spicæ, Pyrethri, Masti-  
ches, pulegii, satiregie, anethi, Macedonici, ana drac.  
12. Costi, Reupontici, Glycyrrhizæ, Tragacathæ, Cala-  
minthæ, Thymi, Melanopiperis ana drach. 8. Galan-  
gæ, nucis Myristicæ, Croci, zingiberis, zedoariæ, Iri-  
dos, Styracis rubri ana drac. 4. mellis qd sufficit. Des-



# MEDICAMENTORVM. 56

tur mane uel uesperī in modū auellanæ cum tepida.

## DAVID REGIS POTIO MVLTORVM

sapientia & medicorum consilio in-

uenta. Cap. 211.

**E**st autem probatissima & mirabilis ad multas infirmitates. Adeoq; Maniacis, Melancholicis, & Epilepticis qui spumant & dentibus stridēt, Hæmoptoicis, phthificis, & Peripleumonicis auxiliatur, Ilios cum celeritate subuenit, ut una portione uirorum & mulierum uentositatem expellit, Nephriticis, & Ischiadicis subuenit, calculos frāgit, mēstruis imperat, Syringem desiccāt, podagricos bibita iuuat & nolentibus accipere locis dolentibus inuncta mirabiliter operatur. Recipe Sagapeni drach. .i. 6. Cinnamonomi drach. .i. 3. Opii drach. .i. 2. ligni Aloes, Folii, Spicæ, Croci, Xylobalsami, Pyrethri, Casia fistulæ, Aristolochiæ lōgæ, Myrrhæ, Cardamomi, Amomi, Carui, Dauci, Cretici, Apii, granorum Solis, Sinapis, Hyoscyami, ana drachm. .v. Zedoariæ, Asari, corticis Mandragoræ, Melanopiperis ana drach. .4. mellis qd sufficit. Datur in modum auellanæ cum tepida.

## DELIVRS.

Cap. 212.

**Q**uæ inuenta est in Palatio Constantini magni Imperatoris, & cōsuetō more nunquam non à \* Basilico medico preparabatur. Opitulatur autem caducis, Epilepticis, dolorem dētium aufert, & quasi ferro extirpari faciet si inuncti de ea fuerint, Asthmaticis, suspiriosis, & tussietibus medetur, stomachi dolorem, fastidiū, & nauseam phibet, Ictericos, & Dysentericos curat, Hepaticis, Nephriticis, & Stranguriōsis potenter subuenit, Ilii dolorem mitigat, calculos frangit, menstrua prouocat, quotidianarios & quartanarios ante horam accessionis bibita, mire sanat. Recipe croci drach. .i. 6. Dauci cretici

Syringem  
Neoterici uel  
cus fistulo  
sum seu fistu  
lam uocant.

Δελιός  
Antiaotus eē  
dicta uide  
tur à Delio.  
.i. Apolline  
& secundo  
flatu. Nam  
δελος flatum  
uel uentū se  
cundum, &  
foelicem si  
gnificat.

\* Basilicus  
uel Basilus  
medicus Cō  
stantini Cæ  
saris.



# NICOL. DE COMPOSIT.

drach. 14. Sileris mōtani drach. 12. Opobalsami dra.  
9. Costi, Calami aromatici, Rosarum, Cardamomi,  
Carpobalsami, Leucopiperis, petroseliniana drach.  
6. Spicæ, Casiæ, zingiberis, Pyrethri, Phu, Meu, Cas  
storei, Sagapeni, foeniculi, Anisi, seminis rutæ, Amos  
mi, Euphorbii, Hyoscyami, apii ana drachm. 4. Opii  
drach. 3. mellis quod sufficit. Dosis eius in modū nu  
cis myristicæ, febrientibus cum tepida non febrienti  
bus cum uino.

## DIA' LIBANV.

Cap. 213.

Libanosthus  
arbor thu  
ris à Græcis  
dicitur, non  
Olibanus.

**V**tile ad diuersas passionēs capitis, Hæmicra  
nicum dolorem & supercilii placat, lacrimas  
potenter stringit, Fauces rheumatizatas & Ar  
terias lenit, Hæmoptoicis & tussientibus medetur,  
uomitum compescit, dolorem stomachi & nauseam  
aufert. Peripleumoniacis, Pleuriticis, empyicis sine du  
bio subuenit, Gonorrhœam & satyriasin emendat, &  
menstrualem sanguinem sistit. Recipe castorei, Opii,  
seminis Hyoscyami ana drach. 19. Casiæ drachm. 16.  
Folii, Croci, Thuris masculi ana drach. 12. Reuponi  
tici, Amomi ana drach. 10. Myrrhæ drach. 9. Spicæ,  
Pyrethri, radicis Peoniæ, Styracis Calamitæ, Macro  
piperis ana drachm. 6. Euphorbii, Leucopiperis ana  
drach. 5. mellis quod sufficit. Detur in modum auel  
lanæ cum tepida.

Codex im  
pressus ha  
bet casiam  
ligneam.

## DIA' CASIAS.

Cap. 213.

**C**onueniens suspiriosis, phthificis & Empyicis:  
auxiliatur Hæmoptoicis & tussientibus: Sto  
maticis, & cardiacis uno momēto salutē præ  
stat, pleuriticis peculiariter medetur. Fluxum uentris  
sistit, Nephriticis, Colericis, & Stranguriosis subue  
nit, uitia matricis emēdat, & Typicos rigores placat.  
Hac Theodosius Imperator celeberrimus ad dolo  
rem stomachi utebatur. Recipe Casiæ fistulæ drach.  
16. Spicæ, Costi, Styracis calamitæ, Castorei, Galba  
ni, Opii,



# MEDICAMENTORVM. 57

ni, Opii, Melanopiperis ana drac. 8. Cinnamomi, Caryophyllorum, Acori, myrrhæ, macropiperis, Cimini, Anisi, Amomi ana drachm. 7. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

## ANNO TATIO.

**MACHYR** Arabes, Macerem uulgo Macem dictam significat, quam nonnulli dicunt esse Corticem nucis moschatæ, quod uerum est.

### DIA' MACHYR.

Cap. 215.

**H**oc appositum est ad Dysentericos, Lientericos ad Tenesmon & ad omnes conatus audacter datur. Recipe Macis, Cici dæ, Balaustiorum, ana drach. 9. Syracis, Myrrhæ, Opii, Acaciæ, Hypocisthidos, roris Syriaci, rhodoxeron ana drach. 4. & semis, Libani, Coralli, Arnoglossæ, succi cimarum rubi ana drach. 2. mellis quod sufficit. de quo patiens accipiat drach. 3. cum calida sedens in folio uel in tinna in cuius aqua bullierint cortices mali granati aut florū eius lib. semis, Hypocisthidos, Polygoniæ, plātaginis, Cimarū rubi, Agrimonix, Marathri, foliorū Myrrhæ, Oleastri, Lauri, Rorismarini, caliculorū Citonii & Lentisci ana manip. 1. & tādū patiens ibi sedeat, quandiu uaporē eius sustinere potuerit, & hoc ter faciat aut quater.

Nam Macis extra in rusce myristica nascitur. Cici dæ Galiam appellat Nicolaus Rhodon xeron, id est rosarum siccarum.

### DIA' CISSV.

Cap. 216.

**O**ptimum ad Paralysem linguæ, quæ contingit ex percussura facta ita, ut non loquatur & ad Epilepsiam iuuat. Recipe Opucissu drac. 16. Costi, Myrrhæ, Castorei, Opoponacis, Antimonii, radicis Peoniæ & Diptami, Macropiperis ana drach. 8. mellis quod sufficit. Detur in modum auelanæ cum succo saluix.

Cisson hederam & Opuncissu succum hederæ appellat Nicolaus. Vide Dioscor. lib. 2 c. 171.

### DIA' CERASEON.

Cap. 217.

**Q**uod conuenit ad Choleram, Stomaticis & Hepaticis prodest. Recipe succi Cerasorum

H



# NICOL. DE COMPOSIT.

lib.4. mellis lib.1. Diagridii drach.28. Cinnamomi,  
Mastiches ana drach.4. Confice sic. Succus cum mel  
le lento igne ad spissitudinē decoquatur, & inde pul  
uis terendorum temperetur. Dentur de eo drach.3.  
mane patienti & ieiunet horis tribus.

## DIA' MARATHRV. Cap. 218.

*Aetius de  
scribit lib.3  
ca.94. Cus  
ius titulus  
Dia mara  
thrum, idest  
persecutus  
in quod pas  
sim confici  
tur.*

**E**Xpertum, celeriter purgans uentrem, & sine pe  
riculo. Recipe Diagridii drach.16. succi Mara  
thri drach.12. Epithymi drach.10. Zingiberis,  
Leucopiperis ana drach.8. Macedonici drach.6. El  
lebori nigri drach.2. mellis qd' sufficit. Dentur de eo  
drach.3. mane cum tepida.

## DIA' BVLBON. Cap. 219.

**F**aciens Arteriatis, Phthificis, tussim lenit &  
thoracem purgat. Recipe Bulbi mundati &  
costi drach.54. Iridos, Hyssopi, Melanopipe  
ris ana drach.6. Croci drach.3. mellis heminam unā,  
Aceti semis. Confice sic. Mel & acetum lento igne ad  
spissitudinem decoque, & inde bulbos in modū ele  
ctuarii tritos cum puluere terendorum confice. Dabis  
de eo in modum nucis ponticæ eunti dormitum.

## DIA' THIV APYRV. HOC EST EX Sulfure uiuo confectum. Cap. 220.

*Philagrius.  
Sympepti  
ca medicina  
dicitur quæ  
conducit ad  
coquendum.  
Apud Paul.  
lib.7. c.17.*

**H**oc competit Asthmaticis, tussientibus & ad  
omnes typicas febres, quod Philagrius sym  
pepticen appellauit. Recipe Melanopiperis  
drach.32. Costi, Cassiæ fistulæ, Rutæ hortensis uiridis  
ana drach.10. Styracis, Myrrhæ Troglodyticæ, opii,  
Sulfuris uiui, Cardamomi, seminis Hyoscyami albi  
ana drach.8. Croci Euphorbii ana drachm.4. mellis  
quod sufficit. Datur ante horam accessionis cum pu  
sca calida in modum fabæ Egyptiacæ. Describitur  
accuratius ab Aetio lib.13. cap.110. & omittitur Eup  
phorbium.



MEDICAMENTORVM. 58

DIA' CAREON. Cap. 221.

**O**ptimum ad uulnerationem faucium & Synan-  
chen. Recipe Corticis nucum uiridium lib.  
6. mellis lib. 1. & semis, Smyrnes drach. 3. Cro-  
ci, Omphacii ana drach. 2. Aluminis scissi drachm. 1.  
Coque sic. Succum cum melle in uase stagnato lento  
igne ad spissitudinem decoque cum puluere terens-  
dorum, & conditum usui reserua, cumq; opus fuerit,  
de eo palatum & fauces cum penna illine, aut cū oxy-  
melite ad gargarizandum dabis.

DIA' BISARA. Cap. 222.

**E**xpertum ad tumorem faucium & Synanchē,  
fluxum uentris stringit & menstrua erumpētia  
ultra modum naturā, sistit. Recipe Cineris res-  
centis pullorum hyrundinis unc. 3. Crocomagmatis,  
Thuris, Castę, Rosarum siccarum ana unc. 2. Croci,  
Schoenanthus, stiptæ, idest Bisaræ, Iridos, Ammei,  
Anisi, Apii ana unc. 1. Nardostachii, Amomi, Alapsę  
ana drach. 1. mellis optimi quod sufficit. Dosis eius  
drach. 2. cum pusca calida seu œnomelite.

*Diā Cheli-  
donon Ori-  
basius hoc  
Eclegma ap-  
pellat à pul-  
uere hyrun-  
dinum.*

ANNOTATIO.

BISARA aut Besara est ruta syluestris, ut Oribas-  
sius & Trallianus in cap. de Synanche testatur. Appel-  
latur & besafa & harmala nominibus Arabicis, sed  
quibus tamen Aetius, Gale. Diosc. & alii Græci liben-  
ter utuntur.

DIA' MORON BATV. CAP. 223.

**A**Moris celsi sic appellatum, quod prodest ad  
omnes causas palati & gutturis, cadentē uia  
subleuat & humorosam desiccatur. Recipe suc-  
ci mororum bati lib. 2. mellis lib. 1. Sapa semis. Con-  
fice sic. Succum cum melle, & sapa in uase æneo sta-  
gnato ad prunas suauiter decoque, si autem uolueris  
scire utrum decoctum sit, pone de eo guttam unam  
super marmor & regirato in marmore si se retinuerit

H ii



## NICOL. DE COMPOSIT.

instar mellis probe coctum est, & uase stagnato conditum usui reserua. Cumq; opus fuerit ex eo palatū & uiam unge, aut gargarizandum exhibe.

DIA' SYCAMINON. Cap. 224.

**H**oc opitulatur ad tumorem faucium & ad indignationem palati & linguæ. Recipe succi mororum sycaminorum cotylas. 6. mellis cotylam unam, aluminis scissi drach. 4. Myrrhæ, Hypocisthidos ana drach. 2. Croci, Acaciæ, ana drachm. 1. Confice sic. Succum lento igne ad tertiam decoque, & addito melle iterum modicum bulli, deinde puluerem terendorum immitte, & bene commixtum conde, cumq; opus fuerit illine & ad gargarizandum exhibe.

## ANNOTATIO.

SYCAMINEA mora apud ueteres uocabatur mora nigra. Quæ extat apud nos, & uulgo Celsi mora uocantur, quæ recentes putant ob arboris celsitudinem celsi mora nuncupata esse. Sed apud antiquos absoluto uocabulo mora dicuntur, & cum mora dicuntur hæc intelligunt, quæ etiam appellant Sycamina, Musa in lib. de Syrupis.

DIA' PENTE. Cap. 225.

**A**uxiliatur Asthmaticis, tusientibus & omnibus affectionibus pectoris & pulmonis. Recipe Styrcis optimi, myrrhæ, Tragacanthæ, Galbani, Opii ana drachm. 6. balsami, aut olei nardini quod sufficit. Detur in modum auellanæ.

DIANTHVS. Cap. 226.

*Dendrolibanus est Ros marinus.*

**Q**uod fit de floribus Dendrolibani uiolearum & rosarū ana. ualet tristibus, Macilentis, Cardiacis, multum letificat & conualescentes ex ægritudinibus miro modo confortat. 6. pars confecta est lib. 2. & semis. Recipe florum rosis marini unc. 1. rosarum, uiolearū, Glycyrrhizæ ana drach. 6. Caryo



## MEDICAMENTORVM. 59

phylloꝝ, Spica, nucis moschate, Galanga, Cinna-  
momi, zingiberis, zedoaria, macis, ligni Aloes, Car-  
damomi, Anisi, Anethi ana scrup. 4. mellis quod suffi-  
cit. Datur mane & uesperis febricitantibus cum frigida,  
non febricitantibus cum uino.

DIA' PRVNORVM VEL DIA' DAMASCENON. Cap. 227.

**D**Icitur à prunis quæ compositionem ingred-  
diuntur. Datur acutas, & peracutas patienti-  
bus & maxime Causum & Synochū in prin-  
cipio & augmento, & statu ægritudinis. cōfectio eius  
est lib. 2. & semis. Recipe Prunorum Damascenorū  
uiridium numero. 100. quæ poni debent in uase sta-  
gnato & tantillo aquæ ut probe cooperiantur, bulli-  
ant donec dissolui uideantur, tunc ab igne deponan-  
tur, & cum aliquantulum in frigidata fuerint, ab aqua  
eximantur, & in cribro super catinū posito pruna po-  
nantur & manibus tādū fricentur, ut nihil præter os-  
sa & cortices in cribro remaneant, in aqua autem illa  
in qua decocta fuerint pruna, ponatur, drach. 1. Vio-  
larum, & iterum bullire permittatur, & exemptis uio-  
lis ponantur ibi lib. 2. Saccari, & lib. 1. de pulpis pru-  
norum, & coquantur ad spissitudinē, adde unc. 1. Ta-  
marindorum & Casia fistulæ medullæ unc. 1. dissolu-  
tæ & colatæ cum supra dicta decoctione prunorum.  
Memento tamen ut in aqua prunorū bulliat unc. se-  
mis Violarū, ut dictum est: & cum ad perfectionem  
decoctionis peruenerit semper agitando cum spatu-  
la, postea superspargatur puluis subscriptarum spe-  
cierum. Recipe Sandalorum alborum & rubrorum,  
Spodii, Reubarbari, Cinnamomi ana drach. 3. Rosa-  
rum, uiolarum, seminis portulacæ, Scariolæ, seminis  
Berberorum, succi Glycyrrhizæ, tragacanthæ ana drac.  
1. seminum Citruli, Melonis, & cucurbitæ mundatoꝝ

H iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

rum ana drach. 1. datur omni hora diei cum frigida  
sine Diagridio ad modum castaneæ. Si laxatiuum fa-  
cere uolueris ponantur in unaquaque libra drach. 7.  
Diagridii, quando ab igne deponitur. Datur in decli-  
natione febrium laxatiuum ad purgationem in matu-  
tinali hora ad modum castaneæ cum aqua calida.

### DIA' TRAGACANTHVM. Cap. 228.

**A** Tragacantho nomen accepit. Sanat autē om-  
ne uitium pectoris & pulmonis qd fit ex ca-  
lore & siccitate: maxime phthificis, hecticis,  
Pleuriticis, Peripleumonicis & ad omnē tussim que  
fit ex caliditate, uel siccitate, ad omnem linguæ & gut-  
turis asperitatem conueniens, cum uero sumitur, tan-  
diu in ore teneatur donec ibi dissoluatur: medietas  
est lib. 2. Recipe Tragacanthæ albæ unc. 2. gummi Ara-  
bici albi unc. 1. drach. 2. Amyli unc. semis, Glycyrhizæ  
drach. 2. seminis Melonis, Citri Cucurbitæ ana drac.  
2. Penidiarum unc. 3. Camphoræ scrup. semis, syrupi  
Violacei quod sufficit. Conficiendi ratio est ut semi-  
na cum aqua ponantur super Saccarum, tantum autē  
de aqua ut possit Saccarum cooperiri, & bulliāt usq;  
ad dissolutionem Saccari, postea colentur per pannū  
rarissimum, & colatum ad decoctionem syrupi co-  
quatur, postea tundatur in mortario bene miscendo  
puluerem specierum.

### DIA' IRIDOS. Cap. 229.

**D** Icitur ab Iride, & prodest Dyspnoicis Artes-  
riacis tussientibus, uocem perditam restaurat  
si fuerit ex frigiditate. 1. 2. pars est lib. 3. Reci-  
pe Ireos unciam. 1. Pulegii, Hyssopi, Glycyrhizæ ana  
drach. 6. Tragacanthæ, Amygdalarum, Pinearū, Cino-  
namomi, Zingiberis, Piperis, ana drach. 3. Caricarū,  
carnium Dactylorum, passularum enucleatarum ana  
drach. 3. & semis, Styracis rubri drach. 2. & scrupu. 1.



# MEDICAMENTORVM, 60

mellis qđ sufficit. sumatur uesperī cum uino calido.

DIA' SENÆ.

Cap. 230.

**D**icitur quia plus de sena ponitur ibi quā de alia specie. Valet proprie Melancholicis, Maniacis, Cardiacis, & tristibus. tota cōfectio apponderat lib. 1. Recipe Senæ unc. 3. Auellandarum assatarum numero. 50. Serici combusti drach. 2. lapidis Armeniaci drach. 1. lapidis Lazuli drach. 3. Saccari unc. 6. Cinnamomi unc. 1. Caryophyllorum, Galāgē, piperis, Spicæ, Cizimi, Zingiberis, folia Caryophyllorum, Cardamomi, Croci, Zedoariæ, floris Roris marini, Macropiperis ana drach. 2. mellis qđ sufficit. Detur cum aqua in qua infusa sunt folia senæ per noctem sub diuo. Conficitur sic, Cum melle Auellanae bene puluerizatae despumato melle ad ignem decoquantur, deinde puluis specierum admisceatur. quod ualet quartanariis & magis splenicis.

DIA' CVRCVMA.

Cap. 231.

**C**onuenit ad Hepatis passionem & ad frigiditatem stomachi, & ad uitium splenis. Recipe Curcuma, Cinnamomi, Spicæ, Asari, casia ana unc. 1. Costi Schoenanthus, Myrrhae drach. 1. mellis quod sufficit. Datur cum oxyzaccara.

DIA' GALANGA.

Cap. 232.

**Q**uæ utilis est ad nimiam debilitatem stomachi & eius uentositatem, digestionem procurat & Stomachum cōfortat, Renes frigidos calefacit, & omne superfluum phlegma à stomacho dissoluit & expellit, oppilationem splenis & Hepatis aperit, sensum acuit, hominem hilarem reddit, canos ante tempus retardat, & omnibus frigidam naturam habentibus conuenit. Recipe Galangæ, Zingiberis, Caryophyllorum, Spicæ, Cardamomi, Cinnamomi, Carpobalsami, nucis moschatae unc. 1. seminis, Costi, ligni Aloes, Macis, Mastiches, Tragacanthæ

H iiii



# NICOL. DE COMPOSIT.

canthæ, succi Glycyrrhizæ ana drach. 1. Moschi scrup.  
1. Saccari scrup. 1. 2.

## DIA' MANNA.

Cap. 233.

**V**tile est ad purgandum sanguinem, ad cholera  
ram reprimendā & Melancholiam, ualet etiā  
ad hepar calefactū, & corpus uniuersum per  
purgat. Recipiatur de eo unc. semis in aurora cū cali  
da & ad multa alia corporis incommoda ualet pluri  
mum. Recipe mannæ, saccari, uiolarum, casia fistule  
ana unc. 4. Tamarindorum saccari rosarum ana unc.  
1. hæc omnia dissoluantur in aqua decoctionis, capil  
li ueneris, Scolopendriæ, Hepaticæ ana unc. 3. semi  
num frigidorum mundatorum uiolarum ana unc. 1.  
Prunorum numero. 20. Colaturæ addantur Saccari  
lib. 3. & coquatur ad spissitudinem, instar trypheræ  
Sarracenice, & tunc addantur istæ species. Recipe se  
minum frigidorum mundatorum uiolarum, Nenu  
pharis, Scariolæ, Lactuce, Portulacæ ana unc. 1. Reu  
barbari, Foliorum Seneg, Anisi ana unc. 1. & drach. 1.  
Sumatur ut dictum est superius.

## DROPAX SORANI.

Cap. 234.

**O**ptimus Cephalalgicis, & Epilepticis: facit  
ad dolorem & tumorem Splenis, & Pleures  
sim & ad oēs dolores totius corporis. Reci  
pe picis drac. 24. Olei peganini, Ceræ ana drach. 1. 2.  
nitri, calcis, fecis ana drach. 6. Sulfuris uiui, baccarum  
Lauri, Cacrei, Melanopiperis, sinapi ana drac. 3. Stru  
tii, Sansucci ana drach. 2. Cōfice sic. Picem, oleum, &  
ceram lento igne solue, deinde nitri & fecis puluerē  
adde, & cum modicum bullierit, sulfuris & calcis pul  
uerem immitte. Ad ultimum uero cæterorum pulue  
rem adhibe & bene commisce, & cum optime per  
mixtum fuerit in concham frigida aqua plenā infun  
de, & cum refrigerascit manibus perunctis oleo diu  
ad ignem malaxa & compositis magdalionibus cō

Pro drache  
mis lectio al  
tera habet  
uncias. ij



# MEDICAMENTORVM. 61

de, & usui referua dropacem saluberrimum.

## DROPAX.

Cap. 235.

**A**ptus Epilepticis, Maniacis, & Cephalalgicis.  
 Recipe Picis siccae, Resinae frixae ana drach.  
 36. Croci drachm. 8. Pyrethri, Staphisagriae,  
 Adarcae, baccarum Lauri & Ellebori albi ana drach.  
 5. Galbani, Sulfuris uiui, olei Sicyonii & ueteris ana  
 drach. 4. Euphorbii, Castorei ana drachm. 3. Confice  
 sic: quae soluenda sunt, cum oleo & cera solue lenes ad  
 prunas, deinde puluerem terendorum immitte, & cum  
 opus fuerit, in uas cum aqua frigida infunde, & cum  
 tepuerit manibus oleo perunctis apud ignem diu ma-  
 laxa, & factis magdalionibus usui referua.

## ANOTATIO.

DROPACEM recentiores pro unguenti gene-  
 re usurpant quo corpus illinitur ut glabrum fiat à pi-  
 lis, quod olim effoeminatis erat studio. Veteribus est  
 medicamentum, quod à distribuendo in corpus aliis  
 mento nomen inuenit, & nutriendo corpori conue-  
 nit, ut hic apud Nicolaum, & Galen. lib. 5. de san. tuē.

## DROPAX.

Cap. 236.

**V**tilissimus Cephalalgicis, Paralyticis, Arteti-  
 cis, & omnibus rheumaticis passionibus. Re-  
 cipe olei Sicyonii drach. 6. Resinae pitumae,  
 picis Asphalti, Adarces, Nitri, Sulfuris, Castorei, Eup-  
 phorbii ana drach. 4. Myrrhae, Ceræ Colophoniae,  
 Pyrethri ana drach. 2. Confice sic: quae soluenda sunt,  
 cum oleo leui igniculo solve, & sic caeterarum specierum  
 puluerem immitte, & cum tepefactum fuerit oleo diu  
 ad ignem manibus perunctis malaxa, & compositis  
 magdalionibus usui referua.

Nota quosa-  
 dam in ca-  
 pitulis his  
 235. 236.  
 237. pro  
 drachmis e-  
 gere uncias

## DROPAX.

Cap. 237.

**O**ptimus Synanchicis, & colli tumoribus: facit  
 hydropicis, & Splenicis peculiariter. Recio-  
 pe Resinae frixae. Picis Bruciae ana drach. 36.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Resinæ pitumæ. Asphalti, succi corticum nucum ana drach. 24. Struthii drach. 12. Opoponacis drach. 10. Lithu asiani, olei Sicyonii ana drach. 5. Pyrethri drach. 5. Staphisagriæ drach. 4. Confice sic, In oleo picæ solue, & sic succum iniice, & cum subiecto igne efferbuerint, opoponacem adiunge, deinde resinam pitynam & lithum asianum, sic resinam frixam, ad ultimū puluerem cæterarum specierum adiunge, & cum percolatum fuerit in frigidam aquam infunde, & manibus oleo perunctis iuxta ignem diu malaxa, & factis magdalionibus conditum usui referua.

## ANNOTATIO.

**LAPIDIS** Asii de quo apud Gal. in lib. de composit. Medic. secundum Locos, quem & Diosco. lib. 5. ca. 95. colore pumicis describit, fistulosum, nō ponderosum & fricabilem, uim habentem astringentem, & leuiter exedentem, ulcera uetusta ad cicatricē perducere, & carniū excrescentias reprimere &c.

**RESINA** pituma est resina pityos, idest pini arboris. De qua Dioscor. lib. 1. cap. 78. Bonitate omnes uincunt resinæ quæ ex picea & abiete distillant, odoratæ enim sunt & thuris similes. Ex teda pinu & cupresso ad omnia eadem in usu sunt licet minore efficacia.

## DENTIFRICIUM.

Cap. 238.

**A**d dentes nigros dealbandos & ad exesas gingiuas & ad os male olens optime conuenit. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Anisophylli, Nardi, Mastiches, Thuris, frumenti albi sicci, pedum cancri, ossis Dactylorum & oliuarum ana drach. 1. Confice sic, Omnia tere & in subtilissimum puluerem redige, & inde uulnerata loca frica.



MEDICAMENTORVM. 62

DENTIFRICIVM AD DENTES

Scabros. Cap. 239.

**E**T ad os uulneratum, & gingiuas comefas & humectas, phlegmonas faucium, palati & gingiuarum sanat. Recipe Cinnamomi, lenticularum, seorsum infusorum in aceto per diem & noctem, & ad solem siccatorum ana drach. 7. Croci, Balaustiorum, Acaciae, ana drach. 5. osium oliuarum, Cancrorum fluuiarium ustorum, rosarum, folii peculiariter usti ana drac. 3. Confice sic, Omnia hæc in subtilissimū puluerem tere, & exinde os, dentes, & gingiuas frica.

DENTIFRICIVM ALIVD AD

supra scripta. Cap. 240.

**R**ecipe corticum quercus radices, Citoniorum corticis, cineris Spodii, Mororum immaturorum, Omphacii ana drac. 6. Croci, Rosarum, Balaustiorum ana drach. 3. quibus diligenter tritis & in subtilissimū puluerē redactis, inde fauces palatū & gingiuas frica, & os de lycio soluto in sapa & posca supra scripta loca ablue, & in ore diutissime teneatur.

DENTIFRICIVM. Cap. 241.

**A**D dentes nigros ut albescant. Recipe pumicis usti, drach. 10. Salis drach. 5. Cinnamomi, folii, Antophylli ana drach. 2. mellis quod sufficit. Confice sic, Pumicem & sal cum melle sufficienti commisce, & in linteam crassum diligenter constringe, & in patina cudi calida sup carbones expone donec incenduntur, simulq; cum cæteris speciebus in subtilissimum puluerem redige, & cum opus fuerit, inde dentes fricentur.

DENTIFRICIVM AD DENTES LA

bentes & nigros. Cap. 242.

**R**ecipe corticis pumicis sicci drac. 5. foliorum Lentisci siccatorum, Mastiches ana drach. 11.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Confice sic, omnia mixta in puluerem redige, & inde quotidie dentes fricentur.

### DENTIFRICIVM.

Cap. 243.

**A**D decoloratos dentes & commotos. Recipe Ciceris usti, Marmoris usti, ossis sepia ana drach. ʒ. Mastiches, salis communis drach. 4. Folii, Costi, Amomi, ana drach. 1. Confice sic, omnia hac tere, & in puluerem redige, & inde dentes fricentur.

### DENTIFRICIVM.

Cap. 244.

**A**D dentium dolorem, & confirmandos eos si commoti fuerint. Recipe salis Ammoniacy drach. 40. Costi drachm. 14. Melanopiperis drach. 4. Folii drach. 2. Confice sic, In ollam sufficiens salingere & super carbones constitue donec ignescat, & cum refrigeratum fuerit, cum ceteris speciebus tere, & in puluerem redige, & inde dentes & loca uulnerata medicare.

### DENTIFRICIVM.

Cap. 245.

**A**D oris ulcerationem, & cancerosas gingiuas. Recipe Cucurbitae siccae, pumicis usti, carnis Dactylorum ana drach. ʒ. Mastiches, Balaustrorum, Melanopiperis ana drach. 1. His tritis & in puluerem redactis cum opus fuerit utere.

### ESDRA MAGNA.

Cap. 246.

**Q**uam Esdras propheta in Babylone exul composuit contra omnes corporis molestias prodest Maniacis cum sapa calida sumpta, melancholicis cum apozemate Gentianae, Epilepticis cum decoctione Castorei, dolori capitis cum careno & farina hordei admixta fronti superponitur, ad dolorem aurium & putredinem cum sapa liquata instillatur, ad lachrymas oculorum cum uino calido decoquitur, & mixta cum armeniaco bolo, croco, & farina uentosa quo pondere & succo perditali soluta fronti per dies septem insternitur, dolentibus dentibus superpo-



# MEDICAMENTORVM. 63

sita prodest, uuam demersam cum aqua calida gargarizata medicatur, ad Synanchem cum sapa gargarizata prodest, Rhagades labiorum saepius inuncta sanat, anhelosis & uetuste tussientibus cum Hydromelite bibita, hæmoptoicis, Empyicis, Phthificis cum Amyli parte accepta, Cardiacis cum aceto, dolorem & inflammationem stomachi & Hepatis cum Apii decoctione detergit, Ictericos cum urticæ apozemate, Spleniticos cum mulla curat, Ilios, Nephriticis, & calculosis cū citri semine uel milio solis parte accepta subuenit, Dysuriā & Stranguriā cum opii decoctione accepta soluit, Paralyticis, & Ischiadicis cū Elelisphaci uel calaminthæ apozemate bibita pficit, ad dolorem post partum, & dure parturiēti cum Artemisiæ succo soluta, & sub umbilico inuncta potenter operatur, Podagricis cum uino dulci sumpta, cū oleo rosaceo soluta patienti loco illita medelam infert, ad lepram albam cum uino dulci, quotidianariis & quartanariis cum calida ad morsus serpentis aut alicuius reptile, proprie cicatrizat & moribus imposita opem præstat, Recipe Alyptæ, Myrrhæ, Saccari, foliorum rutæ, seminis apii, Chamædryos, Foenigræci ana drach. 54. Eboris, seminis Pegani, Elelisphaci, Colenæ, Balaustiorum ana drachm. 45. Cinnamomi, Caryophyllorum, Xyloaloes, Spicæ, Zedoariæ, Lacca, Rosarum, Capparis, Pulegii, Abrotani, Melanopiperis, Petroselini, ossium Dactylorum, ana drach. 36. Galangæ, Zingiberis, Croci hortensis, Anacardi, litho dæmonis, (Lithos dæmonis dicitur esse lapis niger ex India allatus uim habens conglutinandi lapides & urceos.) Mandragoræ, Acori, Peoniæ, Thymi, Hyssopi, Roris Syriaci, (Roris Syriaci, id est floris Orni, uel potius sumachii.) Basiliconis, Dauci, seminis fceniculi, seminis Althææ, Oliuarū, uini optimi ueteris ana drach. 27. Balsamī, Croci orien

*Impressus nā  
col us habet  
Golener, et  
et origanū.*



## NICOL. DE COMPOSIT.

\* Confita est  
fex styracis  
liquidi, thus  
indaeorū uul  
go appellas  
tum.

In excuso li  
bro habetur  
tantū ponde  
ris castorei.

† Aly Pultri

\* Impressus  
Nicol. habet  
Plotacini.

† Aly Aga  
ritus.

\* Aly Musce  
ly muscelini

† Aly Mar  
garitarum.

\* Aly Sābaci

† Aly pro  
āmoniaci ha  
bēt uini An  
tioni.

Aetius ad  
dit stercus  
reperit in  
uētre mergi

\* Vxifur est  
cinabrium.

Serapio ex  
ponit M  
nium.

† Aly Maba  
thematicon  
et est succ  
cus caulium  
agrestium.

\* Polychre  
ston.

alis, folii, Galliae, Costi, Calami Aromatici, Cassiae fia  
stulae, Myrobalani, Nardi celticae, Xylobalsami, Tra  
gacanthae, Corallii albi & rubei, \* Confite rubrae, Rde  
lii, Galbani, Opoponacis, asphalti, Terebinthin, Ma  
stiches, Theriaces andromachi, splenis de † Polytro,  
uentris Merguli, Reupontici, Asari, aristolochiae lon  
ga, Hermodactylorum, Meu, Iridos, Pyrethri, Peus  
cedani, Gentianae, Epithymi, Violarum, Artemisiae, Cio  
moleae, Foliorum Citrii, Laureolae, Mentae, Malaba  
thri, Quinaefolii, Carpobalsami, Anisi, Amomi, Ci  
mini, seminis Meconis, Ozymi, \* Platocimini, semis  
nis rutae hortensis, baccarum Lauri, sanguinis draconis,  
lapidis Magnetis, lapidis † agapis, ossis de corde cer  
ui, \* Musceli, Petrolei ana drach. 18. Camphorae am  
baris, † gemmarum albarum non perforatarum. Blaco  
ca Bisantiae, \* Sābuci, Styracis Calamitae, Sagapeni,  
Sulfuris uiui, † ammoniaci, Antimonii, acacie, Eetoni  
cae, caballi marini, hypocisthidos, Macis, Lycii, Schœ  
nanthus, Herbae Syriacae, floris Oleandri, Phu, Mar  
rubii, Sulfuracae, Absinthii, Alexandri, Euphorbii, Car  
damomi, Carthami, seminis Anethi, Ammei, Git Lis  
bystici, seminis citri, Leucopiperis, & Macropiperis,  
Nigellae \* Vxifur, idest Gennabari, corticū Neræ, id  
est Cerasi syluestris. † Mabathematici, Aque uitis, ana  
drach. 2. Lithargyri, Amyli, Opii, radicis Iunci, Calae  
minthae, Hyoscyami ana drach. 4. & semis, mellis qd  
sufficit. Detur de eo drach. 1. uel. 2.

### A N N O T A T I O.

ESDRÆ innumera beneficia require apud Aeg  
uium lib. 13. cap. 101. in Antidotorum tractatione. A  
pud P. Aeginetā lib. 7. cap. 11. qui \* Polychreston ap  
pellat, hoc est quod multis affectibus cōgruat, & esse  
ex numero eorum quae longe plurimum exiccant, lis  
cet in confectura non undiq; cum Nicolao concors  
det. Habet enim uentrem mergi, non habet splenem



# MEDICAMENTORVM. 64

de polytro, nec habet Magnetem & Agapidem, sed  
Iaspidem tantum. Idem addit etiam Hedychroi un-  
guenti sesqui scrupulum. Et pro Oleandro legit Nes- *Nerij flos.*  
rium florem: quod Albanus Torinus ueluti lobū ac  
siliquam esse tradit, unde oritur rosa. Aduertendum  
tamen Actuarii Esdram penitus differre ab illa com-  
muni, & Nicolai Esdra: quæ ad conficiendi rationem  
ultra. 128. simplicia medicamēta requirat. Actuarius  
uero in uniuersum habet uix. 20. simplices medicina-  
nas: Lapis autem Agapis, uulgo lapis Agaristi uocatur,  
colore similis pelli leonis, ad scorpii morsum utilis  
apud Dioscor.

CABALLVS marinus est equus piscis marinus  
caput equi cætera pisci similis.

## ESDRA HISPANIENSIS. Cap. 247.

**M**irabilis ac iam pridē experta, ad ueteres pas-  
siones: conducit Melancholicis, Epilepticis  
cum uino decoctionis Castorei, Cephalalgia-  
cis, Hæmicranicis cum uino sumpta ad Phlegmonas  
aurium & dolorē soluta cum rosas & injecta succurrit,  
ad rheumatismum uix & uitia palati cum mulla  
gargarizata: dolentibus dentibus & canceratis gingi-  
uis cū sapa illita medetur: defectus pulmonis & ue-  
teres tusses cum uino emendat, Hæmoptoicos cum  
hæmatitidis infusione dolorem & uentositatem stoma-  
chi & præcordiorum cum uino decoctionis Pe-  
gani & Glechonis bibita aufert. Hepaticis, Spleniti-  
cis, Hydropicis, Hypochondriacis cum apozemate  
apii bibita subuenit, similiter & nephriticis, & colicis  
cū decoctione Cimini, uel calaminthe. Satyriasin & Li-  
thogoniā cum plātaginis, uel Polygoniæ succo ac-  
cepta curat. Cœliacis & Dysentericis cum balauistiis,  
uel \* Alapsa, uitæ salutem præstat, nocumēto matris  
cis cū Periclymeni, uel Cyperi decoctione bibita cō-  
ponit. Recipe. † Arceotidis drach. 33. Opobalsami,

*Alapsam Si  
mon nonnūc  
quā pro gal-  
la usurpari  
trahit.*

*Arceotidos  
fructus uni-  
peri sunt ap-  
ud Diosc.  
2. trallianū  
in cap. de  
pilorum de-  
fluuiū quan-  
quam sēra-  
pio fructum  
Cedri uel iu-  
niperi sic ap-  
pellatidicet.*



# NICOL. DE COMPOSIT.

Thiu apyru  
ideſt ſulfuris  
igne non ex  
perti.

Dimeroya  
combusti Si  
mon citat  
huc locum,  
ſed non ex  
plicat.

De Calciteo  
Vide Genuē  
ſemin Chal  
citide.

Charta cō  
buſta legen  
dum uideur  
pro Carte  
thumi.

Gefamiā uo  
cat Stellā ter  
ra, de qua  
iam in Giſa  
ſtere dixi  
mus.

Fortaſſis  
Struthij le  
gendum.

Cinnamomi Caryophyllorum, Baſilici, Saxifraga,  
Hyoſcyami, Trochiſcorum diā mantu ana drach. 20.  
Galanga, Spica, Tragacanthi, Serici combuſti, Opii,  
dracontii, Scilla Aſſa, Diptami, comarum Cypreſſi,  
ſeminis Laſtue, Meconis, Marathri ſeminis, Trochi  
ſcorum Diareu ana drach. 8. Anthophylli, zedoarie,  
Calami aromatici, Styracis, Mandragora, Hermoda  
ctylorum, Serpylli, Leucopiperis, Macropiperis, &  
Melanopiperis ana drach. 4. ligni Aloes, nucis Myri  
ſtica, Anacardi, Aſari, Caſtorei, Caricarum pinguiū,  
braſſica radice, ſeminis Aſparagi, ſeminis Ciſſi, &  
ſeminis Citri ana drach. 4. Moſchi, Folii, Zingiberis,  
Bdelii, Galbani, opoponacis, Sagapeni, aſphaltis, Thu  
ris, Thiu apyru, hypocithidos, Draſte, radice Cym  
balaria, Betonica, Arnogloſſa, Roris Syriaci, Aniſi,  
Selini ſeminis Cicutæ ana drach. 2. Gemmarum al  
barum perforatarū, Cryſtalli, Hiacyinthi lapidis, bac  
ca Baſantia, Coſti, Xylobaſſami, Myrobaſani, Gly  
cyrrhiza, Reupontici, Purpure accenſe, Dimeroxi cō  
buſti, Maſtiche, Coralli, Amyli, Aluminis ſciſſi, boli  
Armenici, ſanguinis Draconis, Calcitei, Carthetumi  
combusta, Cornu ueruecini, uentris merguli, Hyſſo  
pi, Ceroti, nitri Alexandrini, Ammoniacy, Terebinthi  
na, Aphronitri, Reſina, ſanguinis anatis, fellis Tau  
rini, Laſeris, Daſtyli, nuclei daſtyli, Vuæ paſſe, amygd  
ala amaræ, Geſamiæ, Sarcocolla, Calchanti, Cype  
ri, Iridos, radice Sambuci, Corticis Antipharmacii,  
Satyrionis, herba Sanguinaria, radice Sturcii, Lili,  
Bulbi cocti in pane, Thapſia, Peucedani, Hyperici,  
Cyclamini, Radice cortice rubi, radice Iunci, rapha  
ni, ana drach. 2. Conſita Conſtantinopolitana, Lada  
ni, Myrrha, gummi, hederæ, agarici, lapidis Agapis,  
ſalis Ammoniacy, roſarum, Alexandri, Eboris, Cha  
mæpityos, Centaurii, ana drachm. 1. radice Peonia,  
Aſphodeli, radice Capparis, Ariſtolochie rotundæ,  
radice



# MEDICAMENTORVM. 65

radicis Panacis, Meu, Phu, rosarum, Violarum, Pule  
gii, † Schoeni floris, foliorum Rutæ agrestis, foliorū  
Celsi ustorū, plātaginis, Buglossæ, \* Argemoniæ, Ori  
gani, Flomi, floris Chamæmillæ, Saturegiæ, Abrotæ  
ni, † Cacreos, Cynoglossæ, Seridis, Hyssopi, Pegani,  
balaustior, herbæ Centinodiæ, herbæ Semperuiuæ,  
Silymbrii, Polii, Succini, Pentaphylli, Calaminthæ,  
Marrubii, Stœchados, Polytrichi, Sansuci, Daphnu  
cocci, Strychni, Trifolii acuti, Chamædryos, Gentia  
næ, Saluiæ, Lasis, Acaciæ, Cimoleæ, mellis Solfilli,  
Hydriænæ, Millefolii, Pimpinellæ, Matrisylluæ, Bryo  
niæ, Staphidis agriæ, Eringii, Cimarum Rāni, Silym  
brii, Braçtei, Acori, Thymi, Sandaracæ, Malabathri,  
Amanthi, Vaginæ oleādri, succi Artemisiæ, Scorpio  
nis, Euphorbii, Cardamomi, Amomi, Anisi, Carui,  
seminis Iūci, seminis Portulacæ, seminis Erucæ, Ane  
thi, seminis Caryotæ, Croci, seminis Achantis, semis  
nis Ægyptiaci, seminis Gōgilidis, idest rapæ, seminis  
Lini, Diadoræ seminis, seminis Scordii agrestis, Liby  
stici, Seselei, Psillii, Ammei, Fabæ pollinis, Orobi pol  
linis, ana drach. 2. Ambre drach. 1. & semis, Campho  
ræ, Croci orientalis, Macis, Schoenāthus, Casiæ fistu  
læ, Pyrethri, Amomi, Petroselini, Dauci, Alexandri  
seminis, † œnigræci ana' drach. 1. mellis quod suffi  
cit. Dentur de eo drach. 2.

† Schoenan  
thus.

\* Diosc. Ar  
gemonē ap  
pellat.

Phlomi, id  
est uerbasci  
fortassis les  
gendum.

† Cēchry di  
citur semen  
rorismarini,  
Simon legit  
Cachryos

Daphnu coc  
cō lauri bac  
cam uocat.

ELECTVARIVM damara maius. Cap. 248.

**H**oc appositū est Cephalalgicis, Asthmaticis,  
& tusientibus, ad frigiditatem & dolorem &  
uentositatem stomachi, Hepatis, laterū & uul  
uæ probatissimum adiutoriū est, cum balsamo sum  
ptum partum accelerat, cum succo Cicoreæ, enixas  
purgat cum Calaminthes apozemate, menstruis im  
perat, peculiariter omnibus matricis uitiiis medetur,  
Quotidianarios, Tertianarios, & Quartanarios po

I



## NICOL. DE COMPOSIT.

Harmel pro  
Chatmel le-  
gendum ut  
detur.

Doronici pu-  
to legendum  
esse.

tenter liberat. Recipe succi Calaminthæ drachm. 27.  
Chatmel, Reupontici, Aristolochiæ longæ, Cyperi  
ana drach. 20. Aloe rosacæ, Ellebori albi, Nigellæ  
ana drach. 12. Spicæ, Croci, Olibani, Mastiches, Me-  
liloti, Carpobalsami, Melanopiperis ana drachm. 10.  
Caryophyllorum, zingiberis, Costi, Casiæ, Opii ana  
drach. 6. Zedoariæ, Doronæ ana drachm. 4. mellis  
quod sufficit, Succus cum melle lento igne ad spissitu-  
dinem efferuescat, & inde puluis specierum temperetur.  
Dentur ex eo drach. 5. cum tepida uel cum uino.

## ELECTVARIVM DAMARA

minus. Cap. 240.

**P** Robatissimum ad omnia uitia matricis, maxi-  
me menses muliebres euocat mirabiliter. Reci-  
pe Croci, Styracis ana drachm. 8. fœni græci  
drach. 12. Spicæ, Zedoariæ, Costi, Casiæ lignæ, Do-  
roneæ, Castorei, Asphalti, Opoponacis, Opii, Hyos-  
cyami seminis, Melanopiperis, Macropiperis, ana  
drach. 9. Margaritarum albarum non perforatarum  
drach. 3. mellis quod sufficit. Detur ut superius.

## ELECTVARIVM Plirifarcoticon. Cap. 250.

**C** Contra omnem distemperantiam & ex melan-  
cholico, Epileptici, & Cadueis, uentriculum  
anterioriorem purificando, perditum saporē res-  
taurat, melancholicis, morosis, & inquietis rationem  
recuperat, Maniacos, & Lethargicos, animalis spiri-  
tus uias aperiendo ad propriam reducit memorandi  
facultatē, Tristitiā in hilaritatem eā commutādo au-  
fert, timorē securitatē faciendo expellit, in stomacho  
sine anathymia appetitum irritat, digestionem pro-  
curat, & omnes debilitates corporis ad pristinā uir-  
tutem reformat. Recipe Cinnamomi, Caryophyllo-  
rum, ligni aloes, Galangæ, Spicæ, nucis moschatæ, zin-



# MEDICAMENTORVM. 66

giberis, Spodii, Schœnanthus, Cyperi, rosarum, Violarum drach. 10. Glycyrrhizæ, Folii, Cardamomi, Macropiperis, Myrtilli, Styracis, Mastiches, Sanfuci, Balsamitæ, Basilici, Citri corticis ana drach. 6. Gemmarum Ben albi & rubei, Corallii, Serici combusti ana drach. 3. Camphoræ scrupu. 2. Syrupi rosacei. Detur mane & sero febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

## ELECTVARIVM. Cap. 251.

**O**ptimum contra spumantes Melancholicos, ad memoriam, quâ reuocat statim, ubi ad nares applicatum fuerit. Prodest Melancholicis timidis & debilibus, Cardiacis, tristes lætificat, debiles confortat, concoctionem iuuat, & ex longa ægritudine consumptis uigorem naturalem restaurat. Recipe Myrobalani, chebuli corticis, Boraginis, rosarum ana drach. 10. ligni aloes, Spodii, Corallii rubei, Tees crabæ, berberis, terre Armeniæ ana drac. 5. Schœnantus, Reubarbari, Serici combusti, Mastiches, seminis Basilici, Caryophyllorum, & citrati Margaritarum ana drach. 1. Moschi, Caphoræ, Cinnamomi, Folii, Macis, nucis moschatæ, Gallie, Zedoariæ, Caculi maioris & minoris, Asari, Betonicæ, lapidis Lazuli, Amomi ana drach. 1. Moschi drac. semis. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. 2. uel. 3. febrientibus cum Rhodostomate, non febrientibus cum uino amineo.

Carabæ legendum.

Tarathit Arabes appellant fungum qui nascitur in radice rosæ caninæ.

Quod si Nicolaus Tees crabâ in alio significato usurpat, ingenue fateamur nos illud ignorare.

## ELECTVARIVM. Cap. 252.

**Q**uod opitulatur melancholicis timidis, Cardiacis, Hæmoptoicis, & male digerentibus, fluxum uentris confortando sistit, uentositatem interaneorum educit, & debilibus confortationem præstat. Recipe Macis, ligni aloes, Cinnamomi, Caryophyllorum, nardi, Spodii, sandali albi, glycyrrhizæ, Tees crabæ, rosarum ana drac. 6. nucis moschatæ, zingiberis, Costi, Asari, Sumach, Mastiches, Anisi ana drachm. 3. re.



# NICOL. DE COMPOSIT.

Galangæ, Galliæ moschatæ, Cyperi, Cassiæ lignæ,  
Cubebæ, Cardamomi, Libyistici, Myrtilli, Fœniculi  
ana drach. 1. Moschi, Camphoræ ana scrup. 2. mellis  
rosei quod sufficit. Dentur de eo drach. 3. cū frigida.

## ELECTVARIVM Aromaticum. Cap. 253.

**O**ptimum contra omnem debilitatem Stomachi, Cardiacos releuat, & ex longa ægritudine debilitatos ad propriū uigorem reducit, atq; pristinum colorem ipsis inducit. Recipe Sacchari Candi, Rhodostomatis ana drach. 6. Strobiliorum purgatorum, carniū Dactylorum ana drach. 4. Caryophyllorum, Cinnamomi, Galangæ ana drach. 2. ligni Aloes, Nardi, Zedoariæ ana drachm. 1. & semis, nucis myristicæ, Macis, Zingiberis ana drach. 1. Cardamomi, Anisi, seminis Basilici ana drach. semis, Camphoræ drach. 1. Moschi drach. 2. mellis rosei quod sufficit. Confice sic. Strobilia & carnes Dactylorū nocte & die in Rhodostomate infusa, & inde sublata in marmorea pila sufficienter tere, Deinde saccharum & candum in reliquo Rhodostomate madefacta, trituræ adiunge diligenterq; subactis puluerizatam camphoram inmitte, deinde cæterarum specierum subtilissimum puluerē, & cum sufficienti Rhodomelite ad perfectionem confice. Ad ultimum Moschum in particula Rhodostomatis solutū adhibe, & bene cōmixtum uase optimo cōde, Dabisq; ex eo mane uel uesperis drach. 3.

Nicolai co-  
dex scriptus  
etiā in huc  
capite unct-  
as pro dra-  
chmis scrip-  
tas habere  
uidebatur.

## ELECTVARIVM. Cap. 254.

**A**uxiliatur Arteriæ, Dyspnoicis, & Tusfientibus, uitia pectoris & pulmonis emēdat. Recipe Calaminthæ, Pegani uiridis foliorū ana drach. 60. Cimini drach. 36. Hyssopi, Betonicæ, Thymi ana drach. 27. Cinnamomi, Caryophyllorum, zingiberis, Pyrethri, Melanopiperis, & Leucopiperis,



# MEDICAMENTORVM. 67

Amaraci, Macropiperis, Lelisphaci, Cacrei, Marrubii ana drach. 9. mellis quod sufficit. Confice sic. Calamintham, & Peganum, trita cum melle lento igne ad spissitudinem decoque, & diligenter cola, & inde puluis specierum temperetur. Dentur de eo drach. 3. post prandium & coenam cum uino tepido.

Cacreū, uia  
de in Esdra  
Hispana.

## ELECTVARIVM. Cap. 255.

**A**ptum Asthmaticis, tussientibus, & Peripleumoniceis dolorem & uentositatem stomachi, & Hepatis emendat, & mēstruis imperat. Recipe Iridos, Helenii, Pegani uiridis, Hyssopi, Glechonnis, Thymbræ, zingiberis, Melanopiperis ana drach. 18. Cimini, Anisi, Carui, Apii, Sileris ana drachm. 9. Cinnamomi, Caryophyllorum, Pyrethri ana drach. 6. mellis quod sufficit. Confice sic. Peganum ut sit idoneum pro electuario teratur, & cæterarum specierum puluere addito cum melle coquatur: Dentur de eo drach. 3. cum uino tepido.

## ELECTVARIVM. Cap. 256.

**E**ximie aptum contra tristitiam & Melancholicos timores. Recipe Emblycorum drach. 100. Rosarum drach. 6. Caryophyllorum, Nardi, Cyperi, Afari, Mastiches ana drachm. 3. Cinnamomi, Zedoariæ ana drach. 2. nucis Myristicæ, Macis, Cardamomi, Camphoræ, Moschi, ana drachm. 1. Syrupi rosacei uel rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum frigida.

## ELECTVARIVM. Cap. 257.

**I**doneum Arteriis, & raucis ex calida distemperantia: & sicce tussientibus. Recipe Amyli recentis, amygdalarum purgatarum ana drach. 18. Tragacanthi albi, Glycyrrhizæ & succi eius ana drach. 9. Fabæ pollinis, Papaueris albi, seminis Portulacæ, seminis Bombacis, Peponis, Cucurbitæ, Anguriorum, Cucumeris ana drach. 4. & semis, seminis lini drach.

I iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

3. camphorę scrup. 1. Syrupi Gileui qđ sufficit. Detur ex eo sub lingua tenendū in modū Egyptiacę fabę.

### ELECTVARIVM.

Cap. 258.

**O**ptimum contra tussim siccam & exasperatas arterias, & contra raucedinem ex calido. Recipe Penidiarum, succi Glycyrrhizę ana drac. 16. Amygdalarum purgatarum, nucleorū pini, passularum enucleatarū, Tragacanthę ana drac. 8. Rhodamelitos qđ sufficit. Dosis eius drach. 3. cum frigida.

### ELECTVARIVM.

Cap. 259.

**E**xpertum Dyspnoicis, Asthmaticis, & suspiriosis, purgat etiā perfecte spirituales poros. Recipe seminis lini drach. 5. Butyri drach. 6. & seminis, succi Glycyrrhizę, Amygdalarum purgatarum, ligni Glycyrrhizę, ana drac. 4. Croci, Nardi, Tragacanthę, Anisi, Cimini, Foenigreci, ana drach. 3. Reubarbari scrup. 2. Alii addunt zingiberis drachm. 5. mellis quod sufficit. Detur in modū auellanę cum tepida.

### ELECTVARIVM.

Cap. 260.

**A**d eruptionem uenę, & sanguinis fluxū. Recipe spodii, succi Glycyrrhizę, seminis Portulacę, Peponis, Angurii, Cucumeris, Cucurbitę ana solidos quaternos, Tragacanthi, gummi Arabici, Amyli, rosarū, Comidionis, seminis Lactucę & Mulchizę, ana solidos binos, Myxiarum, malorum Cistoniorum seminū, seminis herbę malexitolę ana solidum unū & semis. Boli, acacię, sanguinis Draconis, Hematitidis, ketube, Corallii, cornu Ceruini, Croci orientalis ana solidum unum, Careni uel Sapę quod sufficit. Dabisq; ex eo drach. 3. cum aqua pluuiali.

### ELECTVARIVM.

Cap. 261.

**C**ontra sanguinis fluxum expertum siue superius siue inferius fluentis. Recipe Caryophyllorum, Macis, Corallii, Comidionis ana drac. 10. Cinnamomi, Croci, Boli, seminis Hyoscyami ana

Diuino Malachę, idest malucę esse legendum.

Myxarum pro myxiatum puto legendum quoniam nomine Graeci appellant sebestę fructum.



# MEDICAMENTORVM. 68

drach.8. Spodii, Amyli, Acaciæ, Syriaci ana drach.6.  
Tragacanthæ, sanguinis Draconis, Opii, seminis Na-  
sturcii ana drach.4. Camphoræ drach.1. Diâ codion  
quod sufficit. Detur mane uel uesperî in modum nu-  
cis Ponticæ cum frigida.

## ELECTVARIVM. Cap. 262.

**A**D conseruationem totius corporis, colorem  
bonum faciens, odorem corpori & sudorem  
optimum præstans, anxietatē cordis & timorē  
rem compescit, & qui hoc assidue utitur, ut plurimū  
eius mens dilatatur ut hilaris perseucret. Recipe pi-  
nearum purgatarum drach.100. Cinnamomi, Caryo-  
phyllorum, Galangæ, Nardi, Zingiberis, Rosarū ana  
drach.6. Macis, ligni Aloes, Cyperi Babylonici, fa-  
ri, Mastiches, Melanopiperis ana drach.3. nucis Mo-  
schatæ, Zedoariæ, Cardamomi, Anisi, seminis Basili-  
ci, & cœniculi, ana drach.2. Moschi drach.1. mellis qd  
sufficit. Dentur ex eo drachm.3. quotienscunq; opus  
fuerit cum uino Amineo.

## ELECTVARIVM. Cap. 263.

**O**ptimum Cardiacis, facit ad totius corporis  
debilitatem & uomitū stringit. Recipe Rhos-  
dostomatis drach.30. succi Malorum Cito-  
riorum, & Menthæ ana drach.15. Macis, Caryophyl-  
lorum, Antofali, Cinnamomi, nardi, Spodii, Sandali, *Alias Antho-  
phylli.*  
Citri, Mastiches, rosarum ana drach.4. ligni Aloes,  
nucis Myrticæ, Galliæ moschatæ, Zedoariæ, Zingi-  
beris, Anisi, & cœniculi ana drachm.2. Croci, Calami  
aromatici, Xylobalsami, Afari, Cyperi, Cubebarum,  
Cardamomi, Carui, Cimini Thebaici, Myrtilli ana  
drach.1. & semis, mellis rosei quod sufficit. Confe-  
sic, Succos cum Rhodostomate & melle lento igne  
ad spissitudinē decoque, & inde specierū puluerem

I iiii



NICOL. DE COMPOSIT.

confice. Dabis ex eo drach. 2. cum Rhodostomate  
uel aqua pluuiali.

ELECTVARIVM. Cap. 264.

**C**ontra omnem caliditatem corporis, maxime  
contra Phthysicorum, Hecticorum, & Syne-  
ticorum caliditatem, sitim sedat, & debilitatem  
ex longa ægritudine reparat. Recipe Rosarum, Cins-  
namomi, Glycyrrhizæ, Saccari, seminis cucumeris ana  
drach. 30. florum Violarum, Caryophyllorum, Spo-  
dii, candi, seminis Melonis ana drach. 20. Croci, Nar-  
di, Sandali rubei, Tragacanthæ, seminis Citruli ana  
drach. 10. Reubarbari, ligni Aloes, Macis, Sandali al-  
bi, seminis Cucurbitæ ana drach. 5. Camphoræ dra-  
2. Syrupi quod sufficit. Dentur de eo drachm. 3. cum  
frigida.

ELECTVARIVM. Cap. 265.

**V**tilissimum ad dolorem Stomachi, Hepatis,  
Splenis & totius corporis, sitim amputat, &  
siccitati Phthysicorum medetur. Recipe Ro-  
sarum, Spodii, Sandali albi & rubei, Saccari ana drac.  
10. Reubarbari, Margaritarū, succi Glycyrrhizæ, Tra-  
gacanthi albi, Candi ana drac. 7. seminis Citruli, Me-  
lonis, Cucumeris, Cucurbitæ, & Papaueris ana drac.  
5. mellis rosei quod sufficit. Dētur de eo drach. 3. ma-  
ne & meridie cum frigida.

ELECTVARIVM. Cap. 266.

**Q**uod facit ad distemperantiam stomachi &  
Hepatis, & ad Biliosos, & obortum calorem  
infrigidando temperat, uentositatem eructuā-  
do educit, morsus & tensiones uiscerum lenit. Reci-  
pe Syrupi rosarum drachm. 40. De acido pomi citri  
drach. 200. Saccari, succi Psilii ana drach. 10. Confice  
sic, Acidum citri tere & cola, & de succo drach. 200.  
& Psilii succo & Syrupo manibus fricando commis-  
ce, & sic in stagnato uase, lenes ad prunas ad spissitu-



## MEDICAMENTORVM. 63

dinem decoque, & cum spissari cœperit, puluerẽ teo-  
rendorum adde, & indeficiẽti spatula commisce. Ad  
ultimum puluerem immitte, & cum permixtum fue-  
rit, uase optimo conde & usui reserua, Dabisq; ex eo  
mane & meridie drach. 3. cum frigida.

### ELECTVARIVM. Cap. 267.

**C**onducit contra omnia, quæ secundum frigi-  
dum stomachum nocet, nauſeam compescit,  
uomitum cohibet, dolorẽ & uentositatẽ om-  
nium præcordiorum excludit, renes & Vesicã à frigi-  
dore temperat, uteri defectiones componit. Recipe  
Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Nardi, zin-  
giberis, Cyperi, Leucopiperis, Macropiperis, & Me-  
lanopiperis, Anisi, ana drachm. 8. ligni Aloes, Macis,  
nucis moschatę, Calami aromatici, Asari, Mastiches,  
Cardamomi ana drach. 4. Galliæ, Xylobalsami, costi  
dulcis, Xylocassia, Carpobalsami, Carui, Fœniculi,  
Myrtilli ana drachm. 2. mellis quod sufficit. Detur in  
modum auellanæ cum tepida.

### ELECTVARIVM. Cap. 268.

**C**ontra omnes distemperantias stomachi, He-  
patis, Renum & uesicæ emphrazin soluit, inte-  
raneorum omnium uentositatem mire exclu-  
dit, & mensuris imperat. Recipe Caryophyllorum,  
Cinnamomi, Galangæ, Croci, Spicæ, zingiberis, Gly-  
cyrrhizæ, Anisi, Fœniculi ana drach. 8. Mastiches, ro-  
sarum ana drac. 6. ligni Aloes, Xylobalsami ana drac.  
4. Macis, Folij, nucis moschatæ, Zedoariæ, Calami  
aromatici, Costi, Schœnanthus, Pyrethri, Cubebarũ,  
Calaminthæ, Thymbre, Amomi, Cardamomi, Am-  
meos, Cimini, Apii ana drach. 2. mellis quod sufficit.  
Detur in modum auellanæ cum tepida.

### ELECTVARIVM. Cap. 269.

**A**D uentositatem stomachi & totius corporis.  
Recipe Glycyrrhizæ, Mastiches, Anisi, Carui,



## NICOL. DE COMPOSIT.

Marathri ana drachm.8.mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach.3.cum uino tepido.

### ELECTVARIVM.

Cap. 270.

**V**alde expertum ad dolorem stomachi ex uentositate calida factum, & ad tormina intestinorum. Recipe Saccari drach.20. Myrobalani, Chebuli, ana drach.8. Animeos, carui, anisi, & feniculi ana drac.6. Caryophyllorum, ligni aloes, Gallie moschatae, Mastiches, cyperi, asari ana drachm.4. Syrupi rosacei quod sufficit. Detur mane & uesperi cum calida uel uino.

### ELECTVARIVM.

Cap. 271.

**E**xpertum ad dolorem stomachi & anastropam sistendam, appetitum irritat, digestionem procurat, & nauseam aufert. Recipe Saccari, Rhodostomatis, succi citoniorum, succi menthae, ana drach.10. caryophyllorum, Macis, Nardi, cinnamomi, mastiches, rosarum ana drac.4. ligni aloes, Sandali, citrini, Spodii ana drac.3. Zingiberis, anisi, seminis feniculi, ana drach.2. Cyperi, carui, myrtilli ana drac.1. & seminis, Moschi, camphorae, nucis Myristicae, calami aromatici, Gallie moschatae, croci orientalis, cubebarum, casiae ligneae, asari, cardamomi ana drac.1. mellis rosei quod sufficit. Conface sic. Saccarum in succo & Rhodostomate solve diligenter, & cum rhodomelite lento igne ad spissitudinem decoque, & inde Electuarium tempera, ad ultimum camphoram in Rhodostomate solutam & moschu confectiioni adde, Dabisque ex eo post prandium drach.3. cum uino stiptico.

### ELECTVARIVM.

Cap. 272.

**E**xpertum ad oxyrheuma, & ad frigiditatem stomachi dolorem excitantem, bonos ructus facit, & oris odorem. Recipe cinnamomi, caryophyllorum, Zedoariae, zingiberis, Glycyrrhizae, ossis Eboris ana drach.4. Galangae, Nardi, rosarum Libyae



# MEDICAMENTORVM. 76

Itici ana drac. 2. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanae cum tepida.

## ELECTVARIVM. Cap. 273.

**A**D dolorem & uentositatem renum, & uesicę, Dysuriã, & Stranguriam, & lapides de uesica excludit. Recipe Nardi, Meu, Saxifragę ana drac. 27. Cinnamomi, carpobalsami, Dauici, ana drac. 8. Xylobalsami, asari, cyperi, anisi, nehocha, Apii, ana drach. 18. & scrup. 1. croci, Schœnanthus, reupontio ci, chamæpityos ana drachm. 9. mellis quod sufficit. Detur mane & uesperī cum aqua decoctionis Basilii ci, aut Saxifragę.

*Nenucha As  
rabes pro se  
mine Ammi  
ponunt.*

## ELECTVARIVM. Cap. 274.

**A**D modum expertum calculosis. dolorē lum borum tollit, stranguriam aperit, & menstruis imperat. Recipe reubarbari, Galangę, nardi, zingiberis, Schœnāthus, carpobalsami, cardamomi, ana drach. 7. Croci, Costi, Glycyrhizę, Aristolochiæ longę, cyperi, casia lignę, Bdelii, celticę, Gētianę, carui, seseleos, anisi, apii, Ammeos ana drach. 5. meli lis quod sufficit. Detur in modum auellanae cum ui no decoctionis Calaminthę.

## ELECTVARIVM. Cap. 275.

**A**D frangendos & expellendos lapides de reo nibus & uesica. Recipe reubarbari, Cinnamo mi, Spicę, Schœnantus, Casia lignę, Xylo balsami, Galangę, zingiberis, Costi, Glycyrhizę, cyperi, croci, Celticę, Aristolochiæ rotūdę, Acori, Gē tianę, Saxifragę, carpobalsami, cardamomi, anisi, car ui, ammeos, seseleos, apii, bdelii ana drachm. 8. mellis qđ sufficit. Dosis eius drac. 3. cū decoctiōe graminis.

## ELECTVARIVM. Cap. 276.

**A**D frigiditatē renū & debilitatē uenerēi adtus expertū. Recipe radicū baucię, satyrionum uiridium testiculorum, nucleorum Pini ana



## NICOL. DE COMPOSIT.

drach. 100. Galangæ, caudarum uiridium Scingi, ana  
drach. 50. Caryophyllorum, Zedoariæ, seminis Eru-  
cæ ana drach. 25. Helenii, Marathri, Asparagi seminis,  
ana drachm. 12. ligni Aloes, Cinnamomi, Sinoni, ana  
drach. 6. Balsami, moschi ana drach. 3. mellis qd̄ suffi-  
cit. Confice sic. Nucleos Bauciarum radices, & Saty-  
riones, stincorum caudas, tādīu tere donec ad modū  
electuarii redigas, cætera subtilissime pulueriza, & sic  
omnia, cum despumato melle tempera. Ad ultimum  
uero moschum in Rhodostomate solutum adde, &  
sic Balsamum superinfunde. Dabis ex eo drachm. 3.  
dormitum eunti.

### ELECTVARIVN.

Cap. 277.

**E**Xpertum ad digestionem & uentositatem sto-  
machi quod, Renes & Vesicā optime purgat.  
Recipe seminis Apii, Anethi, & Troximæ ana  
drach. 5. Galangæ, Zingiberis, Pyrethri, Melanopipe-  
ris, Macropiperis, ana drach. 4. Cinnamomi, Caryo-  
phyllorum, Spicæ, Folii, Schœnanthus, Costi, A sari,  
Cyperi, Cubebæ, Cardamomi, Mastiches ana drach.  
3. Carui, Anisi, Cimini albi, seminis Marathri ana dra.  
1. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drachm. 2. post  
prandium uel cœnam.

### ELECTVARIVM.

Cap. 278.

**O**ptimum ad purgandum omnes partes capi-  
tis & stomachi, & splenis & renum: dolores  
quoq; in eis factos mire sanat, & uentositatem  
expellit. Quotidianum & quartanū typum, ante ho-  
ram accessionis curat, additis Euphorbii scr. 2. Re-  
cipe Diagridii, Zingiberis ana † drach. 3. Cinnamo-  
mi, Pyrethri, Anisi, scœnigræci, seminis mētę ana drac.  
2. Nardi, Thymi, Origani, Calaminthæ, foliorum lau-  
ri, Amomi, macropiperis, Amei, Dauici, Petroselini,  
ana unc. 1. Caryophyllorum, apii, seminis Nasturcii,  
ana unciam: semis, mellis quod sufficit. Datur in mo-

† Alibi legis-  
tur unc. 3.



MEDICAMENTORVM. 71

dum nucis Myristicæ cum tepida.

ELECTVARIVM. Cap. 279.

**M** Agnopere aptum Stomaticis, maxime Anæ-  
tropam patientibus, Pleuriticis & Iliosio mi-  
rabiler subuenit. Recipe Saccari, candi unc.  
4. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi, Cimini ana  
drach. 1. & semis, Galangæ, Zingiberis, Costi, Glycy-  
rhizæ, Pyrethri, corallii, Melanopiperis, Anisi, Petro-  
selini, Anethi, seminis Marathri, ana drach. 1. Moschi  
drachm. 1. & semis, mellis rosei quod sufficit. Confice  
sic, Saccarum & candum in phialam aquæ roseæ sol-  
ue, & simul cum rosis, mel ad spissitudinē decoque,  
& inde electuarium tempera. Dosis eius drach. 3. ma-  
ne uel uesperis cum tepida.

ELECTVARIVM. Cap. 280.

**Q**uod principalibus conuenit membris, pur-  
gat caput, Stomachū, Hepar, renes, Vritides,  
& seminales poros cōpetenter. Recipe Dia-  
gridii, Turbith, Saccari, Opu Tithymali ana drac. 20.  
Cinnamomi, nardi, Galāgæ, zedoariæ, Schœnāthus,  
Xylobalsami, Cardamomi, Carpobalsami, ana drac.  
8. Zingiberis, Costi, Cyperi, Asari, Xylocastæ, Phu,  
Meu, melanopiperis, Anisi ana drac. 4. mellis qd suffi-  
cit. Cōfice sic. Opon Titymali cū melle sufficienti, len-  
to igne ad densitatē decoque, & primum Diagridii,  
Turbith, Saccari puluerem inde confice, deinde cæte-  
rarum specierum lomentum addens cōmisce, cumq;  
competenter commixtum fuerit, uase optimo cōdi-  
tum usui reserua. Dabis ex eo drach. 2. uel 3. pro ui-  
ribus ægrotantis mane cum tepida, uesperis cū uino.

ELECTVARIVM DIA' MILAC  
magnum. Cap. 281.

**A**ptum optimatibus & proceribus, & delicat-  
is uiris. Quod optime conducit Spleniticis,



## NICOL. DE COMPOSIT.

Adcandesta  
quid.

Nephriticis, Ischiadicis, Podagricis, & omnibus pene ossium doloribus, Ventrem reddit sine omni angustia. Recipe Diagridii drach. 28. cinnamomi, zingiberis ana drach. 18. Nardi, costi, Adcandeste, idest Pyrethri, Euphorbii, Edelii, Croci, Macropiperis, ana drach. 9. Mastiches, casia, Xylobalsami ana drac. 4. & semis, corticis Myrobalanorum bellyricorum, chymu chelidoniae, idest succi chelidoniae, ana drac. 2. Agarici, Epithymi, carpobalsami, ana drac. 3. mellis quod sufficit. Dosis eius drachm. 2. uel. 3. mane uel uespericum mulsa.

## ELECTVARIVM AD VOMITVM.

Caput. 282.

Rapum sativum  
Græci  
uocant Gon  
gylē, & Gō  
gylida.

**Q**uod purgat Melancholicos, Maniacos, Spleneticos, & Hypochondriacos, & omnia mala quæ ex cholera nigra fiunt detergit. Recipe Tapfia drach. 100. Elaterii, castiniole corticum, cataputiarum purgatarum, Ellebori albi ana drac. 27. Xylocinnami, croci hortensis, Ellebori nigri, condisi, Gongylidon seminis & chrysolachani ana drach. 18. mellis quod sufficit. Si aut fortiter uolueris purgare. Dabis drach. 4. Si uero debiliter. 2. uel. 3. mane cum calida.

## ELECTVARIVM AD VOMITVM.

Caput. 283.

Chrysolachanō, idest  
aureum holo-  
lus, quo no-  
mine dicitur  
atriplex, apud  
Diosco.  
lib. 2. c. 110.

**Q**uod sine angustia purgat omnes humores. Recipe cataputiarum purgatarum, Saccari ana drach. 12. Ellebori uiridis cum radicibus Asari uiridis, Sicidos, succi Anguriorum uiridium ana dra. 6. Xylocinnami, condisi, croci Aphricani ana drac. 4. radice Gongylidon, seminis Chrysolochani ana dra. 2. mellis uiolacei quod sufficit. Confice sic. Elleborum & Asarum contrita, & in phialas aquæ. 3. pridie infusa lento igne ad medietatem decoque, & diligenter



## MEDICAMENTORVM. 72

cola, abiectisq; retrimētis succum Anguriorum decoctioni adiunge, & cum melle lento igne ad spissitudinem decoque, deinde cataputias, cum saccharo ad modum electuarii tritas terendorum addito puluere cum superscripto melle confice. Dabisq; ex eo drach. 3. mane ieiunis cum tepida.

### ANNOTATIO.

ADNOTANDVM hic rursus Nicolaum manu scriptum pro drachmis uncias reposuisse, ob exesos tamen uetustate characteres non potuisse id uno de quacq; certo deprehendi.

### ELECTVARIVM AD RELEVANDVM Stomachum, & uomitum sistendum.

Caput.

284.

**R**ecipe mellis rosei drach. 48. succi cydoniorum drach. 24. Saccari, Rhodostomatis ana drach. 11. succi menthæ, & succi uiridium corticum granatorum ana drach. 6. macis, caryophyllorum, myrsinorum uel succi eorum ana drach. 3. Galangæ, Zedoariæ rotundæ, Spodii ana drach. 2. Cinnamomi, ligni aloes, Sandali albi & rubei, rosarum ana drach. 1. Moschi, camphoræ ana scrup. 2. Confice sic. Cortices cytoniorum contritos in Rhodostomate, & succum Menthe in mellis rosei libris duabus ad medietatem decoque, & diligenter cola, deinde succum cydoniorum & alias duas libras mellis decoctioni adde, & lento igne ad spissitudinem decoque, & inde terendorum puluerem confice, ad ultimum saccharum optime tritum adde, & sine intermissione commisce, cumq; bene commixta fuerint, camphoram & Moschum in sufficiens Rhodostomate soluta superfunde, & optimo uase conde, cumq; opus fuerit dabis ex eo drach. 2. uel. 3. cum succo Menthæ uel Rubi cimarum.

*Dubitamus  
nūc in hoc  
capite pro  
drach. repō  
nēda uncia,  
id quod fer  
me codex an  
tiquus præse  
ferre uide  
batur.*



NICOL. DE COMPOSIT.  
EMPLASTRVM APOSTOLICVM

Caput.

285.

**Q**Uod Alutæ inductum & superpositum opti-  
me auxiliatur ad nimium cervicis dolorē &  
Scrophas, quas sæpius usurpatum maturat,  
rumpit & cicatrizat, ut indicium cicatricis non appa-  
reat. Aliquando etiā Diaphoresin faciendo tales col-  
lectiones sine eruptione sanat. Apostemata in pecto-  
re seu in pulmone in stomacho, aut in hepate, in dia-  
phragmate, uel sub costis nata, assidue inductum ma-  
turat & rumpit, tumores & duricies splenis soluit.  
Rheumatismos cum tumore & dolore factos desicc-  
cat. Ad omnia uulnera recētia siue antiqua, & ad ner-  
uos præcisos uel musculos, ad puncturas uel mors-  
sum terrestrium animalium, uel maritimorum pecu-  
liariter cōgruit, educit ab eis humores & putredines  
intime immerfas, & concavitates earum pura carne  
replet, & repletis absq; detrimento cicatricem indu-  
cit. Sagittas calamos & similia altius membris infix-  
a sine dolore extrahit, Cancrenas & fistulas exiccando  
curat. Recipe Lithargyri drach. .i. 8. Cerae rubrae, Co-  
lophoniae ana drac. 6. Propoleos, Visci querecini ana  
drach. 3. Ammoniaci, lapidis Calaminaris. .i. Thuris  
ana drach. 2. Mastiches, Mummiae ana drach. .i. & ses-  
mis, Terebinthinæ, Galbani, Bdellii, Myrrhe, Chalcu-  
cecaumeni, Sarcocollæ, Lepidos Calcis, Opoponae  
cis, Diptami, Aristolochiæ, Prasii uiridis ana drach.  
.i. Confice sic. Lithargyrum in subtilissimum puluerē  
redige, & cum oleo in sartagine noua sæpius exagis-  
tando donec conspissari incipit decoque, si autē scis-  
re uolueris, utrum coctum sit, guttam unā super mar-  
mor instilla, quæ si ut mel congelatur coctū est. De-  
inde ceram, Galbanum, Terebinthinam, Propolida,  
& Colophoniam seorsim adde, & modico interval-  
lo facto, Chalcucecaumenū & lapidē Calaminarem  
immitte,

Et hic pro  
drachmis  
quidam hab-  
ent uncias.

Lepidos  
cha uel egē-  
da uidetur,  
hoc ē a  
ma sē



# MEDICAMENTORVM. 73

immitte, & sæpius exagitando commisce, cumq; cōpetenter bullierit, Opoponacem, Ammoniacū, bdellium, Viscum, myrrham, Libanum, Mastichem, Sarcocollam, lepidam calchu cum modico aceto in mortario trita, & in lactis similitudinem ducta decoctioni commisce, & certatim spatula subige, ad ultimum uero Diptami, & Aristolochiæ puluerē super insperge, & cum ad perfectam decoctionem bullierit, in frigidam aquā infunde, & manibus balsamo perunctis contra ignem malaxa, & factis magdalionibus conde.

## EMPLASTRVM Ceroma. Cap. 286.

**O**ptimum ad scapularum dolorē & pectoris, confert ad Hepatis, & splenis phlegmonas, Anasarcidia, Asciten, & Tympanitidem, Hydropicos curat, dolorem Ilii & tormina intestinorū placat, renum & uesicæ distemperantias, lumborum & pectinis sæpius superimpositum emēdat, Inflationibus & doloribus matricis subuenit, Arteriæ, Ischiadicis, & podagricis medetur, Typice febrientibus, stomacho inductū subuenit, & morfibz rabiosi canis, & serpentis ictibus appositum auxiliatur. Recipe picis, ceræ, ana drach. 7. Sagapeni drach. 6. Ammoniaci, Terebinthinæ, Colophonix, Croci ana drach. 4. Aloes, Thuris, myrrhæ ana drach. 3. Styracis Calamitæ, Mastiches, aluminis, & ænigræci ana drach. 2. Confitæ. Bdellii, ana drach. 1. Lithargyri drach. semis. Confice sic. Lithargyrum in subtilissimum puluerem redactum cum oleo sufficienter decoque, deinde picem adde, qua liquefacta ceram adde, post cuius liquationem gummi colata nempe Ammoniacū, Terebinthinam, Sagapenum, Opoponacem, Galbanū, confitam, & Styracem, calamitā iniice, & spatula bene commisce, deinde Colophonix, Mastiches, Olio

k



## NICOL. DE COMPOSIT.

bani, & Bdellii puluerem, sic Aluminis, Myrrhæ, Fe  
nigræci puluerem immitte, & spatula optime cōm  
sce, caue autem ut supra dictas species nō continuas  
tim, sed quodam interuallo competenti immittatur.  
Cum autem coctum fuerit, in aquā infunde, & inde  
magdalionibus factis, usui referua.

## ANNOTATIO.

CEROMA quod etiam patos appellatur est os  
leum quo luctaturi se profundunt, licet Patos apprie  
sit cœnum atq; lutum Ceromati permixtum, cui si su  
dor accesserit, conisalos appellatur, ut Gal. ait. Hinc,  
factum ut præsens Emplastrum putem ceroma ap  
pellatum.

## EMPLASTRVM OXYCROCEVM.

Caput.

287.

**Q**Uod optime competit ad omnes fracturas  
ossum, & quassationum tumorem, & Scro  
phas, & Glandulas, diaphoresin faciendo di  
spergit, Doloribus, tumoribus, & duricie stomachi,  
Hepatis, splenis, & renum subuenit, plagas serpentis  
uel alterius animalis moribus superimpositum de  
siccando purgat, replet, & cicatrizat: omnium memo  
brorum furiosos dolores mitigat, & apostemata in  
tra uel extra oborta inductum maturat rūpit, & eru  
pta purgat, & cicatrizat. Recipe Cerae, Picis, Colo  
phonæ, Croci ana unc. 12. Terebinthinæ, Galbani,  
Ammoniaci, Myrrhæ, Libani, Mastiches ana unc. 4.  
Aceti phialam unam. Confice sic, Picem cum aceti  
parte in olla noua ad consumptionē aceti decoque,  
& sic Ammoniacum, & Libanum cum reliqua parte  
aceti in mortario tritum & solutum ad decoctionem  
adde, & indeficienter exagitando commisce, cauens



# MEDICAMENTORVM. 74

ne acetum ex olla profiliat, cum autem ad aceti consumptionem decoctum fuerit, Galbanum, Myrrham, Mastichen adhibe, cumq; efferuefactum fuerit Crocum puluerizatū admisce, & resoluta omnia in mortarium funde, & factis magdalionibus usui reserua.

## EMPLASTRVM VSIA. Cap. 288.

**A**ptum ad dolorem capitis patientibus locis appositum oculorū rheumatismo uel nariū fluxui fronti indutū medetur, quorū uulnēra dissolutum, & inditum emendat, de collo scrophas, & de faucibus Synanchas discutit, collectiones & suppurationes māmillarum mulierum uel aliorū locorum sanat, uentositatem & dolorem stomachi, Hepatis, splenis, & Præcordiorum omnium aufert: Hydropicis, Torminosi, Cœliaci, & in lecto se perstringentibus subuenit, uniuersorum articulorum dolorem paragorizat, putridas plagas, & humectas fistulas desiccatur, Cancrenas, & herpetas serpere nō patitur, & omnia diuisa desiccando consolidat. Recipe Picis nigre unc. 32. Galbani, chalcitidis unc. 7. Colophoniam, Cerae, olei ana unc. 6. Opoponacis, confitæ rubeæ, Libani, uisci quercini ana unc. 4. Styracis Calamitæ, Lithargyri, Calchanti, aluminis, floris æris, corticis capparis, Propolidis, ana unc. 2. Antimonii, Cerusæ ana unc. 1. Confice sic. Lithargyrum in puluerē redactum cum oleo lenes ad prunas bulli, deinde ceram & picem adde, quibus liquefactis, metallica omnia spatula bene commisce, post Viscum Propolin, Galbanum, Terebinthinam, confitam, Styracem calamitam adhibe, sic Colophoniam, Antimonium, & Asphaltum, deinde Opoponacem, aluminis, & capparis puluerem insperge & in aquam effunde, manibusq; oleo Laurino perunctis, contra ignem malaxando magdaliones informa, & usui reserua.

*Vsid alias  
quare infe  
rius capite  
985. et se  
quentibus.*



NICOL. DE COMPOSIT.

EMPLASTRVM Didascalía. Cap. 283.

Adriani ce  
saris empla  
strum.

Simon Ge  
neris me  
uonem sa  
cu hulus  
ēplāstri in  
dictōe apo  
quima is.

**H** Oculus est Imperator Adrianus. Cephalicū,  
& Hemicraneum dolorem fronti appositum  
aufert, lachrymas & rheuma oculorum sistit,  
dolorem aurium cum rosaceo solutum & instillatū  
placat, fracturam narium & aliarum chartilaginū glu  
tinat. Polypus, & cacoetica uulnera in eis facta cum  
aceto liquatum emendat, uitia oris cum melle, Synan  
cha, collo, & gulæ, emprosthotonicis, & suspiriosis  
pectori inductum medetur, Phlegmonis & mammil  
larum duritiis mire facit, Stomachi Scirrosim repri  
mit, Hepaticis, & Splenicis adhibitum cum spon  
giola, uino & oleo uel pusca infusa & superligata au  
xiliatur, prominentem umbilicum subtiliat, coeliacā,  
& dysenteriam stringit, Nephriticis, colicis & Tinas  
mon patientibus cum oleo cyprino, aut Rutaceo lū  
bis adhibetur, Gonorrhæam patiētibus, Satyriacis q̄  
subuenit cum oleo nardino, lumbis & pectini appo  
situm, ad Rhagades sedis, & ad uentris affectus cum  
rosaceo molliter aptatur, Glandulas inguinum uel al  
terius membri diaphoretica uirtute usurpatum euo  
cat, Arteticorum, & Podagricorū furiosos dolores  
paragorizat, ramosos & Hydrocelicos potēter exic  
cat, Chironia uulnera & humectas fistulas purgat,  
membra luxata reponit & confortat, fracta ossa con  
solidat, & eorum fragmēta educit, plagas ueteres &  
nouellas purgat, rūpit & cicatrizat, & si altius in eis  
aliquid infixum fuerit, ut est sagitta, calamus uel ali  
qd huiusmodi, celeriter & sine periculo euellit, mor  
sibus terrenorum uel maritimorū animalium singu  
lare præsidium est, Paronychia crescere non sinit &  
ungues leprosos, id est scabros sanat, magnificum est  
autem, & à multis probatum. Recipe Cadmiæ, Li  
bani, Myrrhæ, Colophonix, Dracontii, radicis Cha  
mæleontis, Centaureæ, Papaueris ana drach. 6. Tere



# MEDICAMENTORVM. 75

binthinę, Aloes, Chalchucecaumeni, aluminis scissi  
& rotundi, Sarcocollę, Cera, Aristolochię rotundę,  
Iridos ana drach. 14. Galbani, Calchanthi, Lepidos  
calchu, radicis Capparis, Gentianę ana drach. 8. san-  
guinis Draconis, calcitei, Acacię, Cicidos, Psidia flo-  
ris, Tamaricis, Propolidis, ana drach. 7. Laccę, Gen-  
nabari, Visci, Apoquimatos, idest Sordiminis nauis,  
aut succi Cyclamini, ana drachm. 5. Oxyrei, Olei, ana  
unc. 10. Cōfice sic. Terendorum Specierum subtilissi-  
mum puluerem diebus septem cum oxyreo sine in-  
termissione tere, octauo uero die, Cera Terebinthi-  
nam, Galbanum, Ammoniacum, Colophoniam, Vi-  
scum, Propolin lento igne cum oleo soluta in mor-  
tario tere, species & acetum insuper adde, & teren-  
do ad perfectam commixtionem commisce, & re-  
positum usui reserua.

Cicida Gal-  
lam uocant  
medici uel  
Cecida ita  
litera in e  
uersa Dios.  
li. 1. c. 127

## ANNOTATIO.

GENNABARI Nicolaus, uel Translator Nico-  
lai superius usus est pro cinabrio.

APOQVIMA idem Translator appellat picē  
naualet quā gręci Zopissam uocant, resinam uide-  
licet cū cera derafam nauigiis. Dicitur & Hypochy-  
ma, quod marino sale maduerit discutiendi uiribus  
pręditum Diosc. lib. 1. cap. 83. Paul. lib. 7.

OXYREON Simon citat & non enucleat. Syl-  
uaticus tradit esse forte acetum.

## EMPLASTRVM DIA' DIPTAMV.

Caput. 290.

**V**tilissimum ad lachrimas & suffusionē ocu-  
lorum reprimendas, si fronti per dies septem  
applicatum fuerit, putredines aurium cū nar-  
dino uel rosaceo instillatū emendat. Parotidas, Sro-  
phas, & glandulas sæpius usurpatum, diaphoretica

k iii



# NICOL. DE COMPOSIT.

Prismata  
appellat in  
flationes.  
Hesychius  
πρῆμα ex  
ponit ἐφ'  
σημῶν, &  
ἐφ' ἑκάσ-  
του .i. in  
πλῆθι ὡς  
cendit.  
Paracolle-  
sin aggluti-  
nationem  
græce m-  
luit Trans-  
lator quam  
latine effe-  
re.

De lapide  
agapide d-  
iximus in Es-  
dra.

uirtute eliminat, excrementicias humiditates pectoris, & pulmonis, spiritualiumq; pororum emphrasin thoraci impositum amputat, Stomachi, Hepatis, & Splenis prismata: tumores, & scilicet omnia præcordiis & sumini inductum digerit, reprimat, & malaxat: frigiditatem & dolorem matricis aufert. Infantem uiuum & mortuum, atque secundas subfumigatum absque mora educit, & menstruis imperat, affectibus sedis & uentri mirabiliter prodest, ossa fracta & nervos incisos consolidat, contusionibus uniuersorum membrorum medetur, Chronia uulnera, & fistulas desiccando ad Paracolle sin ducit. Apostematibus & malis pustulis liberationem præstat. Sagittas, surculos & alia que horum similia membris affixa potenter euellit, morsus rabidi canis, serpentis, uel alicuius scorpionis iclus, locis patientibus appositum curat. Stomacho & renibus ante horam accessionis aptatum, typicarum febrium malitiam mitigat, eiusq; subfumigatione uenehosa animalia in domibus latentia fugantur. Recipe Lithargyri, drachm. 50. Colophoniam, olei ueteris ana drach. 50. Diptami, Resinæ pityinæ ana dra. 35. Aristolochiæ longæ drac. 25. Ammoniæ, Thymiamatis, Gesampelitidos uel picis ana drac. 25. Calchathi, drac. 24. Lepidos calchu, Calchucecaumeni, ana drach. 10. Zaliæ, uel Nardi, Terebinthinæ, Chamæmillæ, ana drac. 14. Cera, Psimmythii, Libani, sanguinis Draconis, lemnis Sphragidos, Propolidis, Gentianæ, Centauræ, Prasii, Chamædryos, Polii, ana drach. 12. Galbani drach. 10. Chamæpityos drach. 8. Opoponacis, Myrrhæ, Agapis, Cyperi, Iridos ana drach. 6. Aloes, Libanothidos ana drach. 6. Strychni drach. 5. Artemisiæ, Pentaphylli ana drach. 2. cum oleo lento igne donec mittet colorem decoque, & sic admisce Gesampelitida uel picem, & cum se colligere cœperit, ceram immitte, deinde pityinam, colophoniam



## MEDICAMENTORVM. 76

niam, & ammoniacum, sic lepida calchu, Calchuce  
caumenon, Calchanthū, lemniam sphragidem, sans  
guinem draconis, & Psimmythium post libanotis  
dem, Myrrham, & Aloen, deinde Terebinthinā, gal-  
banum, & Opoponacem adhibe, & indeficienter spa-  
tula bene commisce, & amoto ab igne sic ceterorum  
puluerē insperge. Ad ultimū uero Chamamillam,  
absq; spatula optime cōmisce, cōde & usui referua.

### ANNO TATIO.

AMPELITIS terra est quam pleriq; Pharmacia  
tim uocant in Syriæ Seleucia nascens, exiguis picea-  
rum carbonibus similis, tritæ parum olei inspergitur  
& liquefit. Disficiendi, & refrigerandi uires habet  
uitibus illita uermes in illis nascentes. Dioscor. lib.  
5. cap. 1. et.

ZALIAM Simon zalienū legit. Citat enim hūc  
locum, sed non explicat. Videtur autem zalienū cre-  
didisse Nardum esse. Licet Rasis & Serapio zelē &  
zeli piper æthiopicum esse tradant, Nardum uero  
appellari Sumbel.

EMPLASTRVM hoc integrum non est. Vide  
breuiorem eius compositionem apud P. Aeginetam  
lib. 7. cap. 17.

### EMPLASTRVM DIA' AERON ANO- dynam. Cap. 271.

**O**ptimū ad cephalicos, & hemicranicos dolo-  
res, frōti inductū lachrimas & suffusiōes ocu-  
lorū mirabiliter stringit. Rheumatismū gingi-  
uarū, seu dētiū dolorē subtili linteolo iductū & appli-  
catū arcer, Hamoptoicis optime medetur, Plegmo-  
nes & pessimas māmillarū durities melius oibus res-  
primit. Caliditatē & scilicet in stomachi, hepatis, & sple-  
nis sine morā emēdat. Gonorrhœā patiētibus pectini  
suppositū succurrit, Exochades uel aliquas inflatiōes

k iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

in eo factas, alutæ inductum & sæpius applicatum sanat, Chronica uulnera, uel sanguinolenta recētia purgat & replet, & si aliquo irruente intolerabili calore molestatur, oleo rosaceo molitum & applicatū cōpetēter infrigidat. Recipe Lollii pollinis unc. 24. Cera albæ unc. 12. Resinæ pituynæ unc. 8. olei Rosacei unc. 6. Boli, Aceti, ana drac. 4. Asphalti unc. 3. Iridos unc. 1. Confice sic. Ceram cum oleo liqua & sic resinam immitte, deinde pollines lollii, & admixto aceto competenter decoque, & ab igne deposito, Boli, Asphalti, & Iridos puluerem adhibe, & diu agitando commisce, Cumq; optime subactum fuerit, cōde, & usui reserua.

## ANNOTATIO.

DIA' Aeron hoc est ex lolliis & lolleacea farina confectum Emplastrum hoc appellatum est. Paulus loco citato describit, qui tamē pro bolo, asphalto, & Iride habet picem & bitumen.

EXOCHADES sunt quælibet particularū emittentia. Meminit Paulus lib. 3. cap. 59.

## EMPLASTRVM MESSALINÆ VES

spasiani. Caput. 292.

**E**fficax ad Scrophas, & glandulas, quas sæpius superpositum diaphoretica uirtute dispergit, & sine incisiōe curat, Parotidas & ignitos colli tumores sanat, collectionibus in hepate, Splene & latere factis ita medetur, ut collectiones humorū per uentrem egredi faciat. Ramicosos & hydrocelicos emendat, putredines uerendorum cum rosaceo solum & illitum abstergit, & eorum tumores deponit calidos & aufert, oleo rosaceo solutum, & uice pessarii usurpatum matricis affectus & feruores amputat, neruos & musculos præcisos consolidat, fluētes fistulas & cancerata uulnera mirabiliter cicatrizat, &



## MEDICAMENTORVM. 77

ea à feruore uindicat. Sagittas & furculos altius in membris infixos potenter euellit, & Apostemata putrida deficcet, & glutinat. Recipe guttæ ammoniacæ unc. 4. 2. Olei ueteris unc. 8. floris Æris, Lithargyri ana unc. 4. Terebinthinæ, Galbani, Bdelii, Myrrhæ, Spumæ argenti, Aluminis, Mānæ, Thuris, Croci ana unc. 1. & semis, Opoponacis, sanguinis Draconis, aristolochiæ lōgæ, Balauftiorum ana unc. 1. Cōfice sic. Spumam argenti & Lithargyrū cum oleo lento igne coque, deinde cerā immitte, qua liquata ammoniacum, & Terebinthinam, & Galbanū, post Colophonium, & cum spatula frequenter agitando aliquantulum bulli, dehinc alumen, mannam, thus, myrrham, Bdellium: quibus solutis Opoponacem infunde & amoto ab igne semotim florem æris, Crocum, sanguinem Draconis, & Balauftia insperge. Ad ultimū puluerem Aristolochiæ cū spatula optime cōmisce, cum autem commixtum fuerit, in marmoream pilā oleo rosaceo peruncto infunde, & factis magdaliis quibus conde, & usui reserua.

## EMPLASTRVM Barbaræ clasfis. Cap. 233.

**Q**Uod confert ad omnia uulnera recentia, perficit etiam ad neruorum musculorumq; contusiones, & luxata intumescere non patitur, Articulos incisos iungit, & omnium hominum periculosisima uulnera mirifice sanat, interne prius injectum, postea extrinsecus appositum, & sinus ueteres & fistulas cōsolidat. Recipe ceræ, resinæ frixæ, Picis Bruciæ, Bituminis ana unc. 5. Cerusæ, mannæ, Thuris, Aluminis scissi, æruginis cāpanæ ana unc. 3. Opoponacis, aluminis rotundi, Vitrioli, Croci, Gallæ Syriacæ, olei ueteris ana unc. 2. Confice sic. Puluerē terrendorum cum sufficiente aceto in mortario sine intermissione tere, Solubilia cum oleo & cera, & soluta



# NICOL. DE COMPOSIT.

medicamini adhibe, & sufficienter commisce, cum autem commixtum fuerit, compositis Magdalioni- bus, conde, & usui reserua.

## ANNOTATIO.

BARBARVM Emplastrum à cuius similitudi- ne hoc appellatum uidetur, habet æruginis rasæ des- narios. 1. 2. spumæ argenti denar. 20. aluminis, picis ari- de, resinæ pineæ aridæ ana denar. 1. quibus adiiun- tur olei & aceti singulæ hemina. Celsus lib. 5. ca. 19. Paul. lib. 7. cap. 17.

## EMPLASTRVM MVSÆ APHRÆ QVOD Ennea dicitur. Cap. 234.

Enneaphar-  
macum em-  
plastrum ar-  
tius ex no-  
uem rebus  
componen-  
dum eodem  
loco descri-  
bit Celsus  
quod ualet  
ad pus mo-  
uendum &  
ad purgan-  
dum: Con-  
stat autem ce-  
ra, melle, se-  
uo, resina,  
myrrha, ro-  
sa, medulla  
ceruina uel  
tubula, hyss-  
sopo & luo-  
tyro ana  
partibus æ-  
quis.

**M**irificum ad omnia uulnera maxime ad capi- tis fracturas, sinus & Syringias, Cartilagine- incisas, & ossa fracta mirabiliter glutinat, Cæ- cerosa uulnera & humentes fistulas desiccant, & ad ci- catricem ducit. Sanguinē uomentibus in duabus alu- tis inductum, & ante super pectus & stomacho usq; ad umbilicum, & retro supra scapulas applicatū po- tenter subuenit. Turitēs Splenis, uel alterius mēbri superimpositum malaxat & digerit, morsus omniū animalium, & calidam plagam dissipatam appositū sine labore curat. Recipe Cera, olei, picis, Resinæ, bi- tuminis, Asphalti, ana unc. 12. Magnetis unc. 6. Psim- mythii, Calchanthi, ana unc. 4. opoponacis unc. 2. alii addunt Malantē unc. 4. Confice sic. In Cacabo lēto igne cerā, & Asphaltum cum oleo & moderato ace- to asperso liqua, deinde picem & resinam immitte, cumq; liquata fuerint, ab igne depone, & cum tepes- fieri incipit Calchanthum in competēti aceto molli- ter macera, exagitandoq; optime commisce, & len- to igni supposito modice bulli, cauens ne acetum de- cacabo resiliat, iterūq; ab igne sublato & tepesfacto, Opoponacem pridic in sufficiēti aceto solutū adhi-



## MEDICAMENTORVM. 78

be, & sic Magnetis, & Psimmythii puluerem super  
sparge, & operose commisce, tādē igni apponito,  
& modice bulli ut se colligat, cumq; collectum fue  
rit in marmoreā pilam oleo peruncto effunde, & fa  
ctis magdalionibus, usui reserua.

### EMPLASTRVM CATAGMATI

cum. Cap. 295.

**A**ptum fracturis & contusionibus, & Luxatio  
nibus bene facit, & ad eos qui in carnificini  
& quæstionibus ciuilibus torquentur, & ex  
alto cadūt, qui hoc emplastrū habuerit, alterius me  
dicaminis nō indiget auxilio. Recipe Terebinthinæ,  
Libani ana unc. 10. Cerae unc. 5. Aluminis scissi unc.  
2. Galbani, Opoponacis, uiti, idest succi siccorum ana  
unc. 1. & drach. 2. Picis, Lithargyri, seu Vitulini ana  
unc. 1. olei ueteris cotylam unā. Confice sic, Ceram,  
Picem, Terebinthinam lento igne solue, deinde Li  
thargyrum cum oleo in alia olla competenter liqua  
tum & seuum decoctioni admisce, & optime subige  
& deposito ab igne Galbanum adde, uitum, opopo  
nacem & libanum in mortario trita cū aceto deco  
ctioni admisce, & diligenter subige, iterumq; igni cō  
mitte, & modicum bulli, attendens ne acetum de ol  
la exiliat, cumq; collectum fuerit in marmoream pi  
lam Sambacino peruncto funde, & compositis mag  
dalionibus usui reserua.

Paul. li b. 7.  
cap 17. ap  
pellat Ca  
tagmaticū  
Oribasii, &  
pro uito in  
terpres res  
posuit uitas.  
reliqua oia  
na conue  
niunt.

### EMPLASTRVM DIA' GALBA

nes. Caput. 296.

**Q**uod facit ad omnia Aposthemata quæ ro  
dunt, dolorem Hepatis & duritiē, & febrem  
emendat. Recipe Cerae unc. 12. olei ueteris  
rosacei, Visci ana unc. 6. Styracis, Galbani, resinæ fri  
xæ, Libani, Sinopidis ana unc. 2. Confice sic. Viscum



## NICOL. DE COMPOSIT.

tum oleo coque, deinde ceram adhibe, qua liquata Styracem aliquantulum cum spatula exagitando bulli, & sic Galbanum adhibe, postea puluerem resinæ, dehinc Libani, ad ultimum puluerem sinopidis adde, & agitando optime commisce, & cum percoctum fuerit in aquam effunde, & factis magdalionibus usui referua.

## ANNOTATIO.

GALBANVM nullam omnino decoctionem sustinet, sed eo quod impollutum reddit emplastrum tollere ab igne expedit & mollificando ipsum iniicere Paul. lib. 7. ad finem cap. 17.

### EMPLASTVM Dià zimis. Cap. 297.

*videtur à  
fermento ap-  
pellatum.  
Nam Græci  
et Zimam ap-  
pellant fer-  
mentum.*

**A**pprime aptum parotidibus, glandulis, & tumoribus ex putridis factis humoribus, si iam ad pus conuersi fuerint, rumpit enim, purgat, & nouissime cicatrizat: si uero ad pus non fuerint conuersi, diaphoresin facit, & humores pertenuos, & inuisibiles poros educit, Anodynum est, & mitigat furiosos humores. Recipe Zimi, Pituyne, Picis, ana unc. 6. Opii, salis communis, seu Taurini ana unc. 4. Galbani, halosanthus ana unc. 1. Confice sic. Seuum, picem, atque ceram lenes ad prunas solue, & sic Zimum & saponem commisce, deinde sal, post Galbanum, ad ultimum puluerem Opii, & Halosanthus adhibe, & inde sufficienter subige, cumque infrigidari coeperit, pilæ marmoreæ infunde, & factis magdalionibus conde, & usui referua.

### EMPLASTRVM Ariobarzanum. Cap. 298.

**C**onueniens ad multa, tumores digerit, scilicet si malaxat, Apostemata rumpit & purgat, & uulnera calore dissipata competenter mitigat. Recipe Lithargyri unc. 37. & semis, olei ueteris, aque



## MEDICAMENTORVM. 79

marinæ, ana unc. 20. Psimmythii, unc. 17. Cera ruffæ unc. 9. Ostrea marinæ uisæ unc. 6. & Terebinthinæ unc. 6. Libani unc. 3. & drach. 1. & semis. Confice sic, puluerem lithargyri, & psimmythii, cū aqua & oleo in marmorea pila sine intermissione subige, deinde in ollam nouam infusum lento igni applica, & bulli, cumq; efferbuit, ostrea puluerem, ad ultimum uero & libanum adde, & indeficienter spatula commisce, & postquam coctum fuerit, marmori oleo peruncto superfunde, & factis magdalionibus conde, & usui reserua.

## ANNOTATIO.

ARIOBARZANIVS ille describitur ab Aetio & Paulo lib. 7. cap. 17. & pro ostreis marinis legunt buccinos crematos, Aetiusq; priuatim appellat Ariobarzanium ex combustis buccinis.

## EMPLASTRVM DIA' STYRACOS.

Caput. 299.

**H**oc conducit ad omnes affectus Stomachi, Hepatis, Splenis, renum & coli, Ictericos suū perpositū stomacho mirifice iuuat, omnibus Hydropicis utile est, oēs dolores & inflationes Hypochondriorum, & Iliorum optime paragorizat, furiosos dolores arteticorum, Ischiadicorum, & podagricorum compescit, neruorum contractiones emendat, typice febrietibus, & hemitritæicis proficit. Recipe uini optimi, A ceti acris ana unc. 48. Picis, Cera, ana unc. 30. Ammoniæ, Terebinthinæ, Resinæ frissæ, Libani, ana unc. 6. Styracis, Sagapeni, Asphalti, arsenici, Aloes, Opii, Mānis, Mastiches, ana unc. 2. Opoponacis, Galbani, Myrrhæ, Bdellii ana unc. 1. Confice sic. In uase fictili, picem, & ceram, & uinum lento igne ad uini consumptionem decoque, sic ceram liqua, & cum soluta fuerint, Ammoniacū, Opoponacis



## NICOL. DE COMPOSIT.

cem, Styracem, Bdellium, libanum, & Mannam Thuris cum aceto in mortario trita ad mellis spissitudinem, super adde, & diligenter cōmisce, attendens ne acetum foras exiliat, deinde galbanū, & sic terendorum puluerē super adde, & sufficiēter subige, cumq; percoctum fuerit, in concham plenam aqua funde, & contra ignem magdaliones manibus oleo perūctis, informa, & usui referua.

## EMPLASTRVM ACOPVM HYGIEINON

Caput. 300.

*Hygieinon  
Acopū salu  
bre acopū,  
id est discen  
tiendis lassi  
tudinibus cō  
fectum me  
dicamen.*

**P** Robatissimum Asthmaticis, hydropicis, Spleneticis, Arteticis, & ad omnem totius corporis uentositatem. Recipe ceræ unc. 72. Picis, Colophonix, Adipis Taurini ana unc. 18. Libani, salis Ammoniaci ana unc. 8. Hygieinu acopi, Nitri, Cimini, scenigræci ana unc. 6. Cyperi, Iridos, Cardamomi, Anisi, baccarum lauri ana unc. 4. Sandaracæ, Aristolochiæ longæ, Staphisagriæ ana unc. 2. Aristolochiæ rotundæ, Euphorbii ana unc. 1. olei Cyprini qd̄ sufficit. Confice sic. Picem, ceram, adipem & oleū in uase fictili, lenes ad prunas solue, deinde Colophoniam immitte. Posthac cæterarum specierum subtilissimum puluerem adhibe, subige diligenter, cumq; percoctū fuerit, in marmor oleo prælitum effunde, & factis magdalionibus conde, & usui referua.

## EMPLASTRVM DIA' MANNES.

Caput. 301.

**M** Agnopere operatiuum, Anatropan, debilitatem Stomachi, & diaphoreticum sudorē emendat, Ciliacam sistit, & interaneorum calorem tēperat, Cacoethica uulnera, & humectas fistulas desiccet & glutinat. Recipe ceræ, picis, olei Myrrini ana unc. 12. roris Syriaci unc. 4. Nardi, Myrrhæ,



# MEDICAMENTORVM. 80

aloes, Stypteriæ rotundæ, Calchathi, Balauftiorū ana unc. 2. Omphacii, Acaciæ, Manthus, Rosarum, Galilæ asianæ ana unc. 1. Aceti aminei quod sufficit. Confice sic, Pulverem terendorum cum sufficienti aceto amineo in mortario competenter tere, solubilia aut cum oleo igniculo soluta confectioni adde, & gnauiter subige, cumq; percoctum fuerit & tepescit, optimo uase conde, & usui reserua.

## EMPLASTRVM DI'ANETHV.

Cap. 302.

**Q**uod facit ad eos q ex macronosis tabescunt, & per febrē exarescunt, omnia quæ extenuata sunt humectando reparat, & sterca, idest solidamembra corporis resumendo confortat, nam acutē febrientibus in septimo die statim appositum subuenit. Recipe olei Sabinini, Rosacei, Violacei, ceræ albæ, adipis porcini recētis, ana unc. 24. Medullæ ceruinæ, adipis anserini, Scillæ uiridis, Chamæmillæ, Meliloti, Anethi ana unc. 6. Styracis, Mastiches, Anchusæ ana unc. 2. Confice sic, Herbas omnes in aquæ phialis tribus triduo infusas, lento igne ad consumptionem aquæ decoque, & diligenter cola, sollicite attendens ne herbæ adurantur, abiectisq; retrimētis Styracem cum oleo Sabinino liquatum & colatum adde, sic medullam cum oleo Violaceo superiori disciplina aptato, deinde adipēs omnes cū rosaceo solutos infunde, tandem puluerem Mastiches adhibe, & diligenter subactū mortario excipe, cumq; refrigerit, utili uase conde.

## EMPLASTRVM DIA' LEVCV

Pipereos. Cap. 303.

**F**aciens ad ulcera senum, & molles carnes habentium, maxime foeminarum & Eunuchorum



# NICOL. DE COMPOSIT.

*Stypseria  
est alumen.*

rum, polypis qui nascuntur in naribus optime medetur, & his qui humida vulnera, & scorticatas in tibis habent, sanitatem tribuit, genua & ossa quæ nudantur carne replet. Recipe lithargyri, Psimmythii ana unc. 12. Ceræ albæ unc. 6. Terebinthinæ, Libani ana unc. 3. Stypseriæ scissilis, Leucopiperis ana unc. 1. olei ueteris & aquæ qd̄ sufficit. Confice sic. Lithargyri, & Psimmythii puluerem in oleo & aqua sufficienti lento igne decoque, deinde Cerā, & Terebinthinam adhibe, quibus liquatis, & bene commixtis, Aluminis, libani, & piperis puluerem superaspargere, & diligenter commisce, & ab igne depone, cumq; tepere fieri coeperit, marmoris frigido præloto infunde, & uase optimo conde.

## EMPLASTRUM DIACHYLON.

Caput. 304.

**A**ccommodatum est ad dolorem & tumorem manuum & pedum, seu aliorum locorum: proficit etiam solutum cum lentiscino ut chamæmelino, seu rosaceo oleo ad intestinorum dolorem ad neruum incisum siue contractum in linteolo inductum & superimpositum expertum adiutorium est. Cacoethica vulnera desiccant, replet & cicatrizat. Recipe olei ueteris unc. 42. Spumæ argenti, unc. 36. radicis Maluæ agrestis, & Euisci, Foenigræci, seminis lini, ana unc. 12. Confice sic. Radicē & semina in aquæ phialis tribus triduo infusas lenes ad prunas ad medietatem decoque, & diligenter cola, abiectisq; retriementis de succo lib. 1. commisce oleo & aliquantulum bulli, deinde puluerem spumæ argenti adhibe, & indefinenter spatula subige, donec cōpetenter decoquatur. Quod si uolueris rescire quando coctum sit medicamen, diligenter attende, & cum in eo uesiculas ebullire & subsilire uideris, scias probe esse coctum,



# MEDICAMENTORVM. 81

Etum, & cū refrixerit utili uase conde, & usui referua.

## EMPLASTRVM DIA' PSIMMI

thiu. Caput. 305.

**C**Onueniens uiris delicatam carnē habentibus, *Emplastrū de Cerussa.*  
maxime mulieribus optime facit, ad māmī-  
larum & crurum uulnera difficiliter cicatriza-  
da, patientia loca competenter infrigidat, noua carne  
replet, & ita conglutinat, ut naturali colore uindica-  
to non appareat cicatrix. Recipe Adipis porcini re-  
centis, ceræ ana unc. 24. Olei rosacei, radicis uiridium  
liliorum ana unc. 6. Psimmithii, unc. 4. Lithargyri uel  
plumbi usti & loti, mastiches ana unc. 2. Confice sic.  
In sufficienti aqua radices liliorum, pusillo igne in o-  
leo pleniter decoque, & inde amotas in marmorea  
pila ad modum electuarii tere, cumq; diligenter per-  
triuersis, oleum rosaceū adde, deinde subtilissimum  
puluerem terendorum, ad ultimum uero axungiam  
& ceram lento igne solutas superfunde, & indeficien-  
ter subige, cumq; coagulari cœperit, optimo uase  
conde, & usui referua.

## EMPLASTRVM DIA' PHOENICON

Galenī uel diā chalciteos. Cap. 306.

**Q**Vo utebatur ad sanguinolentas difficulter ci-  
catrizandas, cum oleo, & cera solutum, māmī-  
llarum cancos cæterorumq; membrorū  
erysipelata competenter infrigidat, replet, & purgat,  
Arteticorum & Podagricorum feruētes tumores &  
furiosos dolores reprimis, & ad uotum paragonizat.  
Inguina, Sphigmata & phygethla, Herpetes, Cancre-  
nas, usturas, & oēs rheumaticas passiones cum oleo  
liquatum absq; dubio curat. Cum aut soluitur medi-  
camen ad curam plagarum difficulter cicatrizandas  
rum, mensura medicaminis ceræ & olei sit æqualis *Aetius & Galenus de Cōp. med. secundū ge- nera. lib. 1. cap. 4.*

L



## NICOL. DE COMPOSIT.

ad ceteras causas medicaminis decem partes sint olei octo, & hoc æstate fiat. Recipe Lithargyri, Olei ueteris ana unc. 36. Adipis porcini ueteris sine sale unc. 24. Chalcitei uel Melantiæ seu Sinopidis unc.

*Chalciteum  
trāslator po  
nit pro chal  
cite.*

4. Confice sic. Chalciteum cum oleo in mortario diutere, deinde subtilissimum puluerē Lithargyri asperge & ad solem tribus diebus indefinenter commisce cum oleo per tot dies humectandi causa permaneat, nouissime medicamini axungiam eliquatam superfunde & optime terēdo subige, cumq; bene commiscueris ollæ fictili infusum lento igne applica, & cum spatula Phœnicea uiridi decorticata eadem die de talea abscisa, assidue moueto, ut de ea medicamen nō nihil humoris attrahere ualeat. Pars autem spatulæ quæ siccata fuerit, abscindatur, & uiridis assumatur, & hoc toties fiat, quoties opus fuerit ut succum sæpius renouatæ spatulæ medicamen obtineat, cumq; percoctum fuerit, ab igne subleua, & tepefactū optimo uase conde, atque usui reserua.

*Ramus pal  
mæ in modū  
rudiculæ uel  
spathæ usur  
pandus.*

## EMPLASTRVM Adamantii. Cap. 307.

**H**oc conuenit gutturosis, & Enterocelicos recens ruptos patienti loco superpositum misere consolidat, & custodit ne iterato intestina profluant. Recipe Collæ, Boli armenici, Alapæ, picis ana unc. 8. Ceræ, lithupyritis, aluminis, Bituminis, Sandaracæ ana drach. 4. Vini Thalassii, uel sapæ qd sufficit. Confice sic, Terendorum subtilissimum puluerem, cum uino, uel sapa sufficienti in mortario subige diligenter, cumq; optime subactum fuerit, solubilia lento igne remissa, cum omni diligentia superfunde & exagitando commisce, & cum tepe fieri coeperit contra ignem manibus malaxa, & factis magdalionibus conde, & cum opus fuerit alutæ inductū patienti loco applica & per dies nouem ne remoueas.

*Pyritem las  
pidem intel  
ligit ex quo  
cōflatur æs.  
apud Diosc  
lib. 5. ca. 59.  
concreitū san  
guinem dis  
solut apud  
Paulū. Ara  
bes lapidem  
marchasitā  
appellant.*



MEDICAMENTORVM. 82

ELECTVARIVM DVCIS.

Cap. 308.

**D**icitur quia Abbas de curia illud composuit ad opus ducis Rogerii filii Roberti Viscardi propter indigestionem & uentositatē stomachi & intestinorum, & illi dolorem & uitium lapidis, duodecima pars uniuersæ cōfecturæ lib. 1. Recipe ani drach. 2. & grana. 15. Glycyrrhizæ, mastiches ana scrup. 2. & gra. 5. Chamædryos, zingiberis, Cinnamonomi, Calami, Marathri, Carui ana scrup. 1. grana 15. Xylocassia, Calaminthes, Dauci, Pyrethri, Piperis albi & longi, Cyperi, Schœnanthus, Iridos, Ammommi, Folii, Asari, ana scrup. 1. Spicæ, Croci, gūmi arabici, Tragacanthi, seminis Anethi, Calami aromatici, Cubebarum, carpobalsami, Iuniperi, Alexandri, Sileris, Pentaphylli, seminis Asparagi, Citri, Acori, radicis Ameos rubeæ indi uertice Reupontici, nucis myristicæ, ligni Aloes, Basilici, Milii solis, Saxifragæ, seminis Citruli, Melonis, cucumeris & cucurbitæ, Scariolæ, Petroselini, Ben albi & rubei, Styracis calamitæ, Cardamomi ana gra. 15. Penidiorum unc. semis & scrup. 2. & semis, mellis quod sufficit. Datur post prandium & ad cœnā cum uino calido. si datur contra lapidis uitium sumatur cum decoctione mille foliorum uel Scolopendriæ.

Rogerius  
Dux, Robertus  
Viscardus.

ELECTVARIVM DE SVCCO ROSARUM.

Caput. 309.

**E**xpertum est cōtra guttam calidam, choleram rubram purgat, conualescentes ex agridudine scilicet quotidianarios & tertianarios purgat sine molestia, & reliquias malorum humorum potenter educit, quæ remanserint, tertia pars lib. 2. Recipe Saccari, succi Rosarū ana lib. 1. & unc. 4. Sandali

L ii



## NICOL. DE COMPOSIT.

albi & rubei, & Citrini ana drach. 6. Spodii drach. 3.  
Diagridii drach. 12. Camphoræ scrupu. 1. Tempera  
ad modum electuarii cum Syrupo facto de eodē sac  
caro, & succo rosarum. Datur cum aqua calida ma  
ne in modum castanæ.

## ELECTVARIVM CAPHONIS FRI gidum. Caput. 310.

**Q**uod optime tertianarios, & quotidianarios  
& erraticas febres purgando sanat, & etiam  
habentibus stomachum cholericum pecu  
liariter conducit, tertia pars confecta est lib. 4. Reci  
pe Sandalorum alborum, & rubeorū, & Spodii, Tra  
gacathi, Gummi Arabici, Amyli, rasuræ Eboris, reu  
barbari, Senæ, rosarum, uolarum, seminis fumi terre,  
Berberis, Sebesten, seminis portulacæ, Marathri, anisi  
ana drac. 3. Emblici unc. 1. Conficitur sic. Psyllii unc. 8.  
ponatur in sufficienti aqua feruēti in qua bulierit lib.  
media Polypodii, quercini uiridis mundati & triti,  
omnes herbæ diureticiæ, uiolæ, & pruna, & tādū di  
mittantur donec probe refrigerentur, deinde coletur  
fortiter per saccum: ad meliorem uero muscilaginis  
constrictionem, intromittatur in sacculum aliquantū  
lum aquæ feruentissimæ, & colaturæ addantur, Scā  
moneæ unc. 6. puluerizatæ prius tamē cum aqua frī  
gida inter manus confricatæ, & bene cum eadē mus  
scilagine fricentur manibus, deinde apponantur sac  
cari lib. 4. dissolutæ prius cum sufficienti aqua deco  
ctionis Polypodii, & cæterarum herbarum diureti  
carum, & colati, deinde super ignem positum bullire  
permittatur, cumq; ad medium decoctionis peruene  
rit, addantur unc. 2. Tamarindorū, & unc. 2. casia fi  
stulæ dissolutæ prius in sufficienti aqua decoctionis  
prunorum, & prædictarum herbarum diureticarum,  
& per caciaam colatæ usq; ad perfectam coctionem



## MEDICAMENTORVM. 83

bullire permittatur. signū autem decoctionis est qđ  
super marmor positum, & infrigidatum aliquantulū,  
uiscofum fuerit, & digito adhærescit, agitatione ta-  
men baculi ab ipso decoctionis principio nō cessan-  
te. Cumq; coctū fuerit, ab igne deponatur, & in mor-  
tario posito, puluis prædictarum specierum super  
spargatur, & cum pistillo bene cōteratur, usq; ad ip-  
sius uiscositatis & gūmositatis remotionem, deinde  
recondatur. detur à colatura Cassiæ fistulæ uesperī,  
uel media nocte.

## ELECTVARIVM PSYLLITICVM.

Caput. 311.

**A** Psyllio dictum probatum contra cholera ru-  
beam, tertianariis acute febrientibus, Empyri-  
cis, Ictericis omnino subuenit, medietas est li-  
bra una. Recipe Psylli lib. 3. & aquæ feruēti impone  
per triduum, postea coletur, & in colatura admisceā-  
tur Scammonæ unc. 3. & Sacchari lib. 3. & per duos  
dies dimittantur, & postea coquantur, deponantur  
ab igne & puluis istarum specierum admisceatur, qui  
recipit Sandali albi & rubei rotūdi, Reubarbari, Spo-  
dii, Tragacanthæ, gummi Arabici, uiolarum, berbe-  
ris ana scrup. semis. Portulacæ, Scariolæ ana drach.  
3. In æstate detur ante somnum, in hieme, circa me-  
diam noctem in utroq; tēpore, cum aqua calida ad  
modum castanæ.

## ELECTVARIVM LETIFICANS.

Caput. 312.

**R** Ecipe Melissæ, corticis Citri, Caryophylloꝝ,  
Galliæ moscharæ, Mastiches, croci orienta-  
lis, Cinnamomi, Cardamomi, Neheremisch,  
idest seminis peoniæ, Ben albi & rubei, Zedoariæ,  
Doronici, loco eius ponitur semi pondus Galangæ,

L iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

Ozimi, & Ozimi Caryophyllati ana unc. semis. Moschi quantum est decima pars unius supradictorum, deinde sumantur Chebuli. 20. Emblici. 30. & terantur in tribus libris aquæ, coquantur donec ad unam rediant, & colentur, colaturæ uero immittatur libr. 1. mellis, coquito donec consumpta sit, postea ex hoc melle conficiatur pulvis prædictarum, in triplo excedat mel species, de quo cum necesse fuerit sumatur ad magnitudinem auellanae. Hoc medicamen lætitiæ & coloris pulchritudinem & digestionis bonitatem operatur & canos retardat.

## ANNO TATIO.

NEHEREMISCH est flos rosæ asininæ. Iuxta Auerroem lib. 5. rosa asini est peonia. Gentilis relictur solus. Arculanus tamen in cap. de Melācho. Avicenna ad finem sui Antidotarii & P. de Ebano quæstione penultima, omnes constanter adserunt Nereus misch esse florem peoniæ aut semen ipsius.

## EPITHEMA POLYARCHION

maius. Caput. 313.

*Polyarchia bina, uide apud P. Aeginetam li. 7. cap. 18. ad initium, in quibus tamen Pau. cū Nicoloao nō per omnia concordat.*

**H**oc cephalalgicis præraso capiti impositum mire facit, frigiditates & dolores pectoris & pulmonis emphraxin thoraci per dies decem applicatum aufert, pneumatosin dolorem tumorem & sciliosin Stomachi & Hepatis curat, debilitatem renum & libidinis, ad maniam ex cōgestionē humorum factam, Dysuriā & stranguriā ex constipatione pinguium humorum, lumbis & pectini sæpius indurctum emendat, & omnibus interaneorum uitiis peculiariter medetur. Recipe ceræ unc. 24. Balsami, olei nardini ana unc. 12. Terebinthinæ unc. 3. Bdellii, Libani, Casia, Amomi unc. 8. olei Cyprini unc. 4. Nardi, Styracis, Ammoniacy, Mastiches ana unc. 2. Folii, zingiberis ana unc. 1. & semis, croci, costi, cro



## MEDICAMENTORVM. 84

comagmatis, Schœnanthus, Aloes, Ladani, Galbani, Opoponacis, Celtici, cassami, Brathei, Mantis ana unc. .i. & drach. .i. Xylobalsami, Cyperi ana drach. .6. Confice sic. In oleo cyprino, Styracem, & Ladanum lento igne solue, deinde Terebinthinam, guttam ammoniacam, Galbanum, Opoponacem in duplici uase liquefacta & colata, itidem & ceram & oleum nardinum, dehinc puluerem terendorum adde, & diligenter commisce. Ad ultimum uero Balsamum disolve, & ab igne amotum accurate subige, cumq; tepidum fuerit, probe uase conde, & usui referua.

*Cassamū A  
libas li. i. c.  
pro Key sin  
usurpat,  
qđ est ligus  
sticu. Cassa  
mū aut est  
Cyclaminus  
quæ est panis  
porci & Ar  
canita dicitur.*

### EPITHEMA POLYARCHION

Minus. Caput. 314.

**H**oc quidem optimum est & efficax & ad omnes passiones interaneorū, & ad omnia quæ ducunt infirmum ad desperationem. Recipe olei Nardini, Gleucini ana unc. 24. olei melini, ceræ; Terebinthinæ ana unc. 12. Resinæ frixæ unc. 10. Balsami, Styracis, ammoniaci, Bdellii, Mastiches, medullæ ana unc. 3. Nardi, Folii, melanopiperis, Fœnigræci ana unc. 2. Crocomagmatis, Costi, Schœnanthus, Celtici, Cyperi, Iridos, Cassiæ, Aloes, Myrrhæ, Meliloti, Carpobalsami, Cardamoni, Amomi ana unc. 1. & semis, uini quod sufficit. Conficitur ut Polyarchion maius.

### EPITHEMA DIA' SPERMATON.

Maius. Caput. 315.

**O**ptimum contra omnes uentositates interaneorum, optimum aut est ad dolorē & frigiditatem stomachi, hepatis, Splenis, & ad omnia quæ minantur Hydropisim. Aperit emphraxin urinalium pororū, Torsiones Iecinoris, & laterū, & quæ per emphraxin uentositates fiūt. Recipe olei cyprini ceræ

*Dia sperma  
ton. hoc ma  
agma ex se  
minibus con  
flans descri  
bit Paul. lib.  
7. cap. 18.*

L iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

Terebinthinæ ana unc. 24. mellis unc. 18. Styracis, Libani, medullæ Casiæ fistulæ, Celticæ, Meliloti, San-  
suci, Selini, Cacrei, Myrti, baccarū Lauri ana unc. 12.  
Opoponacis, Nitri, Cyperi, Cardamomi, Anisi, Fœ-  
nigræci ana unc. 3. uini & aceti quod sufficit. Confice  
sic, Puluerem terendorum cum uino & aceto in mor-  
tario optime commisce, medullam Casiæ fistulæ ma-  
nibus fricando cum melle, & oleo liquefacito, & co-  
la, & leni igniculo in cera & ceteris solubilibus solue  
& trituræ adde, & tandiu terendo subige, donec ad  
densitatem Ceroti redigatur. cum autem permixtū  
fuerit: optimo uase conde, & usui reserua.

### EPITHEMA DIA' SPERMATON

Minus. Cap. 316.

**M**Alaxat dura frigida calefaciens, dolētia inte-  
raneorū optime mitigat, & apostemata pur-  
gat, & impedimentum urinæ soluit. Recipe  
olei cyprini, mellis, aceti ana unc. 12. seu taurini unc.  
4. & semis, Opoponacis unc. 3. & drach. 3. Cere unc.  
2. & drach. 6. Iridos, Fœni græci ana unc. 2. & semis,  
Cardamomi, Anisi, apii ana drach. 1. & semis. Confi-  
citur ut diā spermaton maius.

### EPITHEMA DIA' DAPHNIDON.

Cap. 317.

**O**ptimum ad multa, Stomachi namq; debilita-  
tem confortat, erigit, nauseam prohibet, Vo-  
mitum cohibet, Fluxum uentris peculiariter  
sistit, Hepatis, & Splenis phlegmonein digerit, & sceli-  
rosin malaxat, tumorem articulorum & pedum deo-  
cem diebus impositum mirandum in modum depo-  
nit. Recipe Panis Apher mundi unc. 36. Cere, Tere-  
binthinæ, Colophonix, Psimithii, Lithargyri ana  
unc. 24. Ficuum pinguium, Dactylorum, & uisci radiis



# MEDICAMENTORVM. 85

cis, foliorum Daphni, ana unc. 12. Chamæmeli, Fœ-  
nigræci, seminis lini ana unc. 8. Confice sic. Dactylos  
& ficus, herbas & semina in uino optimo triduo in-  
fusa lento igne penè ad consumptionem uini deco-  
que, ita tamen ut ceterorum substantia non exuratur,  
& diligenter reprime, abiectisq; retrimētis adde o-  
leum, & iterum lenes ad prunas bulli, donec succus  
consumatur, deinde Lithargyri, & Psimmithii pulue-  
rem adiunge, & aliquantulum coque, donec emolli-  
ri incipiat. Postea ceram, & Colophoniam, & Tere-  
binthinam adhibe, & diligenter subige: ad ultimum  
uero puluerem panis Apher supersparge, & agitan-  
do optime commisce, cumq; tepefactum fuerit, opti-  
mo uase conde.

## EPITHEMA Dià Phœnicon. Cap. 318.

**S**tomachum confortando excitat, uomitum in-  
hibet, & fluxum uentris stringit. Recipe olei ro-  
sacci, Myrtini, uini malorū granatorū, ana unc.  
12. Cera, Mastiches, Acaciæ, pinguium carniū Da-  
ctylorum, malorum macianorum intus & extra pur-  
gatorum ana unc. 6. Aloes, sanguinis Draconis, Om-  
phacii, ana unc. 3. Ammoniæ, Myrrhæ, Libani, bdel-  
lii, stypteriæ, croci, rosarum, Hypocisthidos, Oenan-  
thes, Balaustiorum, floris lentisci, Absinthii pontici,  
Gallarum non perforatarum ana unc. 2. Confice sic.  
Puluerem terēdorum in mortario cum uino malo-  
rum granatorum competenter tere, deinde dactylos  
& mala maciana trituræ cōmisce, ceram, & Ammo-  
niacum cum oleis lento igne solutū confectiōni ad-  
de, & diu terendo optime subige, cum autem infrigi-  
datum fuerit, optimo uase conde, & usui reserua.

*Oenanthe*  
uocatur uis-  
tus syluestris  
fructus cum  
flores, id est  
fructus la-  
brusca Dio-  
scor. lib. 5.  
cap. 5.

## ANNO TATIO.

MACIANA mala medici hispanica uoce ap-  
pellant poma syluestria, ut ostendit uetus translatio



NICOL. DE COMPOSIT.  
Dioscoridis lib. 1. cap. 136.

EPITHEMA Diā Melilotu. Cap. 319.

**L** Audatissimum est ad tussē ex catarrho factā,  
& pulmonis vitia pectori applicatum emēdat,  
Phlegmonis & doloribus Stomachi, Hepatis,  
& splenis medetur, Iliorum & iecinorum crudos fla-  
tus expellit, emphraxin renū & uesicæ aperit, tumo-  
res podagricorum compescit & dolorem mitigat.  
Recipe Cerae, Ammoniāci, ana unc. 18. Resinæ fri-  
xæ unc. 9. olei rosacei, cyprini, ana unc. 6. crocomag-  
matis, Spicæ, Myrrhæ, Bdellii, Cyperi, Meliloti, ana  
unc. 4. Croci, Iridos, cardamomi ana unc. 2. Vini qd  
sufficit. Cōfice sic. Ceram cum oleis lenes ad prunas  
solue, sic guttam ammoniacam in duplici uase liqua-  
tam adde, deinde resinam, ad ultimum terendorum  
puluerem cum uino sufficienti subactum adhibe, &  
ad amussim commisce, cumq; percoctum fuerit ab  
igne ammoue, & tepesactum idoneo uase cōde, atq;  
usui reserua.

EPITHEMA Hebdodecas. Cap. 320.

Nomen inue-  
nit hoc Epis-  
thema à nu-  
mero suorū  
componen-  
tium, siquidē  
decem & si-  
ptem med-  
icinæ simpli-  
ces ipsum cō-  
stituant.

**V** Tilissimum Choeradibus & malis glandu-  
lis, Tensiones & duricies præcordiorū molo-  
lit, Stomachum cōfortat, Vomitum stringit,  
& Dyscrasias qualibuscunq; medetur, Renum turgis-  
ditatem & dolorem reprimat, tumores genuū & pes-  
dū ex rheumatismo factos emēdat, & amplius rheu-  
matizare non permittit. Recipe Cerae, colophonix  
ana unc. 12. Opoponacis, ammoniaci, carniū Dacty-  
lorū ana unc. 6. Styracis, Terebinthinæ, Propoleos  
ana unc. 3. Libani, Mastiches, Myrrhæ, aloes ana unc.  
2. Croci, Crocomagmatis, cardamomi, ana unc. 1. &  
semis, Folii, Nardi, Bdellii, ana unc. 1. Cōfice sic.  
Carnes Dactylorum ad modum electuarii in morta-



## MEDICAMENTORVM. 86

rio tere, & post puluerem terendorum diligenter cōmisce, tandem ceram, Terebinthinam, & Colophonium ad ignem cōmixta confectiōi adiunge, & malaxando tādū confice donec inspissetur, cumq; bene commixtum fuerit, repositum usui reserua.

### EPITHEMA DIA' DECAEX, IDEST Sedecim ē, Malaeticum. Cap. 321.

**H**oc prodest ad omnia apostemata quæ intrinsecus sunt, locis patientibus impositum: malaxat enim & ad eruptionē adducit, & rupta deficcet. Recipe Olei cyprini, mellis, resinæ ana unc. 12. Ceræ, Terebinthinæ ana unc. 7. Nitri, Iridos, radicis panacis, petroselini, amei ana unc. 6. Hyssopi Ceroti, Sanfuci ana unc. 3. Cassiæ, Celticæ, radicis dauci cretici, Cardamomi ana unc. 1. & drac. 7. Vini odorati quod sufficit. Confice sic. Puluerem terendorum in mortario cum uino sufficienti competenter tere, Ceram, Resinam, Terebinthinam, Hyssopi cerotum cum opio, & melle dissoluta trituræ adhibe, diligenterq; commisce, cum autem cōmixtum ad modum ceroti fuerit, in uase optimo cōpone, & usui reserua.

### ANNOTATIO.

HY SOPVM cerotum practici medici usurpant pro sordida pinguedine lanarū ouium, quam Græci Oesypon uocant, uocis enim similitudine decepti, hanc appellarunt hyssopum humidam, ne quis existimaret loqui de hyssopo herba. Vide Dios. li. 2. c. 66.

### EPITHEMA MICTAONOS.

Caput. 322.

**Q**uod mirabiliter spleniticis auxiliatur, Hypochondriorum tensionē soluit, omnemq; duritiem malaxat, & ad difficilē articuloꝝ motum optimū est. Recipe ammoniaci Thymiamatos,



## NICOL. DE COMPOSIT.

Ceræ ana unc. 6. Terebinthinæ unc. 8. Galbani, Myrrhæ, Bdellii, Libani, olei Cyprini ana unc. 4. uini aut aceti quod sufficit. Confice sic. Myrrham, Libanum, Bdellium, Galbanum, & Ammoniacum in uino aut aceto sufficienti in mortario oleo Cyprino peruncto competenter tere, deinde ceram, & Terebinthinā in oleo Cyprino soluta confectiōni adde, & indefinenter subige, cumq; permixtum fuerit, usui reserua.

### EPITHEMA DI'ALOES STOMACHICUM. Caput. 323.

Idest ex  
morbo chro-  
nico, & diu-  
turno.

**F**aciens ad dolorem & phlegmonem atq; duritiem stomachi, & ad debilitatem uiscerum ex macronosia factam. Recipe Ceræ, olei ana unc. 12. Mastiches unc. 2. Aloes unc. 1. Floris absinthii unc. 6. olei Melini aut Nardini quod sufficit. Confice sic. Ceram si febrit Melino siue oleo nardino solve, & puluerem specierum ceroto commisce, & similiter tere, & in linteolū crassum indutū in crepusculo stomacho impone, & tertia diei hora submoue, hoc per triduum facito.

### EPITHEMA CHRYSOON HOC EST aureum. Caput. 324.

**H**oc diaphoreticos, & Hemicranei dolorē loco impositum sanat, quibus neruis in ceruice contrahitur, & Emprosthotonicis subuenit, Choerades, glandulas, & Parotidas diaphoresin faciendo curat, duritiem Splenis malaxat, apostemata omnia, malas excrementas & carbūculos dispergit, ab omni calore liberat, infantium renes superinductum consolidat, callum pedis subtiliando cōsumit. Recipe olei, Thuris, Stypterix, Arsenici ana unc. 5. Terebinthinæ, Colophonix, Resinæ ana unc. 4. aceti quod sufficit. Confice sic. Thuris, Arsenici, Stypteris



# MEDICAMENTORVM. 87

riæ, subtilissimum puluerem in mortario cum aceto  
sufficienti diutissime tere, deinde Colophoniam, Tes  
rebinthinam, & resinā cum oleo lenes ad prunas so  
lutas adde, & diligenter commisce, cum autem per  
mixtum fuerit absconde, & usui reserua.

EPITHEMA DIA' BVRZON, HOC EST  
omnibus Valentius. Caput. 325.

**H**oc Emprosthotonicis, & Asthmaticis pectus  
ri appositum, & datis quinque pillulis de eo,  
omnibusq; nervis contractis subuenit, dentiū  
dolorem ac tumorem ex rheumatismo factū in sub  
tile linteolum instratum & applicatum mirabiliter e  
mendat, Parotidas, & Glandulas diaphoresin facien  
do desiccatur, Humores induratos instar ossis aut ues  
næ turgescens cum inflatione in collo hominis seu  
equi conflatos dissipat, omnia apostemata maturat,  
rūpit & purgat. Recipe Colophonix, Asphalti, ana  
unc. 4. Thuris, Arsenici cum aceto forti in mortario  
competenter tere, deinde aliorum puluerem cū mel  
lis paruo optime trita adhibe, & diu terēdo sufficiē  
ter commisce, cumq; commixtum fuerit, optimo ua  
se repone, & cum uolueris uti, cum aceto dissolue, &  
linteolo indutum impone.

*Diuinari po  
test legendū  
esse cū meli  
le pauco.*

EPITHEMA Diā ptisanes. Cap. 326.

**D**iaphoreticum & egregie malacticum. Gland  
ulas, Choerades, & Parotidas diaphoretic  
ce operando soluit, omnes durities, & phleg  
monas malaxat, & omnia pyrotica infrigidat, maxi  
me acutas febres. Recipe olei ueteris unc. 36. ptisan  
æ, foenigræci, seminis lini, ana unc. 12. Cera, seu tau  
rini, radicis Euisci ana unc. 6. Meliloti unc. 2. Galbani  
unc. 1. Confice sic, Ptisanam, foenūgræcum, semen lis  
ni, Melilotum, & radices Euisci in aqua sufficiēti pri



## NICOL. DE COMPOSIT.

die infusa lenes ad prunas, ad perfectam decoctionē decoque & fortiter exprime. De succo autem lib. 3. oleo adde, & iterum lento igne ad consumptionem succi bulli, deinde seuum, ceram, & Galbanum adde, & molliter bulli, donec ad unū corpus redacta sint, & ab igne depositum coagulari permitte, & conditum usui reserua.

## EPITHEMA DIA' CYDONION

Tonicum. Caput. 327.

Tonicū hoc  
est corrobora-  
tuum &  
confirmatiuum  
uel ut  
geratiuum.

**Q**Uod facit ad debilitationem & inflammationem stomachi & Hepatis, Vomitus etiā bene stringit, & febrē amputat. Recipe matorum cydoniorum intus & extra purgatorum unc. 26. olei Chamemelini, Aloes, Mastiches ana unc. 12. carnium Dactylorum, unc. 6. Confice sic, mala & Dactylos cum uino sufficienti lento igne coque, donec penē uinum consumatur, deinde mortario immissa diutissime tere, cumq; probe contriueris mastiches & aloes puluerem appone, & optime terendo commisce, post ceram cum oleo resolutā adiunge, & iterum terendo subige & conditum usui reserua, cumq; opus fuerit linteolo inductum locis passis impone, & si contigerit ut medicamen deficcetur, cū oleo rosaceo in mortario dissolue & utere.

EPITHEMA Lexipyreton. Cap. 328.

**Q**Uod acute febrientibus caliditatem aufert fronti inductum, dolores capitis ex febre factos amputat, pulsibus inductum somnū infert, & optatam quietem defectis præbet. Recipe olei rosacei, aquæ, ana unc. 36. olei uiolacei, seminis papaueris albi ana unc. 12. Ceræ unc. 8. baccarum scissæ, seminis Hyoscyami ana unc. 3. Mastiches, Opī, Xiri ana unc. 1. Confice sic. Semen papaueris cōquale



## MEDICAMENTORVM. 88

fatum in aquam impone, baccas scissæ, & semē Hyoscyami similiter contrita in oleo uiolaceo triduo infunde, quarto uero die infusionem seminis papaueris lenes ad prunas ad medietatem decoque, & diligenter excola, & abiectis recrementis, colaturā hanc iterum lento igne ad medietatem bulli, Cumq; percocta fuerit diligenter cola, deinde succo oleum rosaceum infunde & ad succi consumptionē penē bulliat, sic ceram adhibe, qua liquata, Mastiches & opii subtilissimum puluerem asperge, & indeficienter ab igne depositum exagitando commisce, & cum tepere fieri cœperit uase optime exceptum usui reserua.

### ANNOTATIO.

AMBROSIAM lexi-pyreton appellat Ægineta lib. 7. ca. 18. ad finem, atq; unam tantum lexi-pyreton describit, quæ habet lithargyri libram unam, Adipis porcini, succi seminis lini ana uncias sex, Cera dealbata uncias nouem, rhodini libram unā, mellis unc. 3. Croci unc. 1. Quidam lutea ouorum decem cruda adiungunt.

### EPITHEMA LEXIPYRETON.

Caput. 329.

**H**oc confertt acute febrientibus. Siquidē Stomachi, Hepatis, & præcordiorum intolerabiles caliditates amputat. Recipe olei rosacei, uiolacei, succi seminis lini ana unc. 12. Cera unc. 6. Seu gallinacei unc. 3. Confice sic, Succum cum oleo rosaceo, & uiolaceo lento igne ad tertiam decoque, deinde seum gallinaceum cum cera remissum adhibe, & cum percoctum fuerit in marmoream pilā funde, & sic puluerem Spodii, & Amyli supersperge & indefinēter subige, & cum coagulari cœperit uitreo uase conde, & in frigidissimā aquā uas ipsum per decem dies suspende, & cum opus fuerit patiētibus locis impone.



# NICOL. DE COMPOSIT.

EPITHEMA Lexipyreton. Cap. 330.

**V**Tile ad continuas febres, Stomachi & aliorū uiscerum ardorem auferens. Recipe olei rosacei unc. 12. Cerae, seu igni recētis ana unc. 4. Spumæ argenti, florum manti ana unc. 2. Ouorum albuminis quod sufficit. Cōfice sic, puluerem spumæ argenti, & mātī florum, cum albumine in mortario, donec ad pinguedinis consistentiam perueniat, commisce, deinde seuum, & ceram cum oleo liquata trituræ adhibe, & indefinenter exagitando subige, cūq; cōspissari cōperint, uase uitreo exceptū usui reserua.

EPITHEMA. Cap. 336.

**A**D uomitum optime expertum, Alapsæ indutū, & stomacho impositū. Recipe olei raphanini, sicyonii ana unc. 24. Elaterii, succi El lebori ana unc. 12. Catapuciarum purgatarum radicis & seminis ana unc. 6. succi fabæ lupinæ, Castalio læ corticis ana unc. 3. succi Tithymali, seminis Chrysolachani ana unc. 1. Cōfice sic. Succos omnes & catapucias conquassatas & seminum puluerem in Raphanino, & Sicyonio oleo, quatrīduo infunde, quarto uero ad lenes prunas ad medietatē decoque, cūq; bene cōctum fuerit, diligenter cola, abiectisq; retris mentis ceram adde, & cum remissa fuerit, in marmoream pilam funde, & addito elaterii subtilissimo puluere tādīu terendo commisce, donec coagulari cōperit, cumq; condensatū fuerit cōde, & usui reserua.

Castal Ara  
bice casta  
nea dicitur  
Simon Ge  
nuates.  
Chrysolach  
anon, id  
est holus au  
reum, Atri  
plicem esse  
cōstat apud  
Diosc. lib. 2.  
cap. 110.

EPITHEMA AD VOMITVM STRINGENDUM expertum. Cap. 332.

**R**ecipe olei Rosacei, Omphacitidis, cerae ana unc. 8. Mastiches, Boli, albuminis ouorū ana unc. 5. sanguinis draconis, Tragacanthæ, polinis hordei ana unc. 3. Croci, Mannæ Thuris, Aca ciae ana



## MEDICAMENTORVM. 89

ciæ ana unc. 2. Confice sic. Boli, sanguinis Draconis, Croci, & acacię subtilissimum puluerem, & pollines hordei cum albumine ouorū in mortario diu terendo commisce: Deinde, Mastiches, mannæ, Thuris & Tragacanthæ tricoscinatum puluerem cum oleis lento igne competenter decoque: Posthac cerā immitte, cumq; remissa fuerit trituræ adhibe, & tādīu subige donec conspissetur, & cum constiterit, uase cōde, & usui reserua.

### EPITHEMA RINOTICVM AD SOLV tionem uentris. Cap. 333.

**Q**uod stomacho & umbilico alutæ inductum & applicatum uentrem sine mora soluit, ante prælotis locis aqua decoctionis Mercurialis uel Sicily. Recipe olei Sicyonii & scyllitici ana unc. 12 olei Cucumerini, cerę ana unc. 8. lactis Tithymali, felis taurini ana unc. 6. terebinthinæ, Diagridii ana unc. 4. Euphorbii, seminis Cicidos ana unc. 2. succi mercurialis, Coccugnidii ana unc. 1. Cōfice sic. Succos omnes in Sicyonio & scyllitico oleo lenes ad prunas ad medietatem decoque, deinde Terebinthinam cū felle Taurino adde, post modicum interuallum terendorum subtilissimum puluerem triduo in Cucumeracio oleo infusum decoctiōi adhibe, & optime exagitando commisce, Ad ultimum uero ceram immitte, & tādīu bulliat donec liquefiat, cumq; percoctum fuerit in marmoreā pilā effunde, ibiq; diligēter donec coagulari incipiat subige, repone, & usui reserua.

*Sicyon & sicilyon Græci cucumerem appellāt, uide Diosc. li. 2. cap. 124. Paulum lib. 7. in suis simplicibus.*

### EPITHEMA Caput. 334.

**A**d lumbricos expellendos in Alapsam inductum, uentriculo & toti sumini impositum. Recipe olei unc. 24. Ceræ unc. 8. Aloes, Polinum nigellæ, Fœnigræci, Lupinorum amarorum,

M



## NICOL. DE COMPOSIT.

& Git ana unc. 3. Foliorum Centauræ viridis, Carthami, Absinthii, & Perfici ana unc. 1. Cōfice sic. Herbas contusas in oleo triduo infusas, lenes ad prunas ad medietatē decoque, & exacte cola, abiectisq; herbis puluerem Aloes, & pollines adde, & bene commisce, deinde ceram adhibe, cumq; percoctum fuerit, conde & usui referua.

## EPITHEMA AD VENEREM PRORITANDAM, Compertissimum. Cap. 335.

**R**ecipe Balsami, olei Pulegini, Aquæ camphoræ, ceræ ana unc. 2. Tellis Passerum, caudarū Scingi, Testiculorum viridium Satyrionis, Euphorbii, seminis Bulbi, & Erucae ana unc. 1. Moschi unc. semis. Cōfice sic. Semen Bulbi & testiculos Satyrionis viridis simul ad modum Electuarii tere, deinde passerum uel miscellæ adhibe, sic etiā Euphorbii, caudarum Scingi, & puluerem seminis Erucae insperge, postea Moschū in camphorata aqua solutū affunde, & diu terendo commisce. Ad ultimum uero ceram cum Balsamo, & Muscelino oleo resolutā confectioni adiunge, & diligēter subige, uitreoq; uase conde, & ad amplexus properatibus renes & uirgam perunge, & sic congregiatur: & si pertesus fuerit ex medicamine renes ungere, purpureæ Alapsæ in ductum, utrisq; pulsibus applica, expertum enim est.

## FAVSTINVM MAIVS. Cap. 336.

**O**ptime conducit ad Catarrhum, Asthmaticis, & suspiriosis subuenit, Tussum, peripleumoniam, & pleurisi emendat, vomitū sanguinis & singultum curat, Nephriticis, & Calculosis potēter proficit, Cholericis, & Gemorrhoeaicis medetur, & periodicis passionibus utilissimum est. Recipe Leucopiperis, seminis Hyoscyami ana drach. 20.

Phaustinos  
autē pastila  
los require  
apud Paulū  
Aeginetam  
lib. 7. c. 12.



# MEDICAMENTORVM. 90

Opīi drach. 10. Sinoni drach. 7. Croci drach. 5. Casia fistulæ, Dauci Cretici, Petroselini Macedonici ana drach. 4. Apīi drachm. 2. Nardi, Pyrethri, Euphorbii ana drachm. 1. mellis quod sufficit. Dabis ad pondus drachmarum trium cum calida.

## FAUSTINVM MINVS. Cap. 337.

**Q**uod Nephriticis, Colicis, & calculosis medetur, & typum quartanum emendat. Recipe Rosæ, Leucopiperis, & Melanopiperis ana drach. 7. Opobalsami, Caryophyllorum, Costi, Croci, Asari, Acori, dauci cretici, hyoscyami ana drach. 3. Cinnamomi, carpobalsami ana drachm. 2. Nardi drach. 1. mellis quod sufficit. Detur in modum auelæ lanæ cum tepida aut uino.

## FVMIGIVM AD EPILEPTICOS.

Caput. 338.

**R**ecipe Testiculi caprini, ursini, Iecinoris lupi, sanguinis Hirundinis, & lapidis in uentre earum inuenti, Mustelæ marinæ sanguinis, cochlearum aceti ana drachm. 2. Allii, cornu ceruini, & capræ ana drach. 1. Confice sic. Hæc omnia tere, & in puluerem redige, & cum coagulo agni in succo rutæ liquato optime cōmisce, inq; magdaliunculos informa, & ad umbram sicca, cumq; opus fuerit carbonibus superimpositis, fumigium naribus applica.

## FVMIGIVM AD EXCITANDOS EPILEPTICOS. Caput. 339.

**R**ecipe cornu Ceruini, & Hircini, Ellebori albi, Pegani, Euphorbii, Staphisagriæ ana drach. 2. Confice sic. Hæc omnia tere, & in puluerem redacta cū pinguibus passulis bene cōmitte, & inde magdaliūculos cōpone, & usu expetete carbonibus

M ii



NICOL. DE COMPOSIT.  
adhibitis naribus fumigium æger excipiat.

FVMIGIVM AD OCVLORVM GRAVEDINEM & sanguinem. Cap. 340.

**R** Ecipe Fabarum drach. 3. quibus super carbones vitis appositis perforato scabello, super quod foramen patiens caput contineat, & apertis oculis huc intueatur, donec ex collecto fumo lachrymæ abundanter erumpant, & cum se inde subleuauerit, abluta facie, in oculos lycii in amineo uino solutum instilla, hoc bis in die mane, & uesperis faciat, nulli secundum est.

FVMIGIVM Ad Tiniolas. Cap. 341.

**C** onfert etiam ad pediculos palpebrarum ex quibus pruritus excitatus fuerit. Fac sic, Hyoscyami capitulum plenum semine exteriori cortice exutum in ceream capsellam include, ita ut superior pars capitis non tegatur, & sic prunis ignitis impone desuper appposito traiectorio, cumque fumus erumpere coeperit, patiens oculum super foramen traiectorii adigat, palpebris intrinsecus antea melle perunctis: & cum illachrymari oculus a fumo coeperit, Tiniolæ & pediculi omni celeritate cadere incipiunt.

FVMIGIVM AD DYSPNOEAM  
& tussum. Caput. 342.

**R** Ecipe Bardanæ, ungulæ equi uiridium foliorum ana drach. 3. Lemniæ Sphragidis drac. 1. Cōfice sic. Herbas probe contusas testæ ignitæ impone, super quas subtilissimum puluerem lemniæ Sphragidis insperge, & traiectorio applicato, patiens ore aperto fumum excipiat, cumque a fumo tussum irritata fuerit, excreando quicquid in ore collectum fuerit expuat, & hoc mane & uesperis administretur.



MEDICAMENTORVM. 91  
ad dies septem.

FVMIGIUM AD VERMES DENTIVM  
& Gingiuarum. Cap. 343.

**C**onficiatur ad hunc modum. Laminam ferreā igne candentem super patulum os uasis aqua pleni pone: Super quam seminis porri drach. 2. adurētur & traiectorio cooperiatur, cumq; fumus erumpere coeperit, gingiuis & dentibus ante melle fricatis, ore aperto patiens illum excipiat, donec sustinere poterit, & amoto traiectorio, inuenies intus in aqua uermem natantem.

FVMIGIUM. Caput. 344.

**A**d destillationem iuuæ & ad rheumatismum faucium. Recipe Styracis, Ficuum pinguiū, florum Amygdalarum, seminis Hyoscyami ana drach. 4. Fac sic. Hæc omnia trita & in puluerem redacta cum ficibus & Styrace diu terendo commisce, & inde Trochiscos informa, cumq; opus fuerit inditis super carbones lentiscinos traiectorium super impone, & patiens ore aperto fumum accipiat, donec sustinere ualeat, & hoc ter in die faciat, mane, in meridie & uesperis, & interpositis tribus diebus aut quæque, reiteret medicamen, donec conualescat.

FVMIGIUM OPTIMVM CARDIACIS  
& debilitatem patientibus. Cap. 345.

**R**ecipe Styracis optimi, Labdani purissimi, ligni Aloes subtilissimi pulueris ana drach. 8. olei Nardini, Muscelini ana drac. 2. Balsami, Moschi ana drach. 1. Ambræ, camphoræ ana drach. semis. Confice sic. Ambram cū oleo nardino, & muscelino solue, & inde puluerem ligni Aloes, cum Styrace, & Labdano bene commisce, Balsamum autem & Moschum, & camphoram solutam guttatim meo

M. iii



# NICOL. DE COMPOSIT.

dicamini instilla, manibusq; perunctis contra ignem  
diutius malaxando inde magdaliones informa & re-  
pone, cumq; opus fuerit carbonibus uitis impositis,  
fumigium naribus applica.

## FVMIGIVM APTVM PARALYTICIS.

Caput. 346.

Ecipe Castorei, Myrrhæ ana drach. 6. Costi,  
r Eleliphaci, Macropiperis ana drach. 2. Con-  
fice sic. Hæc omnia trita & in puluerem reda-  
cta cum Styrace calamita collige, & inde Trochiscos  
informa. Cumq; uti uolueris super carbones lentisci  
nos impone, & patiens integrâ nucem in ore teneat,  
ibidem insufflet, ut fumum ore recipiat, & quicquid  
humoris attrahitur aperto ore foras excreabit.

## FVMIGIVM AD SANGVINEM HÆ-

morrhoidon. Cap. 347.

**R** Ecipe Gallæ Asianæ, Melantiæ, Boli Armes-  
nici, Lycii, Hæmatitidis ana drach. 3. Fac ita.  
Hæc omnia tere & in puluerē redige & cum  
sufficienti aqua Dracōtea trochiscos informa, cumq;  
opus fuerit patientem super scabellum competenti  
foramine apertum sedere facies, & inde cum quin-  
quies indie suffumigabis.

Dracōteam  
dracontium  
& dracun-  
culum Trā-  
latores & au-  
thores lan-  
nioresappel-  
lant. Vide  
Diosc lib. 2.  
cap. 155.

## ANNOTATIO.

MELANTHION legendum esse coniecimus:  
quod Recentiores quidam esse Git statuunt, apud  
Dioscor. lib. 3. cap. 84. Quanquam Nicolaus supe-  
rius paulo cap. 334. Git & nigellam uel melanthion  
insinuat esse diuersa.

## FVMIGIVM AD MENSES MVLIEBRES

prouocandos. Cap. 348.

**R** Ecipe Nardi, Calami Aromatici, Styraçis, car-  
damomi, seminis Nasturtii, ana drach. 4. Fac



## MEDICAMENTORVM. 92

fic. Omnibus in subtilissimum puluerē redactis cum succo Periclymeni Trochiscos cōpone, Cumq; opus fuerit carbonibus suppositis subfumiga.

### FVMIGIVM AD MENSTRA

cienda. Cap. 349.

**R** Ecipe Thiu apyru, Bituminis, Libani, aluminis ana drach. 5. Compone ita, in subtilissimū puluerem hæc omnia redige, & cum sufficienti succo Symphyti Trochiscos informa, & cum opus fuerit super carbones impone, & patiens sublati uestibus desuper sedeat.

### FVMIGIVM AD MENSTRA RETI

nenda. Caput. 350.

**R** Ecipe Lentisci, Myrtæ, Cymarum rubi, Rosarum ana drach. 6. Fac sic. Omnia trita & in puluerem redacta cum sufficienti succo Trochiscos informa, & cum opus fuerit super carbones impositis secundum superiorē disciplinam subfumiga.

### FVMIGIVM AD MENSES SVPER

fluos. Caput. 351.

**R** Ecipe Castorei, succi Myrtæ, Lentisci, Cymarum, Balaustiorū, Gallæ Asianæ, Cymini, Sisoni, ana drach. 7. Fac hoc modo. Hæc omnia in puluerem redige & cum sufficienti Cymarū rubi succo Trochiscos compone, cumq; opus fuerit super Lentiscinos carbones impositis patiens dimissis uestibus subfumigetur, ita tamen ut antea ex aqua marina in qua bulliant sorba sicca, castaneæ integræ sicca & cortices suberis fomentetur.

### FVMIGIVM TYPICE FEBRIEN

tibus. Caput. 352.

**R** Ecipe castorei, Myrrhæ, Libani, aristolochiæ, Brathei ana drach. 4. Pulegi, Calaminthes,  
M iiii



Colenā qui-  
dam appel-  
lant quā alij  
Origanū uo-  
cant.

**NICOL. DE COMPOSIT.**  
pegani, Colenæ, Nigellæ, Platocymini, Foenigræci  
ana drach. 2. Fac sic. Hæc omnia in subtilissimum pul-  
uerem redacta cum succo Calaminthæ collige & in  
de Trochiscos informa & cū opus fuerit subfumiga.

**ANNOTATIO.**

**PLATOCYMINVM** est seseli masfense, sic  
nūcupatum quasi latum cyminum. Cuius descriptio  
extat apud Dioscor. lib. 3. cap. 55.

**FVMIGIVM.**

Cap. 353.

**A**D coniugatas quæ uiros aliquo maleficio in-  
uicem odio habent. Fac sic. Animalculi bus-  
gæ caput & caudam sicca, & in domo in qua  
utrique fuerint subfumiga & statim maleficium solu-  
uitur, & hoc idētidē cum rana sicca quæ inuenitur  
non de industria quærendo.

**FOMENTVM AD DOLOREM CAPITIS**  
ex febre. Caput. 354.

**R**Ecipe aquæ phialas tres, papaueris hortēsis  
& syluestris, Violarum, Hederæ terrestris fo-  
liorum uiridium ana drach. 8. Fac sic. Her-  
bas omnes contritas in aqua lento igne ad tertiā deo-  
coque, & inde caput patientis diligenter fomēta, ca-  
uens ne aliquo modo infrigidetur, & linteo obuolu-  
tus quiescat idem, Ita enim somnus conciliabitur &  
dolor mitigabitur.

**FOMENTVM AD DOLOREM CAPITIS**  
ex frigida. Cap. 355.

**R**Ecipe olei phial. 2. Pegani, Brathei, calamin-  
thæ, glechonis, Amaraci ana drach. 20. Confi-  
ce ad hunc modum. Herbas omnes contri-  
tas pridie in oleo infusas lento igne ad medietatem  
decoque, & cola, abiectisq; retrimētis, inde caput di-  
ligentissime fomenta, obseruans ne frigus oblaxat.



MEDICAMENTORVM. 93

FOMENTVM AD DOLOREM ET PNEV  
matosin Stomachi. Cap. 356.

**R** Ecipe Olei Sicyonii, Peganini, Nardini ana  
drach. 3. Fac sic. Species in subtilissimū pul  
uerem redactas in oleo quatriduo infunde,  
quinto uero die lēto igne ad medietatem decoque,  
& cum plagellis laneis in hoc humectatis sēpius ap  
ponendo, & renouādo patiētis stomachū fomenta.

FOMENTVM AD MENSTRVA PRO  
uocanda. Cap. 357.

**R** Ecipe aquæ phial. 2. Artemisiæ, Diptami, bar  
bæ sylvanæ, Periclymeni ana drach. 18. Mu  
scelii, olei pulegini, & Irini, ana drach. 9. Fac  
sic. Herbas contusas in aqua ad medietatē decoque,  
& cola, & abiectis retrimētis oleorū pondera adhi  
be, & iterum aliquantulum bulli, & ab igne deposita  
in semicupium infunde, super quo patiens obuolutis  
pannis sedeat, ut medicaminis uapor ad matricis Ste  
rigomata pertingat, hoc per decem dies ter in die fa  
ciat, eandem decoctionē sēpius calefaciendo & sup  
ponendo. Vesperī aut in eadem decoctione sedeat,  
donec sustinere poterit, hoc enim fomentum nō so  
lum menstrua prouocat, sed etiā secundinas reuellit.

FOMENTVM AD MENSES CITAN  
dos. Cap. 358.

**R** Ecipe Pegani, pulegii, foliorum Lauri, Bra  
thei, Artemisiæ ana drach. 20. olei Daphnini,  
pulegini ana drach. 10. Aquæ quod sufficit,  
Efficiatur artificio iam recitato.

FOMENTVM AD MENSTRVA RE  
tinenda. Caput. 359.

**R** Ecipe Symphyti, Punicæ, Cydonii, Schœni  
Turionum, ana drach. 30. Aluminis, Acaciæ,



## NICOL. DE COMPOSIT.

Sarcocollæ, Alapſæ, ana drach. 10. Aquæ quod ſufficit. Fac ſic. Herbas & Alapſas in aqua ſufficienti lenes ad prunas ad medietatē decoque, & cola, abiectisq; retrimentis puluerem ſpecierum ſubtiliſſime tritum adhibe, & iterum aliquantulum bulli, cumq; tepefa- ctum fuerit, in ſemicupiū infunde, & deſuper mulier conſedeat fomentando quouſq; ſuſtinere poterit.

### ANNO TATIO.

TVRIONES ſunt tenerrimæ ſuffruticationes arborum & arbuſtorū, quæ uel edendo eſſe poſſint, præſertim temporibus famis, ut docet Galen. in lib. Alimentorum.

### FOMENTVM AD DVRTIEM ET DO- lorem matricis. Cap. 360.

Scriptus co-  
dex uidebas-  
tur habere  
unc. & non  
drach.

Ecipe Hibifci, Fabarolæ, herbæ uēti, Dracon-  
tii, Viridium ana drach. 20. Fœnigræci, ſemi-  
nis lini, paſſularum pinguium, ana drach. 10.  
Aquæ quod ſufficit. Conſice ad hunc modum. Her-  
bas & ſemina cōruſa in aqua ſufficienti lento igne ad  
medietatem decoque, & inde per ſeptem dies patiēs  
ter in die fomentetur.

### ANNO TATIO.

HERBA uenti habetur in Marciato, quidā Sca-  
tuncellum uocant. Genuenſis. Fortaſſis autem eſt A-  
nemone.

### FOMENTVM AD DOLOREM ET SAN- guinem Hæmorrhoidon. Cap. 361.

Itea, id eſt ſa-  
licis.

Ecipe aquæ aluminofæ phial. 2. Careni. 1. om-  
phacamelitos drach. 36. Symphyti, Itea, Ele-  
liſphaci, Pegani, Polygoniæ foliorum uiridiū  
ana drach. 27. Iari, Cyclamini, Dracontii radicum ui-  
ridium, ana drach. 9. Lolii, amarorum lupinorū pol-  
linis, Gallarum, & Pſidia pulueris ana drach. 4. Fac



## MEDICAMENTORVM. 94

ita. Herbas, radices, & semina in aqua Careno & Omphacomete contusa, & pridie infusa, humili foco sufficienter decoque, & semicupio infunde, super qua mulier dimissis uestibus ter in die sedeat, & in die patientia loca competenter fomētet, calidas et herbas saepius sedi applicet, & cum ipsis hæmorrhoides fricet.

### FOMENTVM AD INTESTINVM prolapsum. Cap. 362.

**R** Ecipe aque pluuiialis, & aceti ana phial. i. Roris marini, myrtæ, Tribuli, Senticis, radices cardui sylvestris ana drach. i. 8. Alapsæ, roris Syriaci, Punici, Lolii, ana drach. 9. Fac sic. Herbas contusas & specierum puluerē in aceto & aqua lento igne competenter decoque, cumq; tepescita fuerint, in situlam effunde, super quam æger sedeat, & inde ter in die fomentetur.

*Pumitis fortassis legendū uent sic cui et in. c. 359 pro pumice, pumiceis puto responendum.*

### FOMENTVM AD TVMOREM ET SCLIOSIN Testiculorum. Cap. 363.

**R** Ecipe aquæ marinæ, & aceti ana phial. unam. Herba tribuli, Argillæ ana drac. 27. Radicis Hibisci, Dracōtii ana drach. 9. Ita confice. In aqua & aceto herbas contritas & argillæ puluerem competenter decoque & cola, cumq; tepesceri coeperit, inde patientia loca ter in die fomentet, & herbas probe calidas præfatis locis applicet, & in fasces colligat.

GIINON VEL GEINON HERMETI HIRON, hoc est terrenum Mercurio sacrum, Quod item Icosihepta uocatur à uiginti septem ingredientibus medicinis ipsum cōponenbus.

Cap. 364.



## NICOL. DE COMPOSIT.

**C**onsecratur secundum morem antiquorum in Hypogeis, speis, idest subterraneis speluncis, ornatis lauro, & bene redolentibus floribus in mense Aprili, cum Sol in ariete fuerit, ita tamen ut per septem dies purificetur locus à puero in uestibulo septem uocales canenti & ab artifice in cithara, & lyra, & fistula, secundum musicæ dulcedinem præanizante. Ibiq; in mortario conditum per illos septem dies ab ipsis custodiatur, & expletis diebus uase uitreo cōditum usui referuetur. Facit ad Sympythios, idest ad eos quos spiritus immundus persequitur, Lucretios certo lunari tempore cum spuma Tauri sumptuosa libera. Illi uero qui per somnū timore ab Ephialte grauati fuerint, & inter dormiendum timent, linteolo inductum, simul & temporibus in modū coronæ circūligatum timorem aufert, & imminensem præssuram prohibet, non dormientibus somnū præstat, fronti illitum, dolorem capitis, & oculorū emendat, rheumatismum in thorace habentibus, & ex Catarrho tusfientibus in gargarismate adhibito, siue potui datum subuenit, & si faucibus illinitū fuerit: Rheuma constringit, omnia uitia mulierum quæ eis siue per humorem, siue per uentositatem cōtingunt, extirpat. Recipe Spherulas, idest fructus Cypressi. 50. carniū Caricarum pinguium sine granulis, passularum enucleatarum, Terebinthinæ ana drach. 12. Labdani, Styracis optimi, Myrrhæ, Asphalti, bdellii, radicis asphodeli, Helenii ana unc. 7. Cardamomi unc. 5. Sabinæ unc. 4. Folii, Costi, Spicæ, Rosarum, factiui seminis iuniperi, ana unc. 3. Schœnanthus, Cāsfiæ fistulæ, Schiœni, idest lētisci ana unc. 2. Croci, Cyperei, Libystici ana unc. 1. Vini optimi, & mellis qd sufficit. Conface sic. Spherulas Cypressi cōquassatas in uino optimo sufficienti triduo infusas, humili foco ad uini consumptionem decoque, & diligenter cola, abiectis q; retri-

*Præanizare  
dixit idiomata  
græcū securus.  
Nā præanizum  
græci pro præana,  
idest cātum  
in honorem  
Apollinis uel  
alterius diui  
factum, des-  
cantare.*



## MEDICAMENTORVM. 95

mentis de uino lib. 2. sume & carnes ficuum ad modum electuarii tritas, fricando manibus dissolue, cumque perfecte solutæ fuerint, additis mellis libr. 12. lento iterum igne ad mellis spissitudinem decoque, & per sacculum accurate cola. Deinde passulas enucleatas, & dactylorum carnem, & nucleos, in mortario sine intermissione tere, ut nihil solidi aut crassi in tritura maneat, sic Styracem, Labdanum, Terebinthinā cum modico melle remissa tritura adiunge, & diu terendo commisce. Ad ultimum subtilissimum puluerem specierum adhibe, & cum scripto melle omni cum diligentia cōfice, & uase uitreo conditū reserua. Cumque opus fuerit dabis ex eo drach. 2. uel. 3. secundum uires ægrotantis.

### ANNOTATIO.

SYMPYTHIOS obsessos cacodæmone uocat à Pythio Apolline responfore impuro spiritu. Veluti in Euangelio puella Pythonis spiritū habuisse traditum est.

EPHIALTEM nostri Incubum dicunt, à uiro quopiam sic appellatum. Velut alii sentiunt à phantasia qua patientes afficiuntur, imaginatur enim Ephialticus aggredi sese ab aliquo, Ephalesthæ namque significat insilire alteri atque irruere. Pnigaliona Theophrastus in Epistolarum lib. 10. appellat à suffocando, quod ægrotos præfocet. Paulus lib. 3. cap. 15.

GARYOPHYLLATVM magnū. Cap. 365.

**Q**Uod optime facit ad emphraxin spiritualiū pororum, uitia pectoris, & pulmonis emendat, Phthificis ex longa infirmitate debilitatis reparationem præstat, Cardiacis, & Auriginosis, potenter subuenit, fastidium aufert digestionem promouet, Vomitus compescit, acidus ructus aufert, & os odoratū reddit. Recipe Cinnamomi, Caryophyllo



# NICOL. DE COMPOSIT.

lorum, Zingiberis, Glycyrrhizæ, Rosæ ana drach. 18.  
ligni Aloes, Galangæ, Cardui, nucis Myristicæ, Nardi,  
Zedoariæ, Violarum ana drach. 3. Reubarbari,  
Macis, Croci, Aliptæ Costi, Cyperi, Cardamomi, se-  
minis Basilici, Anisi, Libyistici, Eboris, ana drach. 4. &  
semis, mellis rosei quod sufficit. Detur in modum as-  
uellanæ cum Rhodostomate seu frigida.

## CARYOPHYLLATVM Minus. Cap. 366.

**H**oc prodest ad causas pectoris, & pulmonis,  
Vitia stomachi emendat, & carne replet. Re-  
cipe Cinnamomi, Zedoariæ, zingiberis, Gly-  
cyrrhizæ ana drach. 18. Galangæ, Nardi, Confitæ, ro-  
sarum Violarum, ana drach. 3. Caryophyllorum, Co-  
sti, incensi Constantinopolitani, rasuræ Eboris, semis  
Libyistici ana drach. 4. mellis Rosei quod sufficit.  
Dosis eius drach. 3. cum frigida.

Thymiana  
Constantinu  
politanum.

## GALLIA Muscata. Cap. 367.

Gummi Ara-  
bici.

Olei sambu-  
ci, uel sambu-  
ci ratione,  
unde apud ia-  
cob. Mantu-  
in annota-  
tione huius  
olei folio vi-  
timo.

**R**ecipe Mastiches unc. 2. gummi unc. 1. Cam-  
phoræ scrup. 1. Hæc terantur subtilissime &  
cribrentur, & Trochisci inde fiant cum aqua  
rosata, & siccentur ad umbram, & postquam fuerint  
desiccati, terantur subtilissime & misceantur cū unc.  
4. olei Sambuci, bulliti & colati ad medietatem, de-  
inde misce cū speciebus istis bene tritis. Recipe Cinn-  
namomi, Caryophyllorum, nucis muscatæ ana unc.  
semis, & omnibus istis commixtis, & bene manibus  
malaxatis fiant Trochisci in medio concaui & sigillo  
sigillati ad pondus unius drachm. & semis, & postea  
iungatur cum aqua rosata, cum moscho.

## ALIPTA Muscata. Cap. 368.

**V**aleat pueris patientibus Asthma, & constric-  
tionem pectoris, & etiam nō ualentibus lac



## MEDICAMENTORVM. 96

retinere, fit inde optimum fumigium & odoriferum, quo utuntur uiri Apostolici, & Imperatores in templis suis, & assumitur etiam ad præciosissimas medicinas, & electuaria. Recipe Labdani purissimi unc. 3. Styracis, Calamitæ optimi, unc. 1. & semis. Styracis rubei unc. 1. ligni Aloes optimi drac. 2. Ambraë dra. 1. Camphoræ scrup. 1. & semis Moschi, scrup. semis, aquæ rosæ quod sufficit. Cōfice sic. In diebus canicularibus pone Styracem calamitam, & Styracem rubeum, & Labdanum in catino ad solem cooperto cū panno subtilissimo, ne possit puluis attingere & cum mollificata fuerint ad solem pone in mortario, Ex eo calefacto ad solem cum pistillo ferreo similiter calefacto fortiter simul conterantur, donec ad nigrū uerogant colorem, postea addens puluerem ligni Aloes simul fortiter cōtere & camphoram similiter, postea contere moschū in aquæ Rosaceæ unc. 3. & de hac aqua aliquantulum madefac marmor prius bene lotum, & calefactum ad solem, & accipe unc. 1. Cum tabula planissima de eadem aqua madefacta sup marmor diu agitetur donec ad subtilitatem iunci deueniat. Hoc modo facies super marmore madefacto & tabula de eadem aqua supra dicta & cum reposueris supersperge de illa aqua, ualet ut supra diximus.

## GALACTINON MAGNVM.

Caput. 369.

**O** Primum Phthificis & ex lōga infirmitate debilitatis, affectiones pectoris, & tusses recentes, & Chronias curat, Empyicis, & Pleuriticis mire subuenit, & Periodicis passionibus medetur. Recipe Lactis caprini recens multū, mellis albi, ana unc. 24. Seui caprini recentis unc. 12. Prasii uiridis unc. 6. Reubarbari, Cinnamomi, Caryophyllorū, Antophali, Galangæ, Nardi, Zingiberis, Pyrethri,

*Gala græce  
lac significat  
unde hoc  
medicamē  
tum nomen  
claturam in  
uenit.*



## NICOL. DE COMPOSIT.

fucci Glycyrrhizæ, Styracis Calamitæ, Tragacanthæ,  
Melanopiperis, Anisi, carui, Libystici, Petroselini, fœ-  
niculi seminis, Apii, Ammeos, Fœnigræci ana unc. 1.  
Cōfice sic. Semina cum Marrubio in marmorea pila  
in modum eleſtuarii diutissime tere, & sic mel & lac  
addens, manibus fricando commisce: Deinde in ſta-  
gnato uase lento igne donec bene subigatur deco-  
que, & ab igne deposita diligenter cola, abiectisq; re-  
trimentis, inde specierum puluerem tempera, dabis  
ex eo drachm. 3. Mane uel uesperī cum lactis caprini  
recens mulcti cyatho uno.

GALACTINON Minus. Cap. 370.

**O** Prime purgat cholicos incensos, & Melan-  
cholicos humores. Recipe myrobalani citri-  
ni, Chebuli, Indi, ana drach. 8. Epithymi, aga-  
rici, Polypodii ana drac. 4. Turbith, colocynthidos,  
Polii, seminis Absinthii, Fumi terræ, ana drac. 2. Cin-  
namomi, Schoenanthus, Afari, Carpobalsami, Anisi,  
Marathri, ana drach. 1. Mastiches, Salis gemmæ, La-  
pidis Lazuli, ana scrup. 2. Confice sic. Lac coagulātū  
de capris, quę in montibus pascuntur tādiu manibus  
frica, donec liqueſcat, dehinc cū spatula ſiculnea agi-  
tando lento igne coque, donec iterum coaguletur, et  
cum percoctum fuerit, per linteum purum diligēter  
cola, & proiecto lacte, decolato ſero lib. 1. ſume, in  
quod ſubtiliſſimum puluerem specierum immitte,  
& ibidem nocte, & die finito, poſtero die humili fo-  
co calefactum manibus perfricādo commisce, & ite-  
rum cola, abiectisq; speciebus Syrupi roſacei unc. 2.  
in quo ſint ſubtiliſſimi pulueris Diagridii ſcrupul. 2.  
adde, & ieiuno tepidum propina.

GLYCEA maior. Cap. 371.

**Q**uæ confert Melancholicis, Epilepticis, & ſco-  
tomate laborantibus, Ephialticis, & timidis,  
cum Agarici ſcrupul. 2. & Diagridii. 1. mire-  
medetur,



# MEDICAMENTORVM. 97

medetur: hepaticis, & Ictericis peculiariter subuenit, Spleniticis, & Hypochondriacis, torminosis, & Iliosis auxiliatur, & omnem ventositatem interaneorum potenter excludit. Recipe aloes drachm. 50. pegani, floris pulegii ana drach. 27. Corticis radice fœniculi, Epithymi uiridium ana drac. 18. Cōfice sic. In sufficienti aqua herbas omnes per triduum infusas lento igne ad tertiam decoque, & diligenter cola, de quo lib. 1. cum mellis lib. 4. misce, & iterum lenes ad prunas ad spissitudinem bulli, & cum tepefactum fuerit, puluerem aloes supersperge, & reconditum usui reserua, cumq; opus fuerit, inde cochlearia plus minus tria secundum patientis uires dabis.

## GLYCEA MINOR. Cap. 372.

**Q**Uæ facit Cardiacis, Ventositatem splenis, & Hypochondriorum expellit. Recipe aceti acris, mellis, drac. 100. radice fœniculi drac. 50. Aloes drach. 27. Agarici drach. 9. Conficitur sicut superior.

γλυκεῖα  
fortassis hec  
appellatur,  
à dulcedine  
et suauitate.

## GENTIANA Magna. Cap. 373.

**O**ptima Apoplecticis, & ad eos qui subitanea gutta obmutescunt, facit ad lēiones pectoris & pulmonis, dolorem stomachi, & hepatis emendat, Spleniticis, & calculosis subuenit, Elephantiacis, & Hydropicis priuatim medetur, Typice febrientibus paragorian præstat, & ad eos qui uenena bibebunt, & à uenenatis animalibus commorfi fuerint, bibitum & locis patientibus applicatum liberationē pollicetur. Recipe Myrrhæ, Gentianæ, Diptami, Aristolochiæ rotundæ ana drachm. 8. & scrup. 1. Nardi, Costi, Absinthii, Fulegii, baccarum Lauri, Petroseliniana ana drac. 8. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

N



# NICOL. DE COMPOSIT.

GENTIANA Minor. Cap. 374.

**A**pta ad lumbricos expellendos, & cetera animalcula quæ intra corpus nocent, cum decoctione Absinthii, uel fabæ lupi potatum, podagricorum dolores intolerabiles, sine mora emendare dicitur. Recipe corticis Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, Colophonæ ana drach. 27. Myrrhæ drac. 9. mellis qd̄ sufficit. Dentur de eo drac. 3. cū tepida.

GALBANES Maius. Cap. 375.

**O**ptimum Cephalalgicis, & Hemicranicis, arteriacis, & Dyspnoicis, tussim antiquā & recentem medicatur, pituitam pectoris & pulmonis abstergit, pleuriticis, & empyicis potenter subuenit, calculosis, & colicis auxilium præstat, & mensstruis imperat. Recipe Galbani, Casiæ, Leucopiperis, Opii, Styracis ana drach. 18. Croci drach. 16. Cinnamonomi, Caryophyllorum, Nardi, Costi, Xylobalsami, Pyrethri, Euphorbii, Cardamomi, Anisi, amomi, Dauci, Petroselini, Libystici ana drachm. 9. Castorei drach. 6. mellis quod sufficit. Detur in modum, auelæ lanæ cum tepida.

Scriptus co-  
dex uideb-  
tur habere  
unc. non  
drach.

GALBANES Minus. Cap. 376.

**H**oc conducit arteriacis, & tussientibus, de pulmone, & hepate humores per tussim potenter educit, pleuriticis, & Empyicis medetur. Recipe Galbani, Amygdalarum amararum ana drach. 4. Castorei, Myrrhæ, Absinthii ana drachm. 3. Croci, Costi, Opii, Gentianæ, Aristolochiæ, ana drac. 2. Nardi, Cinnami, Casiæ, Glycyrhizæ, Asari, Mastiches, tragacanthæ, succi Eupatorii, Carpobalsami, anisi, seminis Sileris ana drach. 1. & semis, mellis quod sufficit. Detur in quantitate castaneæ cum calida.

GLORIOSVM. Cap. 377.

**O**ptimum ad dolorem totius capitis, & Hemicrani cum calida sumptū, ad grauem auditū



## MEDICAMENTORVM. 98

& tinnitum cum decoctione Cymini, & auribus instil-  
latum mire facit, & ad dolorem dentium, & gingi-  
uarum tumorem, gingiuis affricatum, & in Amineo  
uino tepidum solutum, & in ore retentum utilisimū  
est, in calida pusca liquatum & gargarizatum, ex fris-  
gido rheumate uiam pēdentem releuat, & faucium  
tumorem, sputamina educit repressa, Arteriarum &  
spiritualium pororum aspredines lenit, uocem clari-  
ficat, asthmaticis, suspiriosis, & tussientibus cum nitri  
decoctione medetur, Stomachicis, & Hepaticis, Sple-  
niticis cum oxymelitis cyatho, Nephriticis, & colicis  
cum pusca calida, Lumbricos, uermes, & tineas cum  
nigellæ apozemate interimit, & interemptos educit.  
Recipe Nitri, Opii, ana drach. 3. Croci, Nardi, Pyre-  
thri, Ellebori nigri, salis Lucidi, Euphorbii, Carda-  
momi, Leucopiperis ana drachm. 1. & semis. mellis  
quod sufficit.

## GEMA EXPERTA EPILEPTICIS, ET paralyticis. Cap. 378.

**R**ecipe foliorum Saluix. 100. Nisculos terres-  
tres totidem, Bardanæ radice maioris rotu-  
las tres ponderantes unc. 1. Aquę, Vini, mel-  
lis, Caturimatis patientis ana drach. 72. Fac sic. Folia  
saluix, nisculos, & Bardani radices, in mortario diu-  
tissime tere, cumq; bene pertriueris, sic aquam, uinū,  
mel, & Caturima, superfunde, & tādū omnia mani-  
bus fricando commisce, donec in unum corpus re-  
digantur, & in sacculum per quod pigmentum co-  
latur funde, & in uase coopertum linteamine distil-  
landum colatur: ita tamen ut turbidum quod prius  
exit in uas subingredi non permittatur, donec clares-  
cat, & inde patienti mane & uesperī phiala una  
propinetur.

N ii



# NICOL. DE COMPOSIT.

## ANNOTATIO.

CATHARINA conficio legendum esse. Catharinos enim & Catharina purgationē significat. Erasmus uertit subinde sterquilinum.

ONISCI & oni, latine millepedæ, & multipedæ dicti sunt uermes qui sub aquariis uasis nascuntur, & ad contactum se in globū contrahunt. Nisculos autem Itali uocāt uermes terrenos, quasi corrupta græca uoce. Cum Græci *ῥῆς ἐν τῇ γῇ*, idest intestina terræ appellare sint soliti. Appellatur hoc apud Græcos *σακκίζειν* & *σακκελίζειν*, idest per saccum excolare. Frequenter enim crassiores decoctiones ita excolantur, ut liquidiores fierēt. Ob eandem causam etiā uina quædam per saccum colabantur.

Et in sacculum infunditur de etc.

GEMA PARALYTICIS EXPERTA, Maxime eis quibus lingua detinetur.

Caput. 379.

**R** Ecipe Iteæ, Eleliphaci ana folia. 100. Melanopiperis gran. 81. Rotulæ radice Mandragoræ uiridis drach. 9. Castorei scrupu. 9. Austeri uini & albi phialas. 9. Fac sic. Hæc omnia triduo in uino infusa lento igne ad tertiam decoque, & per elegantem colam, indeq; patienti phiala. 1. mane propinetur, & in domo obscura decumbat, ut nullus præsto sit præter unum qui eum custodiat, circa uero sextam horam, pullum gallinaceum elixum cum iure suo accipiat, & panem fermentatum, uinumq; leue & album, & hoc per triduum fiat.

*Jodina*  
*el* videbatur etiam legi posse Nere. Itea autem latinis est salix.

GEMA EXPERTA CONTRA OMNIA genera Paralyfis, maxime contra illud quod oculos, & os contorquet, & dicitur à medicis Spasmos Cynicos, idest conuulsio canina.

Spasmus Cynicus.

Caput. 380.



# MEDICAMENTORVM. 99

**R** Ecipe Melanopiperis gran. 300. Calaminthe foliorum uiridium, mandragoræ corticis uiridis, Castorei ana unc. 4. & si inueterata fuerit passio, adde Antimonii, & Opoponacis, ana unc. 3. Vini boni phial. 10. Ita confice. Herbas simul contusas cum uino ad medietatem decoque & cola, deinde puluerem specierum adiunge, & inde patiens tri duo mane phial. 1. accipiat & ieiunet sequentibus sex horis.

## GEMA PROBATA ICTERICIS.

Caput. 381.

**R** Ecipe Aquæ decoctionis Lappæ, drach. 18. Corticis Myrobalani drach. 9. Succi pungentium & adurentium urticarum phial. 1. Confice ad hunc modum. In decoctione Lappæ, Myrobalani subtilissimum puluerem per diem & noctem infunde, Alio die lento igne calefacto phialam succi adde, & bene commisce, & sic mane patienti propina, qui ad sex horas ieiunet.

## GEMA HYDROPICIS APTA.

Caput. 382.

**R** Ecipe Aquæ lib. 6. mellis. 2. Corticis mediani sambuci, & radicis Tithymali, ana libr. 1. Tartari drach. 36. Nitri, Euphorbii ana drach. 9. Fac sic. Radicis Tithymali, & sambuci cortices ad modum electuarii tritas in melle, & aqua biduo infusas, humili foco ad medietatem decoque, & diligenter cola, abiectisq; herbis sic puluerem terendorum admisce, & inde calida mane phial. 1. propina, & ieiunet ad sextam, & hoc sæpius tribus diebus interpositis fac.

## GEMA EXPERTA SPLENITICIS

& Podagricis. Cap. 383.

**R** Ecipe aquæ lib. 6. mellis. 2. Radicis Tithymali, & \*Alypiados, ana lib. 2. uel unā, Capparis

\*Alypiadō  
Alex. Tral  
lianus nos  
cat Chamæ  
lean. Aliam  
Alypon her  
bam descri  
bit Dioscor.  
lib 4. cap.  
173.

N iii



Pro plenitudo  
don uero ui  
detur affle  
non legens  
dum esse.  
Quonia: uer  
tus interpres  
Diosco. cap.  
54. Splenō  
uocat. unde  
plenitudo ap  
paret corru  
ptū forma  
tum corru  
ptius.

## NICOL. DE COMPOSIT.

plenidon, Ellebori nigri, Hermodactyli, Vrticarum  
radicum & foliorū ana drach. 50. seminis Citri, Aspa  
ragi, milii solis ana drach. 27. Zingiberis, Diagridii,  
Euphorbii, Agarici ana drach. 18. ad hunc modum  
confice. Herbas omnes & semina contrita in aqua &  
melle per diem & noctem humili foco ad tertiā des  
coque abiectisq; recrementis sic puluerem terendo  
adiunge, & inde cū opus fuerit quater in mense phia  
lam unam tepidam calide mane patienti propina, sæ  
pe diebus septem per uices interpositis.

GEMA EXPERTA ILIOSIS ET VENTOS  
sitatem in Intestinis patientibus.

Caput. 384.

**R** Ecipe aquæ lib. 2. mellis lib. 1. & semis, radi  
cum Polypodii, & Iridis Illyrici uiridiū ana  
drach. 8. Anacardi drac. 27. Agarici drac. 18.  
Confice ita. Hæc omnia cōtrita per diem & noctem  
in aqua & melle infusa, lento igne ad medietatē des  
coque & cola, indeq; tribus diebus continuis phial.  
unam propina.

GARGARIZATIO. Cap. 385.

**A** D dolorem capitis totius, & aurium surditas  
tem, & frigidum rheuma. Recipe Aceti Ami  
nei lib. 2. Cyclamini, Glechonis, Hyssopi, Co  
leni, uiridium ana drac. 10. Zingiberis, Staphisagrie,  
Sinapi ana drach. 6. Confice ita. Herbas contusas in  
aceto pridie infusas lento igne ad medietatem deco  
que & cola, abiectisq; herbis, subtilissimum puluerē  
terēdorum adhibe, & iterum modicum bulli, & cum  
opus fuerit patiens gargarizet.

GARGARISMVS. Cap. 386.

**A** D tardum dolorem capitis, & grauedinem,  
& oculorum hypopya, & pterygia ex melancholico humore facta. Recipe Sapa, aceti



## MEDICAMENTORVM. 160

ana lib. 1. Cissi terrestres, buglossæ, Struthii, Ellebori  
ana drach. 5. Conficitur sic. Herbas omnes in sapa &  
aceto biduo infusas, ad medietatē decoque, & cum  
percoctæ fuerint cola, & sic puluerem terendorū de  
coctioni admisce, & cum opus fuerit pyrotico saccu  
lo capiti applicato patiens gargarizet.

### ANNOTATIO.

**HYPOPYRON** est quando pus sub cornea ocu  
li colligitur. Arabes Saniem in cornea uocant. Pter  
yrgion autem est quando membrana neruosa ab an  
gulo oculi maiore oritur pertingens usq; ad Iridem  
oculi interim etiam pupillam operiens. Unguis lati  
nis, & ungula barbaris hoc malum appellatur.

**GARGARIZATIO AD TVMOREM FAV  
cium, & Synanchen.** Caput. 387.

**R** Ecipe Pusce, Careni ana lib. 1. succi Mororū,  
ficuum pinguium decoctionis ana drach. 50.  
Agni foliorum, Itea, Pegani ana drach. 18.  
Croci, Balauistiorum, roris Syriaci ana drach. 9. Fac  
sic. Herbas & species omnes contritas, & puscam, &  
Carenum, decoctionem ficuū, succumq; Mororum  
lenes ad prunas ad medietatē decoque & cola, abies  
etisq; herbis, inde cū opus fuerit patiens gargarizet.

**GARGARISMVS.** Cap. 388.

**A** D Exanthemata oris & palati ex acri rheu  
mate facta. Recipe Aminei uini lib. 1. Croci  
drach. 6. Lycii drac. 6. Fac ita, Crocum & ly  
cium cōtritum in uino die & nocte infunde, Alio uer  
o die in mortario diutissime cōmisce, cumq; opus  
fuerit, patiens inde ore pleno gargarizet, hoc ter in  
die iteret, & ad miraculum operabitur.

### ANNOTATIO.

**A M I N E A** uina, quorum toties meminist, det

N iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

scribenda uidentur Diosc. equidem lib. 5. cap. 13. Vinea inquit quæ ex Amineis uuis sunt, tentant caput, noxia sunt stomacho, & inflationes faciunt. Generosa namque sunt uinæ Amineæ, fuerunt enim Aminei populi ubi nunc falernum est. Deprehendimusque uinea talia non rubra, sed alba progigni.

### GARGARIZATIO AD VSTIONEM FACIUM, & ENCAUSIN LINGUÆ. Cap. 389.

**R**ecipe Aquæ fontanæ lib. 2. Violarum drach. 10. seminis Lini, Psyllii, succi Glycyrrhizæ ana drach. 4. Confice ad hunc modum. Hæc omnia in aqua biduo infunde, tertio uero die competenter lento igne decoque, & cola perquam diligenter, cumque in frigidatum fuerit, patiens inde gargarizet.

### GARGARISMVS. Cap. 390.

*Granata uidentur appellare, quod medici maxime granatum rectius nominant.*

**A**d propendentes uias, & fauces oblaesas ex calida distemperantia. Recipe Puscae libr. 1. granatæ acidæ succi drach. 50. foliorum Rosarum, Croci, ana drach. 9. Acaciæ, Omphacii Mororum immaturorum pulueris, ana drach. 8. Amyli, Balaustrorum ana drachm. 5. Fac sic. Species omnes tritas, & in puluerem redactas, in succum & puscam pridie infusas læto igne ad medietatem decoque, & cum in frigidatum fuerit, inde quidem patiens gargarizet.

### HYGIA. Caput. 391.

**Q**uæ inuenta est apud Romanos optima ad subscripta: nam qui ea usus fuerit, à malis agis & à sordidis nebulis illæsus existit, facit etiam cephalalgicis, Hemicranicis, & ad supercilii dolorem, & oculorum, ad dentium dolorem, & gingiuarum rheumatismum, & Synanchem in ore retenta, gargarizata seu sumpta peculiariter medetur, Asthmaticis, tussientibus, & phthysicis opitulatur, dolorem stomachi curat, fastidium aufert, & uomitum amputat, Em



# MEDICAMENTORVM. 101

pyicis, & pleuriticis quemadmodum cephalalgicis, prophylacticū medicamē est, hepaticis, & splenicis & Ilios subuenit, Hydropicis, & qbus crudi, & pingues humores per interanea oberrando tormētum excitant, auxiliatur, Nephriticis, & colicos dolores mitigat, fluxum oris sistit, podagricorū molestias ex frigido factas temperat, Statim enim cum epota fuerit sudorem prouocat. Recipe seminis Hyoscyami drach. .i. 6. Opii drac. .i. 6. Costi drac. 8. Myrrhæ, Opoponacis, Scordei, Origani ana drach. 6. Styracis calamitæ, Galbani, Agarici, Gentianæ, Pegani, Stœchados, Prasii, Cardamomi ana drach. 5. Balsami, Nardi, Croci, Schœnanthus, Thymiamatis, Ammoniaci, Terebinthinæ, Cassiæ, corticis Mandragoræ, Erinгии radicis, Rosarum, Eupatorii, Euphorbii, Carpopbalsami, Melanopiperis, Libystici, Dauci Cretici seminis fœniculi, seminis Trifolii, Polii ana drach. 4. mellis quod sufficit. Detur ad magnitudinem fabæ Ægyptiacæ cum tepida.

## HYGIA.

Caput. 392.

**Q**uæ proprie faucium, & uux distemperatiis subuenit, antiquos tumores reprimat, suspiriū & tussim compescit, uocem obscurā aliquo casu factam clarificat. Stomachi dolentis uitia, & acidus ructus emendat, Hepatis, & splenis duritiem soluit, Auriginosis pristinum colorem reddit, pleurisis dolores, & intestinorum tormēta placat, Ilios, Nephriticis, & stranguriosis opitulatur. Calculos, & arenas expellit, Dysentericos cum uino Myrtino sanat, infantem mortuū de utero sine ullo labore excludit. Menstrua deducit, Quotidianarios, Tertianarios, & Quartanarios medicatur, & omnem transmigrationem facit. Recipe Leucopiperis drach. 22. & mediam, Zingiberis, Petroselini ana drach. .i. 2. & semis, Cymini drach. .i. 4. seminis Marathri drach. .i. 2. Pule



# NICOL. DE COMPOSIT.

gii, Hyssopi, Brathei, baccarū Lauri, Carui, ana drac.  
11. Caryophyllorum, Costi, Pyrethri, Celticæ, Pegas  
ni, Melanopiperis, Ammeos, apii, anethi, ana drach.  
9. Cinnamomi, Libystici seminis ana drach. 6. Nardi,  
Styracis calamitæ, seminis Nasturtii, nitri usti, macro  
piperis ana drach. 4. & semis, Zedoariæ drac. 4. mel  
lis quod sufficit. Detur in modum auellanae.

*Hidrotos  
pœon dicitur,  
hoc est  
soporificū  
& Olympiæ  
cum ab au  
thore suo.*

## HIDROTOPOEON OLYMPIACVM.

Caput 393.

**H**oc optime somnum præstat, angustias omnes  
aufert, sanguinem mingētibus proficit, & om  
nibus nephriticis, & uesicæ causis cum apoze  
mate castorei medetur. Prosperum autem est ad ses  
dandas Quotidianas, Tertianas, Quartanas, & om  
nes accessiones febrium, sudorem etiam in criticis  
diebus prouocat. Recipe Cinnamomi, drac. 8. Cro  
ci drach. 3. & semis, Nardi, Myrrhæ, Libani, Opii,  
corticis mandragoræ, macropiperis, Anisi, Ammei,  
Selini, Sileris, seminis Hyoscyami, ana drach. 7. mel  
lis quod sufficit. Dosis eius drach. 3.

## HIDROTOPOEON HELIOTROPIVM.

Caput. 394.

**C**onducit ad dolorem capitis, somnificum est,  
tusim sedat, Stomachi dolorem & oēs angu  
stias compescit, Quotidianariis, Tertianariis,  
& maxime Quartanariis ante horā accessionis obla  
tum cum omni celeritate succurrit, sudorem etiam  
prouocat. Recipe Croci, Anisi, Ammeos, ana drac.  
2. Myrrhæ drac. 7. Thuris, Opii, corticis mādragoræ,  
Chamædryos, Apii, Petroselini, seminis Hyoscyami  
drac. 5. mellis quod sufficit. Detur in modū auellanae.

## HIDROTOPOEON. Cap. 395.

**S**omnificum est, dolorem stomachi, omnes ac  
cessiones & febrem placat, & sudorem prouo  
cat. Recipe Styracis, myrrhæ ana drac. 6. Thu



## MEDICAMENTORVM. 102

ris, Opii, Mandragoræ, Petroselini ana drach. 4. Croci, Galbani, Chamædryos, Anisi, Hyoscyami ana dra. 2. & scrupul. 2. mellis quod sufficit. Detur in modum nucis Myristicæ.

### HIDROTOPOEON. Cap. 396.

**Q**uod prodest ad dolorem stomachi, & omnium interaneorum medetur. Illois, calculosis, colicis, cœliacis, & dysentericis, Stranguriam soluit, Quotidianarios, & Quartanarios typos emendat, somnium conciliat, & sudorem prouocat. Recipe Myrrhæ, Opoponacis ana drach. 18. Libani, opii, cyperi, Acori, Peucedani, Iridos, Mandragoræ, Celticæ, millefolii, Melanopiperis, marathri, Anisi, Ammei, Sileni, Hyoscyami, Rupti ana drac. 9. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Puto Selini, idest Apij esse legendum. Fortassis nigri legendum erat.

### HYDROGOGVM QVOD DICITVR Diäscilles. Cap. 397.

**O**ptimum Epilepticis, & Melancholicis, Dyspnoicis, cardiacis, Stomachicis, & Hydropicis subuenit, Spleniticis, & colicis peculiariter medetur. Recipe Scillæ coctæ, lactis Tithymali ana unc. 36. Polypodii, Alypiados, corticis capparis ana unc. semis. Nardi, Asari, Iridos, Melanopiperis, petroselini ana unc. 3. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ Hydropicis cum oxymelite, Dyspnoicis cum mulla, Spleniticis cum uino.

### HYDROPICRA. Cap. 398.

**Q**uæ aquas maxime de tunicis uentris educit, conducit ad eos qui ex pinguibus humoribus uentositatem patiuntur, Hepar & Splenem eximie curat. Accipitur autem per dies nouem cum Hydromelite, quia nullas molestias facit. Recipe Aloes, Mastiches ana drac. 18. Nardi, Folii, costi,

Appellata uidetur Hydropicra ab eo quod amara existens aquam intercutem trahat.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Reupontici, Afari, Rododaphni, Amomi ana drach.  
9. mellis partes tres, Lactis Tithymali. 2. Dosis eius  
drach. 3. cum tepida, aut uino, aut mulsa.

ISOTHEOS Magna.

Cap. 399.

*Aetius lib. 9  
ca. 32. hanc  
appellat Iſo  
theon Colic  
cam Nicot  
strati, et duo  
bus talentis  
emptam ali  
quando pro  
dit. Addit  
autem piper  
album et lon  
gum et gal  
banum et sa  
penum.*

**Q**ua accommodata est Dyspnoicis, Tusſi  
tibus, & Phthificis, dolorem Stomachi, & as  
postema in eo factum curat, Pleuriticis, & hy  
pochondriacis, & Ilios subuenit, omnium intera  
neorum tormenta compescit, Nephriticis, & Colic  
cis medetur, Ventrem sistit, & fluxum sanguinis prohi  
bet. Recipe Dauci, Cassiae, ana drach. 10. & scrup. 2.  
Balsami drach. 10. & scrupul. 1. Cinnamomi, Nardi,  
Croci, Styracis, Opii, Libani, succi Mandragorae, ana  
drach. 10. Mastiches, Roris Syriaci ana drach. 7. Cas  
storei, Amomi, ana drach. 7. & scrupu. 1. succi Glycy  
rhizae, drach. 6. & scrup. 2. Costi, Myrrhae ana drach.  
5. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanae  
cum tepida.

ISOTHEOS Minor.

Caput. 400.

**O**ptima ad catarrhum, & humidam tusſim, au  
xiliatur Peripleumoniacis, Pleuriticis, Hepati  
cis, Splenicis, Coeliacis, & Dysentericis me  
detur. Recipe Balsami, Cinnamomi, Croci, cozum  
bi, Opii, Hyoscyami, anisi ana drach. 18. Libani, Myr  
rae, Celticae, Iridos, Acori, Peucedani, Mandragor  
ae, Piperis, Ameos, Dauci, Marathri ana drachm. 9.  
mellis quod sufficit. Detur in modum castaneae cum  
tepida.

## ANNOTATIO.

COZUMBRVM alii scribunt, & tradunt esse  
thymiana, uel incensum iudeorum, uel thus Iudeo  
rum. Docentque cozumbrum esse feces Styracis liqui  
di. Est igitur styrax ruber, quo Iudei in synagogis suis  
pro suffitu utuntur. Licet omne bene redolens suffu  
migium Cozumbrum interpretari possit. Iac. Malus.



# MEDICAMENTORVM. 103

ARTERIACA Galeni. Cap. 401.

**H**anc Arteriacam ab auctore suo loco nō expressam, sed ad hunc locum transcriptā, quia Galen⁹ eam tribuit, præterire nolimus. Cōfert enim ad tussē, & faucium asperitatem, & auce⁹ dinem ex Phthifica passione natam, & sanguinis reiectionem emendat. Recipe Tragacanthæ, Gummi Arabici, ana drach. 13. & semis, carniū Dactylorū drach. 6. Smyrnes drach. 2. & semis, Croci drach. 2. Libani drach. 1. & mediam, succi Glycyrrhizæ, Leucopiperis ana drach. 1. Passi, & mellis quod sufficit. Detur sub lingua tenenda.

IVSTINVM. Cap. 402.

**E**st expertum ad eos qui sanguinem uomunt, & cibos continere nequeunt, & qui fractū thoracem habent curat, Stomachicis, Splenicis, & Hydropicis proficit, Nephriticis, Calculosis, mucos mingentibus, & uesicæ ulcerationem habētibus ter exhibitum salutiferum est, Colicorū tumores, & inflationes sine mora dissoluit, & ad multa alia optimum est. Recipe folii, Costi, Petroselini ana drach. 16. Balsami drach. 14. Zingiberis, Cassiæ fistulæ, Asati, Meliloti ana drach. 12. Cinnamomi, Agarici, sinopidis, Leucopiperis, Amomi, Seselei, ana drachm. 8. Dauci Cretici, drach. 6. Acori, Cymini Æthiopici, ana drach. 4. mellis quod sufficit. Detur ad magnitudinē fabæ ægyptiacæ cum tepida.

IVSTINVM. Cap. 403.

**O**ptimum ad dolorem renū, quod calculos frangit, & arenas expellit, & Stranguriā soluit. Recipe Cinnamomi, Folii, Costi, Nardi, Cassiæ, Aristolochiæ rotundæ, Helenii, Hyssopi, pulegii, artemisiæ, pentaphylli, Leucopiperis, Orobi, petroselini, Ibystici, Olusatrici, seminis urticæ, saxifragæ, Iuniperi, sileris, seminis Asparagi, apii, Anethi, seminis



# NICOL. DE COMPOSIT.

nis pegani, Granorum solis, seminis Citri, foeniculi,  
baccarum Lauri ana drachm. .j. mellis quod sufficit.  
Detur ad modum Auellanae cum tepida.

IDRIVM.

Caput. 404.

**H**oc auxiliatur non dormientibus, & mente a-  
lienatis, hæmoptoicis, & pleuriticis medetur,  
Dysentericis, & Colicis subuenit, & menstrua  
astringit. Recipe Costi drach. .i. .i. Nardi, Libani, Myr-  
rhæ, Opii, Reupontici, Macropiperis, ana drach. .2.  
mellis qd sufficit. Dosis eius drach. .3. cum tepida.

HIERA Picra.

Caput. 405.

**F**acit ad diuersas capitis, & aurium, & oculorū  
distemperantias, stomachū quoq; optime pur-  
gat, affectiones hepatis emendat, splenis duriti-  
em, & densitatē emollit, & extenuat, renibus, & ves-  
sicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.  
Recipe Cinnamomi, Spicæ, Croci, Schœnanthus,  
Asari, Xylobalsami, Xylocassia, Carpobalsami, Vio-  
læ, Absinthii, Epithymi, Agarici, Rosæ, Turbith, Co-  
locynthidos, Mastiches ana drach. .9. Aloes ad pon-  
dus omnium specierū, uel. .135. mellis quod sufficit.  
Dosis eius drach. .3. cum abstinentia in calida. Si uero  
in pilulas informas, dabis. .15. cum tepida.

HIERA RVPHI.

Caput. 406.

**Q**uæ proficit omnibus inueteratis passioni-  
bus capitis uidelicet Maniæ, Melancholiæ,  
& Epilepsiæ, Destruit autem antiquam Cephaleam, Hæmicranicum dolorem, & Monopagis-  
cum: Vertiginosos, stomachicos, Analepticos, & Ca-  
talepticos, & eos qui fumo stomachi caliginem sen-  
tiunt, ita ut in subitaneum timorem incidant, uel qui  
uentositate stomachica tinnitum aurium patiuntur,  
ut in furiam agantur, usurpata ab imminentibus libe-  
rat periculis. Deponit autem Cacochymiam stomas-  
chi, Hepatis, & splenis, Impetiginosis, & Elephantis

Monopas-  
gian quidā  
appellāt do-  
lore quo ca-  
pitis quarta  
pars labo-  
ratur



# MEDICAMENTORVM. 104

cis, Arteticis, & Podagricis summū auxilium est, & menstrua ducit, datur quoq; rheumaticis. Recipe Aloes unc. 12. Ellebori nigri & albi unc. 6. Diagridii, Colocynthidos interioris ana unc. 4. Nitri, Euphorbii, Polypodii, salis Ammoniaci ana unc. 3. Piperis, Chamædryos, Croci, Agarici, Mastiches, Epithymi ana unc. 7. Casia fistule, Xylobalсами, Opoponacis, Gitteris ana unc. 1. Myrrhae drach. 3. mellis qd̄ sufficit. Dosis eius cochlearia. 2. in mulsa, Epilepticis diebus. 12. Arteticis, & Podagricis diebus. 20. uel. 30.

## HIERA FORTISSIMA GALENI.

Caput. 407.

**V**tilis est cephalalgicis, scotomaticis, idest uertiginosis, Epilepticis, melancholicis, apoplecticis, paralyticis, & his qui Maniam patiuntur, alopeciae, Lethargicis, & qui per somnum meditantur mortem, ad aurium tinnitus, ad oculorum passiones, fauces, & arterias purgat, dentium dolorem compescit, uocem claram facit, Asthmaticos, Orthopnoicos, & chronicas egritudines sanat, pleuriticos, hydropicos, Ictericos, ad duritiem Hepatis, & spleneticis prodest, Arteticis, colicis, coeliacis, dysentericis medetur, Nephriticis, & Ischiadicis releuat, Phlegmaticos, Quartanarios, Hæmitritæicos adiuuat, febres omnes auertit, Alphos, Zermosos, & Elephantiacos purgat, Venenis obsistit, cancris proficit, & mulierum uitia emendat. Recipe colocynthidos, Scilla, Agarici, ammoniaci, Ellebori nigri, Silphii, idest piperis cōmunis ana unc. 10. Diptami, Polypodii, Edellii, Chamædryos, succi Braslicæ, casia ana unc. 8. Smyrnæ, Sagapeni, aristolochiæ longæ, piperis lōgi & albi, Cinnamomi, opoponacis, castorei ana unc. 7. petroselini, absinthii, piperis nigri ana unc. 4. Aloes unc. 3. mellis qd̄ sufficit. Dentur ex eo drac. 2. uel. 3. mane, cum aqua calida.

Alphos est species uitæ lignis.

Annotatum erat in scripto codice Silphium esse Asam munda.



NICOL. DE COMPOSIT.  
ANNOTATIO.

AETIVS lib.3.cap.117. Hęc Hieram miris ex-  
tollit laudibus, & in nonnullis quāquam paucis sim-  
plicibus uariat medicinis hanc hierā cōponentibus.

ZERMA est impetigo, græce Lichen appellata,  
de qua nemo diligentius prodit Nicol. Leonicensi  
in lib. de morb. Gallico.

HIERA Galeni.

Caput. 408.

**H**ęc est auxiliante domino præciosa, cui  
potestas & gratia data est immensa: totū cor-  
pus roborandi & erigendi, & ad sanitatē per-  
fectam reuocandi, est. n. ualidior omnibus, sicut ipse  
Galenus affirmans ait, Tam salubris est ut possit plu-  
ribus annis hominem rite sanum conseruare. Quod  
si plenam & integram eam elaborandi operam im-  
penderis secūdum testimonium eius, uirtutem talem  
cognosces. Recipe Specierū. 1. 4. Ellebori nigri drac.  
12. Colocynthidis interioris, Diagridii, Scillæ assę in  
pane, Agarici, Acori ana drach. 10. Alces drach. 19.  
Epithymi, Chamædryos, Prasii, casis fistulæ, Hy-  
perici, ana drach. 8. Piperis albi, & nigri, & longi, cin-  
namomi, opoponacis, castorei, petroselini, aristolo-  
chiæ longæ, Myrrhæ Troglodyticæ, ana drac. 4. Spi-  
cæ indicæ drach. 3. Ammoniaci drac. 1. mellis quod  
sufficit. Dabis de ea in modum Castaneæ, cum tepidā  
uel mulsā.

HIERA ALIA Galeni.

Cap. 409.

**H**ęc quasi suprascripta cōficitur, humores om-  
nes purgat sine labore, nullam inferens mole-  
stiam, neque lassitudinem aut puncturam, sed  
sollicite operando purgat Cephalalgicos ad Epilep-  
siam, Melancholiam, Maniā, & aurium uitii profi-  
cit, caliginem refecat, Suspiriosos, Asthmaticos adiu-  
uat, & uocem claram facit, Stomachum purgat, para-  
lyticis auxiliatur, Hepaticis, emphraxes, & duritiem  
Splenis,



# MEDICAMENTORVM. 105

Splenis, & uentositatem eradicat, Hypochondria ex uentositate uel aliquo humore compatiencia curat, mēstrua deponit, Arteticis, Nephriticis, Ischiadicis, Podagricis auxiliatur, curat impetigines, & malas scabies, & Elephanticos, & leprosos, & alphas sapius data ieiunis, cum Diagridio, & Euphorbio, & cōmuni sale purgat, Cancros & uitiosa uulnera deficcando constringit. Recipe Colocynthidos interioris, Aloes, Agarici, Acori, ammoniaci, Thymiamatis, Diagridii, Ellebori, hyperici, Scillæ assæ, polypodii, Euphorbiæ ana unc. 10. Epithymi, prassii, cassiæ ana drac. 8. Croci, Chamædryos, ana drac. 5. Myrrhæ, Troglodyticæ, Sagapeni, Aristolochiæ longæ, Piperis albi, & longi, & nigri, Cinnamomi, opoponacis, castorei, petroselini, Bdellii, Stœchados ana drach. 4. mellis quod sufficit,

## HIEROLOGODION EMPODISTON

hoc est impeditum, eo quod curat sermonem impeditum, undecūq;  
contigerit. Cap. 410.

**E**Xterminat diuturnas & inueteratas passiones, idest maniam, ad omnes melancholias, Epilepsias, Scotomaticos, idest uertiginosos, & spiritum corruptum, qui in locis eodem nequit consistere, sed subito mouetur. Utitur Plinius lib. 23. ubi de spaticis & repente ex pauescentibus facit mentionem.

Spaticus dicitur, quasi maligno spiritu corruptus, qui in loco eodem nequit consistere, sed subito mouetur. Utitur Plinius lib. 23. ubi de spaticis & repente ex pauescentibus facit mentionem.

○



## NICOL. DE COMPOSIT.

mas emēdat. Est autem sine ullo periculo, neq; alias molestias infert accipiētibus, daturq; de ea ter in mē se pōdus drachmarum trium, cum mulsæ cyathis. 3. & salis cochlear. 1. Recipe Colocynthidos interioris, polypodii ana drach. 20. Euphorbii, Polii, Cocco gnidii, idest seminis laureolæ, ana drac. 17. Absinthii, Myrrhæ Troglodyticæ ana drachm. 12. Centaureæ, Ammoniæ, Thymiamatis, Agarici, folii, Scillæ, diaz gridii, Spicæ ana drach. 10. aloes, comarum Thymi, castiæ, chamædryos, bdellii, Prasii ana drac. 11. Cinnamomi, Opoponacis, Castorei, Aristolochiæ longæ, piperis albi & nigri, & longi, Croci, Sagapeni, petroselini ana drach. 5. Ellebori albi & nigri ana drac. 1. mellis optimi quod sufficit. Cōfice diligēter, & res pone in dolio uitreo, cumq; opus fuerit, utere.

## HIERA LOGADII EX DESCRIPTIONE Aetii. Caput. 411.

Aetius lib.  
3. cap. 116.

**P** Vlpæ Colocynthidis drach. 20. Scillæ assatæ, agarici, ammoniæ Thymiamatis, Scamoniæ, corticis Ellebori nigri, Hyperici ana drach. 1. Epithymi, Polypodii Aridi, Bdellii, Aloes, Chamædryos, Marrubii, Castiæ, ana dra. 8. Myrrhæ Troglodyticæ, piperis albi, piperis nigri, cinnamomi, croci, Opoponacis, Sagapeni, Castorei, petroselini, Aristolochiæ, ana drach. 4. Assumito in melle, exhibitio integra, drach. 4. media. 3. minima. 2. Vbi uero exhibenda sit, addito salis cochlearium semis.

## HIERA RVFI EX DESCRIPTIONE Aetii libro eodem. Cap. 412.

**P** Vlpæ Colocynthidis drac. 8. Chamæpityos, Chamædryos, Agarici, Marrubii, ana drac. 10. Sagapeni, Castiæ, ana drac. 5. Opoponacis dra.



# MEDICAMENTORVM. 106

8. Petroselini, Aristolochiæ rotundæ, piperis albi ana drachm. 5. Cinnamomi, Spicæ nardi, Croci, Myrrhæ Troglodyticæ, Polii, ana drach. 4. Assumito in melle, exhibitio integra drach. 4. cum melicrato & sale, Educendo enim plurima à capite habet quod ad prudentiam conferat, propterea uertiginosis, capitis grauitati, glaucomatibus, quæ pridem frustra tentata fuerint, Comitiali morbo, affectibusq; uniuersis functiones animæ euertentibus, tale medicamentum exhiberi consueuit, item ad memoriam reuocandam: nam ad Melancholicos morbos non est huius medicinæ uulgaris utilitas, propterea in his sæpius iteranda est. alia profecto remedia uaria uarie componuntur, quæ sint ad certas quasdam ægritudines utiliora, id uero ad Melancholiam peculiare est, propterea ex ea singulis diebus sumendum, quatum est fabæ magnitudo, non quidem purgandi gratia, sed quod summopere coctiones adiuuet, & flatum discutiat, porro illud mihi obseruandum uidetur, ut in purgationibus singulis, feminis maluæ drach. 2. præbantur.

*Melancholicorum cura ratio.*

## HIERA Logodion. Caput. 413.

**Q**uotebatur Ptolemæus Rex, & per nos re ipsa comprobatum est, contra omnia uitia quæ ex Melancholico humore gignuntur, ad lupinam maniam, Melancholiam, & omnes Epilepsias accommodum, spumantes & conuulsos, aut linguam præmordentes emendat, omnia antiqua uitia per annum datum tribus uicibus unoq; mense distantibus à se diebus decem, Accipitur autem citra molestiam & ad corporis digestionem, & ad sanitatem perducit plene, & excitat Lethargicos, & amentes sine febris bus ad mentem reuocat, prodest Stomachicis, pleuritidis, hepaticis, Nephriticis, & Ischiadicis, uenenis

O ii



## NICOL. DE COMPOSIT.

omnibus resistit, datur optime contra Elephantiam, Morpheam, & Impetigines extirpat. Recipe Piperis albi & nigri, Cinnamomi, Opoponacis, petroselinii, Castorei, Aristolochiæ, Colocynthidos interioris ana drachm. 45. Casfix, Chamædryos, hyperici, ana drach. 13. Agarici, Ammoniacy, Aloes, Ellebori, Scillæ assæ, Diagridii, Polypodii, ana drach. 20. Epithymi, Myrrhæ, ana drach. 16. Folii, Nardi ana drac. 10. Bdellii, Prasii, Polii, ana drach. 8. Sagapeni drac. 5. mellis quod sufficit. Dosis eius drac. 3. uel. 4. in aqua calida.

### HIERA Logodion. Cap. 414.

**Q**uod opitulatur Cephalalgicis, & Hæmicranicis, & cōtra omnia uitia quæ ex Melancholia in Stomacho, & in capite fuerint, suspiciones sine rōne, & timores excludit. Contractiones neruorum & musculorum, & pectoris dolorem emendat, Vétositates, Melancholias siue Phlegmonas in stomacho, Hepate & Splene dolores generantes discutit, Alphiis, & Impetiginosis in initio proficit. Dosis eius drach. 2. uel. 3. cum mulsæ uel calidæ. quod si uolueris catapotia facere, poteris quidem informare addito Diagridio ad libitum tuū. Recipe Colocynthidos interioris drac. 20. Coccognidii drac. 15. Cinnamomi, Scillæ, Agarici, Ammoniacy, Scammonæ, Ellebori nigri, & albi, Hyperici, Epithymi, Polypodii, Croci, Costi, fellis terræ, Absinthii pōtici, ana drac. 12. Spicæ, Castorei, Acori, ana drach. 18. Opoponacis, Sagapeni, ana unc. 3. Elaterii drach. 10. Aristolochiæ longæ drac. 22. Silphii, Schœnanthus ana drac. 7. Euphorbii drach. 3. mellis quod sufficit.

¶ Vide Theodoretum duo medicamenta apud P. Aeginetā li. 7. cap. 11.

### HIERA LOGODION THEODORETI Archiatri. Caput. 415.

**P**urgat humores abundantes nec angustiam facit, nec anxietatem, sed confortationem & uiu



# MEDICAMENTORVM. 107

res corporis præstat, prodest melancholicis, Epilepticis, Contractis & spumantibus, & linguâ morden-  
tibus, spasmosis, & hydropicis proficit, & menstrua  
educit. Recipe Epithymi, Colocynthidos interioris  
ana drachm. 6. Stœchados, Ellebori nigri, Thymi,  
Schoenanthus, Silphii, mastiches, Costi, Mei, Amom-  
i, Agarici, Elaterii, Salis lucidi, absinthii, ammoniaci,  
folii, scillæ coctæ, Scammoneæ, Aloes hepaticæ,  
Euphorbii, myrrhæ, Coccognidii, Asari, Myrobalani  
nigri & rubei, ana drach. 12. Polii, Casiæ, Chamædryos,  
Cētauræ, Hyperici, Bdelii, Prasii, piperis albi,  
Cinnamomi, Opoponacis, Libani, Nardi spicæ,  
idest Nardostachyos, Polypodii ana drach. 10. Saga-  
peni, Macropiperis, Croci, petroselini ana drach. 8.  
Castorei, Aristolochiæ rotundæ, Leucopiperis ana  
drach. 7. Iridos, sileris mōtani, seselei, Phu, Hyssopi,  
Betonicæ, ana drac. 5. Lithi armeniaci, ceratia. 2. mel-  
lis despumati quod sufficit. Dosis eius drach. 3. ter in  
mense cum Hydromelite aut calida.

## HIERA VINDICIANA. Cap. 416.

**Q**Uæ mundat omnia Vitia, corporis maxime  
capitis, Confert optime ad suffusiones oculorum  
& imagines, quas recentiores appellan-  
t Catarractas oculorum, & dentium uitia, decolo-  
ratos ab Hepate, & Splene reddit probe coloratos,  
Elephantia & impetigines purgat. Dosis eius infan-  
tibus drach. 2. Viris & mulieribus drach. 3. cum tepi-  
da uel mulsâ. Recipe Colocynthidos interioris, Aloes,  
Piperis albi, & nigri, & lōgi, Chamædryos, Scammoneæ,  
Casiæ, zingiberis ana unc. 1. succi Absinthii  
drach. 5. Costi, Euphorbii, Mastiches, ana drac. 4. cin-  
namomi drach. 3. mellis quod sufficit.

## HIERA Aloetica. Cap. 417.

**Q**Uæ conducit Cephalalgicis, Hæmicranicis,  
& Monopagicis doloribus capitis, ad om-  
nia

*Vetus codex addit  
Laseris drach. 12.*

*Ceratia tria  
constituunt  
obolū. Duo  
oboli siccæ  
pulv. faciunt  
In obolo præ-  
terea chalcidii  
sunt octo Pa-  
lib. 7. c. ult.*

*Ab hac cō-  
positiōe non  
abludūt mul-  
tum duæ Alo-  
eticæ des-  
criptæ ab  
Aetio lib 3.  
cap. 103.  
Meminit is-  
dem quoque  
Aloetici ori-  
basii, ibidē  
cap. 108.*



## NICOL. DE COMPOSIT.

nia uitia de nigra cholera generata. Prodest etiam ad pectoris & lateris dolorem, Renum & coli, & ad incipientem Podagram, reprimat importunos sudores, & angustias subito incurrentes aufert. Opitulatur .n. crudis uentriculis & qui ex Chronica ægritudine cōualescunt & decolorati sunt & mulierū uitiiis. Est autem sine molestia. datur uerno & temperato tempore. Recipe Chamædryos drach. 5. Agarici drach. 3. Aloes hepaticæ, Reupontici, Xylobalsami, Colocynthidos interioris, Diagridii ana drach. 3. Piperis albi & nigri, & longi, Schænanthus, Gentianæ, Amomi, Costi ana drach. 1. mellis quod sufficit. Dosis drach. 2. uel. 3. cum tepida.

## HIERA COLOCYNTHIDOS.

Caput. 418.

Hanc cōpositionē Aetius citato loco appellat Hieram logadij quæ omnes has simplices medicinas recipit præter Amomum. Vi de Paul. lib. 7. cap. 8.

**R**ecipe Colocynthidos interioris drach. 2. Ammoniæ drach. 1. & semis, Agarici, Scillæ assæ, Diagridii, Ellebori nigri, Hyperici, Epithymi, Polypodii, Prasii, Bdellii, Aloes, Chamædryos, Cassiæ ana unc. 1. Myrrhæ, Piperis, Croci, Opoponacis, Sagapeni, camphoræ, petroselini, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Amomi ana unc. 1. mellis quod sufficit. Dabis ut supra.

## HIERA ARCHIGENIS EX EPISTOLA ad Marsum de Melancholia, que sic conficitur. Cap. 419.

**P**ulpæ colocynthidis drach. 8. Chamædryos, Agarici, marrubii, Stœchadis, ana drachm. 10. Opoponacis drach. 8. Sagapeni drach. 8. Petroselini, Aristolochiæ rotundæ, piperis albi, ana drach. 5. Cinnamomi, Spicæ nardi, Myrrhæ Troglodyticæ, polii, croci. ana drach. 4. allumito in melle despumato, & in uitreo uase recondito, exhibitio integra drach. 4. in alio drach. 3. cum melicrato sale adiecto quantū



# MEDICAMENTORVM. 108

est cochleare paruū, Melancholico enim affectu do-  
minante, egregia huius medicinæ uirtus excellit, non  
tantum quia magnam humorum copiam per aluum  
ducat, sed cum seorsum bilim atrā euacuet, proprie-  
tate quadā respicit id morbi genus. Confert & pleu-  
ritidi, flatuosisq; morbis utilissima est, optimā respi-  
rationem facit, his quæ nutritionem impediunt è res-  
gione aduersatur, colorē mirifice emendat, tum qd̄  
excolet sanguinem, tum quia squalentem spiritū ex-  
citet, lucidiorēq; reddat, certe omnibus morbis qui  
ab atra bile eueniunt, præsidium huic comparādum  
haud facile inuenias.

## HIERA IVSTI.

Cap. 420.

**Q**Uæ ad quæcunque præcedens utilis est. Re-  
cipe Stœchadis drach. 30. Colocynthidos  
interioris, Chamædryos ana drac. 25. Scam-  
moneæ drac. 16. Piperis nigri, albi, & longi, ana dra-  
10. Ellebori nigri, Ammoniacy, croci, aloes, absinthii  
pontici ana drach. 8. Myrrhæ, Euphorbii Libani, ana  
drachm. 4. mellis quod sufficit. Dosis eius drachm. 3.  
cum tepida.

Hæc & Aes-  
tius lib. 3. c.  
20. & P. li.  
7. cap. 8. dis-  
tingenter de-  
scripserunt,  
quos consue-  
tere licebit.

## HIERA Asclepii.

Cap. 421.

**O**ptima medicina & experimentis nobilitata.  
Recipe colocynthidos interioris, piperis lon-  
gi, albi, & nigri, chamædryos, cassiæ, diagridii,  
ana unc. 1. Cinnamomi, Myrrhæ, succi absinthii, gut-  
tæ ammoniacæ, Epithymi, Myrtæ nigræ, ana drac. 1.  
mellis quod sufficit. Dosis eius in modum auellanæ  
cum tepida.

## HIERA Philagrii.

Cap. 422.

**R**ecipe colocynthidos interioris drac. 16. Cha-  
mædryos drach. 4. Ammoniacy drach. 1. Alii  
assumunt Cinnamomi drach. 2. mellis quod  
sufficit. Dosis eius drach. 3. in mulla interdum admi-  
tens salis communis cochl. 1.

○ iiii



NICOL. DE COMPOSIT.  
ALOETICVM PRIMVM PHILAGRII

bilem, & pituitam ducens. Cap. 423.

**P** Vlpæ Colocynthidis, Scammonia, aloes, ana drach. i. Masticha, Bdellii ana drach. 5. succi aut comarum absinthii, drac. 5. cum succo caulium pilulas confice ad ciceris magnitudinem, dato uigentibus drac. i. tanquã medicamentum optimũ.

ALOETICVM SECVNDVM VALDE  
expertũ tresq; simul humores pur-  
gans. Caput. 424.

**A** Loes, Epithymi, ana drach. 2. Colocynthidos, agarici ana drach. i. Confice cum succo caulium, & da pilulas quindecim.

ALOETICVM TERTIVM, QVOD  
in Tyro urbe conficitur. Cap. 425.

**S** Cammonia unc. 2. Aloes, drach. 4. Masticha, Bdellii, piperis, absinthii ana drach. 2. Confice cũ succo Citri, & dato pilulas septem aut nouem, qd si egregie purgare uolueris, habeant pilulae exhibendae pondus scrup. 4.

HIERA IOSEPHI SACERDOTIS.  
Caput. 426.

**Q** Vam insigni experimento confecit, iuuat dolorem capitis, & maniam, & rheuma oculorum & aurium, & dentes dolore affectos, & Paralyfim, & eos qui mentis excessu laborant, singulis coniunctionibus solis & lunæ: frugifera est tussie, tibus, stomachicis, Hepaticis, & Splenicis, mitigat febres, & frigora, & uenenatas passiones extinguit, morsui quoq; uenenatorum animalium, idest scorpium uel serpentis obsistit, leprosis, & impetiginosis emolumentum adfert, ad sanguinis fluxum, siue per os siue per hæmorrhoidas, siue ad profluuium mulie



# MEDICAMENTORVM. 109

rum omnibus modis opitulatur, uentris fluxum ad-  
mit, Arteticis, Nephriticis, Ischiadicis, & podagricis  
auxilium adfert. Recipe Confectionis crocomagma-  
tis, piperis longi, rosarum, opobalsami ana drac. 32.  
Iridis Illyricæ drach. 20. Opii, Agarici, Croci orien-  
talis, Aloes ana drac. 16. Glycyrrhizæ, Cinnamomi, ra-  
dicis peoniæ, Libani, Piperis albi, Diptami, Epithymi,  
Oluſatri, idest Alexædri, peucedani, Aristolochiæ  
longæ ana drachm. 12. Scillæ assæ, Nardi Celticæ,  
Schœnanthus, Prasii, Stœchados, Chamæpithyos,  
Spicæ, ammei, Elelisphaci, ammoniaci, Thymbræ, id  
est Saturegiæ, mastiches, Caryophyllorum, Dauçi cre-  
tici, Hypocisthidos, gūmi Arabici, Acaciæ, ana drac.  
9. Zingiberis, pentaphylli, ana drach. 6. Petroselini,  
Calaminthes, Terebinthinæ, Stœchados, phu, chal-  
citidis, idest æruginis æris, Gentianæ, Anisi, Cymini,  
Carpobalsami, Tragacanthæ, Cardamomi, Seseleos  
feminis piperde, Sagapeni, Castorei, pegani, agni, se-  
minis meconis, idest papaueris, Seidiæ, Apii feminis,  
floris Myrrhæ, Styracis calamitæ, Helenii, Gallæ, cy-  
parisiæ, baccatum Lauri, Labdani, asphalti, Galba-  
ni, Hyperici, Thiu apyru, Canfumele lini, feminis la-  
tuce, Silphii, Cyperi ana drac. 4. Opoponacis dra. 3.  
Amomi drach. 2. Vini ueteris optimi, sextariū me-  
dium, mellis quod sufficit. Dentur de ea drach. 2. uel  
3. secundum sumentis uirtutem in fluxibus cum mul-  
sa, aliis cum calida.

*Oluſtrum  
quid.*

*Thymbra*

*Codex mas  
nuscritus  
addit r eus  
barbari dra.*

4.

*Pro lino uis  
debatu enā  
lycium legi  
posse.*

## ANNOTATIO.

PIPERITIDEM legendum arbitror, qd Plin.  
authoritate Castoris Siliquastrum esse scribit, caule  
rubro longo, densis geniculis, foliis lauri semine al-  
bo tenui gustu piperis.

SEIDA M conicio positam pro pſidio, idest co-  
rio mali granati. Nam quæ nomina Arabica huc al-  
ludunt in pronuntiatione, non respondent instituto.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Seid nanq̃ brachii ossa significat, Sedia casiam, See  
des polium, Sedis malabathrum, Seede rutam, &  
sedine hæmatitidem lapidem.

### ARCHIERA.

Caput. 427.

**Q**ua admiranda facultatis est ad omnes pas  
siones capitis quæ ex melancholico humo  
re & phlegmate fiunt & ad caliginem, profi  
cit etiam paralyticis, arteticis, Ischiadicis, maxime po  
dagricis, & Spleniticis. Recipe Diagridii drac. 20. ses  
minis Coccognidii, Elaterii, Zingiberis, Polypodii,  
Hermodyli, Ellebori, Melonis ana drach. 10. Ban  
daleno cado, Epithymi, Apii, Croci, Agarici, Masti  
ches, Bdellii ana drach. 8. Piperis drach. 5. lactis Ti  
thymali maioris nascentis in locis petrosis, coquatur  
cum melle super carbones, donec rubea fiat, & ad  
mellis spissitudinem deueniat, & sic temperentur su  
pra scriptæ species. Dosis eius in modū fabæ uel mi  
noris auellanæ cum calida.

*Bandaleno  
cado balanū  
Myrepsicā.  
idest glādē  
unguentariā  
puto appe  
lasse. de qua  
Diosc. lib. 4.  
cap. 154.*

### HIERA Picra.

Caput. 428.

**L**Euat diuersas capitis, & aurium, & oculorū di  
stemperantias, & Stomachum optime purgat,  
casus Hepatis emendat, & Splenis duritiem, &  
densitates mollit, & extenuat, Renibus & uesicæ effi  
cax est, & matricis distemperantias tollit. Recipe Cin  
namomi, Spicæ, Croci, Schœnanthus, Asari, Xyloca  
siæ, Xylobalsami, Carpobalsami, uiolarum, absinthii,  
epithymi, agarici, rosarum, Turbith, colocynthidos,  
Mastiches, ana drac. 11. Aloes ad pondus omnium  
specierum, uel drach. 35. mellis quod sufficit. Dosis  
eius drac. 3. cū abstinentia, mane in calida, si uero pi  
lulas informas, dabis. 15. Addito sufficenti diagridio.

### HIERA PICRA CONSTANTINI.

Caput.

429.

**A**duisum recuperandum & retinendum. Re  
cipe Myrobalani, chebuli, Indi, Citrini, Vio



## MEDICAMENTORVM. 110

larum, absinthii ana drac. 4. Bellirici, Emblyci, Casie,  
Epithymi, Senæ, agarici, cuscute, Schœnanthus, reu  
barbari ana dra. 2. Xylocasie, Spicæ, anisi, mastiches,  
Xyloaloes, nitri, salis gemmæ, ana drac. 1. mellis qd  
sufficit. Datur in modum Castaneolæ.

HIERA Picra.

Caput. 430.

**R** Ecipe Schœnanthus, absinthii, agarici, masti  
ches, Turbith, Epithymi, colocynthidos, cin  
namomi, Alithimon, Spicæ, Croci, Zingibe  
ris, Carpobalsami, Xylobalsami, casia lignæ, rosar,  
uiolarum, Asari, Folii, nucis moschata, Gallia Mo  
schata, Caryophyllorum, Stœchados, Amomi, co  
sti, ana drach. 1. Ellebori nigri, euphorbii, bdellii, ana  
drach. semis, Polypodii drachm. 1. Diagridii unc. 2.  
Aloes lib. semis, mellis quod sufficit.

HIERA RVPHI.

Caput. 431.

**Q** Votidiano usui exposita, qua ipse crebro ute  
batur, quoniã ipsa absq̃ piculo succurrit. Va  
let cōtra Epilepsiã, & cephalæam, & Hami  
craneã grauisimã præ ceteris passionibus, Dyspnoi  
cis, pleuriticis, phthificis, uertiginosis, pficit, ad anti  
quos hepatis, & splenis dolores, & ad eas quę uidē  
tur molas habere, arteticis, cholericis, & podagricis  
optime cōducit, & eis qui timēt carnis pænas, & lū  
bricosis auxiliatur. Illis aut̃ nō dabis, qui rheumatici  
sunt. Datur elephātiosis, Imperiginosis, & uirilignes  
habentibus, & qui uari sunt, Scabiosis, & pruriginos  
sis, & omnibus à falso chymo uexatis. Ad usus mulie  
rum utilis q̃ non purgatur, & ad uētris purgationē.  
Recipe diagridii drac. 8. salis ammoniaci, drac. 6. co  
locynthidos interioris, piperis, chamædryos, Masti  
ches ana dra. 4. euphorbii drac. 3. croci, Myrrhæ, ana  
drach. 2. Alii addunt agarici, Xylocasie ana drach. 3.  
Ellebori nigri, aloes, Casie, salis communis ana dra.  
4. mellis quod sufficit. Dosis autem eius ut supra.



# NICOL. DE COMPOSIT.

CATHARTICVM Cetinum. Cap. 432.

Hieram picram Galeam, Hieram Picram Alexandrinam vide inferius in Littera P, in Picris.  
Ceti iecur.

**Q**Uod naturaliter choleram rubeam, Melancholiamq; purgat, Hepaticis, Splenicis, & Hydropicis mirabiliter subuenit, Nephriticis, & Ischiadicis optimum est. Recipe enulæ, lactis Tithymali ana unc. 8. Cinnamomi, Diagridii, Aloes Hepaticæ, Colocynthidos interioris, Agarici, Castaniolæ, Elaterii, Epithymi, Alypiados, Euphorbii, Melanopiperis, Lateridis, coccognidii, ana unc. 6. Iecoris Ceti, Schenanthus, Bargi ana unc. 3. mellis quod sufficit. Detur in modum orobi cum tepida.

CATHARTICVM Archonticū. Cap. 433.

**Q**Uod ad miraculum omnes passiones capitis, quæ ex melancholico humore fiūt, curat, caligines oculos detergit, & splenicis optimum est. Recipe Diagridii, Hermodactylorū, Coccognidii, Ellebori nigri ana unc. 2. & semis. zingiberis, elaterii, polypodii, ellebori nigri ana unc. 2. Colocynthidos, croci, agarici, mastiches, bdellii, epithymi Euphorbii, apii ana unc. 1. zedoariæ, Melanopiperis ana unc. semis. Cōfice sic. Mēse Febuario, uel Martio sextarii tres lactis tithymali nascētis ī locis petrosiss colligantur, & cū mellis sextario. 1. & semis lento igne coquantur donec rubere incipiant, & inde puluis terēdorum temperetur. Detur autem in modum fabæ, uel minoris auellanæ cum tepida.

CATHARTICVM Galeni. Cap. 434.

**M**Irabile quod ipse omni tempore in usu habebat, adeoq; in mense Iunio & Octobri, bilem nigram & pituitam optime purgat, & sine molestia uentrem laxat. Recipe anisi drachm. 10. Diagridii, Euphorbii ana drach. 8. Cinnamomi, Colocynthidos interioris, Agarici, Aloes, Pyrethri, Elaterii, Confitæ, Chamædryos, Coccognidii, ana drach. 6. Croci, salis Ammoniaci ana drach. 4. mellis quod



## MEDICAMENTORVM. 111

sufficit. Detur in modum castaneæ cum tepida.

### CATHARTICVM. Cap. 435.

**O**ptimum melancholicis, Splenicis, maxime Elephantiosis. Recipe Diagridii, Aloes, seminis anethi, & Gongylidis ana drach. 18. Croci, Myrobalani citrini, chebuli, Epithymi, pityusæ, id est Turbith ana drach. 9. Folii, Agarici, Cassiæ lignæ, Chamædryos, Hyperici, prasii, Polii, Scordei, sinoni, ana drach. 4. & semis, mellis quod sufficit, Dentur de eo drach. 3. cum tepida. Pityusa qd.

### CATHARTICVM. Cap. 436.

**H**oc auxiliatur melancholicis, phthificis, Splenicis, & Hypochondriacis. Recipe Passulorum pinguium enucleatarum drach. 100. Myrobalani, Chebuli, Indi, Diagridii, ana drach. 20. Cuscutæ, Epithymi, Polii, Absinthii, Polypodii, seminis Chamædryos, Fumi terræ, ana drach. 16. Aloes dragm. 6. nardi, Cassiæ lignæ, Xylobalsami, Mastiches, caropobalsami, seminis marathri, anisi, ana drach. 2. mellis quod sufficit, Detur in modum castaneæ, ieiuno cum aqua calida.

### CATHARTICVM Imperiale. Cap. 437.

**Q**uod optime purgat caput, os bene olēs reddit, de stomacho, & toto corpore utramque bilem deducit. Recipe Diagridii sacchari ana drach. 8. Cinnamomi, Nardi, Saxifragæ, Polypodii ana drach. 4. Caryophyllorum, Zingiberis, Celticæ, Melanopiperis, & Macropiperis, cardamomi, Amomi, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Detur ante coenam, & post coenam in modum nucis myristicæ.

### CATHARTICTM SVRRENTINVM,

Caput, 438.

**O**ptimum asthmaticis, & suspiriosis, tussim pectoris, & pulmonis emendat, Stomachi vitia aufert, Hepar, Splenē & renes purgat, imbe-



## NICOL. DE COMPOSIT.

cilles partes corporis robustiores reddit. Recipe sac-  
cari, candi ana drach. 50. diagridii, Glycyrrhizæ, Rho-  
dostomatis ana drach. 36. Caryophyllorum, Galan-  
gæ, Nardi, Zingiberis, costi, pyrethri, Corallii, Anisi,  
anethi, petroselini ana drach. 9. Cinnamomi, Cymini,  
ana drach. 18. Moschi drach. 2. mellis quod sufficit.  
Dentur de eo drach. 3. mane cum tepida.

### CATHARTICVM.

Cap. 439.

**H**oc mirabiliter purgat caput & stomachū, he-  
par, & splenē à renibus calculos excludit, strā-  
guriā soluit, & corporeas vires aliqua occa-  
sione collapsas potēter erigit. Recipe Diagridii, tur-  
bith, Saccari ana drach. 10. Cinnamomi, nardi, Folii,  
zingiberis, Schœnanthus, Xylobalsami, agarici, ana  
drach. 5. Caryophyllorum, Galangæ, Zedoariæ, Co-  
sti, Xylocasti, Asari, polypodii, Cardamomi, carpo-  
balsami, melanopiperis, anisi, mastiches, ana drac. 3.  
mellis quod sufficit. Detur mane uel uesperī in modū  
auellanæ cum tepida.

### CATHARTICVM.

Cap. 440.

**E**xpertum contra bilem ruffam, bene purgans  
Stomachum, Hepar, maxime Ictericos. Reci-  
pe Diagridii, costi, zachari, candi, rosarum ana  
drach. 26. Reubarbari, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,  
seminis portulacæ, ana drach. 6. seminis citruli,  
melonis, cucumeris, cucurbitæ, ana drach. 3. Cāpho-  
ræ drac. 1. Syrupi rosacei quod sufficit. Dentur de eo  
drach. 3. uel. 4. mane cum tepida.

### CATHARTICVM.

Cap. 441.

**C**ontra omnem guttā, maxime calidā, & pro-  
dest paralyticis, arteticis, nephriticis, & podag-  
ricis. Recipe Hermodaetylorum drach. 45.  
Diagridii, drac. 20. Caryophyllorū drac. 9. Cinnamo-  
mi drac. 9. Folii, aristolochiæ lōgæ, Myrrhæ, seminis  
rutæ, Vrticæ, & Brusci, ana dra. 4. & scr. 1. mellis qd



# MEDICAMENTORVM. 112

sufficit. Dentur de eo drach. 3. ieiunis post balneum.

CATHOLICVM. Cap. 442.

**O**pitulatur hepaticis, & splenicis, datur in acutis & peracutis, quia mollificat, digerit, confortat. Recipe Senæ mundatæ, casiæ, Tamarindorum, R. eubarbari, ana unc. 3. Polypodii, anisi, Glycyrrhizæ, seminum communium, candi, pænidii unc. 1. Syrii quod sufficit, in quo ponatur polypodii unc. 8. Fœniculi unc. 3. in lib. 3. aquæ, & Syrupizentur cū scrup. 2. Saccari.

*Sic habent  
fragmenta  
inpressa for  
tassis autem  
pro scrupulis  
uncias le  
gere oportet.*

## ANNOTATIO.

SIREI est legendū. Sapæ enim duo genera sunt, unum quod ebulliēdo ad tertiam partem resolvitur alterū ad dimidiā. Primum Sireū uel Hepsema, latine Sapa uocatur, secundū Defrutū. Plin. lib. 14. ca. 9.

CLYSTER. Cap. 443.

**Q**ui conducit his qui ex phrenesi & synocho uel ex Causo constrictionem uentris patiuntur. Recipe Buboculi drach. 18. Maluæ, uiolarum, ana drach. 18. Nitri, diagridii, aloes, colocynthidos, ana drac. 6. olei uiolacei phialam unā, & mellis dimidiam. Coque sic. Herbas omnes in aqua sufficienti lento igne ad tertiam decoque, & diligēter colla, abiectisq; herbis succi phial. 3. Oleum & mel adde, & iterum lenes ad prunas modicum bulli, cumq; percoctum fuerit puluerem specierum adhibe, & bene commixtum patienti oleata Embrocha præloto administra.

*Buboculum  
latine male  
luit quāgræ  
ce Buph  
thalmon ap  
pellare, de  
quo P. agit,  
lib. 7. Diosc.  
lib. 3. c. 147*

CLYSTER. Cap. 444.

**Q**ui opitulatur Epilepticis, melancholicis, & maniacis. Recipe buglossi, Cātabri ana dra. 36. Polytrichi, Maluæ ana drac. 36. Myrobasilani citrini, chebuli ana drach. 16. Diagridii, Euphorbii, Colocynthidos, ana drach. 9. Agarici, epithymi, ana drach. 4. & semis, olei uiolacei phial. 2. mellis. 1. pius.

*Cantabrum  
uulgu Præ  
dicorū me  
dicorū fures  
trunci  
appellant, et  
cantabricū  
furfures can  
pius.*



## NICOL. DE COMPOSIT.

Coque sic. Herbas & Cantabrum, & myrobalanos pri die in aqua infusa, competenti igne ad tertiam decoque, & diligenter excola, deinde tribus phialis succi, oleum & mel adde, iterumq; exquisite bulli, tandem puluerem specierum liquori infunde, & sic competenti Encathismate prahabito patienti inde bis uel ter in die iniice.

### CLYSTER AD ILII DOLOREM.

Caput. 445.

**R** Ecipe Alypiados, Mercurialis, polypodii radicem uiridum, Cantabri, Maluæ ana drach. 27. de puluere philantropi drach. 9. Diagridii, Nitri, Colocynthidos, ana drach. 4. & semis. Olei phialam unam, mellis dimidiam, coque ad hunc modum. Herbas omnes & cantabrum in aqua fontana ad medietatem decoque & cola, deinde succo, oleum, & mel adde, & competenter bulli, ad ultimum puluerem specierum probe commisce, & inde ter in die phialam tepidam patienti iniice.

### CLYSTER OPTIMVS ILIOSIS.

Caput. 446.

Aestes & cha  
maestes le  
gendum ui  
detur, sic. n.  
Græci Sam  
bucam & E  
bulum nunc  
cupant.

**R** Ecipe radicis Illyricæ, aestes & magatis corticis mediani contusi, ana drachm. 36. antidoti David regis drach. 18. Diagridii, Coccognidii ana drach. 9. Aloes, salis Ammoniaci, ana drach. 4. & semis, olei ueteris phialam unam, mellis dimidiam. Coque sic. Herbas, radices & cortices contritos in aqua sufficienti leto igne ad medietatem decoque, & cola, deinde succo, oleum, & mel adde, & sic puluerem specierum admisce, & inde ter in die phialam unam tepidam iniice.

### CLYSTER Nephriticus. Cap. 447.

**R** Ecipe mercurialis, tenerrimæ frondium Esulæ, ana drach. 50. Saxifragæ, herbæ uenti, maioris, mediæ, & minoris, ana drach. 27. Vrticæ, seminis



## MEDICAMENTORVM. 113

ca, seminis asparagi, citri, milii solis, mobaric, philanthropi, ana drach. 18. Diagridii, colocynthidos ana drac. 9. Aloes, agarici, nitri, ana drac. 4. & semis, olei ueteris phi. 2. Olei Scyllitici, & mellis ana phi. semis, Coque sic. Herbas omnes & semina trita in aqua sufficienti biduo infusa ad tertiam decoque & cola, abiectionibusq; retrimetis succi phia. 3. oleum & mel adhibe, iterum modice bulli, & sic antidota & specierum puluerem adde, & tepidū quoties opus fuerit iniice.

### CLYSTER NEPHRITICIS ET CALCULOSIS DICATUS. Caput. 448.

**R** Ecipe pegani, Calaminthæ, saxifragæ, betonica, urticæ, ana drach. 27. Antidoti hadriani, panchresti, philanthropi, ana drach. 18. Diagridii, Euphorbii, ana drach. 9. Muscelii, Sambacæ, petrolei, nardini & pulegini Olei, ana dra. 3. Olei scyllitici, phia. 1. Coque sic, herbas tritas in aqua fontana triduo infusas ad medietatem decoque & cola, deinde phia. 3. succi, scylliticum & mel sufficiens adde, iterumq; aliquantulum bulli, & sic antidota & specierum puluerem in cæteris oleis liquata adhibe, & inde tepidum quoties opus fuerit iniice.

#### ANNOTATIO.

ZAMBACAM Syluaticus esse tradit Sambucum. Cæterum Arabes consueuere Leucoion idest uiolam albam Iesemin & sambacam appellare uelut idem docet cap. 376.

### CLYSTER CALCULOSIS APPOSITUS. Caput. 449.

**R** Ecipe sanguinis hirci secundum disciplinam Alexandri Tralliani compositi drac. 1. & semis, pulueris cicadarum in Iulio confecti, balsami, muscelii, nardini, petroselini, Petrolei, succi Ba

*vide Trallianum li. 3. ca. 34. para grapho. 6.*

P



# NICOL. DE COMPOSIT.

filici, ana drachm. 1. Fac sic, Sanguinem & puluerem cum Balsamo, succo, & oleo commisce, & tepidum cum syringe hoc enema per uirgæ urinarium meatum iniice, hoc fac quoties tibi uisum fuerit.

## CLYSTER CALCULOSIS DEXTERRITATE multa succurrens. Cap. 450.

*Bardana legendum for-  
tassis.*

**R**ecipe pulueris Iustini Antidoti, drach. 3. Olei laurini, Sambacini, succi solatri hortensis, & radicum dardani, Betonicæ, ana drach. 2. Fac sic, puluerem cum oleis & succis commisce & tepidum per uirgam cum syringe iniice.

## CLYSTER. Cap. 451.

**H**is qui in uesica Lithiasin patiuntur idoneus. Recipe Muscelini, Petrolei albi, succi Basilici & Saxifragæ, ana dra. 3. Zingiberis, Melanopiperis, seminis diptami, Petroselinii, Dauci, Macedonici, ana drach. 2. Fac sic. Puluerem specierum cum oleis, & succo commisce, & tepidum per uirgam iniice ita tamē ut ante uirilia oleo, & aqua fomentetur.

*Naphthi bitumen Baby-  
loniū describit Diose-  
li. 1. ca. 86.  
Ignoratur  
ab officinis,  
quidam pro  
hoc oleū Pe-  
tro: eū usur-  
pant.*

*Lithōtripō  
ab eo dici-  
tur quod cō-  
terat lapide-  
dem,*

## CLYSTER LITHIACIS ET ARENOSIS conueniens. Cap. 452.

**R**ecipe Pegani, Calaminthæ, Saxifragæ, Betonicæ ana drach. 3. Olei Nardini, Petrolei albi, Muscelii, † Naptæ, Antidoti Adriani, Mistridatis, Panchrestii ana drachm. 2. Olei laurini, quod sufficit. Coque sic. Herbas contritas in oleo Laurino lento igne competenter decoque & cola, de quo drach. 3. sumens, & cum oleis & Antidotis commiscens, tepidum per uirgam iniice, præstantius autem erit si additur balsami drach. 1.

## LITHONTRIPON MAGNUM.

Caput 453.



# MEDICAMENTORVM. 114

**P**Ræclarum ad indigestionem stomachi ex frigidityte, Illorum lumborumq; dolorem compefcit, Lapides in Renibus, & Vefica potenter confringit, & inde mirabiliter expellit, Stranguriam, & Dyfuriã è uestigio foluit. Recipe nardi, zingiberis, Xylobalsami, Acori, Cinnamomi, Peucedani, Meu, Melanopiperis, I eucopiperis, & Macropiperis, Saxifragæ, ana drach. 20. Opobalsami, Caryophyllorum. Costi, Reupontici, Glycyrrhizæ, Cyperi, Tragacanthæ, chamædrios, apii, amei, asparagi, seminis Basilici, urticæ, seminis citri, Alexandri, ana drac. 10. folii, croci, Schœnanthus, Cafiaæ lignæ, Bdelli, Mastiches Iridos, amomi, seminis libyftici, Granorum folis, petrofelini, fileris, Sinoni, cardamomi, seminis anethi, euphorbii, Lapidis lincis, Olei nardini, muscelii ana drac. 5. mellis quod fufficit, detur in modum auellanæ cum tepida aut cum uino.

## LITHONTRIPON MINVS. Cap. 454.

**Q**Uod purgat renes, lapides frangit & expellit. Recipe Saxifragæ drac. 27. Melanopiperis drach. 18. nardi, phu, meu, acori, asari, Betonica, petrofelini, Dauci Cretici, Lapidis in uentre uerris, & annalis fcrophæ inuenti ana drach. 2. Mellis quod fufficit, detur in modum nucis cum tepida. Quod si non liceat inuenire prædictos lapides, pro eis appone nitrum uftum, & lapidem Iudaicum.

## LONPERION. Cap. 455.

**Q**Uod prodest contra malum medicamen assumptum, & ferpētis morfum, & inueteratã tuffim, Ictericis, & Hydropicis proficit, ad lateris dolorẽ, ad Renũ, & ueficæ limofitatẽ optimũ est. Recipe Myrrhæ Troglodyticæ drac. 7. & semis, Nardi drac. 5. & semis, Cafiaæ drac. 4. Aloes Hepaticæ, Rosarum, seminis rapæ ana drac. 3. Croci, Shœ



# NICOL. DE COMPOSIT.

nanthus, Thuris, ana drac. 2. Leucopiperis & Macro-  
piperis, ana drac. 1. Mellis quod sufficit, detur in mo-  
dum auellanae cum tepida.

Legendum  
fortasse Ly-  
sippium.

## LISOPVM MAGNVM. Cap. 456.

**A**D omnem guttam maxime Podagricā. Re-  
cipe Hermodactylorum drach. 75. Diagridii  
drac. 36. Caryophyllorum, Zingiberis, Cymi-  
ni Thebaici, ana drac. 17. Turbith, Reupontici, ana  
drac. 9. Mellis quod sufficit. Dabis dra. 2. cū tepida.

## LISOPVM MINVS. Caput. 457.

**Q**UOD conducit ad Rheuma capitis & pecto-  
ris, uocem debilitatam instaurat, Hepaticis  
& Splenicis proficit, dolorem Ilii, & Po-  
dagricum tanta cum celeritate emendat, ut quiddā  
artibus magicis simile uideatur. Recipe Diagridii,  
Saccari, Hermodactylorum, ana drac. 8. Moschi, Ca-  
ryophyllorum, Cinnamomi, nardi, zingiberis, confis-  
tae moschatae, Celticae, Melanopiperis, ana drach. 1.  
Cocognidii, drac. 1. & mediam, mellis quod sufficit,  
dabis ex eo drac. 3. ieiunis cum tepida.

## LITROPHILON MAGNVM. Cap. 458.

**A**PPositum est ad debilitatem uentriculi, fri-  
gidi Iecoris perditam temperantiam reuo-  
cat, Splenis tumores & uentositatem discu-  
tit, & omnium interaneorum uitia compefcit. Reci-  
pe Reubarbari, Cinnamomi, Caryophyllorum, ana  
drac. 6. Galangae, Folii, croci, nardi, nucis myr-  
sticae, zingiberis, costi, Schoenanthus, xylobalsami, laccæ,  
mastiches, myrrhae, asari, Iridos Illyricæ, Meu, aristo-  
lochia longæ, absinthii, Gentianæ, cardamomi, caro-  
pobalsami, macropiperis, amomi, marathri, petrose-  
lini ana drach. 2. Mellis quod sufficit, dentur de eo



# MEDICAMENTORVM. 115

drac.2.cum aqua in qua decocta sit mastiches, marathri, anisi singulorum uncia una.

## LITROPHILON MINVS. Caput. 459.

**S** Anans frigiditatem & omne uitium pectoris, dolorem stomachi emendat & appetitum prouocat, cruditatem aufert. Recipe cinnamomi, zingiberis, zedoarie, melanopiperis, carui, anisi, cymini, lybistici ana drac. 18. Galangæ, Seseleos, marathri, apii, meconis, ana drac. 9. Mellis quod sufficit, detur in modum castaneæ cum tepida.

## LAXATIVVM. Cap. 460,

**Q**Uod purgat choleram rubram, adustam, de capite & stomacho & toto corpore. Recipe succi fumi terræ drac. 40. Saccari, croci, uiolarum, drac. 30. Epithymi, drac. 20. Mannæ drach. 10. Myrobalanorum citrinorum, chebulorum, Indorū ana drac. 7. Diagridii drac. 4. Cōfice sic. Saccarum & mannam in succo fumi terræ manibus fricando commisce, deinde lento igne ad spissitudinem decoque, cumq; percoctum fuerit, specierum puluerem commo petenti oleo spicæ, & si deest, accerse uiolaceū, probe fricatum inde tempera, & cum opus fuerit, drac. 5. cum tepida mane propinentur.

## LAXATIVVM. CAPVT. 461.

**Q**Uod optime purgat melancholicum humorem. Recipe Epithymi drac. 100. Agarici, polypodii ana drac. 15. Myrobalanorum citrinorum, chebulorum, Indorum ana drac. 10. Diagridii, salis ammoniaci ana drac. 9. Calaminthes drac. 6. Mellis quod sufficit, dabis drac. 6. cum tepida.

## LAXATIVVM. Cap. 462.

**Q**Uod proprie purgat Tertianarios ueros. Recipe succi mali granati drach. 200. Syrupi uiolacei, Saccari ana drac. 100. Diagridii, polypodii.

P iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

ana drach. 20. Spodii, Sandali albi, & rubei, Rosarum  
ana drac. 5. Galia, ligni aloes, caryophyllorum, nardi,  
croci, carpobalsami, berberis, seminis portulacæ,  
ana drach. 3. Camphoræ drac. semis. Confice sic, suc-  
cum, syrupum, & saccarum in uase staghato lenes ad  
prunas ad spissitudinem decoque, cumq; percocta  
fuerint, inde in marmorea pila specierum puluerem  
tempera, ad ultimum camphoram in rhodostomate  
solutam superadde, dosis eius dra. 4. ante horam ac-  
cessionis cum rhodostomate.

### LAXATIVVM QVOD PECVLIA- ter purgat Quartanarios. Cap. 463.

**R** Ecipe Diagridii, Colocynthidos, Stœchados  
ana drach. 12. Agarici, Epithymi, Ellebori nig-  
ri, melanopiperis, libystici, ana drach. 4. Mel-  
lis quod sufficit, dabis drach. 4. ante horam accessio-  
nis cum tepida.

### LAXATIVVM OPTIMVM AD PVR- gandum Quotidianas febres. Cap. 464.

**R** Ecipe Coccugnidii, nitri, zingiberis, ana dra-  
10. Euphorbii, colocynthidos, pyrethri ana  
drac. 8. Turbith, latheridis, nitri, melanopipe-  
ris, ana drach. 6. Alypiados, Polypodii, rosarum, ma-  
stiches, salis geminæ, anisi, ana drach. 3. Mellis quod  
sufficit. Dentur de eo drac. 3. uel 4. ante horam acces-  
sionis, cum libanotidos decoctione.

*Diosc. uide-  
tur appella-  
re labrys  
dem.*

### LIBYSTICVM. Cap. 465.

**H** Oc utile est ad catarrhum, asthmaticis & sus-  
piriosis subuenit, Emphraxim spiritaliū pos-  
sorum sputamina educendo aperit, dolores  
interaneorum ex tumore uel uentositate factos mire  
compescit, urinam prouocat, & mensuris imperat,



## MEDICAMENTORVM. 116

& lumbricos expellit. Recipe Glechonis, Hyssopi, Calaminthæ, Pegani, ana unc. 3. Pyrethri, corticis rapiani, Helenii, Scillæ albæ, Euphorbii, melanopiperis, libyfici seminis, Sinapis, seminis urticæ, ana unc. 2. zingiberis, macropiperis, Sinoni, Ammei, Cymini, Thymbræ, ana unc. 1. Dosis eius drach. 3. mane uel uesperis cum uino aut tepida, quod si catharticum facere uolueris adde Diagridii unc. 4. Colocynthidos & Turbith, ana unc. 2. purgat enim phlegmaticū de toto corpore humorem.

## MITRIDATVM MAGNVM.

Caput. 466.

**C**onducens ad omnes passionēs uirorum & mulierum, quod sumptum in modum fabæ Aegyptiæ, ante prandium siue de primo mane, Epilepticis, Maniacis, phantasticis, & timidis mirabiliter prodest, Cephalalgicis, Hemicranicis, dolorem illorum patientibus, palatum & omnia uitia tōssillarum medicatur, Synanchen soluit, Apoplecticis cū cerussa acceptū confert, tussientibus, Asthmaticis, hæmoptoicis, peripleumoniacis & omnibus doloribus qui intra corpus humanū pullulāt, succurrit, Coeliacis, Dysentericis, & lyncericis optimū est, Tetanos siue spasmos patientes, & paralysem absq; mora curat, Diaphragmati, Hypochondriis, Renibus, & Vesicæ opitulatur, calculos frangit, menstrua prouocat, omniaq; uitia matricis excludit, Arteticis, & Ischiasim patientibus, & podagricis singulare præsidium est, Venena omnia reprimit, uenenosos morsus seu rabidi canis, uel cuiusq; reptilis impositum siue bibitū cum magna admiratione emendat. Quotidianarios ueros & nothos, necnō Hemitriticos expellit, ad omnes morbos incertas passionēs, et

P iiii



# NICOL. DE COMPOSIT.

erraticas febres, seu ad omnes morbos qui ingenio medicorum oculi sunt, mirabile est, propterea sapientes medici Macedoniarum, statuerunt hoc esse caput omnium Antidotorum, vires equidem illius efficaciores sunt, quam ut ullis laudibus consequi possis. Recipe Syracis drach. 36. Caryophyllorum, Nardi, Xylobalsami, Orobon Leticæ idest laccæ, Tragacanthæ, mastiches, Galbani, gummi Cedri, Asphalti, castorei, gummi Hederae, B. dellii, terræ siguli, meliloti, labdani, Opopanacis, Amomi, Opii, sulphuris uisui Glycyrrhizæ, nitri, hypocisthidos, acaciæ, rosarum, Chamædryos, hyperici, Abrotani, Peoniae, Hyssopi, Origani, Elenii, Rami Cedri, & Daphnidis, idest Lauri, Aristolochiæ longæ, Epithymi, Peucedani, Centauræ, Roris marini, radicis Lirigii, Balaustiorum, Cymarum myrtæ, Sidiæ, Romei idest Raphani, Scillæ, Carpobalsami, Anisi, Citri, Hyosciami, Cymini, Foeniculi, Cardamomi, seseleos, thesapii idest seminis sinapi, amei, sinoni, lybistici, seminis rutæ, meconis, apii, seminis Dauci, macropiperis, armini idest seminis urticæ, amomi, ana unc. 27. Acori, Illaseos idest lappæ, Cassami idest cyclaminis, fillis idest caparis, floris agni, rasuræ cornu ceruini ana drachm. 18. Balsami, Cinnamomi, croci, costi, Schœnanthus, zingiberis, Folii, Terebinthinæ, myrrhæ, libani, cassiæ, agarici, celticæ, reupontici, Iridos, asari, diptami, prassii, colocynthidos, Cucurbitæ aphricæ interioris, stœchados barbæ iouis, artemisæ, calaminthæ, scordei, silphii, chamæpityos, leucopiperis, Melanopiperis, seminis Ozimi, seminis petroselini, Anagallida idest sumac, Malabathri, cardami, Pētaphylli ana drach. 9. Daphni Coccorum, idest Baccarum Lauri, drach. 3. Vini uetustissimi sextariū. Mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ minoris febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Macedonū  
medicamen-  
tum.

Alij Lenti-  
fi.

Alij amos-  
niaci.

Romeum.

Impressus  
habet Anas-  
godam.



MEDICAMENTORVM. 117  
ANNOTATIO.

CERVSSA legebatur in libro manuscripto: qd̄ cum præsens sit uenenum commutabit in magis benedictam medicinam quicunq; hoc antidoto uti uoluerit nisi extrinsecus applicare animus sit. Veluti Nicolaus impressus in oris uitiis fieri iubet.

MITRIDATVM MINVS. Cap. 467.

**O**ptimum Epilepticis, Scotomicis, & timidis ad omnem distemperantiam capitis, & linguae Paralyfi & Synanchæ medetur, Sanguinis sputum omne & fluxum corporis compescit, Nephriticis, Calculosis, & Arenosis, Stranguriosis, & Colicis peculiariter remedio est, omnia uenena potum exterminat, morsum uenenatorum animalium impositum potenter emendat, & ad omnes desperatos morbos quadruplici uirtute succurrit, nam qui usus fuerit nunquam a ueneno succumbere poterit. Recipe Scordei montani drachm. 30. Aristolochiæ longæ & rotundæ. ana drach. 20. Opii, agarici, pulueris cornu ceruini, seminis Crisimi, idest seminis rubi, seminis tordili idest seminis herbæ passerinæ, ana drach. 10. Melanopiperis & Leucopiperis, Chamæpityos ana drach. 5. Cinnamomi, Myrrhæ, Sagapeni, Meliloti, Lemnii asteros, radicis eringii, malabathri, Pentaphylli, seminis rapæ ana drac. 8. Peucedani, fascis Gallici, Cimarū Mēthæ, Orobi albi, ana drac. 7. nardi, radicis Peoniæ, radicis Collidiamis, Romei. i. Raphani, Gefapitiæ Celticæ, Calaminthæ, Cymini, Sinoni ana dra. 6. Helenii, Sileris montani ana drach. 5. & semis, Fellis taurini & ursini, Staphidis agriæ, ana drach. 5. Costi, Cini floris ana drach. 4. & semis, Xylobalsami, succi glycyrhizæ, Thuris, Opopanacis, Samei, carnis iuniperi, cassiæ, seminis Staphylini idest seminis uuæ, Afari, Gentianæ, radicis Panacis, Stœchados, Cardamomi, Ceparum, seminis Eleliss

Lemniius  
aster nullus  
habetur ut  
est apud  
Dios li. 5.  
ca. 67. Sed  
Samius as  
ter quod  
ibidem doce  
tur ca. 101.

Fascē uel  
fasciculum  
Gallicū uo  
cat Nardum  
Celticam, eo  
quod in fas  
ciculos deli  
gatur à Gal  
lis atque ita  
diuerditur.

Cinū Ge  
nueis autho  
ritate Plinij  
arborē esse  
prodit in  
Gallia gale  
las ferentē.  
Itē nonnun  
quā Cinum  
fortassis  
apud barba  
ros poni pro  
scino uel  
schano.



## NICOL. DE COMPOSIT.

phaci, Roris marini ana drach. 4. Balsami Edellii, nucleorum purgatorum Galbani, Nardi, Syriaci, radicis Dracontii, Abrotani ana drach. 3. & semis, Calami Aromatici, Castorei, Gummi, Hederae, Cyperi, radicis Symphyti, Rosarum, Pastinacae, Meu, Conize, idest pulicariae minutae foliorum, Pelecini, idest Personatae, radicis Pteridis, idest Filicis, Polygoniae foliorum, Macropiperis, Anisi, Amomi, Dauci, seminis lini, Foeniculi, Petroselini Macedonici, Sesami Scoriati, sanguinis anatis, Stracis ana drach. 3. Hypocisthidos, Caroi, Polii, ana drach. 2. & semis, Croci, Reupontici, Terebinthinae, Iridos, Centum Folii, Gummi Vermiculati minuti, Carpobalsami, Conii seminis discoriati, seminis cnici, seminis lonchitidis, idest seminis Violae, seminis speriti, Psyllii ana drach. 2. Mellis quod sufficit, detur in modum fabae Aegyptiae, cum Hydromelite uel uino.

*Lonchitide  
Diosc. li. 3.  
ca. 152. des-  
scripsit. lane-  
centia & ue-  
nerea appel-  
lari tradit.*

### MVSA MACHEA. Cap. 468.

**C**onuenit ad pectoris, & pulmonis uitia dolorum stomachi amputat, uomitum coerces, dolorem Renum mitigat, & sanguinem inde fluentem sistit, Quotidianarios, Tertianarios, & Quartanarios ante horam accessionis data omni cum celeritate liberat. Recipe leucopiperis grana 50. Croci, libani, Myrrhae, Sulfuris transmarini, Hyoscyami ana drach. 27. Opii, Amomi, Anisi, amygdalarum amararum ana drach. 3. Carpobalsami unc. 4. & semis, aristolochiae longae drach. 1. & mellis quod sufficit. datur de eo drachm. 2. uel. 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

*Musa ennea  
dicitur à no-  
uem quae ip-  
sam compo-  
nunt, ingre-  
diuntur sim-  
plicibus me-  
dicinis,*

### MVSA ENNEA. Cap. 469.

**F**aciens ad omnes accessiones periodicarum febrium. idest Quotidianae, Tertianae, & Quartanae, Acutarum febrium angustias tollit. Porro



## MEDICAMENTORVM. 118

ro cum dederis considera uirtutes eorū, qui patiuntur quod statim medelam sentiunt. Inflationem Stomachi emendat, suspiriosis, Phthificis, & his qui pus creant subuenit, Spleniticis, Hydropicis, & Colicis proficit, Lapides in uesica frangit, & urinam prouocat. Recipe Leucopiperis grana 50. Thuris masculi, myrrhæ, Gentianæ, Hyoscyami ana drach. 18. Opii, drach. 12. Croci drach. 8. & scrup. 2. Euphorbii, Aristolochiæ longæ, ana dra. 4. & scrup. 1. Mellis quod sufficit. Alii addunt corticis Mandragoræ drach. 4. Detur in modum fabæ Aegyptiæ, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

Emplastrum Musam Enneam quære superius in Emplastris.

## MVSA PROSPERITON. Cap. 470.

**Q**uæ proprie Quotidianariis, Tertianariis, & Quartanariis eximia est, Cephalalgicis, Suspiriosis & tussientibus prodest, contractiones, & suffocationes, & inflationes Ventriculi emendat, Nephriticis, & colicos curat. Recipe leucopiperis grana 50. myrrhæ, thuris, seminis hyoscyami, ana drac. 13. & semis, Opii drach. 10. croci drac. 6. & scrup. 2. Thii apyri unc. 6. Corticis Mandragoræ drac. 4. & semis, Cinnamomi, Aristolochiæ longæ, gentianæ, euphorbii ana drac. 3. mellis quod sufficit, detur in modum Aegyptiæ fabæ cum tepida.

## MYSTERION MAGNVM. Cap. 471.

**Q**uod prodest ad dolorem laterum, nephriticis, calculosis, uesicæ uitii & colicis subuenit. Recipe Croci, Asparagi, Libystici, granorum solis, Saxifragæ ana dra. 16. & semis, Costi, Thuris, Myrrhæ, Casia, Betonicæ, Pulegii, Petroselini, Fœniculi, seminis Vrticæ, & Iuniperi ana drachm. 9. Nardi, Zingiberis, Laseris, Aristolochiæ longæ,



## NICOL. DE COMPOSIT.

Dendrolibani, seminis marrubii, Cymini ana drach.  
4. & semis, Euphorbii drach. 3. Leucopiperis drach.  
2. seminis Rutæ, drach. 1. Mellis quod sufficit, da-  
bis in modum auellanae cum tepida.

## MYSTERION MINVS ANODYN

num. Caput. 472.

Qvod opitulatur nephriticis, & ad ulcera re-  
num & uesicae salutare est, nam statim dolo-  
rem tollit. Recipe croci drac. 27. Leucopipe-  
ris, Hyosciami, ana drac. 20. Opii drac. 10. Cucume-  
ris domestici, apii, conii seminis, ana unc. 6. Amygda-  
larum amararum purgatarum, foeniculi ana drac. 3.  
Pyrethri, Euphorbii, petroselini, ana drach. 1. Mellis  
quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum calida.

## MAGNITES. Cap. 473.

Qvod prodest ad capitis, pectoris, & stomas-  
chi dolores, & cardiacis subuenit. Recipe  
Folii, agarici ana drach. 10. Diagridii, aloes,  
Bdellii, Hyperici, casia, colocynthidos, Scilla, poly-  
podii, aristolochiae legæ, Prasii, Epithymi ana dra-  
8. Castorei, croci, Sagapeni, Ellebori nigri, amomi,  
leucopiperis, & melanopiperis, & macropiperis, pe-  
troselini, ana drac. 5. Cinnamomi, myrobalani, Opo-  
panacis, ammoniaci, asari, Thymi, chamædryos, ana  
drach. 4. Mellis quod sufficit. Detur in modum auel-  
lanæ mane & sero cum tepida.

## MAGNIFICVM MEDICANEN.

Caput. 474.

**A** Multis expertum ad tremores capitis & to-  
tius corporis, conducit ad eos qui percussi  
sunt, in capite, & quibus ex aliquo humore  
lingua impeditur, & oculus torquetur, labium sub-



## MEDICAMENTORVM. 119

ducitur, & aliqua pars ex paralyſi afficitur, quod ge-  
nus eſt Cynicus Spasmus. Optimum eſt, & mentibus *Spasmus*  
timidis, & ad exundationem ſaliuæ, & ad inflationē *Cynicus;*  
præcordiorum proficit, & menſibus imperat. Reci-  
pe cinnamomi, croci, nardi, coſti, conſitæ opopana-  
cis, myrrhæ, melanopiperis, ſeminis rutæ agreſtis,  
ſucci abrotani, ana drach. 9. Dauci drach. 4. & ſemis,  
moſchi, baſſami ana drach. 1. Mellis quod ſufficit, de-  
tur in modum fabæ Aegyptiacæ cum tepida.

## MORENETII ANTIDOTVM.

Caput. 475.

**A** Ccōmodatum eſt ad grauedinem capitis, &  
faucium affectionē, & rheuma quod de uua  
deſcendit, & tuſſim, Stomachi dolorem, in-  
flationem, duritiem, & acidus ruſtus emendat. Seli-  
roſin item hepatis & ſplenis ſoluit, tormina inteti-  
norum & pleuriticos dolores aſſumptum ſtatim ſe-  
dat. Ilioſis, nephriticis, calculoſis & ſtrangurioſis cō-  
modat, mēſtrua prouocat. Infantemq; mortuum ex-  
pellit. Recipe Dauci drach. 7. Carui, Ameos, Libyſti-  
ci, ana drach. 1. Mellis quod ſufficit. Dabis drach. 3.  
cum tepida,

## MARCELLI ANTIDOTVM NAR-

coticum. Caput. 476.

**C** Onducēs ad immaniſſimos dolores capitis,  
amentes & uigilantes nephriticos, & mulie-  
res quæ ex compreſſione matricis amentia,  
& uigilias patiuntur magna admiratione conſopit, &  
a labore imminente eos momentanee liberat, & peri-  
culoſis morbis, qui ex pinguibus, & glutinoſis hu-  
moribus ſunt orti. Non tamen niſi in capitali pericu-  
lo exhiberi debet, quia quanuis in præſentia mitiga-  
re uideatur, in poſterum tamē grauius offendit, nam



# NICOL. DE COMPOSIT.

& coli dolorē una portione emendat. Recipe Hyoscyami, piperis albi drach. 20. Croci drach. 1. Mellis quod sufficit. dabis in modū auellanæ cum tepida.

## ANNOTATIO.

MARCELLVS medicus latinus, qui non contemnendum ante annos plus minus mille ducentos scripsit opus medicum: quod nuper Ianus Cornarius chalcographis dedit excudendum.

## MACROPIPERINON. Cap. 477.

**O**ptimum ad tussēs, & imbecillitatem pectoris ex causa frigida, Stomachum calefacit, Nephriticis & colicis subuenit, Quotidianarios & Quartanarios typos sine mora soluit. Recipe Macropipeos drach. 40. Opucissæ drach. 16. Cinnamomi, Nardi, Thuris, myrrhæ, sulfuris uiui, asari, cardamomi, ana unc. 2. Croci, Opii ana drach. 10. Costi, corticis mandragoræ, aristolochiæ longæ, Euphorbii ana unc. 8. Sulfuris costi drachm. 6. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum uino calido.

## MOBARIC. Cap. 478.

**O**ptimum ad dolorem & plenitudinē, & apostemata renū, uentositatem Hypochondryorum & Iecinoris expellit, Tensionem in peritonæo, & pectine factam deponit, coli & uesicæ putredinem purgat. Recipe Saccari unc. 30. Diagridii, Turbith, ana drach. 20. Cinnamomi, leucopiperis, ana drach. 6. Nardi, zingiberis, pyrethri, apii ana drach. 6. uel. 5. Magicis macropiperis ana. 4. Salis gemmæ, rosarum ana drachm. 2. Mellis quod sufficit. datur in modum castanæ cum tepida.

## MEDICAMENTVM SIMPLEX. Cap. 479.

**A**D Alopeciam cum halcyonio usto, & ueteri oleo trito, locum perungens mirabiliter medebris. Ad idem pollet si caprarum sterces,

Opon cissu  
appellat suc  
cū hederæ,  
u: l potius  
eius gummi.  
Incertū erat  
ex attrita  
charaēteris  
num unc. 8.  
aut drac. 8.  
essent legen  
dæ.

Halcyoniū  
Diosc ptra:  
stat li. 5. ca.  
90. Musa  
brasauolus  
conuincit  
hoc esse quā  
in pharma  
copolis apa  
rellamus  
stamā ma  
ris.



MEDICAMENTORVM. 120

& ungulas ipsarum combustas, & cum aceto solutas adhibueris.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 480.

**V**T capilli citius crescant, libano cum murium stercore æquali pondere cum aceto utere, & illine, sed antea loca nitro laua aut frica.

MEDICAMENTVM AD ALOPECIAM.

Caput. 481.

**E**T ut capilli generentur, ex cortice cepæ incensæ, & cum melle mixta inunge, & ex Raphani cortice puluerem cum melle trito similiter aloline.

MEDICAMENTVM. Cap. 482.

**A**D Alopeciam, & ut capilli oriantur, ex cinere quercus uolens, idest nouellæ, cum pice liquida mixto perunge caput, & si sæpius feceris, cito generabuntur capilli, similiter ex puluere ranarum, & muris fimi cum pice liquida mixto, si sæpius unxeris cito pullulabunt.

MEDICAMENTVM. Cap. 483.

**A**D diuturnam Alopeciam, & ad renascentes capillos. Ex Pyrethro trito cum felle uituli mixto sæpius perunge, & sterus cati quem felem appellant cum aceto illitum idem præstat, & Euphorbium tritum cum oleo frequenter illitum mire sanat.

MEDICAMENTVM SIMPLEX.

Caput. 484.

**V**T capilli non defluant, sed alii nascantur, ex apibus combustis, & oleo mixtis loca perunge, tamen observa ne faciem attingas, & gitus ustulatus, & cum aqua illitus idem præstat.



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM. Cap. 485.

**A**D tineam capitis compositum. Recipit adia-  
pis urfini, Adarces ana drac. 8. Picis liquidæ,  
muris fini, ana drach. 3. Olei usti ex lucerna  
unc. 1. & semis, omnibus tritis & commixtis loca an-  
te rasa perunge. Hoc si frequenter feceris etiam diu-  
turnam curabis tineam.

MEDICAMENTVM AD ALO-  
peciam. Caput. 486.

**E**X lacerta uiridi combusta mixta cum axungia  
ueteri & oleo unge caput tineosum.

MEDICAMENTVM. Cap. 487.

**V**T capilli in locis glabris nascantur, serpentē  
apprehende, & de capite, & cauda unc. 3. au-  
fer, & in cacabo nouo adure, & locis perun-  
dis oleo aut melle super sparge puluerem.

MEDICAMENTVM. Caput. 488.

**A**D Alopeciam compositum, testudines uiuas  
super sarmenta incende, & cineres earum in  
cacabo nouo cum aluminis unc. 3. et medul-  
læ ceruinæ totidem, cum uino decoque & exinde  
Alopeciam frequenter frica.

MEDICAMENTVM AD TINEAM.  
Caput. 489.

**R**ecipe Chalcucecaumeni, Sulfuris uiui, As-  
phodeli ana drac. 2. commisce cum ouorum  
uitellis, & ex inde caput frica.

MEDICAMENTVM. Caput. 490.

**V**T capilli non excidant nec furfures in capite  
nascantur. Recipe Adianti, Gallæ Asianæ,  
Myrrhæ nigræ ana drac. 2. Chalcanti, Ab-  
sinthii,



MEDICAMENTORVM. 121

sinthii, Arceuthidon, idest baccarū iuniperi ana dra,  
3. Hæc omnia trita in oleo diebus septem infunde,  
& cola, & caput exinde frica.

MEDICAMENTVM. Cap. 491.

**A**D capillos deciduos, uel qui calui sunt. Re-  
cipe Adipis urfini Polytrichi usti, Labdani,  
olei Lentiscini, Vini myrtini, æquali ponde-  
re, tamen Labdani paulo amplius assume ad spissis-  
tudinem & inunge,

MEDICAMENTVM. Cap. 492.

**A**D eos qui calui sunt ut capilli non effluant.  
Recipe Labdani, Olei myrtini, ana unc. 4. Ar-  
temisiæ unc. 3. Adianti, Tapsiæ, adipis Vrsi-  
ni ana unc. 1. Vini Italici cotylas. 3. Confice sic, quæ  
tundenda sunt, tunde uel tere, adipem Vrsinū liqua-  
to, & cola, & sic omnia cum uino, & oleo simul com-  
misce, & illud capiti affrica.

MEDICAMENTVM. Cap. 493.

**A**D capillos nigros faciendos. Recipe Gallas  
Asianas, Acaciam, Stypteriam, Chalcāthum,  
Squammam ferri æquali pondere. Confice  
sic. Per integrum diem in urinam pueri impubis in-  
funde, & affunde olei cotylas duas, & in uase diu  
exagita, cumq; commixtum fuerit, caput unge.

MEDICAMENTVM. Cap. 494.

**A**D denigrandos capillos, Tenerrimi frondes  
Lentisci, uel nigri acini Sambuci semotim in  
acri aceto contrita nocte uel die infundantur,  
caput ter in die ungatur, expertum est. Hoc etiam ter  
restres lumbrici in oleo contriti præstant.

MEDICAMENTVM APORISTON.

Caput, 495.

*Scriptus li-  
ber in Olio  
bo, uel Olio  
bano lege-  
bat.*

Q



# NICOL. DE COMPOSIT.

**A**D capillos denigrandos. Recipe Corticis  
p<sup>r</sup> uni uiridis unc. 6. nucis uiridis unc. 4. In uis  
ni nigri sextarium infunde, & ad tertiam de  
que, & sic adde olei myrtini sextarium unum, & re  
pone, exinde per singulos dies utere, hoc enim con  
firmat capillos & nigricat.

## MEDICAMENTVM. Cap. 496.

**A**D rubros capillos faciendos, Amarorū Lu  
pinorum, & orientalis croci decoctione ter  
utere in die, nempe proderit si in balneo fe  
ceris.

## MEDICAMENTVM ALIVD.

Caput. 497.

Asbestū Pas  
sim appellat  
Nicolaus  
calcem uia  
& non extin  
ctam.

**A**Sbesti drach. 6. Lithargyri drachm. 4. In aqua  
solue & tam diu agita quousq; ad mellis spif  
situdinem perueniat, & exinde caput unge, &  
post ex aqua decoctionis Bletarum caput laua.

## MEDICAMETVM ERRINON.

Caput. 498.

**A**D Hemicrani dolorum. Fac sic. Laser cum  
Bletæ purpureæ succo distemperatum, in  
narem eius partis quæ dolet immitte, sta  
timq; dolor cessat.

## MEDICAMENTVM ERRHINON.

Caput. 499.

**A**D capitis dolores. Confice in hunc modum,  
Ex succo hederæ cum aceto & oleo nares in  
tus, & extra perunge, & statim dolor quies  
cit, hoc idem cymarum rutæ succus in narem immif  
sus facit: ad idem porri sectilis succi cochlearia tria  
melli mixta auribus iniice.

## ANNOTATIO.



MEDICAMENTORVM. 122

ERRHINA sunt quæ naribus indita caput purgant: commodant etiam ueteri lippitudine oculorū infestatis, faciunt & ad comitali morbo apprehensos ducuntq; multam humiditatem Gal.li.2. De Cōpos. secundum loca.

MEDICAMENTVM. Cap. 500.

**A**D hemicrani dolorē, Laser cum lacte mulieris tritum tepēfactum, & in aurem alterius partis immissum dolorē placat, succus alli cum pipere mixtus idem facit: quod etiam dentium dolorē mitigat.

MEDICAMENTVM. Cap. 501.

**A**D dolorē capitis, Hederæ folia mollissima trita cum Oxyrhodino fronti & temporibus impone, & miraberis. hoc idem terrestris hederæ succus cum Rosaceo mixtus, & fronti illitus facit. Chamæmelon cum oxyrhodino tritum & fronti inunctum idem præstat.

MEDICAMENTVM. Cap. 502.

**A**D eos qui ex febre capite dolent. Folia Hederæ. 7. cum totidem nucleis persicorum terere & cum Oxyrhodino coque, & exinde caput line.

MEDICAMENTVM. Cap. 503.

**A**D eos qui in febribus ex nimio dolore capitis dormire nequeunt. Recipe olei uiolacei unc. 4. Rosacei, Chamæmelini unc. 2. succi mādragoræ, Hyoscyami, lactucæ, conii, opii, ana unc. 1. Cera quod sufficit. Confice sic, succos & herbas in oleo coque, & cola, & sic ceram immitte, postremo opium in uino infusum admisce & modicum bulli, & ab igne sublatum coagulari permitte, cumq; opus fuerit pulsus brachiorum, aut nares, siue frontem & tempora illine, statimq; cum magna admiratione quies conciliabitur.



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM ANACOLIZANS.

Cap. 504.

**A**D dolorem capitis & lachrymas stringendas.  
Recipe Croci orientalis, Mastiches, Acaciae,  
sanguinis Draconis ana drach. 3. cum albumine  
oui collige, & fronti impone.

MEDICAMENTVM ANACOLIZANS.

Cap. 505.

**A**D supercilii dolorem, & lachrymas stringendas.  
Pollinis hordei partes duae, mastiches, &  
libani partes singulae, puluerizatae, & cum am  
moniaci succo temperatae, patienti; loco inductae  
certum remedium exhibent.

MEDICAMENTVM ALIVD ANACOLIZANS.

Cap. 506.

**R**ecipe Aridae farinae drach. 3. Mastiches, cro  
ci, aloes ana drach. 1. cum oui albumine & suc  
co Strychni collige, & fronti illine.

MEDICAMENTVM. Cap. 507.

**A**D dolorem hemicrani, castoreum aut nitrū  
tritum cum oxyrhodino mixtum, & illitum  
placat: ad idem cornu ceruinum ustum, & in  
cinerem redactum oxyrhodinoq; infusum in frons  
tem allitum dolorem tollit: ad idem Baccarum Lau  
ri puluerem cum Ruta uiridis foliis, & terrenis lum  
bricis, addito aceto acriter, & bene commisce, &  
fronti impone.

MEDICAMENTVM. Cap. 508.

Hypochysis  
est suffusio  
& uulgo ca  
taracta uoc  
cata.

**A**D amblyopiam, idest obtusam uisionem, hoc  
praesidio est, & ad imminentem hypochysin,  
lauri baccarum purgatarum drach. 30. tere cū  
urina pueri uirginis, & cum Gummi drach. 2. inunge



## MEDICAMENTORVM. 123

oculos, & quibus cataracta descēdit: & ad idem chelidoniae & Conyzæ succum cum melle inungas, & succus quidem Fœniculi bene facit, utiliterq; operantur hæc medicamenta, & non solum ad Amblyopias, & inchoantem Hypochysin: sed etiam dissipant & detergent antiquas ægritudines oculorum.

Conyza  
quibusdā est  
herba pulis  
caria. Vide  
Diosc. lib. 3.  
cap. 127.

### ANNOTATIO.

AMBLYOPIA est obscuritas uisus, uel quia spiritus crassescunt, uel tunicæ densantur, uel humores lenti fiunt.

## MEDICAMENTVM. Cap. 509.

**V**T cataracta ab oculo auferatur citra ferrum. Recipe Violæ albæ foliorum, seminis Raphani hortensis ana unc. i. Ammoniaci dra. 4. Istorum puluerem balsamo optimo commisce, & confectum medicamentum mane, & sero oculo insere, non ambige quin mirabiliter subueniat. Ad idē sterco corui, aut fel mixtum cum melle sine fimo in oculo super maculas impositum oculus persanat.

## MEDICAMENTVM AD EOS QVI non uident. Cap. 510.

**P**illos hirundinis cum aqua cuprina in nidis suis excecabis, signabisq; ut cognoscas, & post tres dies cum uiderint præcides earū capitāculneo cultello, quem repones in ficu, capita uero incende, & puluerem factum cum balsamo in oculum instillabis, & uisum restituet. Ad idem peucedani succus cum succo fœniculi, & Lycio tritus, oculoq; immixtus sanitatem sine dubio restituit, morgellinæ agrestis succus de tertio in tertium diem oculo iniectus idem præstat, & etiam panum in eo factum consumit.

## MEDICAMENTVM AD CALIGI nem oculorum. Cap. 511.

Q iii



NICOL. DE COMPOSIT.

**R** Ecipe herbae chelidoniae, succi foeniculi uitis  
dis ana unc. 1. fellis uulturis, floris rutaegre-  
stis ana cochlearia. 2. Opobalsami scrup. 2.  
Hae omnia commisce in mellis Attici, drac. 2. utere  
simul & eodem modo usurpa. Ad idem, Fel uultu-  
ris cum succo porri commixto melle claritatem  
oculis praestat.

MEDICAMENTVM. Cap. 512.

**a** D tumorem, & calorem, & sanguinem oculo-  
rum. Morgellina domestica trita cum albumi-  
ne oui imposita mire prodest. Ad idem Cy-  
noglossae succus in oculos immissus, & herba trita,  
& super oculos imposita rite medetur. Ad idem  
herba Verbenae cum albumine oui trita, & super ocu-  
los imposita eximie conducit.

MEDICAMENTVM AD SANGVI-  
nem oculorum. Cap. 513.

**a** Bsinthium uiride tritum cum albumine oui  
nocte superpositum sanat.

MEDICAMENTVM. Cap. 514.

**a** D tumorem oculorum, & dolorem, & calidi-  
tatem, Herbam uiolariam, cymas rubi, fo-  
lia papaueris, cymas tenerrimas Salviae cum  
oleo Rosaceo, & super oculos impone, mirabiliter  
iuuat. Ad idem mali granati succum cum melle in  
uase aeneo siue stagnato coque, & ibidem dimisso  
cum opus fuerit utere. Ad idem, semina malorum Cy-  
doniorum in aqua Rosacea infunde nocte, & die, &  
cum uolueris de succo in oculum iniice. Ad idem.  
Lycium in rhodostomate solutum & guttatim in oculo-  
los instillatum dormitionis hora belle prodest.

MEDICAMENTVM. Cap. 515.



## MEDICAMENTORVM. 124

**a** D pruritus oculorum, & ad sanguinem, &  
ad clarificandum uisum, Radicis Fœniculi  
corticis rutæ, Basilici, Cymarum Rubi & Lau-  
ri ana manipulum 1. Rosarum drac. 4. tere & coque  
in uase æneo cum optimo uino albo, & ibidem dis-  
misso, cum uolueris iniice & ablue. Ad idem, succū  
Rutæ, cymini puluerem, cum albumine oui tempera,  
& superimponere, expertum enim est. Ad idem, Lac-  
mulieris cum oui uitello, & oleo Rosaceo superim-  
positū mitigat, & digerit satis igneas oculorū phleg-  
monas, Crocus cum mica panis & uitello ouorum  
idem præstat. Ad idem Rosarum siccarum drach. 4.  
Crocī drac. 2. Opii drach. 1. cum sapa in qua Melilos-  
tum fuerit coctum collige, & utere.

## MEDICAMENTVM AD DOLOREM

aurium. Caput. 516.

**Y** Sculos idest terrestres uermes longos, amfas  
uillas, idest uermiculos latos aut araneos in  
oleo coque, & exprime, & auribus tepidum  
infunde, & suffumiga sacculo torrefacto inde reple-  
to. Ad idem, Rutæ cymas, & Cyminum tere, & cum  
lacte mulieris misce, & cola, & succum inde expri-  
me, tepidum auribus instilla.

*Ysculos apa-  
pellat quos  
uulgus niscu-  
los, & erudi-  
u omisculos  
uocant, de  
quibus supe-  
rius egimus  
cap. 378.*

## MEDICAMENTVM. Cap. 517.

**a** D dolorem, & ulcera, & ueteres passionēs au-  
rium. Croci drac. 2. Castorei, Aloes, Myrrhæ.  
Lycii Indici, ana drach. 1. simul tere, & cū mel-  
le collige, & resolutum cum oleo Roseo & passo  
auribus instilla, & desuper lanam succidā aut purpu-  
ram inuolue.

## MEDICAMENTVM. Cap. 518.

**a** D aurium dolorem, & uentositatem, & surditate-  
tatem, cepullam albam, & Allii bulbulos si-  
mul tere & exprime, & de succo cum opus  
fuerit auribus instilla.

Q iiii



# NICOL. DE COMPOSIT.

MEDICAMENTVM. Cap. 519.

**A**D dolorem aurium & Emphraxim in sacru,  
Aphronitru ammixtu melli, & aceto tepidu  
tepure doloris auribus iniice. Ad ide, fel tau  
rinum, ouinum oleo commixtum dolenti auri instil  
letur, melius autem si Amygdalinum sit. porri succus  
per se aut cum melle mixtus auribus tepidus instil  
latus hoc idem prastat.

MEDICAMENTVM. Cap. 520.

**A**D nimiam constipationem & dolorē, fel ca  
prinum cum succo porri tepefactum auri  
bus iniice.

MEDICAMENTVM. Cap. 521.

**A**D aurium dolorē ex caliditate, Albumē oui  
tepefactum, & immisum dolorē sedat, Lac  
mulieris cū Opio, & Croco tritu, & auribus  
immissum idem prastat, & succus Perdiciados per  
se, aut oleo rosaceo mixtus siue aceto auxilio est,  
maxime ad ignitas, & ardentes distemperantias. simi  
liter succus Strychni, & Coriandri, aut asphodeli ma  
gnifice iuuant.

Perdicium  
Plinius lib.  
21. cap. 30  
Parthenium  
uel mura u  
facit, & na  
sci in hortor  
um sepibus  
flore albo,  
odore mali,  
sapore ama  
ro.

MEDICAMENTVM. Cap. 522.

**A**D dolorem, & calorem, & tumorem aurii,  
Rasura cucurbitæ cū oleo rosaceo enclyma  
tizata sanat. Lycium & Opium cum lacte mu  
lieris commixtum, & in aurem immisum nimium  
ardentes phlegmonas, & dolores mitigat. Similiter  
autem, & Castoreum ex aquo cum opio mixtu, &  
cum sapa tritum, & in aurem immisum nimios do  
lores paragorizat, si tamen Opium uetus fuerit.

MEDICAMENTVM. Cap. 523.

**A**D dolorem aurium siue uehementi calore,  
Adipis Anserini, aut gallinacei, partes. 2. Olei



## MEDICAMENTORVM. 125

Amygdalini ex amaris amygdalis expressi partem  
i. simul misce & tepesactum auribus instilla, præua-  
poratis partibus spongiis calidissimis ex aqua cali-  
da expressis, atque alternatim apposis, & postquā  
instillaueris iterum competenter ut supra uaporabis,  
molliq; lana patientia loca fouebis, & oportet ægro-  
tum inani masticatione os mouere, & sic medica-  
mentum in aures assumere.

## MEDICAMENTVM. Cap. 524.

**A**D tinnitus & obstructionem aurium, & ad  
difficiles auditus, & initia surditatis, Nitrum,  
Aphronitrum æquali pondere commisce, &  
aceto acri & oleo ueteri tepesactum auribus infun-  
de. Oleum Raphaninum cum aceto acri mixtum, &  
auribus infusum idem præstat.

## MEDICAMENTVM AD TINNI- tum aurium. Cap. 525.

**N**itri scrup. 16. Croci scrup. 4. Ellebori albi  
scrup. 2. tere, & in puluerem redige, & inde  
quantum opus fuerit cum aceto solue, & te-  
pidum in aurem infunde. Castoreum & Conii semē  
cum aceto æquali pondere solutum & tepidum in  
aurem immissum idem pollet.

## MEDICAMENTVM. Cap. 526.

**A**D diuturnos sonitus, Euphorbium cū oleo  
Cyprino tritum & calefactum in aurem im-  
missum singulare præsidium est.

## MEDICAMENTVM. Cap. 527.

**A**D eos qui ex ægitudine tinnitum patiuntur.  
Principio autem coctione absinthii fomenta,  
& sic acetum, & oleum roseum, aut Ellebo-  
rum nigrum cum aceto iniice.



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM AD SVRDI  
tatem aurium. Cap. 528.

**E** Laterii unc. .i. cum lacte mulieris quæ masculū  
lactat infantem solue, & tepefactū in sole aut  
aqua calida auribus iniice, & calidam insuper  
patiens in ore teneat, fel quoq; taurinum cum lacte  
mulieris solutū & in aurē immisum idem præstat.

MEDICAMENTVM. Cap. 529.

**D** difficiles auditus & surditates, ellebori albi  
**a** aphronitri ana drach. .i. Castorei scrup. .i. &  
dimidium cum aceto acri sufficienti collige,  
& in aurem immitte.

MEDICAMENTVM. Cap. 530.

**D** difficiles auditus ex ægritudine conflatos,  
**a** Fel leporinum cum lacte mulieris, & melle  
solutum, & tepefactum, auribusq; immisum  
peculiare remedium est.

MEDICAMENTVM. Cap. 531.

**D** eos qui grauiter audiunt, & surdi sunt, Elles  
**a** borum nigrum, & castoreum ex æquo cum  
aceto tritum, & auribus immisum satis iuuat,  
succus Hederæ cum nitro confectus, & auribus im  
missus par beneficium præstat.

MEDICAMENTVM AD GRAVEDINEM,  
& surditatem aurium. Cap 532.

**F** El ueruecinum cum pari portione butyri mi  
xtum, & auribus immisum mirabile est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI  
bus auditus subito auferri uidetur.

Caput. 533.



MEDICAMENTORVM. 125

**P**vluis nitri cum aceto mixtus auribusq; immissus optimus est. Quin etiam ex eo & oleo roseo, & uino posteriora capitis inungantur.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI  
grauiter audiunt, & doloris expertes sunt. Caput. 534.

**P**vluis radice Ellebore nigri cum aceto & melle mixtus, & auribus immixtus mirabiliter operatur.

MEDICAMENTVM AD SVRDITATEM  
aurium & Emphraxim factam.  
Caput. 535.

**P**vluis peucedani, & opium ex æquo oleo Amygdalino siue Irino mixtus, & auri immixtus prodigiose auxiliatur.

MEDICAMENTVM AD TINNITVM  
& surditatem aurium. Cap. 536.

**H**erbam, quæ dicitur Terebuncula, in uino forti ad medietatem decoque, & per tres uices hoc uino caput abluere, eadem ipsa herba caput fascia, & tertia uice patientem ad balneum adducito, & in utrasq; aures digitis immixtis ciminilia noue aquæ calidæ capitis patienti infunde, & sic subito digitum de auribus eximantur. Ad idem; Artemisiâ tere & succum eius aceto commisce, & inde caput foue, & ipsa herba trita caput fasciatur ad idem institutum.

MEDICAMENTVM AD VICERA ET  
Apostemata aurium. Cap. 537.

**S**typteriam scisilem cum aceto tere donec mellis spissitudinem habeat, & tepidum cum lana molli in aurem immitte. Ad idem Lycium, &



NICOL. DE COMPOSIT.  
Meconem & qualiter cum melle contunde, & in auri-  
rem impone.

MEDICAMENTVM AD DIVTVR-  
naulcera. Caput. 538.

**C**Edria cum melle mixta, & in aurem immissa  
pari modo auxiliatur. Ad idem. Absinthium  
maritimum cum melle tere & utere, ad uotū  
ulcera purgat. Thus solutum cum uino idē praeſtat.

MEDICAMENTVM AD AVRES PV-  
rulentas fluentes, & penitus humen-  
tes. Caput. 539.

**A**Luminis ſciſſi drach. i. & ſemis, myrrhae, cro-  
ci, ana drac. i. tere & in puluerem redige, &  
de puluere quantum ſufficit, cum uino auſte-  
ro aut aceto collige, & in aurem iniice.

MEDICAMENTVM AD ANTIQVVM  
Vulnus, & foetorem, & dolorem auri-  
um. Caput. 540.

**N**Vcum uiridium nucleos oleo immitte, quos  
in diebus Canicularibus aliquandiu inſola-  
bis, cumq; opus fuerit, tepidum in aurem im-  
mittas praeſatum oleum.

ANNOTATIO.

INSOLARE graece  $\eta\lambda\iota\alpha\zeta\epsilon\omicron\theta\alpha\iota$  &  $\psi\lambda\eta\theta\epsilon\iota$  ex  
ponere ſoli ſignificat. Columel. lib. 5. Vuae commo-  
dius inſolatae percoquantur. Gal. lib. 2. Salubrium ca-  
leſiunt corpora noſtra balneis, & cum inſolamur.

MEDICAMENTVM AD VERMES  
aurium. Caput. 541.

**C**Alamínthes ſuccus auribus immiſſus uermes  
necat, & dolorem amputando mitigat, ſuc-  
cus capparis, ſuccus Centaureae, ſimiliter &



MEDICAMENTORVM. 127

Scammonium maceratum in aceto, aut succo Absinthii auri inditum uermes occidit.

MEDICAMENTVM QVOD SANGVINEM ex auribus effluentem discutit. Caput. 542.

**R**ubus & Gallia Asiana cum aceto cocta, & apozema eorum in aurem immissum singulare praesidium est. Ad hanc formam pertinet succus perdicados tepidus in aurem iniectus. Ceterum ut Thrombus sanguinis in aure non fiat, porri succus cum aceto mixtus, & auribus immisus par beneficium praestat.

MEDICAMENTVM AD PAROTIDAS & Diaphoresin faciendam. Cap. 543.

**H**ibiscum cum fermento confectum, & impositum mire facit, Radices Lilii domestici absolutae, & in aqua elixae, cum axungia tritae & impositae iisdem uitiis obsistunt.

MEDICAMENTVM AD DVRTIEM Parotidum soluendam, & ad Diaphoresin faciendam. Cap. 544.

**C**aricas, adipem porcinum, Lapathi radices simul tere, cum aqua decoctionis Foeni graeci, aut herbae Chamameli, uel cum Visci radice tempera, & tepidum impone. Idem ualet farina triticea, & Lapathi radices in Hydræleo coctae, & axungia porcina tepida indita.

MEDICAMENTVM AD PAROTIDAS Quibus nimius calor increuit. Cap. 545.

**R**ecipe Cerae unc. 4. Olei Rosei unc. 3. Adipis porcini unc. 2. Lithargyri & mellis ana unc. 1. Croci scrup. 4. succi lini seminis quod sufficit,



NICOL. DE COMPOSIT.  
ad idem farinae fabae unc. 4. Olei Chamamelini, &  
Rosacei ana unc. 2. & semis, Cerae unciam dimidia,  
duorum vitellos numero septem confice & utere.

MEDICAMENTVM AD MOLLEM  
tumorem parotidum ex pituita.

Caput. 546.

*Cimolia ter  
ra.*

**R**ecipiuntur cretae partes duae Cimoliae, ful-  
furis uiui ana pars 1. Salis modicum simul cu  
aceto teruntur & illinuntur. Caeteru calx ui-  
ua nouies abluta, & similiter illita inflammatos tu-  
mores digerit. Item orobus cataplasmatu cu mel-  
le siue mulla idem praestat.

MEDICAMENTVM AD MATV-  
randum Apostema. Cap. 547.

**a** Dipem porcinu, Resinam Terebinthinam in  
aquam mullam immitte, & solue, cumq; bul-  
lire coeperint, pollines triticeos adde, & in  
lintheum inductum, partibus praeuaporatis cu spon-  
gia impone. Ad idem prodest Hibiscus, & Foenum  
graecum decoctum cum Oxelao & impositum. Al-  
lium & nitrum cum melle tritum, & impositum  
idem praestat.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 548.

**E**Buli, folia contusa cu pane molli infuso in ui-  
no, & imposita omnes tumores solunt. Huc  
faciunt pollines hordei cum succo folioru sam-  
buci, & Ebuli temperati, & saepius illiti tumores ses-  
dant, & si scabies aliqua innata fuerit, sanant. Proxi-  
me laudantur caules ueteres triti, & exiccati cu bu-  
tyro, quos, coque, & saepius impone. Praeterea ra-  
dix Filicis in aqua, & in mortario praeter lignum in-  
ternum trita, & iterum lacte uaccino cocta & impo-  
sita prodest insigniter.



MEDICAMENTORVM. 128  
MEDICAMENTVM APERIENS EM

phraxim cum ad duritiem tum ad tu  
morem efficax. Cap. 549.

**F**aba friza sine sale, & uua passa enucleata, &  
cum melle mixta, & imposita digerit & mol  
lit. Præcipua sunt ficus Siccæ, & sterqus colū  
binum simul trita, & cum farina hordei mixta, & in  
aceto recocta, & alutæ inducta.

MEDICAMENTVM AD RVMPEN  
dum Apostema. Cap. 550.

**R**ecipe Nitrum cum Sapone Gallico, & ad  
spissitudinem percoque mirabiliter opera  
tur.

A N N O T A T I O.

SAPONE Gallico utitur Aetius ad psoras lib.  
13. cap. 126. Est enim sapo Gallicū inuentū rutilandis  
capillis ex seuo, & cinere optimus fagino, & carpi  
no, duobus modis spissus & liquidus, uterq; apud  
Germanos maiore in usu uiris quā mulieribus. Plin  
nius li. 28. cap. 12. Veneti hodie calcem, sal, & oleum  
addunt. Liquidus septentrionalibus Germanis ma  
gis in usu est.

MEDICAMENTVM AD PENVCLAS  
aperiendas & sanandas. Cap. 551.

**N**asturtium cum fermento coctū, & impositū  
tum penuclam medicatur. Ad idem fel tauri  
indomiti sæpius impositum idem præstat:  
purgat & infixa discutit.

MEDICAMENTVM AD POLYPOS  
Narium. Caput. 552.

**R**ecipe Aluminis scissi, myrrhæ, sandarace, ana  
unc. 4. Aeris usti, Gallæ ana drac. 1. diligenter  
trita calamo in sufflabis, prælotis tamen nari  
bus bono uino optime curabitur Polypus, emplastra  
bisq; diapipeos resolutū cū acidī maligranati succo.



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM AD POLYPOS

Narium. Caput. 553.

**a** Luminis scissi unc. 3. Floris æris, æris usti ana  
unc. 2. cum aceto diligentissime tere, & in py  
xidem æream reconde, & uirga ærea ad solē  
usq; dum exiccet agita, deinde in mortario diligen  
ter tere, post hæc in uase fictili adserua, cumq; uti uo  
lueris, puluerem calamo subtili excipe, naribusq; ins  
uffla: coctum etiam in puluerem redactum, & nari  
bus immissum bene facit, & cum melle mixtum, &  
penna illitum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM  
narium restringendum. Cap. 554.

**G**ypsum cum aceto forti solue aut Argillā, &  
frontem aut nares inde illine, & testiculos in  
aceto acri patiens contineat. Ad idem gesente  
ra, idest lumbricos terrestres, commixta Thuris Mā  
næ cum oui albumine tenui contere, & fronti nari  
busq; impone. Ad idem, spongiam nouam pice li  
quida maceratam, cacabo nouo include, & addito  
coopertorio, argilla obtura, & in furno cābure, dein  
de diligenter tere, & naribus calamo insuffla: faba, ni  
gellæ uetustæ incensæ puluis naribus iniectis idē præ  
stat. Fibrum, & Phasiolum incensum, & in puluerem  
redactū naribus immitte: mirabiliter enim operatur.

ANNOTATIO.

FIBRVM puto Nicolaum castoreum appella  
re Fibri uidelicet testiculū, & phasiolum quem Dio  
sc. lib. 2. ca. 99. phaselum nominat.

MEDICAMENTVM AD PROFLV  
uium narium. Cap. 555.

**a** Nguriæ pelliculæ cinis tritus, & naribus indi  
tus optimus est. Ad idem ranæ rubetæ pulue  
rem super carbones appone, cuius fumum  
patiens



MEDICAMENTORVM. 129

patiens in aures suscipiat, ita ut de sanguine aliquantulum ibidem fluat, expertissimum est.

MEDICAMENTVM AD DENTIVM  
dolorem. Caput. 556.

**S** Taphidis agriæ, mastiches, pyrethri æquale pōdus tere, & modicum Ceræ admisce, & in uino diligenter contunde, & rotulas inde finge, quas ad masticandum dabis, inclinato capite, & humorē pituitosum trahent. Ad idem, Leberidem, idest spōlium serpentis incende, & cum oleo ad mellis spissitudinem contere, & utere, & si cauus fuerit, & intro mittatur, iuuat. Origanum cum nitro tritum, & gingiuis supersparsum statim dolorem mitigat. *Leberis.*

MEDICAMENTVM AD DOLOrem  
rem dentium ut statim dolor  
mitigetur. Cap. 557.

**A** llii bulbos numero. 5. Libani, arsenici ana obolos 3. Myrrhæ articulos 2. sigillatim omnia tere, postea simul in nouā ollā impone, & desuper aceti heminam affunde, & lento igne agitando ad tertiam decoque, & tepido utere per multas horas donec dolor deficiat. Ad idem Hyoscyami succi unc. 4. Stypteris Schisti, Piperis ana drac. 4. Pyrethri drachm. 2. cum aceto coque, & in ore tenendum exhibe.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM  
dētium, & gingiuas comefas, & tineas, &  
uulnera oris. Cap. 558.

**C** Apparis radicū, foliorū oliuæ, pyrethri, Galilæ, myrobalani, Sidiæ corticis pōdera æqualia tere, & cum aceto ad tertiam decoque, & exinde totum os lauetur. Ad idem, Acetum in quo

*Sidiæm au  
thor uel pos  
tius transla  
tor more  
suo dixit  
prophidys. i.  
malorū gra  
natorū cor  
ticis.*

R



## NICOL. DE COMPOSIT.

decoctus fuerit cortex mori celsi, cum uiginti septē  
granis piperis, quod decoctum, tepidum in ore re-  
tentum dolorem dentium mitigat. Ad idem. Oleum  
in quo bullierit calamentum, ruta, & radix hyoscyas-  
mi tepidum in ore tentum mire prodest.

### MEDICAMENTVM AD DOLO-

rem dentium. Cap. 559.

**S**uccus hederæ terrestris in aurem immissus in  
ea parte qua dolet statim dolorem mitigat. Ad  
idem Senationis succus in aurem immissus eius-  
dem partis mirabiliter tollit dolorem. Ad idem suc-  
cus herbæ calendulæ ꝑ nares eius partis quæ dolet  
attractus, dentes putridos excutit, & dolorem sedat.

### MEDICAMENTVM PHYSICVM AD

dolorem dentium. Cap. 560.

**C**aricas & sinapi tere, & panno inductum cubi  
to alterius partis impone.

### MEDICAMENTVM PHYSICVM AD

dolorem dentium. Cap. 561.

**A**llium tritum, & in pulsibus circa manus eius-  
dem partis quæ dolet ligatum statim dolo-  
rem sedat, succus allii cum pipere tritus in au-  
rem alterius partis immissus mirabiliter sedat cru-  
ciatum.

### MEDICAMENTVM AD PENDV-

lam uuam. Caput. 562.

**S**ucci corticis nucis unc. 3. cum mellis unc. 1.  
ad spissitudinem coque, & cum aceto gargari-  
zandum exhibe, sapa in qua decoctæ sunt gal-  
læ asianæ, cortices cydonii, & balaustiorum gargari-  
zata, uuam cadentem subleuat. Ad idem succus be-  
tonicæ ex aceto coctæ & colatæ calidus gargariza-  
tus optimus.



MEDICAMENTORVM. 130  
MEDICAMENTVM OPOCARYON.

Caput. 563.

**A**d humores digerendos, & præfocationes iuxta antiadas faucium. Conficitur sic. Nucû uiridium corticis succum per linteolum co- la, & lento igne ad tertiam efferuefacito, postquam in- frigidatus fuerit in mortarium marmoreum infun- de, & tantundem mellis despumati admisce deinde croci, myrrhæ succi hypocisthidos dimidiam par- tem immitte & utere.

Opocaryon  
appellatur  
eo quod con-  
ficitur ex  
succo corti-  
cis cum iuglan-  
dum, quæ  
græcis uocan-  
tur Cas-  
rya.

MEDICAMENTVM CROCA-  
tum. Caput. 564.

**H**oc competit eximie ad feruidos tumores faucium siue rubicundos. Rosæ floris, croci ana scrup. 2. nucleos pini 7. Vuæ passæ enu- cleatæ grana numero 9. cum modico passo & melle despumato tere & alline. Ad idem succus Hypoci- sthidos cum aluminis drach. 1. in aceto teratur, & in- de cum penna fauces, & uua illinantur, desiccant, & subleuat & amputat calorem.

Escharam. i.  
crustam ul-  
ceris adnos-  
centi Genuæ  
sunt nonnullos,  
fortassis bar-  
baros, appel-  
lant Scaræ.  
Albi Græci  
ueri præpa-  
ratio.

MEDICAMENTVM AD PVTREDINEM  
faucium & scaras. Cap. 564.

**F**imum caninum album collige, indeq; patiens- tia loca illine. Græcum album ita comparetur. Canis in diebus canicularibus sub custo- dia teneatur per biduum, ut nihil manducet. Et per nouem dies nutriatur solis ossibus uaccinis, nono uero die, id quod egerit colligatur, & secundum su- perius scriptam doctrinam condatur.

MEDICAMENTVM. AD MVL-  
tiuuga uulnera faucium nigra uel al-  
ba. Caput. 567.

R ii



# NICOL. DE COMPOSIT.

**R** Ecipe balaustiorum, corticum granati sicco-  
rum ana drac. 4. aluminis scissi, mastiches ana  
drac. 1. tere & in puluerem redige, & cum de  
coctione Croci collige, cumq; opus fuerit locis do-  
lentibus illine.

## MEDICAMENTVM. Cap. 567.

*Diaton  
chelidon.*

**A**D Synanchen & faucium dolorem ac tumo-  
rem, quod dicitur diatōchelidō. Recipe cro-  
ci scrup. 2. hirundinū agrestiu exustarum, spi-  
cæ indicæ, myrrhæ ana scrup. 1. mellis despumati  
quod sufficit. Confice sic, & utere ubi tumores sunt,  
oportet pullos hirundinū paruos aqua aspergere,  
& in ollam fictilem & crudam immittere, & sic coo-  
ptos exurere. Ad idem fœnugræci, tritici seminis  
æquale pondus cū aqua mulsa coque, & ex hac dia-  
moron gargarizet, & si ualet deglutiat. Ad idem ster-  
cus anserinum cum axungia porcina in sartagine sol-  
ue, & tepefactum quinquies in die gutturi, & colo-  
lo impone.

## MEDICAMENTVM. Cap. 568.

**A**D dolorem, & tumorem ceruicis, & guttu-  
ris, ex synanche factum, seu ad aliorum mem-  
brorū dolorem, & tumorem undecunq; fue-  
rit exortus. Recipe ceræ, olei ueteris ana lib. 2. bacca-  
rum lauri maturarum lib. 1. satiregiæ tenerrimæ in so-  
le siccatæ, cymini foliorum, rutæ uiridis, herbæ uer-  
benæ cum radice sua ana unc. 6. Confectura est hæc.  
Satiregiā, rutam, baccas lauri, cyminum separatim  
diligenter in pila tere, & in uinum diebus tribus in-  
funde, ita ut omnes species in uino contegi possint,  
deinde coque, cumq; cocta fuerint, herbam uerbe-  
nam oleo infusam cum ipso oleo cum aliis commit-  
te, & iterum coque, donec tota uis humoris exco-  
quatur, postea cola, colatoq; oleo ceram adiunge,



MEDICAMENTORVM. 131

cumq; resolutum fuerit ab igne subleua, & ad omnia supra scripta utere.

MEDICAMENTVM. Cap. 569.

**A**D tumorem, & dolorem Synanches, & alios qui in gutture, & ceruice fieri solent dolores. Recipe Baccarum Lauri, Cymini, Pulegii, ana unc. i. Calcis uiuæ cochlearium i. tere & in puluerem redige, & cum melle collige, & locis dolentibus superpone, & cum stuppa cooperi. Ad idem, ferulæ incensæ puluis dolentibus locis melle perunctis supersparsus, & ferulæ ipsius reliquiæ superligatæ idem præstant.

MEDICAMENTVM AD MALAM PV

stulam linguæ, uel alicuius alterius

loci. Cap. 570.

**L**Eberides idest exuias serpentis incensas cum melle collige, & impone. Ad idem, Steleam, idest scorpium cum oleo in sartagine decoq; & ex oleo ipso perunge, expertissimum est.

MEDICAMENTVM AD TVMOREM

& calorem faciei seu alterius

membri. Cap. 571.

**A**T oes hepaticæ drac. 2. cum oui albumine ad spissitudinem tere, & penna perunge, & cum exaruerit bis aut ter hoc est repetendum. Ad idem cucurbitæ carnes aut Citruli cum Aloe tritæ & illitæ miraculo simile operantur. Ad idem, folia capparis trita, atq; cum oleo rosaceo mixta & peruncta, idem pollent. Ad idem, Aloe cum uino albo & succo foeniculi trita & illita tumorem tollit & refrigerat. Ad idem succus tenerrimarum frondium Har

Armoraciæ sæpius illitus tumorem deponit, & frondes eius tritæ & impositæ idem præstant. Ad idem succus methæ cum aceto & in farina coctus & illitus mirabiliter tumorem sedat.

R iii



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM AD DEALBAN

das cicatrices nigras. Cap. 572

**S**Euum asinum cum felle hirci aut tauri calidū factum, additis croco, myrrha, & melle, sꝑius impositum nigredinem tollit: ad idem. Recipe fellis hircini aut tauri drac. 15. nitri drac. 12. alcyoni, Staphidis agriæ, sulfuris uilui, nitri albi ana dra. 3. quæ terenda sunt in puluerem redige, & cum felle tempera, & inde nigras cicatrices illine.

MEDICAMENTVM AD CICATRICEM  
dealbandam seu subtiliandam. Cap. 573.

**P**Uueris plumbi usti drac. 8. Libani, mastiches, myrrhæ ana drach. 1. tere & in puluerem redige, & cum oleo, & aceto confice, & illitum frondi hederæ super cicatricem impone.

MEDICAMENTVM AD NIMIVM  
rubeam. Caput. 574.

**S**anguinem draconis cum aceto tere & unge ter in die. nidus hirundinis incensus, & tritus cū aceto, sꝑius illitus idem præstat. Ad idem canabis seminis, tartari, ana drach. 4. cum aceto, & oleo rosaceo sufficienti tere, & illine.

MEDICAMENTVM AD TVMORES  
& rhagades faciei. Caput. 575.

**R**ecipe spume argenti unc. 3. mastiches cyathos 3. Rosarū, seminis hyoscyami, olei myrrini ana unc. 2. Confice sic, terenda in puluerē redige, & cum oleo in mortario diligenter tere, ac commisce, & cum opus fuerit utere. Ad idem thuris, & orobi æquales partes tritæ, & cum albumine oui mixte & illitæ idem præstant.

MEDICAMENTVM. Cap. 576.

*Ephēides  
que.*

**A**D lentigines faciei, & baraulos, & ad ephēides, idest adustiones ex sole æstiuo factos. Scillæ succi, iari, cucumeris syluatici radicis



## MEDICAMENTORVM. 132

succi ana drach. 2. nucis nouellæ corticis succi, gummi hederæ, ana drach. 4. confice cum aceto, & uespere loca perunge, & mane saponem rursus absterge.

### ANNOTATIO.

BARAVLI uel baruli sunt pustulæ faciei præcipue iuuenum, ita Manardus li. 7. Episto. 2. inquit, fit in facie à crasso humore tumor exiguus, & durus uocatus ionthos. Celsus uaros nominat. Hæc tubercula uel resoluuntur, uel exiguo ingenito pure maturantur.

IARON Nicolaus uocat quam Diosco. Arum appellat lib. 2. cap. 157.

CUCUMEREM syluaticum uocare Nicolaum arbitror cucumerem syluestrem, unde fit Elaterium.

### MEDICAMENTVM AD LENTI

ginem faciei, & ad liuorem extergendum. Cap. 577.

**R** Ecipe cimoliæ un. 2. saponis un. 1. aceti quod sufficit, omnia simul misce & utere. Ad idem, galbanum & nitrū æquis ponderibus ex aceto ad mellis spissitudinem tere & illine, & mane faciem laua. Ad idem, puluis radicis cucumeris agrestis cum aqua mixtus & illitus per triduum mire prodest, ita tamen ut medicamen aqua frigida omni mane de facie abluatur. Ad idem, puluerem cyperi cum butyro caprino misce, & faciem illine. Ad idem marruæ quæ in herba uel arbore hærent tritæ & uespere illitæ, & mane de facie ablutæ mire faciunt.

Marruæ  
sunt limaces.

### MEDICAMENTVM AD LENTI

gines & sugillata quæ in facie oboriuntur. Cap. 578.

**O** VA integra in acerrimo aceto infunde & tã diu ibidē dimitte, donec apala fiant: pulueris sinapis unc. 4. cum ipsis diu terendo cōmisce,

R iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

& inde sordida loca unge, & mane faciem laua, hoc  
ſæpius fac & miraberis. Ad idē, gūmi hederæ emol  
litum faciei illitum, & poſt tertium diem aqua tepi  
da ablutum idem operatur.

### ANNOTATIO.

APALA oua ſunt tenera uel mollia oua. Tranſ  
lator more ſuo uelut ſtellulam Græcam uoculam in  
terpretationi ſuæ addere uoluit.

MEDICAMENTVM AD NIGREDI  
nem faciei & totius corporis.

Caput. 579.

Lixiua  
aqua.

**L** Vpinos in aqua lixiuia infunde, & coque ut  
purgari poſſint, & excoriatos ad mellis craſſi  
tudinē tere, inde bis in die & nocte loca  
perunge.

MEDICAMENTVM AD NIGRAS CI  
catrices faciei, & totius corporis deal  
bandas. Caput. 580.

**R** Ecipe Cryſtalli, aſbeſti, albæ uerę ſicidis, maſ  
ſtiches, amyli, pſimithii, ſucci Bryoniæ ana  
drach. 1. Seui porcini albiſſimi ceræ albæ, olei  
roſacei ana drach. 3. Conſicitur ſic. Seuum & ceram  
lento igne ſolue, & ſic puluerem ſpecierum commiſ  
ce, & repone, cum q; opus fuerit ſupra cicatricē ni  
gram illine, ſi autem induratum fuerit, exinde quan  
tum tibi neceſſe fuerit decerpas, & cum oleo roſa  
ceo tempera & ſic utere.

### ANNOTATIO.

ALBAM Sida ueram coniectura ducor Nico  
laum intelligere cucumerem ſatiuum. Cuius carnem  
ferè præſtare poſſe tradit Dioſc. lib. 2. cap. 124. quæ  
Nicolaus ei tribuit.

MEDICAMENTVM AD OMNEM  
ſordiciem faciei, & lentigines, & mor  
pheam. Cap. 581.



# MEDICAMENTORVM. 133

**R** Ecipe mellis albisimi libr. 2. succi cyclamini unc. 2. succi radice viticellæ purgatæ, & radice iari & cucurbitini radice sicidis succi, & foeniculi ana unc. 1. farinæ fabæ nigellæ, sinapis, tartari ana drach. 2. Nitri dulcis & salis, salis gemme, umbilici marini, Corallii rubei & albi ana drach. 2. Confice sic. Succos cum melle, & sinapi, & fabæ, & nitri, & tartari puluerem simul misce, & in uas stagnatum immitte, & in sole diebus canicularibus uiginti suspende, & inde sublato puluerem cæterarum specierum ammisce, itemq; ad solem decem diebus dimitte, & repone, & usu expetente locis patientibus inunge, æstate ab hora tertia, usq; ad nonam, mox faciem sapone, aut pane infuso in aqua ablue, hyeme uero in balneo, donec admodum sudet, & sic ablue, cutem subtiliat, sordida extergit, & colorem uiuidū reddit.

*Viticella uiticellam esse cōyctio, quæ est Bryonia apud Diosc. li. 4. c. 176.*

## ANNO TATIO.

CUCURBITINVM aliquis adposuit pro expositione Viticellæ. Transcriptores uero contextui uerborum adiunxerunt. Est enim cucurbitinus bryonia ut testatur Siluaticus.

## MEDICAMENTVM AD FACIEM

lucidam reddendam. Cap. 582.

**A** lbumen subtilissimum oui, cum aqua rosacea, & camphora sufficienti, tempera, & inde faciem subtiliter inunge. Sapo Gallicus rubeus & præparatus idem præstat, si de eo facies abluatur, præparatur autem sic. De eo facti magdaliunculi in sacculum mittantur, & desuper bis, & ter aqua calidissima fundatur, & cum perfluxerit aqua in pyxide condatur, & cum opus fuerit utitor.

## MEDICAMENTVM AD FACIEM COLO-

randam, & claram faciendam & ru-

bram. Caput. 583.



## NICOL. DE COMPOSIT.

**C**iceris rubri farina, & farina nigellæ, Lupini amari mundati, Bryoniæ in rotulas diuisæ & siccata, pulueris radice uiticellæ, phasoli farina, æqualia pondera misce, cumq; uolueris faciem colorare parum de puluere cū aqua in uola manus impone, & sic faciem frica, postea ex aqua faciem laua, hoc enim rubram, & lucidam faciem reddit, & glabrum facit. Ad idem uiticellæ farina cum farina lupini sola idem præstat.

### MEDICAMENTVM. Cap. 584.

**A**d uitia oris, & narium, & aurium uulnera expurganda, & oculorum caliginem discutiedam, croci, myrrhæ, aluminis scissi æqualia pondera in puluerem redacta sunt ad mellis crassitudinem, ad supra scripta utere.

### MEDICAMENTVM AD NÆMOPTOI cos quibus de uua, & faucibus sanguis effluit. Cap. 585.

**R**osas siccas, senticem uiridem, myrtam, nigellam siccam, gallas omphacias, æquali pondere tere, & cum pulca coque, & gargarizanda. Ad idem, Polygonii radicem in aqua ad tertiam coque, & cola, & cum cymino sufficiente trito potui da hyeme tepidum, æstate frigidum. Ad idem, Gifaster, & amylium cum pulca tritum potui detur.

### MEDICAMENTVM AD IDEM Caput. 586.

**S**ymphyti radice pulueris scrup. 2. Gifasteros, amyliana scrup. 1. in una des cum pulca frigida dentur. Ad idem bulbi aut cochleæ elixæ, & cū aceto comestæ mirifice operantur, habent enim conglutinatoriam uirtutem. Si cum nimia tusi fuerint



# MEDICAMENTORVM. 134

sputa sanguinis dabis cum pusca trochiscum trigon-  
nium uespertino tēpore, & sanabis ægrum. Ad idē,  
libani, amyli, symphyti ana unc. i. tere & in puluerem  
redige, & exinde cochleare i. cum modica pusca in  
apozemate myrti, aut mali granati succo, aut lenticu-  
læ exhibebis.

Trigonius  
pastillus res  
cipit hyo-  
scyami,  
opij, anisi  
ana unc. i.  
sem apij sex  
tantem, &  
aqua fuligis  
tur Actius  
li. 9. ca. 48.

## MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 587.

**R**ecipe gentianæ, tragacanthi, ana drac. i. 4. Suc-  
ci plantaginis, aut polygoniæ q. s. Fac Tro-  
chiscos p. Drachmæ, & da cum aqua aut suc-  
co polygoniæ, siue plantaginis. Ad idem, Porri suc-  
cus cum portulacæ succo, & modico aceto potatus  
sanguinem reprimit, Reuponticum cum hæmatiti-  
dos, & corallii puluere propinatum, idem præstat.  
Ad idem, decoctio floris roboris, & corticis ipsius  
membranæ cū amyli & boli, hausta faciet egregie.

## MEDICAMENTVM HYPOCAP-

nium. Caput. 588.

**A**d frigidam & humidam tussum. Confice sic.  
Sandaracæ, Thuris ana drac. 2. Myrrhæ drac.  
i. tere & in puluerem redige, & cum medul-  
læ ceruinæ drach. i. Confice, & exinde trochiscos in  
forma ad modum lupini, & per septē dies super car-  
bones diebus septem impone, & superposito traies-  
torio, patiens ore aperto fumum excipiat tam diu,  
donec id quod excreatur habet fumi colorem, post  
hæc conditum calidum bibat. Ad idem palmulas, ro-  
sas, lenticulas, pira sicca cum dulcore ad tertiam co-  
que, & exinde patiens gargarizet. filiqua græca  
in dulcere cocta, & gargarizata idem præstat. Ad  
idē, palmulas, myrrhā, & hordei perlines cū melle,  
& aceto sufficienti coque, & exinde iugulū, scapulas,



## NICOL. DE COMPOSIT.

& pectus cataplasmas. Ad idem amomi pulueris, Mastiches, & Hypocisthidos succum cum melle sufficienti, & carnibus palmarum coque, calidumq; sub Antereon impone.

### MEDICAMENTVM AD SICCAM

tussum. Caput. 589.

**P** Vlegii radicem, Apii uiridis fasciculū .i. in mellis optimi duabus partibus, & aceti albi una, ad horas 24. infunde, & lento igne ad mellis crassitudinem coque, & per linteolum cola, exinde cochleare unum aut duo singulariter uel cum calida appropriata dabis. Ad idem, Fœnum græcum purgatum in aqua calida ablue, ut terrestri qualitate exuatur, & supra exiguos carbones leniter coque, & cola, & secundo mutata aqua iterum coque, & ex eodem succo calicem unum ammixto mellis cochleari uno exhibebis.

### ANNOTATIO.

ANTERION scribit Siluaticus, & prodit esse partem sub mento, & ὑτέρων idem est quod contra eleuans, & Anterides sunt tibicines, id est pilæ lapideæ quæ ædificia fulciunt editiora.

### MEDICAMENTVM AD VVLNVS PVL-

monis, & ad timorem Phthiseos. Cap. 590.

**I** N secunda aqua decoctionis Fœni græci caricæ pingues, Hyssopi comas, Iridem Illyricā coque & cola, & ammixta mellis phiala mane aut uespere dabis. Ad idem, orobum rufum die integro in aqua infunde, alio uero die in testa ignita moderate torrefac, & mola portatili molere curabis, & per angustissimum cribrum concernito, & ex ipso puluere cochleare .i. cum mulla calida ieiunis in diluculo uel uespere exhibebis, aliquando in tribus partibus polysinis adduntur hyssopi, & Iridis illyricæ, partes singulæ, & similiter ut supra administratur.



MEDICAMENTORVM. 135  
MEDICAMENTVM ASTHMATICIS

Salutare. Cap. 591.

**T**Empore hyemis ex tritici farina decocta in Marrubii decoctione, cum spongia diligentissime pectus, & stomachum foue. Ad idē, Abrotonon, uuam passam, rutam in aqua coque, & colatum administra sorbendum.

MEDICAMENTVM QVO VSVS EST

Galenus ad Empyicos, & Asthmaticos, & ad omnem tussim. Cap. 592.

**R**Ecipe Styracis Isaurici, drac. 6. Resinæ Terebinthinæ, opoponacis, galbani, iridos illyricæ, ana drach. 4. Myrrhæ drac. 2. & semis, sulfuris uiui, Hyoscyami ana drach. 1. Mellis despumati, collige, cumq; opus fuerit exhibe. Ad idem experimentum, radices Filicis siccae, Stercoris Lupi, Lemnæ Sphragidis, Colophonæ æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & cū uini ph. 1. uel 2. ante prandium, uel post prandium propina, uel post cœnam.

*Styracem  
namq; Gaba  
lūe uel cala  
mitē pissidia  
cum, & cilā  
cia, uel est  
Isaurus, cœ  
teris præ  
fert Diosco.  
lib. 1. ca. 70*

MEDICAMENTVM AD DEBILITATEM

ex frigidityte, & dolorem stomachi. Caput. 593.

**R**Ecipe absinthii, piperis ana scrup. 6. aloe, Styracis, Mastiches ana scrup. 4. Vini ueteris hispanici quantum sufficit. Conficitur sic. Omnes species pridie infusæ in cacabo aneo stagnato coquantur donec uinum consumatur, & inde stomachus plagellis laneis intinctis diu uaporetur per triūduū, & suppositis purpureis alapsis opose fascietur.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM

stomachi mitigandum. Cap. 594.

**C**Ymini torrefacti, seminis apii ana drach. 2. Seminis papaueris drac. 1. Tere & in puluerem redige, & exinde cochleare 1. in haustu uini styptici calidi propina.



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM AD DEBILITA-  
tem humectationem, & fastidium  
stomachi. Caput. 595.

**R** Ecipe carnes tufas palmarum numero duos  
decim, aloes hepaticæ, mastiches, absinthii  
ana unc. 1. & semis, pollinis lentis partes 3. li-  
ni seminis pollinis partem 1. coque cum oleo nardi  
no, & aqua calida, aut melino si æstas fuerit, & cata-  
plasmate hoc utitor, renouato subinde medicamine.

MEDICAMENTVM AD DVRTIEM  
& tensionem stomachi, & ad diffici-  
lem motum articularum.  
Caput. 596.

**R** Ecipe ceræ, olei cyprini ana unc. 4. ammoniæ  
ci unc. 2. Bdellii, Resinæ terebinthinæ, galba-  
ni ana unc. 1. Thuris masculi, myrrhæ ana un-  
semis, confice & utere.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA-  
tismum stomachi, & uomitum con-  
stringendum. Caput. 597.

**R** Ecipe absinthii pontici comæ, aloes, alumi-  
nis scissi, croci, mastiches & qualia pondera te-  
re, & in puluerè redige, exinde albumine oui  
stomachum illine, & sic supra scriptum puluerè in-  
sperge, purpuraq; cooperi & fascia. omphacium in  
uino myrtino, aut aqua pluuiali sorbendum exhibe,  
& idem pollet,

MEDICAMENTVM AD DEFLECTIONEM  
stomachi ex paralyfi. Caput. 598.

**M** Astiches drach. 2. Absinthii, Styracis, aloes,  
Schoenanthi in fortissimo uino nigello pri-  
die infusa, in uase testeo stagnato coque, &



## MEDICAMENTORVM. 136

exinde spongiis nouis ante prandium alternatim uaporabis, & sic purpura operi, & fascia. Ad idem. Ex oleo rutaceo, & butyro tepefacto stomachum crebrius perunge, lanisq; superpositis fascia.

## MEDICAMENTVM AD VENTOSITATEM stomachi, seu inflationem, & tensionem. Caput. 599.

**P**olycratis manipulum .i. in aqua decoque, & ipsam decoctionem ieiunis exhibebis. Ad idē, *Fortassis polytrichi germana lectio legendū requirit.* Menthæ cū nepitæ decoctio cum melle, & piperis granis 30. mixta, potata par beneficiū præstat.

## MEDICAMENTVM PHYLAGRII. Caput. 600.

**O**ptimum ad uentositatem & inflationem stomachi, hepatis, & splenis. Recipe adipis taurini, olei nardini mellis ana unc. 12. Ammoniacæ guttæ, resinæ terebinthinæ, ana unc. 6. Cardamomi, cyperi, herbæ sabinæ, nitri, baccarum lauri, casia fistulæ, Meliloti, Fœnigræci pollinis, fascis gallici, seminis apii, sansucci, anisi, panacis ana unc. 3. Terenda in puluerem redigantur, panax & guttæ ammoniaci cum aceto soluantur, & solubilia ad ignē soluta adiciantur, deinde puluerem specierum admisce, & bene commixtum medicamentum usui reserua.

## MEDICAMENTVM AD DVRTIES & digerendam phlegmonem hepatis inflammati. Caput. 601.

**M**ala cydonia purgata & trita cum farina hordei, & fœnigræci, in aqua pluuiali coque & impone. Ad idem, carnes dactylorum cum eius æquali pondere ceroti rosacei in mortario molybdino oleo peruncto diu tere & impone.



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM GALENI AD

phlegmonem hepatis, & stomachi  
probatum. Cap. 602.

Molybdos  
est plumbū.  
Maluit autē  
translator  
Græca quā  
latina ui  
uocula.

**R** Ecipe ceroti rosacei in mortario molybdino  
unc. 3. cum olei nardini drach. 3. aut molybdi  
solue drac. 4. Puluis aloes mastiches drac. 1.  
ceroto admisceatur, & cum infrigidatū fuerit, utere.  
MEDICAMENTVM COPTON.

Caput. 603.

**Q**uod optimum est ad duritiem, & sclirosin  
hepatis & stomachi, ita ut cum sæpius im  
positum fuerit, molliat, & per halitum diges  
rat. Conficitur sic, in fece nardini olei, (quod optimū  
est ad duritiem & sclirosin hepatis & stomachi, ita  
ut cum fuerit sæpius impositum molliat & purget)  
Propolidis unc. 6. Styracis unc. 2. lento igne solue,  
Hæmatidis pulueris unc. 1. & dra. 4. Terebinthinæ  
supermisce, & cum refrigeratum fuerit in purpurea  
alapla sæpius hepati superpone & miraberis.

MEDICAMENTVM AD DOLO  
rem hepatis. Cap. 604.

**T**ritici farina in decoctione absinthii, & anethi  
cocta & sacculo immissa, & imposita statim  
dolorem mitigat. Ad idem, costum patiens  
bibat, ieiunus, ipsumq; liquorem deglutiat, & in idē  
latus iacendo incumbat. Decoctio absinthii ponti  
ci idem præstat.

MEDICAMENTVM AD DVRI  
tiem & tumorem hepatis.

Caput. 605.

**C**entauream, anethum, asphodeli radicem, pas  
paueris capita æqualia pondera in oleo, &  
modica aqua coque, & eodem oleo lanas im  
butas appone.

Medicamentum



MEDICAMENTORVM. 137  
MEDICAMENTVM AD PHLEGMONEM  
monem hepatis. Cap. 606.

**C** Hamæmelon cum uino & melle data confectum omnem phlegmonem per sanat.

MEDICAMENTVM AD EMPHRAXIN  
hepatis & splenis expertum. Cap. 607.

**Q**uod emollit durities magnas & soluit. Ammoniaci scrup. 2. da in condito dieb. 3. miraculo proxime accedit, semper. n. uitiosos humores per uentrem euacuat, ut qui hydropici certo futuri sint salubriter euadant hoc medicamine accepto. Ad idem pulueris radicis capparis scrup. 2. dati febrientibus cum calida non febrientibus cum uino emphraxin hepatis mirifice soluunt, & qui hæc per tentant decumbant in idem latus manu supposita capiti. Ad idem, costi, eupatorii, ana drachm. 4. piperis drach. 2. tere & in puluerem redige, & inde cochlearia 2. in uino Ascalonio diebus tribus propina mane, & qui accipit in dextro latere horam dimidiam decumbat, & ad noctis crepusculum similiter utatur.

MEDICAMENTVM. Cap. 608.

**A** Deos qui ex pingui & uiscoso humore & spisso emphraxi hepatis sunt obnoxii. Recipe anisi seminis apii, asari, absinthii, amygdalarum æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & cum aqua collige, & exinde drachmam appōderantes trochiscos informa, & cum appropriata intergrum exhibe, & si duritia cum uehementi dolore sit in epate, & intestinis, & splene, trochischum amazonium da. Etenim constipata aperit, & narcotica uirtute paragorizat.

MEDICAMENTVM AD SPLENIS DEBITATEM, & imbibitionem humoris a græcis Clitron appellatum. Cap. 609.

*Inclinaret  
animus legē  
dū esse ma-  
nu appōita  
loco affecto  
siquidem is  
calor tempe-  
ratus est, &  
iuxta Sera-  
pionem &  
Hugonē Se-  
nensim ad-  
matur. undā  
phlegmonē  
extimie con-  
duces.*



## NICOL. DE COMPOSIT.

**R**espe refinæ frige unc. 12. ceræ, guttæ ammoniacæ ana unc. 6. Auripigmenti, aluminis sciss, olei ueteris ana unc. 1. & semis. Aceti acrioris quod sufficit. Confitur sic. Cum aceto ammoniacum in mortario diu teratur, & cera in oleo soluta apponatur. Idemdem specierum puluis tam diu in mortario conficiatur, donec optime commixtus fuerit, condatur, & cum opus fuerit in plagellam inductus superponatur.

### MEDICAMENTVM AD DVRTIEM splenis. Caput. 610.

**T**hus masculū, ammoniaci guttā æquali pondere diligenter tere, & succū cauliculi ex foliis uiridioribus expressum immitte, ut in similitudinem emplastri efficiatur, & in charta induratum, uel Aluta, spleni appone.

### MEDICAMENTVM AD EVAPO- randum splenem. Cap. 611.

**H**ederæ folia uiridia, & nepitam uiridē in aceto cōpetenter decoque, & cola in ipsam decoctionem hordei pollinis, & Foenigræci, & Orobi æqualia pondera immitte, modicumq; bulli, & sacculo inclusis splenem diu uapora, & post euaporationem nitrum in cyprino, aut irino oleo simul efferuefacito, & in lanas induratum patientibus locis impone, & fascia.

### MEDICAMENTVM AD SPLE- nis affectionem cum febre acuta. Caput. 612.

**F**oenigræci pollinis partem 1. hordei partes 2. cum aqua, & oleo rosaceo, & modico melle coque, & instar cataplasmatidis per tres dies impone, & oxymeli, aut acidum syrupum cum appropriata ieiunis administra.



MEDICAMENTORVM. 138  
MEDICAMENTVM AD SPLENIS CALI

ditatem nileon appellatum. Cap. 613.

**R** Ecipe ceræ, guttæ ammoniacæ, olei rosacei ana unc. 3. croci, scrup. 6. aceti quod sufficit. Confice & utere.

*vide paulū li. 7. ca. 18. qui pro rosa ceo cyprie nū adhibet, quod iam olim laudatū & nobile pharmacum est, & omnibus notum teste Galeo no, de Com. secun. loca lib. 2. cap. 2. de Cataplasmatibus Archigens.*

MEDICAMENTVM AD CALIDAM  
& humidam distemperantiam Splenis  
ab initio. Caput. 614.

**P** Icic liquidæ, & aceti, salis floris stipii, idest Antimonii, cœnanthus, gallæ asianæ pulueris ana drac. 3. in mortario diu terendo commisce, & calefactum ad prunas superimponere.

MEDICAMENTVM AD HVMI  
dum splenem. Caput. 615.

**R** Ecipe picis siccæ, & ceræ albæ, ammoniaci ana unc. 4. olei rosacei unc. 1. halosanthus, floris agni plantaginis, quinque folii, foliorum siccorum, Stypteris schisti, ana drac. 7. Solubilia cum picce soluantur, & sic terendorum puluis adiciatur, & bene commixta in plagellam inducitur imponantur. Ad idem floris æris, aut salis, Stypteris æqualia pondera cum aqua abscissæ salicis solue, & Alapsæ inducitur spleni superpone, admirationi est & felix, & faustum medicamentum ad desiccandum splenem.

MEDICAMENTVM AD VENTOSI  
tatem splenis. Cap. 616.

**R** Ecipe piperis, cymini, rutæ ana drach. 10. Nitri drach. 9. Melle optimo excipe, & inde mane, & Vesperi drach. 2. offeras. Ad idem giteris, apii seminis anisi, petroselini cymini, ana drac. 2. in farinæ libr. 1. pistoria arte confunde, & subige, & inde panis factus comestusque splenis uentositatem tollit, præfata uero species cum uino tritæ, & ebibitæ idem præstant. Aliud. Vinum in quo infusa, & trita Scolopendra, & Asplenon herba fuerit sumptum

S ii



## NICOL. DE COMPOSIT.

duritiem splenis, & uentositatem emendat. Ad idē, betonicae herbae tritae scrup. 3. cum uini nigri cyathis 3. & calidae tantum per tres dies, aut quinque in uno mense potui datur. Ad idem hederæ radicis, & capparis radicis uiridis seu siccae æqualia pondera in uino styptico sufficienti ad tertiam decoque, & exinde calicem unum ieiunis da.

## MEDICAMENTVM SPLENITICVM & solutium. Cap. 617.

**E**buli tenerrimæ radicis fasciculus non ablutus cōtus, cum uino ueteri, & potu datus humorem de splene per uentrem mirifice deducit. Ad idem. Iridis illyricæ radix, cum uino ueteri trita, & mane epota idem præstat.

## MEDICAMENTVM AD EVACVANDVM splenem. Cap. 618.

**G**utta ammoniacæ & pulegii drac. 1. cum acetone porrigatur. Ad idem, chamæleæ foliorum laureolę, chalcucecaumeni & anisi æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & inde drac. 1. cum condito aut. 2. secundū uires ægrotantis exhibe. Ad idem, Tartarum ablutum aqua, & insolatum tere, & in puluerem redige, & inde unc. 1. in uini phiala porrige, prodest etiam & picra antidotū sæpius oblatū.

## ANNO TATIO.

Conditum hic & alias semper in hoc authore intelligere oportet potionem factam ex propomate. Propoma autem fit ex uino & melle despumato, & recipitur ad uini sextarios quatuor mellis sextarius unus, & diutius soli exponitur. Conditum autem tunc fit ubi aromata admiscuntur ueluti piper, cinnamomum, zingiber, & similia. nonnunquam mel non admiscebatur uide Palladium lib. 3. cap. 32.



MEDICAMENTORVM. 139  
MEDICAMENTVM HYDROPICIS AP

tum qui duritiem & emphraxin uiscerum patiuntur. Caput. 619.

**S**illeris, spicæ nardi, casia, asari ana æqualia pondera, si febriat in aqua, si non febriat in uino coque, cuius apozematis phialam 1. exhibebis.

MEDICAMENTVM HYDROPICORUM ad confortanda, & exiccanda uiscera. Caput. 620.

**A**bsinthii pulueris & anisi, mastiches, seminis rutæ ana unc. 1. tere & cum melle coque, & inde quotidie singula cochlearia administra.

MEDICAMENTVM HYDROPICIS AD diaphoresin faciendam, & reprimendos humores, & tumorem conducibile. Caput. 621.

*Aliquid addunt, scilicet nigraei, farinae ordei, orobi, cymini ana unc. 1.*

**R**ecipe olei unc. 10. psimnithii, ceræ ana unc. 7. chalcanti, aphronitri, aloes ana unc. 3. aceti acerrimi qd. sufficit. Terendorum puluerem cum aceto in mortario tere donec ad mellis spissitudinem abeat, psimnithium autem cum oleo coque donec mollescat, & posthac ceram immitte, & in mortarium super species congere, & manibus malaxa, & condecumque opus fuerit utere. Hoc medicamentum non solum ad hydropicos, uerum etiam ad alia utilissimum est, & ut plurimum splenem euacuat, apostemata exiccant, & in articulis coagulatos humores dissoluit, minime uero despiciatur propter humilitatem specierum ut encomio indignum: equidem eius præconia nemo digno elogio uel demosthenico efferre queat.

MEDICAMENTVM AD REFRENANDUM fluxum cholicum & somnum inducendum. Caput. 622.

**D**iacodiō de sapa factum, & uentrem stringit, & somnum inducit. Ad idem omphacomeli

S iii



NICOL. DE COMPOSIT.  
cum succo turicorum in uino deuorabis.

MEDICAMENTVM HYPOCORION

ad idem. Caput. 623.

**R** Ecipe Pirorum immaturorum, & malorum  
Cydoniorum, & malorum granatorum aci-  
dorum, & dactylorum immaturorum succi ana  
unc. 1. Macis, Acaciae, caryophyllorum ana drac. 6.  
cinnamomi, balauftiorum ana dra. 2. coñfice sic. Succū  
cum mellis rosacei libra coq; donec inspiffetur, &  
sic ceterarum puluerem admisce, diuq; terendo con-  
fice & usui reserua, cum opus fuerit cum aquæ cister-  
nae unc. 1. plus minus secundum uirtutes patientis  
suppedita.

ANNOTATIO.

MACEM adstringere constat ex hoc medica-  
mento. Cuius nos admonuit etiam doctor Geor.  
Leuelaticus physicus Vuallerpurgensium. Quod  
uidelicet uulgus medicorum mace uiatur tanquam  
soluente medicamine: quum aperte uel Auicenna ip-  
sorum contrarium statuatur. Macis uero oleū odora-  
tissimum Vuellerii Augustani mercatores opulen-  
tissimi ex India occidentali exportant hodie, quod  
podagram curat. ubi pedi oblitum fuerit, ut prodi-  
gio asimile uideatur.

MEDICAMENTVM. Cap. 624.

**C** Holericis ad uomitum, & uentrem stringen-  
dum, fastidium aufert, stomachum confortat.  
Mica panis in oleo rosaceo infusa, & cum las-  
tuca, & semper uina in modum electuarii trita, &  
imposita insigniter prodest. Ad idem Omphacii, po-  
lygonii, succum palmitum uitis ana unc. 1. in olei ro-  
sacei unc. 3. coq; donec olei consistentiam habeat, &  
sic ceræ albæ unc. 1. appone & cum in frigiditatē fue-  
rit utere ad supra scripta, hoc caliditatem mitigat, &



## MEDICAMENTORVM. 140

confortat stomachum & humorem affluentem stomacho reprimat, & si cholericum vomica oborta sit, aut ventris proluuium urgeat, scammoniam in puluisca, aut succo menthae, aut hydrorofato, aut rhodomelite porrige, aut si imbuta tunica cholericum humorem fuerint, mixto diagridio secundum uirtutem patientis medicamentum temperabis.

*De potionibus eiusdem modi uide Paulum lib. 7. cap. 15.*

## MEDICAMENTVM AD RHEVMA

uentris sine febribus. Cap. 625.

**L**accaprinum, aut uaccinum lento igne decoctum ita ut semper agitetur, donec tertia pars consumatur, mirabiliter iuuat, quando autem cum lapidibus, aut ferro coctum fuerit, & datum idem pollet.

## MEDICAMENTVM AD RHEVMA

uentris ex cholericum. Cap. 626.

**B**accarum lauri, psidiorum radicis, pentaphylli, id est quinque folii, ana cum oleo myrtino sufficienti coque, & lanas inde imbutas suppone stomacho & uentri. Ad idem pulueris cymini, seminis apii ana aequalia pondera in oleo puro sufficienti coque, & lanas inde humectas impone.

## MEDICAMENTVM AD RHEVMA

ma dysentericum uentris.

Caput. 627.

**F**arinae hordei unc. 6. mannae unc. 2. cum oleo myrtino sufficienti in quo bullierint rubi radices, Psidia, aut galla asiana: coq, & instar cataplasmatidis impone. Ad idem si intestinorum tumor, & dolor cum febre sint, triticeae farinae, & lini seminis, & lenticulae ana aequalia pondera cum melle, & aceto sufficienti coq, addendo mannis psidiorum gallae asianae ana dra. 1. locis dolentibus super impone.

*Liber scribitur plus uidebitur habere testium dolor.*

S iiii



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM AD FLVXVM DY-  
senteria. Caput. 628.

**V**inum austerum in quo decoctum fuerit lab-  
danum cum drac. i. pulueris nardi potatum  
fluxum stringit. Ex myrrha optima catapo-  
tia in modum fabæ facta, & potata idem præstant.  
Ad idem. Gallæ asianæ, psidiorum, polygoniæ, ru-  
bi radicis & quinq; folii apozema adstringit.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM  
dysenteria. Caput. 629.

**S**ummitates rubi, myrrhæ caducæ, mali granati,  
Gallarum omphacidon ana æqualia pondera  
in uino styptico coque, & colatum potui da.  
Ad idem, acaciæ & gisasteros ana æqualia pondera  
in uini cochl. i. pota similiter adstringunt.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM  
& uulnera dysentericorum. Cap. 630.

*Ericis Car-  
pos est frus-  
tus hederæ  
quemadmo-  
dum expo-  
ni Genuen-  
sis. Ego pu-  
to corrupte  
barbaros eri-  
cem pro he-  
deræ quādā  
specie pro-  
nunciare  
quæ dicitur  
elix Vide  
Diosc. &  
Hermolaum  
in Coroll.*

**L**ac caprinum optimum moderate lento igne  
coque, in cacabo fictili nouo, & sufficiens amy-  
lum recens admisce, & ieiunis aliquot diebus  
forbendum da, post aliquantulum panis sicci ad co-  
medendum exhibe. etenim hoc adiutorium ac redi-  
nem temperat, ulcera cicatrizat, & intestinorum ac  
uentris asperitatem lenificat.

MEDICAMENTVM AD PROCI-  
dentiam intestini recti. Cap. 631.

**E**ricis carpi, gallarum, cerussæ, acaciæ, succi hy-  
pocisthidos, corticis pini, thuris masculi ana  
æqualia pondera tere, & in puluerem redige,  
& præloto ipso intestino uino bono austero, aut  
lentisci uel myrti decoctione puluerem asperge.

MEDICAMENTVM AD PROPEN-  
dens intestinum rectum. Cap. 632.



## MEDICAMENTORVM. 141

**F** Abæ nigre, quercus, castaneæ, radicis corticis, cardui syluestris, lentisci, roris marini, aluminis ana æqualia pondera tere & in aqua pluuiali coque, & exinde intestinum fomenta. Ad idem, aluminis, gallæ, tartari, corticis quercus, testæ oui, colophonæ, bolî gentianæ ana æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & fomentato intestino proci duo supersperge.

### MEDICAMENTVM AD PLEVRETI- corum dolorem. Cap. 633.

**P** Vlegii pollen adhibitus, & calidus inductus dolorem pleuresis emendat, & tumoribus, podagricisq; doloribus obsistit. Ad idem folia nasturcii, & minoris nepitæ cum ueteri axungia in modum electuarii trita, & cum frumenti polenta, & melle cocta, & inducta mire dolorem arcent. Ad idem, Sanfuci, & rutæ agrestis folia, & baccarum lauri æqualia pondera tere, & cum melle coque, calidumq; in plagella inductum locis patientibus imponetegeq; lana calida, & fascia. Ad idem, calcis uiui pulueris unc. 1. cum mellis unc. 6. ad spissitudinem cocta, sacculoq; immissa, & calide imposita subuenit eximie.

### MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 634.

**A** Bsinthium cum ceroto laurino, & nitro, & inde illyrica, & caricis ammixtum, & pleuræ superpositum dolorem placat: hoc medicamentum stomacho inductum antiquissimos dolores curat exhauriendo humorem amplius non reuersurum. Ad idem mulla ex decoctione hyssopi, & origani posata. Ad idem Diolibanu, & hygiæ æqualia pondera contusa, cum superscripta mulla data dolores reprimunt, & quietem optatam inducunt, ad hæc eadem diâ peganu, & Acharistum benefaciunt.



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM AD DOLOREM

Ilī. Caput. 635.

**B**acca lauri una, & dimidia purgata, & trita cū aqua fœniculi agrestis pota cum omni celeritate subuenit. Ad idem, grana radicum Hipposetæ, tria uel quinque trita, & cum aqua tepida posita eadem hora prosunt, eringi radice succus potatus idem præstat. Ad idem, coxumbrum cum melle coctum & impositum iuuamen adfert optatum.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM

Ilī, & uentositatem. Cap. 636.

**M**astiches, Cesti, zingiberis, pyrethri pulueris, euphorbii ana æqualia pondera in sufficienti ceroto rosaceo coq, et ex eo manibus perunctis loca dolentia diu frica, lanisq; calidis superpositis fascia. Hoc medicamentum, & dolorē placat, & uentositatem expellit. Ad idem, zingiberis, piperis, seminis apii, & anethi ana drach. 3. euphorbii. Coccognidii, diagridii, ana drach. 7. tere & in puluerem redige, & inde drach. 2. uel 3. dabis secundum uirtutem cum apozemate apii & petroselini, costi & galangæ. Ad idem. Hederæ terrestris decoctione patiens fomentetur, & sic caudæ uulpinæ granorū nouies ablutorum succum patienti præbe. Lili radice siccæ pulueris scrup. 3. pulueris lapidis qui de renibus aut uesica mingitur scrup. 2. cum pastinacæ radice nouies ablutæ apozemate sumpti dolorem Ilī miraculum arcebunt.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 637.

**R**ecipe seminis immaturi citri unc. 1. & mediam, saxifragæ uiridis fasciculum. 1. cimini fracti drach. 1. mellis, uini albi quod sufficit. Semen & herbas, & cuminum contusa in uino bulli,



## MEDICAMENTORVM. 142

& cola, & mellis parum decoctioni adde, & potui da tepidum. Et Philantropum cum 1. drach. diagridii cum appropriata data soluit, diospolites, & dias-trion præstat idem.

## MEDICAMENTVM AD CALCVS los in renibus factos. Caput. 638.

**P**Atiens fomentetur ex aqua calida, uel tepida, & oleo chamemelino: mox apozema radiceis cardui syluestris, & apii, & anisi sumat. Ad idē, herbae quinque folii, & radiceis eius apozema post fo-mentationem datum lapides mirabiliter frangit, & cum urina deducit. Ad idem, Strigni, Eringii, pœniæ apozema potatum idem operatur, Baccarum hede-*strychni le-  
gendum.* ræ undecim, & piperis eiusdem numeri pulueris in aqua tepida datus idem præstat.

## MEDICAMENTVM AD EXPELLEN- dos lapides. Caput. 639.

**V**Iscam apri cum urina sua, & tantundem sanguinis hirci, adiuncti siccare procura, & cum opus fuerit drac. 3. cum apozemate nar-di indici, aut asari, aut amomi propina, hoc enim au-xilium probatum est, & a multis expertum. Ad idem sanguinis triennalis, aut uetustioris hirci pulvis secū-*Corditum  
require citi-  
618.* dū industriam medicorū preparatus, & cicadarum siccarum pulvis cum apozemate nardi, & cinnamo-mi datus eadem mirandum in modum, atq; ocyus expediunt. Ad idem. Cassiæ fistulæ, costi ana unc. 2. Spicæ nardi, piperis ana unc. 1. tere & in puluerē re-*618.* dige, & cum aqua mane, & sero cochleare 1. tribue. Ad idem. Recipe spicæ nardi, phu, saxifragæ, betoni-cæ, asari, seminis lini, petroselinæ ana drach. 8. costi, fo-*618.* lii ana drac. 4. facto puluere exinde cochleare 1. ante horam prandii in condito bibendum exhibe, minuit lapides, & expellit, nec alios renasci patitur.



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM OPTIMVM AD  
confringendum lapidem in renibus  
factum. Cap. 640.

**R**ecipe carpobalsami, lapidis qui in spongiis  
nouis reperitur, pulegii sicci floris, maluae  
agrestis seminis ana aequalia pondera tere, &  
in puluerem redige, exinde cochleare .i. cum uino re  
pefacto aut condito uel passo egrotanti ministrabis.  
Ad idem. Piperis, baccarum lauri, petroselini, asari  
aequalia pondera in puluerem redige, & inde cochlea  
re .i. in passo tepéfácto per triduum ieiunus bibat.  
Lauri cortex tritus, & cum uino bibitus idem praes  
tat, & abortum facit. Bestianum antidotum & pana  
cea, Lithontripon, aut Iustinum cum condito usuali  
acceptum ad supra scripta praesentaneum remedium est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI  
pus ex renibus mingunt. Cap. 641.

**M**ulsa saepius data bene facit, & succus foeni  
græci cum melle potus idem praestat, & ses  
men cucumeris domestici cum chrysoptico,  
& mulsa sumptum auxilio est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI  
ulcus in uesica, aut renibus habent.

Caput. 642.

**A**Rmenicus bolus cum uino potus eximie ope  
ratur, & herba hippuris & graminis cum ui  
no accepta idem praestat. Ad idem lini semis  
nis drach. 2. amyli drach. .i. tere & cum aqua cochlea  
re .i. potui administra, amygdalæ, & pineæ ante pran  
dium, & post prandium cum uino sumptæ par bene  
ficium praestant. Trochiscus diaphysalidos cum sapa  
sumptus optime subuenit, & Phylonis antidotum be  
ne facit, cuius confectio hæc est. Recipe leucopipe  
ris, hyoscyami ana drach. 20. cucumeris domesti  
ci seminis ana drach. 6. croci drach. 4. conii seminis drac.

Philonis An  
tidotus.



MEDICAMENTORVM. 143

3. opii, pyrethri ana drachm. .i. mellis quod sufficit.

MEDICAMENTVM AD STRANGURIAM & CALIDAM DISTEMPERANTIAM. Caput. 643.

**S** Eminis cucumeris & citruli, melonis, & apii purgati, ana drach. .i. trita & cum aqua tepida, & muscelio temperata & sumpta belle prodest. Ad idem, granorum solis pulueris drac. .2. cum aqua frigida sumantur. Ad idem, maluæ seminis cucumeris, & apii, ana æqualia pondera cum aqua tepida, & modico rosaceo data stranguriam solunt, argentum uiuum cum tantundem lactis per uirgam cū cathetere immissum idem optime præstat.

ANNOTATIO.

CATHETERES sunt infusoria instrumenta, quibus in uesicam medicamen aliquod iniicitur pro curandis ulceribus eius, uel pro elicienda suppressa in ipsa urina.

MEDICAMENTVM SI EX CALIDA intemperie renes, & uesica distemperata fuerint. Cap. 644.

**L** A c asininum potatum ieiunis temperat, & uulnera purgat. Ad idem in lacte caprino, & uino nucleorum recentium cucumeris seminis, amygdalarum dulcium, amyli ana æqualia pondera leniter cocta, & pota mirabiliter operantur. Ad idem mulieribus lac asininum, & muliebri pessario suppositum idem præstat. Ad idem, amyli recentis drac. .4. seminis lini, papaueris albi seminis excoriati, tragacathæ ana drach. .2. tere & in puluerem redige, & cum aqua collige, & trochiscos drachmam ponderantes effinge, unumquodque per uices tres cū crhysoptico da. ad hoc optimum est dià iteon emplastrum, & dià phœnicō in aluta inductum, & pectini, & renibus impositum.

MEDICAMENTVM. Cap. 645.

Dià iteō em  
plastrum ex  
laicibus con  
fectum.



NICOL. DE COMPOSIT.

**A**D inflammationem renum & uesicæ, & ad dysuriam, & uulnera cum phlegmone oborta, cucumeris domestici seminis grana numero 40. nuclei pini grana numero 20. amyli drach. 1. in aquæ sextario 1. ad tertiam decoque, apii seminis drach. 5. & spicæ drach. 1. in puluerem redige, & cum supra scripto apozemate admisce, indeq; cyathos duos ieiunis porrige.

MEDICAMENTVM AD STRANGVRIAM, & dysuriam expertissimum.

Caput. 646.

**R**Ecipe capparis radices, saxifragæ, macedonici, apii, peucedani radices ana fasciculum 1. seminis citruli, melonis, cucurbitæ, cucumeris ana drach. 3. sambacæ drach. 2. Conficitur sic, herbas omnes contusas in aqua tam diu coque, donec uirescat aqua & cola, deinde semina omnia diutissime trita tam diu in eadem aqua manibus frica, donec lactea fiat. Postea per linteolum cola, & addito sambaco, tepidum potui da, aut per uirgam iniice, si careas succo, uino albo sarcire idem licebit.

MEDICAMENTVM AD STRANGVRIAM ex frigida distemperantia.

Caput. 647.

**C**Aryophyllorum, salis nitri, cymini, ana æqualia pondera tere, & cum forti aceto per triduum ieiunis propina, artemisiæ succi scrup. 2. cum uino poti, uesicæ dolorem, & stranguriam solunt. Ad idem apii, Fœniculi, rutæ, dauci seminis cinnaomoni, spicæ, carpobalsami, ana æqualia pondera in puluerem redige, & inde drach. 2. post balneum cum apozemate macedonici, aut Senationis æger usuret. Rhamni, idest brusci radicum, & origani decoctio pota præstat idem.



MEDICAMENTORVM. 144  
ANNOTATIO.

RHAMNVS persephonion dicitur græcis, & leucacantha, latinis spina alba. Ruscus autem in officinis hodie brusculus perperam dicitur, quæ est myrsine agria, idest myrtus sylvestris apud Dioscor. lib. 4. cap. 141.

MEDICAMENTVM FORTIVS  
ad idem. Caput. 648.

**R** Adicis tithymali fasciculum tere, & in aqua ad medietatem coque, & inde duos, aut tres cyathos secundum uirtutem exhibe: extenuat enim, & poros aperit, & stranguriam soluit, sanguis uulpinus calidus super renes, pectinem, & genitalia sæpius illitus calculos mirabiliter frangit & stranguriam inde factam optime soluit.

MEDICAMENTVM AD COLI  
dolorem. Caput. 649.

**I**N decoctione herbarum chamæmelinæ, hibisci radicem & pulegii, lauri baccarum, & foliorum eius artemisiæ, sanlicii, & anethi addito oleo cyprino, chamæmelino, & anethino, surfur triticeum, aut hordeaceum coquatur, & sacculo in quem immissa hæc sunt loca dolentia diutius uaporentur. Ex oleo pictæ lino, aut raphanino calido lanæ succidæ imbutæ renibus summini pectiniq; impositæ optime dolorem mitigant. Ex aquis sulfureis, aut bituminosis calidis & salsis si lauerint multum releuantur, & si inde biberint melius blandius afficiuntur.

MEDICAMENTVM AD COLVM ET  
dysuriam, & illi dolorem. Cap. 650.

**P** Iperis grana 30. cymini torrefacti, & salis anaserup. .i. in puluerem redige, & cum aqua tepida bibe, Ad idem. Allii succus cum modico pipere,



# NICOL. DE COMPOSIT.

& coriandri folio, & iure gallinaceo, & condito tris-  
tus, & sumptus colicis mirabiliter conducit, alii tres  
bulbi uespertino tempore sumpti omnem uentofita-  
tem cum phlegmatico humore deducunt.

## MEDICAMENTVM AD COLI-

cam. Caput. 651.

**L** Auri baccas purgatas nouem, aut undecim tes-  
re, & cum uini cyathis 3. bibendum largire, pro-  
batum est. Ad idem succus foliorum raphani  
cum piperis granis 7. aut 9. & mellis cochl. 2. in solio  
bibendū tepide dona, & miraberis: hoc enim ad ne-  
phriticos facit, qui lapides, & emphraxin in uesica  
habent, & humores spissos educit. Succus petroseli-  
ni cum aniso similiter datus eadem operatur: ad idē:  
pulueris origani drac. 4. cū uino Ascalonio, aut alio  
potæ pulcherrime subueniunt. Origani scrup. 2. uel  
3. & castorei 2. febrientibus cum mulla dati, non fe-  
brientibus cū uino, & melle par beneficiū præstant.

## MEDICAMENTVM AD DOLOREM

coli, & emphraxin stercorum fa-

ctum. Caput. 652.

**H** ydreixon & mulla tepida ebibita subducunt  
aluum, alypiados herba, & mercurialis cū ole-  
ribus cocta, & sumpta dolorē sedāt. Ad idē, uetustū  
gallū exenteratū, polypodii unc. 2. & salis 3. reple, &  
foramineæ succo cū acetabulo uini uel mullæ ipsum  
ius potandum porrige: suauiter enim uentrem dedu-  
cit, & dolorem sedat. Ad idem coccugnidii purgati  
drach. 8. aloes, diagridii, zingiberis ana drach. 4. eu-  
phorbii, cymini, mastiches, salis ammoniaci ana dra-  
2. in puluerem redige, & cum succo corticis actes in  
de catapocia informa, dabisq; cum opus fuerit ieiun-  
nis 11. post cenam.

## MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 653.

Aloes

Foramineæ  
herbam n si  
uulgatū hy-  
pericum ap-  
pellat, nō in-  
tellico quid  
uelit, habet  
enim folia  
plena for-  
minibus un-  
de & perfo-  
rata passim  
uocatur.



## MEDICAMENTORVM. 145

**A** Loes, diagridii, agarici, ana drach. 4. Coccu-  
gnidii carnis purgatæ drac. 1. tere, & cum suc-  
co absinthii catapotia informa, & dabis simi-  
liter. Ad idem. Petroselini Macedonici, coccugnidii,  
cyperi, euphorbii, asari, agarici, granorum solis, saxi-  
fragæ ana drach. 4. diagridii quantum sufficit. Omnes  
species tere, & cum succo absinthii catapocia infor-  
ma, da cum opus fuerit ieiunis 11. siue 13.

## MEDICAMENTVM AD DOLO- rem coli de calida distemperantia.

Caput. 654.

**F** Arinæ lini seminis, & hordei, ana æqualia pō-  
dera cū oleo chamemelino coque, & calidum  
imponere. Ad idem. Recipe ceræ unc. 5. ouorū  
uitellos. 2. & farinæ fabarum drach. 4. olei chamæ-  
melini, & rosacei ana drac. 2. Vitellos ouorum, & fa-  
rinam cum succo lini seminis bene commisce, & sic  
cerotum tepidū adde, & refrigerari permitte, cumq;  
opus fuerit locis dolentibus impone.

## MEDICAMENTVM PHYSICVM

ad colum. Caput. 655.

**C** Orallii incisi & triti cochl. 2. aut 3. ieiuno per  
triduum potui da. Ad idem fimi lupi pulueris  
cochl. 1. cum aqua tepida ieiunis porrige. Ad  
idem, modicum de inciso umbilico nuper nati infan-  
tis in aurea armilla, uel argentea incluso, quem qui se-  
cum circumfert citra dolorem spirabit. Ad idem, an-  
tidotum Paulinum minus, & Philonium, & aliud  
antidotum cuius descriptio hæc est. Recipe carda-  
momi seminis amomi, spicæ nardi, malabathri, pa-  
paueris albi seminis, cymini, menthæ succi, seminis  
asari ana drach. 8. Myrrhæ troglodyticæ, ana drac. 4.  
mellis despumati quod sufficit. da ad magnitudinē  
auellanæ cum hydromelite frigide cyathis 3.

T



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM AD EXICCANDAS,  
& reprimendas Hæmorrhoides. Cap. 656.

Tassi, aut intelligit Tassum Barbatum quæ uisus medicorum talium uocat, aut Tassiam herbam incensam, aut foras tassum taxum, quæ translata foras Tassum uocat genere neutro cap. 659. mox sequenti.

**R** Ecipe mali terre, corticis tassi, aloes ana drac. 4. piperis, saponis ana drac. 2. petrolei, ceræ, mellis quantum sufficit. Componitur sic, sapia cum melle muscelio, & cera lento igne soluntur, & sic terendorum puluerem adhibeto, & bene commisce tepidumq; impone. Ad idem, psimmi thii, auripigmenti, corticis malignanati, ammoniaci, ana æqualia pondera in puluerem redige, & cum sty race calamita, & terebinthina tempera, & in panis no inductum impone.

MEDICAMENTVM AD HÆMORRHOIDES LATENTES. Cap. 657.

**G** Vmmi hederæ, saponem Gallicum, panem siccum incisum æquali pondere tere, & exinde magdalionem duobus digitis longum in forma, & suppone.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM Hæmorrhoidon. Cap. 658.

**I** N aqua salsa partibus 3. & uini 1. castaneas duas cum corticibus suis, & suberi cortices, Pulegium, & Tassum, & maluam ad perfectam decoctionem decoq; de superq; patiens sedeat, & diu loca dolentia fomententur. Ad idem, oleum laurini malo cyclamino concavo immisum ad prunas calefactum sedi; suppositum, quæ etiam inde fricetur, compescit dolorem, & sanguinis effluxum inhibet. Ad idem succus herbæ samisuci potus, & ipsa herba trita sphisteriq; supposita hæmorrhoides extra siue intra factas emendat. Ad idem, pulicaria herba minuta cum melle rosaceo trita, & ano supposita idem præstat, & Pissias itidem factas emendat.



# MEDICAMENTORVM.

146

## ANNOTATIO.

SPHINCTER est ani musculus. Stringit autem, & claudit rectum intestinum, ne inuitis nobis stercus aut flatus egrediatur. Est enim musculus etiam ille uoluntarii motus instrumentum, ubi aliquid excernitur laxatus, ubi suppressendum est, contractus. Theophil. lib. 2. ca. 5. Anatom.

## MEDICAMENTVM AD HÆMOR- rhoides interne in ano factas.

Caput. 659.

**D**E radice iari pessum tribus digitis longum fac, & sedi suppone, si externe aliquæ appa-  
ruerint, ipsa radix trita, & imposita reprimat.  
Ad idem, Iari radicem cum oui vitello tempera, & inde pilulas factas in sartagine oleo frige, & patienti mane per quinque dies noue da, & cum 3. acceperit, phia-  
la uini bibat, rursumque aliis tribus acceptis similiter faciat, & aliis tribus sumptis de uino bibat, & sic uno quoque die noue pilulas comedat, & post unam horam de succo absinthii quantum poterit bibat. Ad idem, superiori fomento, aut decoctione saluie patiens animum diu fomet, et sic puluerem corticis radicis tassii super hemorrhoides spargat, & si deest tassium, de ellebore & gallarum puluere similiter faciat, & si obstructæ sanguinem emit tere nequeat, subtili phlebotomo apiantur, & si continet ibidem calorem fieri oleum rosaceum in molybdino mortario cum pistillo eiusdem metalli tam diu exagitetur donec plumbi colorem referat, & inde bōbacino tincto loca feruentia foueantur. mirabiliter enim infrigidat, & dolorem amputat. Ad idem, in mortariolo plumbico oleum rosaceum, & duos psicorum nucleos cum eiusdem metalli pistillo tere, & cum opus fuerit in alutam inductum locis dolentibus applicato Paulinum minus, & cabellai antidotum ieiunis in modum auellane siue post cenam cum uino tepido data, & dolorem mitigat, & sanguinem sistit.

T ii



NICOL. DE COMPOSIT.  
MEDICAMENTVM AD TVMO  
rem, & dolorem testium.

Caput. 660.

**S** Emen hyoscyami cum uino tritum, & instar cataplasmatidis impositum tumorem deponit. Psyllium tritum, & cum aqua collectum, & impositum idem pollet, & umbilicos prominentes reprimat. Ad idem, ruta cum æquali pondere foliorum lauri trita, & imposita tumorem testiculorum dispergit. Ad idem, farina fabæ cum oxymelite cocta, & instar cataplasmatidis imposita tumorem testium, & feruorem sedat.

MEDICAMENTVM AD TVMO  
rem testiculorum ex uentositate.

Cap. 661.

**M** Alua hortensis cum axungia trita, & tepescata testiculisq; in hac inuolutis tumorem, & uentositatem optime reprimat.

MEDICAMENTVM AD VERETRI  
tumorem, uel rupturas, & pustulas.

Caput. 662.

*Sulfuracea  
appellat de  
tem equinum  
Pau. ita ui-  
tur in ca. de  
pleuresi. S.  
Genuensis.  
Torinus red-  
didit sulfura-  
tam.*

**R** Adicis tassis, & sulfuraceæ, saluæ, picis græcæ ana æqualia pondera tere cum sufficienti Larido, & cum detriueris incantationem in fine medicamentorum scriptam decanta. Ad idem lenticulæ farina cum oleo rosaceo confecta, & imposita uulnera purgat, & cicatrizat, & ruborem amputat.

MEDICAMENTVM AD VENTRIS  
ulcera serpentia, & phagedænica.

Caput. 663.

**H** Erba uitriola cum oleo rosaceo trita, & imposita tepida proficit, sed felicius operatur si ipsi trituræ farina triticea admisceatur. Ad idem seuum bouinum aqua frigida nouies ablutum, & cum succo strychni partibus tribus, & olei rosacei



## MEDICAMENTORVM. 147

quarta parte addita modica mastiche, in marmorea  
pila sufficienter tere, & cum bene permixta fuerint  
usui reserua, cumq; opus fuerit locis patientibus  
medicamentum penna alline, & loca frondibus ru  
bi, aut hederæ contege.

### ANNOTATIO.

MVRALI herba lichenes curantur. Quæ Cels  
so lib. 3. authore Parthenice, & perdicium etiam di  
citur. Latini uero quia in parietibus nascitur Parieta  
riam nominant. Vulgus ob eum quem in uasis ui  
treis abstergendis exhibet usum, uitriolum, nam & li  
chenas ui sua absterforia sanat. Leonicens lib. de  
morbo Gallico.

## MEDICAMENTVM AD SCABROSA

ulcera, & difficulter cicatrizan

da. Caput. 664.

**S** Epi unc. 3. cum aqua in qua cinis quercus subti  
lis decoctus fuerit nouies abluti cum panis me  
dii unc. 1. in aqua infusa simul terantur, & cū suffi  
ciēti succo herbe diagalee in marmorea pila misceā  
tur, cumq; opus fuerit in panno inductum impona  
tur, & hoc medicamēto si scabiosus inūctus fuerit, &  
post triduū ablutus in balneo mirabiliter sanatur.

*Intelligit  
micā panis.*

## MEDICAMENTVM VT MVLIER

conciat. Caput. 665.

**I** N phialis uini optimi nouem, radicis mandra  
goræ rotulas nouem, & fœniculi radicis 3. ad ter  
tiam bulli, & per sacculū bene cola, & inde phia  
la mellis addita nouies nouē granorum piperis pul  
uerem insperge, iterumq; aliquantulum bulli. cū au  
tem infrigidatum fuerit tempore menstruali per tres  
dies phialam unam mane propina, & in obscuro cu  
bili diuersetur, remotis amicis præter unam quæ eā  
custodiat. Circa uero sextam horam, pullus gallinae

T iii



Videtur per  
uitis succum  
aliud intelli  
gere quā ui  
num. In Sy  
riaca Gale  
ni inferius  
cap. 394.  
bis ponit ui  
tem pro suc  
co, aut cre  
more.

## NICOL. DE COMPOSIT.

ceus elixus cum puluere, & aniso, & modico anetho  
conditus, simul cum uitis succo offeratur, quem mā  
ducat, & uitam ad facietatem: bibat uinū lene, & mo  
dicū accipiat, & uesperī concipiat. Maritus uero ma  
ne, & uesperī de Diamoron, aut de Alexandrina Di  
mate accipiat. Ad idem, in uini optimi phialis nouē  
salicis, & Elelisphaci ana perpurgata folia cētena, &  
mandragoræ corticis rotulas 9. ad tertiam decoq;  
& abiectis herbis succo phialam unam mellis adde,  
sicq; nouies nouem granorum piperis, & scrup. 7. ca  
storei pulueris admisce, & lento igne modicum bul  
li. Cum uero in frigidatum fuerit in cubiculo transi  
genti, & luce prima, mane per tres dies, phialā 1. me  
dicaminis offer, & circa sextam horam euchymum  
cibum comedat, & usq; ad uesperam quiescat. Ma  
ritus autem utatur Diacameron, & Dimate, & ita ge  
nerare conetur: hoc medicamentum non solum ad  
hoc prodest, sed & paralyfi patrem huiusmodi ob  
noxium percurat.

## MEDICAMENTVM CONCE ptorium. Caput. 666.

**I**N phia. 9. optimi uini unc. 6. de radice barbæ syl  
uanæ, ad medietatem coq; & colato succo mel  
lis phia. 2. & pulueris cymini unc. 1. adde, & mo  
dicum bulli, & sub dies mensium mane semp phia.  
1. propina, & uesperī. In decoctione ipsius herbæ ses  
deat, diuq; calefiat, deinde ex marito concipiat.  
Hoc medicamentum arteticis proficit. Ad idem,  
tres spicas allii purgatas, & acu punctas, in muscelio  
optimo per diem totum infunde, & bombax in ip  
so oleo infusus, & inuolutus ori matricis suppona  
tur, & secunda hora, & tertia similiter. Si autē ad ter  
tiam horam odor allii ad os peruenerit, & de matri



## MEDICAMENTORVM. 148

ce aliquid albi emissum fuerit, certū signū cōceptio-  
nis est. Ad idem, moschi, ambrae, cinnamomi, spicae,  
ana scrup. .i. in puluerem redige, & in coaguli lepor-  
is drach. .i. & balsamo, aut muscelio sufficienti con-  
fice, & inde madefactum Bombacem ori matricis  
supponat. Ad idem, coaguli leporis, corticis mādra-  
gorae, ana drach. .3. opii drach. .2. tere, cum melle de-  
spumato confice, & mane in quantitate maioris auel-  
lanæ cum uino sumatur. Semen moschi quod in ro-  
bore nascitur tritum, & cum uino sumptum, incipien-  
tibus menstruis, & deficientibus probatissimum est.  
Cerui testiculorum puluis cum uino bibitus, & fel  
capreoli suppositum idem præstant.

## MEDICAMENTVM AD MORTVVM infantem excutiendum. Cap. 667.

**E**lixatura artemisise sepius pota Embryū exan-  
gue explodit. Secundas excludit, astrictiōnem  
matricis soluit, menstruis imperat, succus eius  
myrrhæ, mixtus, & matrici suppositus omnia supra  
scripta in effectu apparere facit. Ad idem, lupini fari-  
na cum melle, & myrrha mixta, & supposita abor-  
tum facit, & menstrua prouocat. Ad idem. Ruta sæ-  
pius comesta, & apozema eius epotum abortum fa-  
cit, menses prouocat, coliq; dolores sedat. Ad idē,  
calamintha trita muscelio madefacta, & ori matricis  
apposita abortum facit, & mortuum fœtum exclu-  
dit, eius succus nouies potus menstrua deducit, &  
morbum regium emendat. Ad idem. Absinthium  
tritum, & suppositum menstrua prouocat, & infu-  
sum eius sæpius assumptum idem præstat.

## MEDICAMENTVM AD PARTVM accelerandum, & mulierem perpurgan- dam. Caput, 668.

T iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

**B**orraginis succus cum drac. 2. muscelii aut 1. Balsami potus utrumq; præstat. Balsami mundi drac. 2. aut 3. potæ mirabiliter operantur. Ad idem. Borraginis pulueris drach. 3. cum succo rutæ, aut porri epotas, nouimus experientia conducere. Ad idem, succus cicoreæ in potu sumptus eisdem probe purgat.

### MEDICAMENTVM AD SECVNDAS das efficiendas. Cap. 669.

**I**N caldeario pleno aqua hordeacea palea. Bulliat, super aquam patiens sedeat, ita ut calor aquæ ad genitalia recipiatur, ad hoc etiam picra, theodoritum, hypocisthon cum diagridio, & eldagmara optime faciunt.

### MEDICAMENTVM VT MULIER non concipiat. Caput. 670.

**C**andles accensos in menstruis suis extinguat. Ad idem Gagates lapis adligatur pro amuletto.

### MEDICAMENTVM AD MENSTRUAM prouocanda. Cap. 671.

**D**Iptami drac. 1. Phu, asari, radicis meu, acoriana drac. 2. tere, & in passi cretici sextariis 3. coque & cum opus fuerit mane sesqui cyathum dabis. Ad idem radicem urticæ maris. asari, cyperi, hyperici, Epithymi, polypodii, ana equalia pondera cum uino ad medietatem coque, & inde mane, & sero cyathum exhibe. Ad idem radicis brancæ ursinæ, artemisiæ, rutæ, cicutæ, matris syluæ, ana fasciculum 1. in uini phia. 9. ad tertiam coq, & cola, & pulueris rubeæ Constantinopolitanæ drac. 3. decoctioni adhibe, & tepidum per dies 3. mane propina.

### MEDICAMENTVM. Cap. 672.



# MEDICAMENTORVM. 149

**A**D menstrua prouocanda quanquam longo tempore adstricta, & ad mortuum conceptū excludendum. Reupontici, casia fistulæ, piperis, artemisia, rutæ, dauci, diptami ana æqualia pondera in puluerem redige, & cum melle tempera, & mane instar auellanæ cum uino tepido da. Ad idem succi helenii partes 2. cum succi rutæ parte 1. nouies potæ, menstrua prouocant, & partum expellunt.

## MEDICAMENTVM AD PRO

fluuium sanguinis narium sistendū

dum. Caput. 673.

**C**orallii rubei, foliorū, sinopidis, caudæ hippofetæ, boli, thuris masculi, ana æqualia pondera in puluerē redige, & inde drach. 4. in succo pentaphylli ieiunis da. Succus caudæ equinæ cū uino potus profluuium coercet, & narium sanguinis fluxum compescit. Ad idem, seminis hyoscyami, & papaueris, macis, sanguinis draconis, gypsi æqualia pondera in puluerem redige, & inde semunciam cū apozemate turionum rubi propina, pentaphyllon cū herba pedis pulli tritum in nares immissum fluxum sanguinis prohibet: & profluuium matricis sistit, boli, & caryophyllorum ana drach. 2. Idem pollent.

## MEDICAMENTVM AD PROFLV

uium sistendum. Cap. 674.

**C**ornu ceruini usti, & loti K ecrabræ, idest cardamomi, acaciæ, gypsi, hæmatitidis, corallii, opii, macis ana æqualia pondera subtiliter terere, & cribra, & exinde scrup. 4. cum succo symphyti propina. Ad idem, pentaphyllon cum radicibus suis ostrea cumbustæ, & inde drach. 2. cum pusca, aut uino ueteri propina.

## A N N O T A T I O.

PUSCA barbaris medicis sæpe ponitur pro aqua apposita acinis uinaceis expresso iā musto. Et



## NICOL. DE COMPOSIT.

uetus Translator Serapionis ubi pulcam Diosco. & Auicennæ citatum deprehendimus, pro pulca acetum, & aquam reposuit, quod Oxycraton dicitur. Alexander Trall. de intemperie capitis, Pulcam ex aceto confici testatur M. Syluaticus.

### MEDICAMENTVM AD MENSTRA sistenda. Caput. 675.

**C**Ornu ceruini usti, & corallii usti drach. 2. cum aqua pluuiali bibendæ. Et uice pessarii de cymis absinthii suppone: Symphyti decoctio idem præstat. Ad idem, arboris Esculi, & Quercus gummi cum pluuiali aqua potum mirabiliter stringit. Ad idem: cymas lentisci, & myrrhæ nigræ, Symphyti, & rusci, Gypsumq; tritum in uini optimi phia. 9. ad medietatem decoque, & per 4. uel 5. dies phia. 1. patienti propina.

### MEDICAMENTVM AD DOLO rem Ischiadicum, seu qualiscunq; loci. Caput. 676.

**R**Adicis arboris Ulmi corticem in aqua diutissime coque, & cola, deinde radicem in modum electuarii tere, & cum decoctione ipsa loca diu fomenta, postea impone. Ad idem. Recipe cymini sicci seminis, lini sicci ana unc. 3. in puluerem redige, & cum succo mercurialis in modum, unguentum tempera, & præfomentatis locis ex decoctione Pulicariæ minoris, & Calaminthæ, & absterfis medicamentum illine, & subtili carminata lana intege, & lanam de medicamento illine, applica iterum atque iterum. Ad idem, terræ ficulæ quæ Tifilia dicitur, Aloes ana unc. 1. succum herbæ mauræ, & Fœniculi, & aceto confice, & lenes ad prunas, donec condensari incipiat decoq; & tepidum illine, & stupā appo

*Terrā fici  
latā puto le  
gēdum esse.  
Maurellā  
herbā sola  
trum faciāt  
Macer  
strychnum*



# MEDICAMENTORVM. 150

ne. Ad idē. Tartari vini, seminis Cardami ana unc. i. Thuris, aloes, ara unc. semis tere, & locis melle perūctis scriptum puluerem insperge, & carpinata lana tege. Ad idem, Iridis radices uiridis, & torridarum frondium ana æqualia pondera tere, & succum earum da bibendum ieiunis, fasciculosq; earum calefactos cum oleo locis dolentibus sæpius mutando impone.

## MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 677.

**C**ardami succus cum aceto, & polenta mixtus, & impositus dolorem Ischiadicum, tumore, & duritiem tollit, Pulvis seminis eius loco calido melle peruncto sæpius inspersus par beneficium præstat. Ad idem calaminthæ uiridis partes duæ, & rutæ una trita, & cum oleo calefactæ, & impositæ opitulantur. Cardamomum cum aqua tepida epotū idem operatur. Ad idem, artemisia cum aceto, & axungia trita, & imposita optime facit.

## MEDICAMENTVM AD PODAGRAM

gram calidam ex flaua bile generata. Cap. 678.

**R**ecipe Cerae unc. 5. Ouorum uitellos. 5. Olei Chamæmelini unc. 2. & semis, Fabæ farinae unc. semis. Farinam cum uitellis ouorum diu in mortario misce, deinde ceram cum oleo solutam adde, & diutius confunde donec unum corpus fiat, repone, & utere frequenter mutando. Ad idem. Psyllii semen in aqua infusum, & cum farina hordei tritum, & cum oleo rosaceo, & succo Strychni impositum mirabiliter dolorem mitigat. Ad idem, foliorū hyoscyami, lactucæ, portulacæ ana æqualia pondera tere, & addita modica farina hordeacea, cum oleo rosaceo attempera, & impone. I enticula, aut Eleosia simul, aut sigillatim trita, & imposita, idem præstat.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Ad idem foliorum papaueris, intibi, plantaginis, ana  
 æqualia pondera bene trita, cum pulpa panis infusa  
 æstate in aqua, per hyemē in uino adiuncto oleo ro-  
 laceo optime permise, & super impone. Ad idem lyo-  
 cium cum croco, & succo perdiciados tritum, & illis  
 tum, egregiam uim sanandi habet. Ad idem, lenticu-  
 læ farinam cum mulsā, & oleo rosaceo coque, & im-  
 pone mirabiliter adiuuat. Succus acaciæ cum pulsa  
 illitus idem operatur.

## MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 679.

*Crifson est  
 altera fisy-  
 mbrj species  
 quæ cardas-  
 mine. i. na-  
 sturciaria di-  
 citur, nō au-  
 tem Senas-  
 tio, sicut uul-  
 gus medico-  
 rum credit.  
 Euricius cor-  
 dus. Spargu-  
 lā sunt qui  
 Rubeam mi-  
 norē descri-  
 bant, quoniam  
 rubea ad fi-  
 nis eius ta-  
 men crescē-  
 do longitu-  
 dinem non  
 adæquitur.  
 Ingreditur  
 etiam Vng.  
 Marcialon.*

**I**N mellis attici libr. i. rosarum succi unc. 4. ad spis-  
 situdinem coque, & ablato ab igne unius uncia  
 puluerē diagridii superadde, & inde iuxta uires  
 ægri expende. Ad idem, pulueris absinthii, diagridii  
 æqualia pondera cum rosaceo confice, catapocia in  
 forma, & exinde 7. uel 9. aut 11. iuxta uires ægrotan-  
 tis deuoranda offeres.

## MEDICAMENTVM AD PODA

gram ex frigido phlegmate fa-

ctam. Caput. 680.

**I**N aceto acerrimo mixta origanum, satiregiā, ca-  
 lamintham in montibus collectam coque, & co-  
 la, exinde dolētia loca fomenta frequēter in die,  
 prohibet enim aliud renasci rheuma, & dolorem mi-  
 tigtat. Ad idem. In calida decoctione Crifonis, urticæ  
 regalis conii, & spargulæ farinam de germania cum  
 axungia porcina coque, & uelut cataplasma impo-  
 ne. Folia ulmi, salicis, & fraxini in lacte caprino, &  
 succo lini seminis cocta & imposita idem operan-  
 tur. Ad idem, in uino subtili Foenigræci, & lini semis-  
 nis coctæ farinæ partes tres, liliū una, addito modico  
 oleo nardino, aut cyprino tepide imponantur,  
 barbascus angustiora folia habens tritus, & impo-



MEDICAMENTORVM. 151

tus dolorem infra paucas horas ita tollit, ut facultatem ambulandi restituat.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM,  
& duritiem articulorum. Cap. 681.

**C**Eræ albæ, adipis anserini, olei populini ana unc. 1. lento igne dissolue, & cola, & scrup. 5. euphorbii pulueris admisce, cumq; opus fuerit utere. Pulegium Polentæ adhibitum, & inductum, tumoribus, & podagricis doloribus potenter obsistit. Ad idem, brassicæ, rutæ, coriandri, axungiae salitæ, ana æqualia pondera cum modico sale diu tere, & cum sufficienti farina hordei subige, tepidumq; locis dolentibus impone.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM  
podagricum siue ex frigido siue ex calido factum. Cap. 682.

**R**Adicis lilii puræ non aqua ablutæ, seu ueruecini ana unc. 2. simul tere, & coque, & cola, deinde ceræ, & olei ana unc. 1. solue, additoq; sufficienti puluere mastiches simul omnia misce, & alutæ inducto utere. Succus hyoscyami plantæ pedis adhibitus, instar cataplasmatum tumores podagricos dispergit doloresq; mitigat. Eius seminis drach. 1. puluis in cyatho bibitus mulsæ podagricis, & arthriticis singulare remedium est.

MEDICAMENTVM PODAGRICUM. Caput. 683.

**R**Ecipe lini seminis unc. 8. colophonix, guttæ, ammoniaci, ceræ, lactis de uacca nigra, olei ueteris ana unc. 3. seu taurini unc. 2. & seminis oua 4. ammoniacum in lacte infusum cum lini semine, & ouis tere. Mox colophonii puluerem adde. deinde in oleo ceram, & seuum ad lentum ignem soluta adiunge, commisce, & utere. Ad idem, radix artemisii præmanisa, & comesta intolerabiles podag-



## NICOL. DE COMPOSIT.

gricorum dolores cum omni celeritate coerces.  
Eadem herba cum oleo subacta, & imposita, neruorum  
dolorum, & tumorem mirifice sanat.

### MEDICAMENTVM AD PODAGRAM ex sanguine generatam. Caput. 684.

**S** Apæ partes tres, & olei ueteris. simul misce,  
& cum lana, ut supra, impone, bene facit hoc cum  
causa alius infederit. Ad idem, Foenigræci, sul-  
furis uiui, Nitri ana æqualia pondera in puluerem re-  
dige, & in balneo cum coeperis sudare utere, & post  
hoc decoctionem corticis radice salicis cum aqua  
rosacea, aut myrtina factam, capiti, & toti corpori in-  
funde. Ad idem, semperuiuum diligenter tere, & cum  
uino rosaceo in quo mala granata decocta fuerint in  
aliphita coque, & locis dolentibus impone. Ad idem,  
Brassicæ folia in sapa cocta tere, & cum fece aceti, &  
uitellis ouorum duobus subige, addito modico olei  
rosacei, cumq; opus fuerit locis dolentibus im-  
pone. Viscago quæ in piris, aut auellanis inuenitur in ui-  
ni phia. ad tertiam cocta, & per 3. dies mane pota-  
ta idem præstat.

### MEDICAMENTVM AD OMNEM PO- dagram, & guttam. Caput. 685.

**R** Ecipe Hermodactylorum, Diagridii, turbiti-  
ana drach. 8. Cinnamomi, alypiados herba,  
seminis saxifragæ, ana scrup. 7. Caryophyllo-  
rum, coccugnidii, granorum solis ana scrup. 6. Galan-  
gæ, spicæ colocynthidos ana scrup. 5. Epithymi, lapi-  
dis lyncis, cymini ana scrup. 4. Agarici, anisi, Orobi al-  
bi ana scrup. 3. Mastiches, zingiberis, Euphorbii ana  
scrup. 2. Hæc omnia in puluerem redige, & inde scrup.  
4. aut amplius secundum uirtutem, egressis ex bal-  
neo cum Hydromelite da, hoc enim ileon soluit, las-  
pidem frangit, & stranguriam tollit.



# MEDICAMENTORVM. 152

MICLETA. Caput. 686.

**P**ropriè ualet ad Hemorrhoides, & ad uētris  
tortionem, & rugitum lienteriae, & Dysente-  
riae, & optima est omni solutioni uentris, me-  
dieta est libr. 1. Recipe Myrobalanorum citrinorū,  
Indorum, & ebulorum mundatorum assatorum ana  
drach. 2. & semis. Nasturci drach. 2. Belyricorum em-  
blycorum assatorum drach. 2. Cymini, anisi, ameos,  
carui ana sesquidrachmam, infusa in aceto die ac no-  
cte dimittantur, & assata puluerizētur, tunc adde spo-  
dii, Balaustiorum, Summac, Mastiches, Gummi ara-  
bici ana drach. 1. & grana 15. fricentur omnia cum  
oleo rosaceo, & temperentur cum myrtino Syrupō,  
dentur cū aqua pluuiali, mane, in meridie, & uesperi.

MEL ROSACEVM. Cap. 687.

**G**raci Rhodomeli uocant, conficitur ita ut in  
lib. 10. albisimi, & purissimi mellis despuma-  
ti succi recentium rosarum libr. 1. ponatur in  
cacabo ad ignem posito, & cum bullire inceperit, ui-  
ridium rosarum forfice, uel cultello incisarum lib. 4.  
addantur, & bulliant ad consumptionem succi, inter-  
rimq; semper agitetur, & in fictili uase seruatum tem-  
pore non deterius sed praestantius redditur. Stoma-  
chum confortat & mundificat, cum frigida, con-  
stipat, cum calida mundificat, datur mane, & meri-  
die, de eo conficitur Diamargariton Caryophyllatū,  
& Rubea Trochiscata.

MEL VIOLACEVM. Cap. 688.

**E**odem modo conficitur. Quod ualet febrien-  
tibus, cum tepida corpus humectat, & relaxat,  
ualet ad siccitatem pectoris cum tepida.

NEPHROCATHARTICVM MAIVS.

Caput. 689.



Impressus  
dex legit de  
renibus &  
uesica.

Impressus  
codex apri  
legit pro ca  
pri.

Videtur in  
hoc medica  
mento uncia  
expressa esse  
pro drach  
ma.

Solis nō pro  
sole, sed for  
tassis pro so  
lido acipien  
dum uenit.

Per Trygo  
nos finum  
turturū ster  
cus intelli  
git.

## NICOL. DE COMPOSIT.

**C**ongruit Ilicis quibus urina detinetur cum apozemate milii solis, ad quantitatem auellanae epotum, de renibus ad uescicā lapides potenter expellit cum apozemate saxifragae sumptum, menstruis imperat cum decoctione artemisiae, & colicū tumorem sedat cum decoctione costi. Recipe lapidis lycis unc. 4. croci orientalis unc. 2. & solis 2. zingiberis, euphorbii, myrrhae, libani, uescicae capri, lapidis in hepate, uel uescica porci inuenti, cymini, hyoscyami seminis, macedonici seminis, citri ana unc. 2. nardi, schoenanthus, costi, pyrethri, casiae, saxifragae, gummi hederæ, cypressi, pilularum baccarū daphnoidis, piperis nigri, & albi, rutæ seminis, & iuniperi ana unc. 1. balsami styracis, sanguinis hyrcini, struthii, acori, asari, phu, meu, aristolochiae longæ, & rotundæ, betonicae, physalidos, dauci, petroselini seminis erucæ ana unc. 5. & semis: urticae seminis solis 2. succi brusci, & asparagi ana solis 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3.

## NEPHROCATHARTICVM MINUS. Caput. 690.

**A**d emphraxin hepatis, & ad eos qui urinam cum cruciatu reddunt: lapides in uescica, & renibus potenter frangit, & expellit. Recipe caryophyllorum, radice saxifragæ, polypodii, trygonis fimi, piperis nigri, & albi, & longi, seseleos, macedonici, petroselini, asparagi seminis, leuistici, basilici, & citri seminis ana drach. 3. balsami drach. 7. mellis quod sufficit, dosis eius drach. 3. ieiunis cum lacte. Cuius uirtutem si probare uolueris lapidem aliquem infra puluerem in ampulla uitrea nocte ac die reconde, & inuenies contractum.

## NECULITICVM MAGNUM. Cap. 691.

**P**eculiare ad ilii dolorem, nephriticis, stranguosiosis, & quibus lapides in renibus, & uescica sunt



## MEDICAMENTORVM. 153

sunt opitulatur, menstruis imperat, & uentositatē ma-  
triciſ mirabiliter expellit. Recipe Euphorbii, Tur-  
bith, Myrobalani, Citrini corticiſ, ana drach. 8. Cinna-  
momi, Cyperi, aſari ana drach. 6. Caryophyllorum,  
zingiberiſ, Schœnanthus ana drac. 4. Albæ uitis, Co-  
ſti, Xylobaſſami, Glycyrrhiſ, anthophali, xylocaſ-  
ſiæ, pyrethri, Mei, aſparagi radicis Saxifragæ, pipe-  
riſ, aniſi, Sinoni, cymini, Alexandri, petroſelini, fœni-  
culi, ſeminis rutæ, agreſtiſ, lactucæ, granorū ſoliſ, am-  
meoſ, ana drac. 3. Mellis quod ſufficit, dabiſ in mo-  
dum auellanae mane cum tepida, & ſi quiſ medica-  
mentum ſumere dedignetur ob nauſeam præſcripto-  
rum puluiſ drac. 3. addita Tragacanthæ drachma in  
muſcelio, aut nardino oleo ſoluta cum ſucco tithyſ  
mali confice, indeq; pilulaſ in modum orobi infor-  
ma, & cum opus fuerit 7. aut 9. ſiue 11. ſecundū uir-  
tutem poſt cœnam cum apozemate Polypodii, uel  
Parthenotidoſ deuorabiſ. hoc enim ita expertum  
eſt, ut ſub una hora Ileon ſoluat.

## NUCLITICVM MINVS.

Caput. 692.

**O**ptimum ad ulcera Renum, & Veſicæ, & dor-  
lorem ipſorum locorum facit, & cholicis, &  
Stranguriſiſ. Recipe Piperiſ albi drach. 21.  
hyoſcyami dra. 20. ſeminis cucumeriſ domeſtici, apii  
ana drac. 5. Croci, amygdalarum amaraſum, Conii,  
Lapati, Fœniculi, ana dra. 3. Opii, Pyrethri, Euphor-  
bii, ana drach. 1. Mellis quod ſufficit, dabiſ ſicut phiſ-  
lonium antidotum.

## NESTORIANVM MAGNVM.

Caput. 693.

**Q**uod conducit ad eoſ qui Thromboſ, id eſt *Thromboſ*  
grumooſ ſanguiniſ mingunt, & lapideſ in reſ *quid.*  
nibuſ, & ueſica habentibuſ ſubuenit, & Co-

V



**NICOL. DE COMPOSIT.**  
licis medetur. Recipe Carpobalsami drac. 11. Folii,  
Costi ana drach. 5. Casia, Myrrha, Asari, Petroselini  
ana drach. 4. Zingiberis, agarici, piperis, amomi, Ses  
seleos, Sinoni ana drach. 3. Cinnamomi, Dauici Cre  
tici, ana drach. 2. Acori, Cymini ana drach. 1. mellis  
quod sufficit. Datur mane, & uesperi in modum auel  
lanæ cum repida.

**NESTORIANVM MINVS.**

Caput.

694.

**H**oc lapidem in Renibus, & uesica sine mora  
frangit, & expellit, Dysuriam, & stranguriam  
aperit, & coli dolorem compescit. Recipe  
pyrethri, seminis felini ana drach. 25. Petroselini dra.  
12. agarici drac. 6. mellis quod sufficit. Datur mane,  
& uesperi cum condito.

**NOSOPHIGIVM.** Cap. 695.

**A**ccommodatum est, ad dolorem lateris, &  
optime ulcera Renum, & uesicæ purgat. Re  
cipe Nucleorum pini drac. 54. Saxifragæ 36.  
Zingiberis, seminis Lini ana drach. 18. Seminis apii,  
drach. 13. & semis, Nardi, Casia, asari, Folii, Eringii,  
Diptami, Baccarum lauri, seminis Ozymi ana drac.  
9. Costi, Cyperi, Betonica, Petroselini ana drach. 4.  
& semis. Mellis quod sufficit. Datur ad magnitudi  
nem fabæ cum Mellicrato in balneo.

**NERÆ CONFECTIO.** Cap. 696.

**R**ecipe Ambrae orientalis uel occidentalis un.  
1. Ligni Aloes optimi drac. 3. Moschi scrup.  
semis, Camphoræ grana 5. Conficitur sic, in  
ueniatur caciola ad modum Caciae, qua colatur Sy  
rupus uel mel, tamen non perforata, & imponatur  
Ambra, & super prunas liquefiat, liquefacta ab igne



## MEDICAMENTORVM. 154

deponatur, & postea lignum Aloes puluerizatū subtilissime admisceatur, deinde addatur moschus diligenter malaxando manibus. Postremum Camphora unaquaque re per se puluerizata, postea diligenter malaxando manibus extendatur, & cum infrigidatū fuerit frustillatim incidatur, ualet dolori matricis si mulier per inferiora fumum recipiat, & est præciosius incensum quod inter cætera reperitur, ualet etiā satis ad concipiendum.

## OPOPIRA MAGNA. Cap. 697.

**Q**uam sanctissimi uiri Cosmas, & Damianus usurparunt Guttam quæ oculum, Labium, & linguam ita distemperat, ut si expedire sermonem non proferat, aut non loquatur, curet. Et Paralysi gutturis, Brachii, manuum, crurum, pedum, & totius corporis optime medetur cum apozemate Saluæ, Costi, atq; Castorei: contractioni neruorum, subuenit, Epilepticis, Melancholicis, & Maniacis cū decoctione thuris masculi auxiliatur, tusfientibus, & omnibus doloribus pectoris, & stomachi cum decoctione Calaminthæ, & Cymini, Hepaticis cū apozemate apiī & Eupatorii, Splenicis cum apozemate Hyssopi & Pulegii, Iliosia cum decoctione Iridis, & Macedonici, Calculosis cum apozemate saxifragæ, & Ozymi, Colicis cum decoctione Polypodii, & Parthenotidos, typice febrientibus cum apozemate Pegani, Struthii, & pyrethri prodest, & ad multas alias passiones corporis facit. Recipe Opī Thebaici drachm. 36. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi, Galangæ, Croci, Costi, Zedoariæ, Zingiberis, Xylobalsami, Reupontici, pyrethri, corallii, Tragacanthæ, Myrrhæ Troglodyticæ, castorei, opoponacis, piperis nigri, & albi, & longi ana dra. 31. & semis, Rasuræ Eboris,



## NICOL. DE COMPOSIT.

Eleliphaci, herbae paralyfis ana drach. 8. Balsami,  
moschi, xyloaloes, Schoenanthus, casia fistulae, Styra-  
cis calamitae, mastiches, Confitae rubae, Galbani, Sa-  
gapeni, Laseris, meliloti, aristolochiae rotundae, Dra-  
contii, asari, Ellebori nigri, Meu, Peoniae, Raphani,  
corticis peucedani, acori, mandragorae, Betonicae,  
gētianae, chamaedryos, pulegii, centaureae maioris, &  
minoris, celticae, & absinthii, proserpinacae, Brahei,  
capilli Veneris, Sponsae Solis, Hyperici, Vincetoxi-  
ci, prassii, pegani, mille folii, calaminthae, cardamo-  
mi, carpobalsami, anisi, libystici, hyoscyami radicis,  
seminis lupini, pollinis Orobi, Alexandri, Bacca-  
rum lauri, marathri, Sileris ana drachm. 9. Mellis  
quod sufficit.

## ANNOTATIO.

TRANSLATOREM Nicolai constat halluci-  
natum fuisse in non paucis simplicium medicinarum  
nominibus efferendis. Sicut igitur pro Perdicio Per-  
diciadem alicubi, & Latherida pro latheris, Alypia-  
da pro Alypo, ita Parthenotida iam pro Parthenio  
puto pronunciare, de quo agit Diosco. lib. 3. Leucan-  
themon etiam appellans. Caeterum Neotericorum  
quidam Cotylam foetentem, nonnulli uocatam Ma-  
tricariam hanc ipsam esse diuinant.

## OPOPIRA MINOR. Cap. 698.

**A** Supra scriptis sanctissimis uiris dictata, & a  
multis sapientissimis confirmata. Facit contra  
omnes mortiferas passiones, ut diu tessaron,  
quae quauis in numero specierum minor superiori  
uideatur, tamen in operatione par existit. Recipe  
myrrhae Troglodyticae, Silphii, Rasurae Eboris, pi-  
peris, Gentianae, aristolochiae longae, Rhamni coco-  
ci, Salviae, chamaepithyos, chamaedryos, diptami, cen-  
taureae, absinthii, Vincetoxici ana drach. 36, Peoniae



## MEDICAMENTORVM. 155

drach. 27. Spicæ, zingiberis, anacardi, castorei, opoponacis, piperis longi, opii, helenii ana drach. 9. Balsami, Moschi, ana drach. 4. & semis, mellis quod sufficit. Datur in pondere auellanae cum tepida.

## OLYMPICVM MAGNVM. Cap. 699.

**Q**Uod auxiliatur cephalalgicis, & ad guttam, paralyfin, & arteticis, tusfientibus, & asthma-  
ticis prodest, nephresin, & typica frigora emendat, tormina intestinorum, & dolorem laterum placat. Recipe Cinnamomi, Spicæ, castorei, amaraci, elelisphaci, Gentianæ, Vincetoxici. Sulfuracæ, herbæ paralyfis, ana drach. 16. Opii drach. 14. Galangæ, zedoariæ, castæ fistulæ, Glycyrrhizæ, croci orientalis, styracis, calamitæ, rubeæ, Galbani, myrrhæ, carpobalsami, piperis nigri, cardamomi, amomi, petroselini, macedonici, marathri, Sileris, peonia, Diptami, peucedani, mandragoræ corticis, rutæ, acori, ana drach. 8. Balsami, folii, rasuræ Eboris, ossis de corde cerui, li-  
bystici, apii, Sagapeni, opoponacis, hyoscyami ana drach. 4. Xyloaloes, mastiches, Schoenanthus, reu-  
pontici, celticæ, piperis albi, anisi, carui, Sinoni ana drach. 3. Moschi, Ambra, piperis longi, seminis ba-  
silici, ana drach. 2. Mellis quod sufficit, dabis in mo-  
dum auellanae cum aqua calida, in qua Calaminthæ, aut ruta decocta fuerit.

## OLYMPICVM MYROLOGO

dion. Caput. 700.

**H**OC utile est caput dolentibus, & scotomati-  
cis, & paralyticis, atque his quibus lingua re-  
soluta est, aut aliud membrum: tumorem,  
& debilitatem cordis aufert, peripleumonicis, &  
hepaticis subuenit, quotidianarios, tertianarios, &  
quartanarios cū calida lenit, alios omnes cū mulsa.

V iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

Recipe cinnamomi, nardi, croci, piperis nigri ana scrup. 9. folii, Galangæ, Zedoariæ, Glycyrrhizæ, castæ fistulæ, Styracis calamitæ, confitæ rubæ, opii, Galbani, castorei, rasuræ eboris, Gentianæ, Elelisphaci, Bezonica, amomi, cardamomi, carpobalsami, piperis longi, Rutæ, seminis Fœniculi, petroselinii, apii, Lini, Stœchados ana drach. 4. & semis, ligni, aloes, costi, Schoenanthus, opopanax, Sagapeni ana drach. 4. Balsami drachm. 2. Moschi drachm. mediam, mellis quod sufficit.

### OXYPORIVM DIA' NARDINVM.

Caput. 701.

Oxyporion  
uel Oxyporion  
est medicamen-  
tum penetrans.  
Quæ in mo-  
dum Aëus  
li. 9. ca. 23.  
Diacalamin-  
thes confe-  
ctionem ap-  
pellat Oxyporion,  
Vetustatq; Oxyporion  
à cibo sumenda,  
ne crudi ali-  
quid secum  
abducant, unde  
de operen-  
tur obstruc-  
tionem.

**V**tilissimum ad dolorem stomachi, Vomitu sistit, appetitum prouocat, digestionem procurat, Hepaticis, Splenicis, nephriticis, & Stranguriis mire subuenit, interna uitia emendat.

Recipe nardi, cinnamomi, amomi, piperis ana drac. 12. Galangæ, zingiberis, anisi, seminis marathri ana drac. 8. Pyrethri, cyperi, carui, amei ana drac. 4. Mellis quod sufficit. Datur pondere auellanæ, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

### OXYPORIVM DIA' PISTACION.

Caput. 702.

**O**ptimum arteriacis, asthmaticis, Tusficulosis, peripleumoniacis, stomachicis, nephriticis, colicis, & Stranguriis. Recipe Pistaciorum, Strobilorum purgatorum, hyssopi, piperis ana drac. 10. Zingiberis, cyperi, Thymi, cardamomi, ana drach. 7. zedoariæ, Iridos, Thymbræ, leuistici ana drac. 4. Mellis quod sufficit. Datur in pondere nucis pœticæ cum decoctione Glycyrrhizæ.

### OXYPORIVM DIA' CIDONION.

Caput. 703.



## MEDICAMENTORVM. 156

**P**rodest ad fastidium, digestionem, & acidum ructum, uomitum, nauseam, & dolorem stomachi compescit. Recipe succi malorum Cydoniorum, mellis ana lib. 2. Aceti in quo radices feniculi decoctæ fuerint lib. semis, Maceris, caryophyllorum, zingiberis, piperis ana drach. 16. Cinnamomi, cymini, anethi, seminis macedonici ana unc. 7. Nucis myristicæ, carui, anisi, seseleos ana drach. 3. Succus malorum, & acetum, cum melle ad spissitudinē coquantur, & specierum puluere adhibito, in modū electuarii conficiatur. Datur uomitibus in quantitate maioris Auellanae, cum decoctione Menthae, cæteris cum uino.

## OXYPORIVM DIACYMINV.

Caput. 704.

**Q**uod facit ad omnem frigiditatem, dolorem stomachi, uomitum coercet, & ad tussim mirabiliter prodest. Recipe cymini pridie in aceto infusi, & sicci drach. 10. Costi, zingiberis, piperis, foliorū pegani ana drach. 8. Galangæ, nitri, amaraci, menthae foliorum, ana drach. 4. Mellis quod sufficit. Dentur de eo drachm. 3. cum apozemate Calaminthes.

Aetius li. 9.  
c. 27. prope  
modum hoc  
Oxyporion  
describit.  
Paulo tamē  
aliut.

## OXYPORIVM DIADACTYLON.

Caput. 705.

**O**ptimum ad frigiditatem stomachi, & uomitum, dolorem eius compescit. Appetitū iuuuat, digestionē celebrat, & malos ructus emendat, lumborum stuporem, & grauedinem placat, & nephriticis prodest. Recipe diactylorum carnis excoctæ, drach. 15. Macis, Caryophyllorum, Galangæ, zingiberis, Amaraci ana drach. 10. Costi, zedoariæ, piperis, anethi, hedysmi ana drach. 7. nucis Myristicæ,

Vide Aetiū  
li 3. ca. 90.  
qui appellat  
Oxyporiū  
Diaphœnis  
con. 1. è pal-  
malis, licet  
a iā descri-  
ptionem re-  
censeat.

V iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

Mastiches, Thymbræ, Anisi ana drach. 3. mellis quod sufficit, dentur de eo drach. 3. cum decoctione Calaminthes, aut cum uino Myrtino.

## OXYMELI IULIANI. Cap. 706.

**V**tilissimum arteticis, & podagricis, & mirabiliter pingues humores, & tenues mixtos qui in nodis, uel articulis altius infederint, purgat, & omnia membra quæ ex alio humore fuerint debilitata purgando confirmat, ita ut ad prioris officii usum reformata restituat. Recipe aceti acris sextarios 10. mellis quod sufficit, tedæ pinguis lib. 1. Thymi, Coccugnidii ana drach. 36. Foliorum rutæ, origani, Alypiados, pulegii, acori, lathyridis, Ebulli, cymarum, Canabis quod x. Sambuci mediani corticis, Scillæ interioris, ana drach. 27. Iridos, polypodii, Epithymi, Ellebori, Ambaris ana drach. 18. Mandragoræ radicis anethi, ana drach. 13. & semis, Folii, Spicæ nardi, Costi Reupontici, agarici, asari, Hyperici, Cymini, Anisi, Anomi, ana drach. 9. Omnes herbæ, radices, & semina præter ea quæ ad triturationem seruantur, per triduum in aceto infundantur, & ad medietatem decocta colentur, & melle adhibito iterum usque ad spissitudinem coquantur deinde lathyridis bene purgatæ, & tritæ, & Coccugnidii, Costi, Spicæ, nardi, Agarici puluis adhibeatur, cumque opus fuerit drach. 3. aut 6. aut 8. cum aqua tepida sumantur, alii uero uolentes medicamen fortius efficere, addunt Diagridii, Costi pulueris ana unc. 2. sed si non adduntur, suauius assumitur.

*Ambaris. i.  
ambra.*

*Vide Paulū  
li. 7. ca. 5 &  
li. 3 ca. 13.*

## OXYMELI ORIBASII. Cap. 707.

**Q**uod præstat ad uitia pectoris ad stomachi tumorem, & dolorem, & duritiem: tumores enim tollit, & diaphoresin facit super incur



## MEDICAMENTORVM. 157

rētis humoris. Recipe aceti sextarios 2. Scyllæ lib. 1. mellis sextarium dimidium, Staphisagriæ, Myrrhæ, Iridos Illyricæ, ana drach. 9. scilla in aceto ad medietatem coquatur, & colato melle adhibito, iterum ad spissitudinem bulliat, posthac puluis terendorum addatur, & exinde drach. 3. aut 6. siue 9. cum aqua tepida dentur.

### OXYMELI CHRYSVSPERMA

tos. Caput. 708.

**H**oc cōmodat Pleuriticis, Ictericis, & quibus in stomacho morsus, & quasi a terebro perforationes ex Colico dolore sūt. Tertianarios uero tertriduo interpollato, acceptum incunstanter perfanat. Recipe aceti acris sextarios 2. mellis 1. Capuciarum purgatarum drach. 36. seminis Chryso lochanæ purgatæ, drach. 26. Radicis seminis drach. 18. Sicydis radicis uiridis, Elaterii ana drach. 9. Species omnes præter Elaterium tritas, & in acetum bis duo infusas ad medietatem decoque, & per tenerū linteolum adamsim cola, deinde Elaterium in eodem aceto dissolue, & addito melle iterum ad spissitudinem lento igne bulli, cumq; opus fuerit drach. 4. aut 6. secundum ægri uires cum aqua tepida ieiunis exhibe.

Radix intel  
ligitar Ras  
phanus quo  
nomine ali  
quoties spe  
cies nomine  
generis com  
pellatur.

### OXYMELI ELLEBORITE.

Caput. 709.

**Q**uod congruum est Maniacis, Melancholicis, Cephalalgicis, & ad Scotoma, idest uertiginem, & aurium surditatem. Quotidianarios, & Quartanarios bis decem interpositis diebus usurpatum in ordinem redigit. Recipe aceti sextarium 1. Mellis dimidium, foliorum Ellebori uiridiū cum radicibus drac. 54. Lacteridarum purgatarum,

Dicere uo  
lat ut opi  
nor lathyri  
dis purga  
te.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Sicydis uiridis radice ana drach. 8. Croci aphrica  
ni, Xylocinnami ana drac. 7. In aceto Elleborū cum  
speciebus præter Xylocinnamum per diem, & no  
ctem infunde, & sic lenes ad prunas coq, & diligen  
ter cola. Post succum melle addito iterum ad spissit  
udinem bulli deinde subtilissimum puluerē Xylo  
cinnami insperge, cumq; opus fuerit drach. 4. aut 6.  
secundū uires ægrotantis ieiunis cū tepida propina.

### OXHALME. Caput. 710.

De Oxhal  
me consule  
Diosco li. 5.  
cap. 15.

**O**ptima Epilepticis uice gargarismi adhibita,  
Asthmaticis, Ischiadicis, & Arteticis salubris,  
phlegma dissolvens. Recipe Mellis heminas  
10. Aquæ cotylas totidem, Salis heminas 7. Aceti ui  
scidi cotylas. 5. Sal in aceto, & aqua soluat, & melle  
adhibito ad spissitudinem coquatur, cumq; refrige  
ratum fuerit in uase condatur.

### OLEVM NARDINVM. Cap. 711.

Vindicianus  
medicus.

**Q**uod contra multa humanæ salutis hostilia  
Vindicianus medicæ artis didascalus author  
subtilissima indagatione inuenit. Virtus eius  
calefactoria, & relaxatoria est. Inunctum Cephalala  
gicis, & hemicranicis prodest, dolorem aurium cum  
pipere trito ueteranum aufert, Paralyticis, & tremu  
lis summum remedium est Arteticis, & podagricis  
inunctum furiosos dolores mitigat, antidotis, & ele  
ctuariis ad lapidem Renum, & Vesicæ confectis ad  
mixtum nō uulgariter opitulatur, Matricis dolores,  
suffocationes, & tumores pessariis adhibita, & sup  
positum mirabiliter sedat, Stranguriam, & dysuriam  
cum tertia parte succi Ozymi per Catheterem clyste  
rizatum absq; mora soluit, & ad multa alia facit. Re  
cipe Olei Hispani unc. 75. Asphalti, Myrrhæ, Nigell  
æ uiridis, Spicæ ana un. 6. Xylobalsami, Caryophyl



# MEDICAMENTORVM. 158

lorum, Cyperi, Schœnanthus, Aristolochiæ, Enulæ  
 campanæ, ana un. 3. Balsami, cinnamomi, calami aro-  
 matici, Folii, carpobalsami, cassami, cardamomi, ana  
 unc. 2. Nucis Myristicæ, Styracis, costi, casia fistulæ,  
 labdani, phu, asari, amaraci, mastiches, fascis gallici,  
 Sami, Myrrhæ Syriacæ ana unc. semis. Cōfice sic. Af-  
 phaltum, Myrrham, Enulam, Phu, asarum, carpobal-  
 samum, Myrrham, Xylobalsamum, Sansuccum, par-  
 ticulatim tusa, & in aquæ sextariis duobus die, & no-  
 ãte infusa oleo admisce, & tã diu coque, donec aqua  
 consumatur, non tamen undequaq; ne oleum exaro-  
 descat, cumq; refrigeratum fuerit, die eodem accura-  
 tissime cola, & species iniice, deinde cyperũ, Schœ-  
 nanthum, Aristolochiam, Cassamum, Fascem Galli-  
 cum, cardamomum, Folium, Nigellam, calamum,  
 casiam, fistulam, Samum seorsim contusa & in uini  
 sextario. i. diebus tribus infusa ubi decoxeris, eodẽ  
 modo efferuefacito, oleoq; bene colato, species ex-  
 termina, Tertioq; Phœbo, Spicam, caryophyllos,  
 Cinnamomum, Nuces Myristicas, costum, trita, in  
 uini optimi hemina una per biduum infunde, & su-  
 periori documento ad uini consumationem coque,  
 & non colatum ab igne deponere, & in parte ipsius  
 olei, labdanum, mastichem, Styracem contusa cum  
 balsami medicamine admisce, & ad lenes prunas ali-  
 quantulum bulli, spatula assidue agitando, ab igne  
 depositum in ampulla breui foramine prædita con-  
 de, & diligẽter obtura ne suauissimus odor expiret.

## OLEVM MUSCELINVM.

Caput. 712.

**O**ptimum ad omnem frigiditatem corporis  
 potissimum uētriculi, ad dolorẽ lateris defo-  
 ris inunctũ, & intro cũ zingiberis, galãgẽ, dia-  
 gridii drac. i. propinatum summe opitulatur, Stran-  
 g.

Cassemũ le-  
 git Simo &  
 Altabas li. 2  
 ponit pro se  
 jeli ab. uero  
 10 pro Key  
 sin quod  
 plurimi in-  
 terpretatur  
 esse Ligustia  
 cum.  
 Reperiuntur  
 etiã alie. cõ  
 fratura bus  
 us olei, quas  
 uidere licet  
 li. 8. apud  
 auicẽ. & asitũ  
 li. 9. ad Ale-  
 man. in cap.  
 de dolore  
 stomachi, &  
 Mesueum.

Muscelinum  
 dicitur à  
 mascho quẽ  
 copiose reci-  
 pit Iacobus  
 Mantius ad  
 Galenũ com-  
 positorem  
 refert.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Pro oleo du-  
tem punico  
legit oleum  
commune.

guriolis, & colicis, & ad omne neruorum uitium illi-  
litum optime facit, miscetur medicaminibus, Epithe-  
matibus, & emplastris quæ ad stomachi, & renū as-  
fectiones asciscuntur. Recipe olei punici libr. 8. aque  
sextarios 2. Folii, Spicæ nardi, costi, mastiches, ana  
unc. 3. Styracis, croci, myrrhæ troglodyticæ, casia,  
xylocinnami ana unc. 1. & semis, caryophyllorum,  
carpobalsami, Bdelli ana unc. 1. Moschi drac. 6. nu-  
cis Indicæ 4. Folium crocum, myrrham, xylocastiam,  
carpobalsamum, Bdelliū, contusa, & in aqua biduo  
infusa cum oleo coque usq; ad consumptionem, &  
post in frigidationem unius diei gnauiter cola, deins  
de Caryophyllorum, Spicæ, costi, nucis, subtilissimū  
puluerem decoctioni adde, & in parte olei Styracē,  
mastichen, moschū contusa immitte, iterumq; mo-  
dicum bulli, & in frigidatum diligenter reconde,  
usuiq; reserua, calefacit enim refrigerata membra, &  
debilibus robur inducit.

## OLEVM CYPRINVM. Cap. 713.

Arabes oleū  
de Alcanna  
appellant.  
Iacob. Man-  
lius aliā de-  
scriptionem  
et longe co-  
pendiosiorē  
habet. Dios-  
corid. quoq;  
quis transla-  
tor ca. 452.  
meminit eius  
olei. Cypriū  
uero Arabes  
appellant al-  
cannam.

**Q**uod facit ad omnem guttam, & inflationē  
intestinatorum super lumen, & pectinem inun-  
ctum, & uice pessarii cum bombace suppo-  
situm, Matricem confortat, & uitia eius emendat, su-  
per renes, & spinam, & usq; ad iugulum super stoma-  
chum, præcordiaq; contra ignem ante duas horas  
accessionis inunctum, typica frigora coerces. Recipe  
olei libr. 20. Aquæ libras. 8. uini odorati lib. 4. Cypri  
floris libr. 2. Cymarū Cypressi, Sansuci ana libr. 1. Ca-  
sia, xylobalsami, aristolochiæ, foliorū lauri ana un. 2.  
Cymarū myrti, agni seminis, Mastiches, Bruti seminis  
foliorū citri, Schœnanthus ana unc. 3. Styracis Isau-  
rici unc. 2. Confice sic, Florem Cypri, Iridos, cymas  
cypressi, Sansuci, folia lauri, & citri, Mantum, agni se-  
mina contusa, & in aqua pridie infusa ad medietatē  
decoque, & sic oleum admisce, iterum ad consump-



## MEDICAMENTORVM. 159

ptionem aquæ bulli, cumq; in frigidatum fuerit, cola,  
& herbas eiice, & Aristolochiam, casiam, xylobalsamum,  
& semen lini semotim confusa, & triduo in uino  
infusa priori decoctioni affunde, iterumq; lento  
igne usq; ad uini consumptionem bulli, & iterum cola,  
ad ultimum in portiuncula ipsius olei Styracis, &  
Masticis confusa, & leni pruna soluta medicamini  
adhibe, & aliquantulum coque, cumq; in frigidatum  
fuerit in medicinali uase reconde. Habet equidē uir-  
tutem calefactoriam, & diaphoreticam, ideoq; ner-  
uis, & Spleni utilissimum existit.

### OLEVM STYRACINVM. Cap. 714.

**Q**uod facit ad omnē stomachi dolorē, super  
stomachū, & post spatulas inunctū, hepaticis,  
& pleuriticis doloribus expertum est.

Recipe uini odorati sextarios 2. Olei nardini libr. 1.  
Celticæ, aristolochiæ uiridis ana unc. 3. Aloes, Mas-  
tiches, Sicydis radicis ana unc. 2. Styracis, Meliloti,  
absinthii ana unc. 1. Confice sic, species omnes con-  
tusas, & in uino per triduū infusas ad terrā decoq;  
& nardino supermisso, iterum penē ad uini consuma-  
tionem efferuefacito, & integra die refrigerari si-  
nito, cumq; refrixerit cola, & diligenter conde, &  
usui reserua.

### OLEVM SICRONIVM. Cap. 715.

**A**ptū ad uniuersos dolores mitigandos, & ad  
rheuma desiccandum, ad quemcunq; locum  
affluxerit, & exochadias in tumore enatas de-  
siccat, Podagricis autem ex frigore patientibus opo-  
timū est, & omnibus doloribus salubre. Recipe  
olei libr. 7. Sicydis radicis libr. 1. Scillæ interioris, nig. *Vide Diosc.*  
tri falsi pulueris ana un. 4. Piperis, euphorbii ana un. *li. 1. ca. 28.*  
2. Opocillæ liquidæ ana unc. 1. Sicydem, Scillā conz. *iuxta finem.*



NICOL. DE COMPOSIT.  
tritam cum speciebus præter opocissam per dies sex  
infusam lenes ad prunas decoque, ut olei duæ par-  
tes remaneant, & ab igne depositum accurate cola,  
& in portiuncula olei opocissam liquatam medica-  
mini adde, & conditum usui referua, uirtus ei Calasti-  
ca, & extenuatoria est, & ideo pingues humores in  
articulos infixos desiccando extirpat.

OLEVM AMARACINVM. Cap. 716.

*Anastomas  
sin legendū  
arbitror.*

**O**ptime confert ad stranguriam, & Cephalicas  
putredines ex Chirurgia factas desiccet, &  
expurgat, nam & ueteres tumores cum inflā-  
matione ipsis perunctis locis emendat, Dysuriam, &  
stranguriam super pectinē inunctum soluit, Hæmor-  
rhoidas ueteres aperit, Anostofin matricis curat in-  
star pessarii suppositum, menstrua & secundas edu-  
cit, lumborum, & inguinum dolores lanis in eodem  
intinctis, & impositis tollit, & ad neruorum con-  
tractionem mire prodest. Recipe Olei omphacini  
sextarios 4. uini odorati sexta. 2. Amaraci unc. 4. Si-  
lymbrii floris, myrtæ foliorum, Serpilli, abrotani,  
casia ana unc. 3. cinnamomi, nardi, costi, calami, xy-  
lobalsami, carpobalsami, amomi ana unc. 1. Species  
in subtilissimum puluerem redactas in uino die, &  
nocte infunde, & herbas bene contusas admisce, &  
uino permixto per totā noctem simul dimitte. Alio  
die mane oleum adhibe, & cum marcescere cœperit,  
per septem dies desine assidue exagitando, & com-  
miscendo. Octauo uero die lenes ad prunas ad con-  
sumptionem uini decoque, cauens ne oleum flama  
trahat accensum, cumq; refrigeratum fuerit di-  
ligenter, & in ampulla uitrea conditum usui referua,  
habet enim uirtutem calidissimam, & malacica ano-  
stomoticam, & aromaticam, & ideo appetitum exci-  
tat, digestionem celebrat, & debilia confortat.



# MEDICAMENTORVM. 160

## OLEVM GLAUCINVM. Cap. 717.

**Q**uod confert ad diuersos dolores capitis, & ad dolorem cervicis, & scapulariū, & ad tormina ex uagabunda uentositate facta ad contractiones, & ad debilitatem neruorum bene operatur, arteticis, & ad uitia matricis singulare remedium est. Recipe olei omphacini un. 70. uini unc. 24. Glauci unc. 12. Spicæ, Sabinæ, Meliloti, ana unc. 3. Calami aromatici, Costi, ana unc. 2. Asphalti, celticæ, ana un. 1. Species in puluerem redactas, & herbas contritas in uino, & oleo per quinque dies infunde, sæpe exagitando, sexto uero die lento igne ad uini consumptionem decoque, cauens ne oleum ardeat, cumq; per dies duos refrixerit, subtilissime cola, deinde conde, usuiq; reserua. Virtus est ei calida, & malactica, proinde ad neruorum causas, & matricem optime opitulatur.

Glaucinū ap-  
pellatur à  
glaucio qđ  
recipit Olei  
autē Gleuci  
ni præpara-  
tionē requi-  
re apud Ae-  
tium li. 17.  
ca. 44. quomā  
est om-  
nium præstā-  
tissimum.

## OLEVM IRINVM. Cap. 718.

**Q**uod usurpatur ad diuturnū catarrhū naribus illitū, ozenas, & putredines nariū aufert, tinnitū auriū cū aceto, et ruta, & amygdalis amaris cōmixtū, & auribus iniectum tollit, Asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur, uentrē tollit in mē-  
sura cyat. 1. acceptū, & tormina intestinorū iniectū pla-  
cat, tumores stericos, & suffocationes uulue sedat, ui-  
ce pessarii suppositū ambobus menstrua educit, Hæ-  
morrhoidas ueteres inunctū siue Colo iniectū aper-  
rit. Recipe olei sextarios 10. Aquæ 3. Radicis Iridis  
libr. 3. & unc. 4. Gini domestici, idest Lili radice un.  
15. Cyperi uiridis radice un. 6. heleni un. 3. Anchusæ  
un. 2. Cinnamomi, alæ, spicæ ana un. 1. Species in pul-  
uerē redactas radicesq; contritas in aqua, & oleo die  
bus quinque infunde, & lenibus prunis ad cōsumptio-  
nē aquæ decoq; ita tamen ne ardeat oleum, & inde  
ablatū post diē integrum refrigeratū cola, & in uase

Crinū quid.



Leptopœon  
appellat eo  
quod exte-  
rius, et sub-  
tili crassos  
humores.

NICOL. DE COMPOSIT.  
conditum usui reserua. Est enim calidum, & Leptericum, & ideo tumores reprimit, & humores pingues subtiliando consumit.

OLEVM SABININVM. Cap. 719.

**O**ptimū Cephalalgicis, Maniacis, Melancholicis, Epilepticis, si raso capite ad solē, aut balneū ex medicamine inungantur, Dolorē dentiū calidū in ore retentū mitigat. Tetanicis, Emprosthonicis, episthotōicis, cervici, pectori, & scapulis cū lanis succidis impositū, & fasciatū mire subuenit, Paralyticis, Arteticis, & podagricis cū quarta parte Laurini Ceroti inunctū opitulatur, doloribus, & torsionibus præcordiorū, & intestinorū ad ignē inunctū medetur, Nephriti ex frigido super renes, & perstinē in sole, aut balneo sapius inunctū remedio est, Celerius autē libidinē excitat, si ex eodē oleo manibus perunctis genitale malaxetur. Sed prouidendū est quia celebrata uenere tantū succūbens libidini iuuenacula irritatur ut ab opere sine enchatismate aque recentis desistere nequeat. Cū bōbace suppositū album humorē, & menstrua educit, & alia multa facit. Recipe Olei sextarios 6. Aquæ 2. Vini odorati 1. Sabinæ tenerrimæ, un. 48. Pulegii foliorū, Pegani foliorū Calaminthæ minutæ, foliorum hederæ terrestrianæ unc. 2. Iridis Illyricæ, Cyperi, radices, Sicydis & Euisei radices ana drach. 8. Calami Aromatici, Nardustachii, Costi amari, Euphorbii, ana unc. 6. Cassiæ, Aristolochiæ, Nitri, Armiri, adarces ana un. 2. Opopobalsami, Labdani, Styracis, Mastiches ana unc. 2. Caryophyllorum, nucis Myristicæ, Zedoariæ, Zingiberis ana unc. 1. Piperis, Cardami, Libyistici, Anisi ana unc. semis. Confice sic. Sabinam, Pulegium, Peganū, Calamintham, Iridem Illyricam, Cyperum, Sicydē, Euiscum contusa, & Calami, Costi, Euphorbii, Aristolochiæ,



# MEDICAMENTORVM. 161

stolochiæ, Casiæ, Nitri, Adarces, Cardami, Libystici subtilissimum puluerem in oleo, & aqua simul cum herbis diebus quinque infunde, & ter die, & nocte exagita: Sexto deinceps die ad consumptionem aquæ coque, ne oleum capnion patiatur. Cumq; infrigidatum fuerit diligenter cola, & postea Nardostachii, Caryophyllorum, nucis Myristicæ, Zedoariæ, Zingiberis, Anisi, Piperis puluerem per triduum in uino infusum, & sæpius exagitatū decoctioni admisce, & iterum modicum decoque, spatula sine intermissione agitando, & cum infrigidatum fuerit, in minuto uase conde usq; reserua Chalasticū enim, & Metasyncriticum est, & ideo frigidum dolorem temperat, & omnia membra debilitate fatigata, confortando renutrit.

Metasyncriticum Græci  
appellāt me-  
dicamentum  
quod ex  
profundo  
humores  
euocat. Vide  
Aetium lib.  
3. cap. 195.

## OLEVM SCILLITICVM.

Caput. 720.

**Q**Uod Metasyncriticum dicitur. Accommodatum est ad pectoris uitia, & stomachi frigiditatem, Hydropicis cum lana succida impositum subuenit, Pleuriticis, & Ilios, & ad frigiditatem Vesicæ iuxta ignem inunctum, singulariter prodest, Nephriticis, Ischiadicis, & ad dolorem genuū, & podagræ cum tertia parte Muscelii Ceroti supra dolentia loca inductum, remedio est ante horam accessionis cum peganini ceroti media parte ad ignem per totum corpus illitum, plana q; manu fricatū, donec patiens sudare coeperit, Typica frigora emēdat, ex chronico morbo debilitato, si eodem usus fuerit, renutritionem adfert. Recipe Olei sextarios 7. Scillæ interioris un. 70. Iridis Illyricæ, radicis Sicydis, & Dracontii ana unc. 36. Populi oculorum mense Martio collectorum, foliorum Citri, foliorum Ligustici ana un. 6. Herbas omnes contusas in oleo diebus 7.

X



# NICOL. DE COMPOSIT.

infunde, octauo uero die ad medietatem decoq sine  
intermissione exagitando, cumq; tepofactum fue-  
rit, exquifite cola, & reconditum ufui referua: calis-  
simum enim eft, & diaphoreticum, & ideo Tetas-  
nicis administratum fudorificum eft.

OLEVM.

Caput. 721.

**Q**uod appofitum eft ad Hemicranicū, & Ces-  
phalicū dolorem, & fi antiquiffimus fuerit  
illitū extirpat, & ad Periodicas, & continuas  
febres optime fuccurrit. Recipe olei sextar. 2. A ceti  
heminas 2. uiridis Rutæ, Hederæ nigræ, Chamæme-  
li, Tereunculæ, Artemifiæ, Liliorū, Rofarū ana unc.  
6. Aristolochiæ, Gentianæ, Baccarum Lauri excoriat-  
tarū, Myrrhæ ana unc. 1. & femis. Confice fic. Oleum  
cum aceto ad confumptionem aceti bulli, & herbas  
contufas in oleo biduo infufas ad medietatē decoq  
& cola: poftea Gentianæ, Aristolochiæ, Baccarum  
Lauri, Myrrhæ subtiliffimum puluerem cum melle  
defpumato collige, & decoctioni admifce, iterumq;  
lenes ad prunas decoque, exagitando donec com-  
mifceatur, & de pofitum ab igne reconde.

Tereuincus  
lā legit co-  
dex fcris  
pius Cernio  
cellum puto  
scribendum  
effe Elapho  
bofco dictū  
apud Dios.  
li. 3. ca. 73.  
Syluaticus  
autem Tre-  
mēcolā adfe-  
rit effe her-  
bā Tremus-  
lam.

## OLEVM CHALASTICVM.

Caput. 722.

**H**oc conducit ad omnē perfrictionem peccos-  
ris, & dolorem ftomachi, Pleurifin, & Ileon  
inunctum emendat fuper peccinē lanis mol-  
libus impositum, & fasciatū: stranguriam, & dysu-  
riam, foluit Cathetere per uirgam iniectum, lapides  
in uefica frangit cum fucco Cichorii potui datum,  
mortuum foetum, & fecundas excludit: cū purpu-  
rea feta, aut lana marina in modum pefarii fuppo-  
tum menftruis imperat, & omnia matricis acciden-  
tia componit, neruos & offa diffoluta confirmat.



## MEDICAMENTORVM. 162

Recipe Cyprini, nardini ana lib. 1. Balsami, Olei muscelini, pulegini ana unc. 4. Sansuci foliorum unc. 3. Herbas fortiter contusas in nardino oleo muscelino, & pulegino octo diebus infunde, nono autē die addito balsamo lento igne modicum bulli, & colatum optimo uase reconde, calidum enim & odoratum est, & ideo debilia membra salubriter recreat.

### ANNOTATIO.

CHALAO idē est quod remitto flaccesco uel lāguesco: Vnde Chalasticū medicamētū relaxatiuū, remissiuum. Et li. 3. de San. Tu. Tensuæ lasitudinis remedium est chalasis, idest relaxatio. Est enim illi contraria sicut duritiei mollities.

## OLEVM CATHOLICVM. Cap. 723.

**Q**Uod humores per uentrem purgat, cū Euphorbii scrup. 2. Choeradas, idest scrofulas discutit, cum aloe drac. 1. Hydropicis medetur cum Diagridii, Epithymi, Colocynthidos ana scrup. 2. acceptum splenem, & uentositatem tumorem per halitum celerrime discutit, stomachum Plethora repletum cum scrup. 3. Elaterii epotum summa cum suauitate catharizat. Umbilico, stomacho, summiniq; inunctum omnia supra scripta præstat.

Recipe olei sextarios 2. aquæ fontanæ heminam 1. Catholici spermatis excoriati libr. 1. Polypodii Quercini unc. 8. Iridis Illyricæ unc. 7. Radicis actæ corticis medianæ, unc. 4. Tithymali tenerrimæ radicis corticis unc. 2. Herbas bene contusas, puluerem Catholicæ in oleo, & aqua diebus quinque infunde, sæpius exagitando, sexto die lenes ad prunas, ad consumptionem aquæ decoque, & fortiter cola, cumq; refrigeratum fuerit, in uitreo uase conditum usui referua.

*Catholicam herbā quidā appellant Chamæleā .i. oleastellū & à quibusdā Alypia dē uocatā. Quā hodie uolunt esse Mezereon.*



# NICOL. DE COMPOSIT.

OLEVM PVLEGINVM. Cap. 724.

**A**D multas passiones proficuum, calidū enim siccantium, & resumptiuum est, & ideo ad dolores omnes ex frigore factos salutiferum est, & ad omnia membra debilitate fatigata, recuperatiuum esse probatur. Pulegii flores uase æneo duplici bulliant, Exinde sub torculari ponantur, & fortiter exprimantur, qui succus uase uitreo excipiat. Est & alia pulegini olei confectio, quæ sit ad hunc modum. Pulegii florum lib. 4. in olei lib. 2. per tres dies infunde, & secundum supra dictum artificium uase duplici coquatur, & exprimatur. Excipiatūq; uase uitreo, & usui referuetur, quod licet debilius sit superiori oleo, non tamen minus pollet ad omnia supra scripta percuranda.

## ANNO TATIO.

VAS illud duplex Græci diploma, & angio di plū appellāt. Sicut Gal. li. 8. Methodi docet unguenta in uase duplici calefacere, repleto priori uase aqua feruente, in quod imponitur uas minus in quo sit unguentum. Nam si aliter calefiant unguenta uitiatur eorum uirtus. Extat alius locus 3. de alimen. ca. de Vuis, & apud Diosco. li. 2. ca. de Medullis.

OLEVM PEGANINVM. Cap. 725.

**Q**Uod singulariter prodest ad genuum, & inguinum dolorem, & ad podagram. Conducit etiam ad capitis, & præcordiorum dolorem, ex sicco, & calido ortum. Recipe Olei unc. 70. Rutæ foliorum unc. 24. Sanfuci, Cymini ana unc. 6. Herbas, & cyminum semotim tusa, & in oleo dies quinque macerata in uase duplici coque, expreme & reconde.

OLEVM POPVLINVM. Cap. 726.

**E**Xpedit ad capitis dolorem, artericis, nephriticis, & podagricis, & ubicunq; dolor fuerit. Re



## MEDICAMENTORVM. 163

cipe olei unc. 86. uini lib. 4. Gemmarum populi tem-  
pore ueris collectarum lib. 3. Gemmæ populi diutif-  
sime tritæ, & in uino, & oleo infusæ diebus septem  
quotidie exagitentur, octauo uero die lenibus pruo-  
nis ad uini cōsumptionem coquantur, & fortiter co-  
lentur, & colatum uase excipiat.

## OLEVM LAVRINVM. Cap. 727.

**V**irtutem habet calefactoriam, & malacticam,  
facit enim ad capitis, & aurium dolores, &  
ad omnes passiones neruorum, & dolorem  
membrorum uniuersorum. In malum perterebratū  
immissum, & ad lenes prunas calefactum, anoq; sup-  
positum siue iniectum Hæmorrhoidum dolorem  
placat, & ex eis fluentem sanguinem sistit. Scabrosis,  
& pruriginosis iuxta ignem inunctum opitulatur.  
Tauri baccae recentes, & maturæ contritæ, & diu co-  
ctæ in oleo exprimantur, & colentur, cumq; refrige-  
rit, illud pingue quod supernatauerit penna colligatur.

## OLEVM SCININVM. Cap. 728.

**Q**uod Lentiscinum uocatur, calidum malacti-  
cæ, & stypticæ uirtutis est, Hordeola, & fur-  
fures capitis, lentigines, & sordes faciei cu-  
rat, & clarificat, bonumq; colorem reddit, duritiem  
stomachi, & aliorum membrorum dolorem mala-  
xat, Cœliacam, & dysenteriam inunctum siue iniectū  
optime stringit, Baccae Lentisci maturæ collectæ, &  
modicum contusæ in aqua coquantur, fortiterq; co-  
lentur, cumq; in frigidatum fuerit, illud pingue quod  
supernatauerit colligatur, & reconditum usui res-  
eruetur.

Oleum len-  
tiscinū constat  
esse duplex.  
Compositum  
et simplex,  
quod ex lib.  
1. Acq. faci-  
le deprehen-  
ditur.

## ANNOTATIO.

HORDEOLVM est abscessus paruus oblongus iuxta palpebram oculi, eo quod grano hordei

X iii



NICOL. DE COMPOSIT.  
similis est Crithe dictus. Appellatur etiam Posthia,  
quia preputio similis existit, apud Celsum lib. 6.

OLEVM AMYGDALINVM.

Caput. 729.

**Q**uod prodest ad Cephalalgiam, aurium do-  
lorem tinnitum, & surditatem infectum, cō-  
pescit: rugas & sordes faciei cū Cerato Iris  
no, aut rosaceo detergit, stranguriosis, & lithiadicis  
super pectinem inunctum, aut per uirgam immissum  
prodest. Matricis dolores, phlegmonas, suffocatio-  
nes in modum pessarii suppositum mitigat. Recipe  
olei lib. 5. Amygdalarum purgatarum unc. 24. Amy-  
gdalæ tritæ, & in oleo triduo infusæ, ad medietatem  
coquantur, & colatum condatur, & usui reseruetur.  
Alia cōfectura. Amygdalæ amaræ purgatæ, & siccæ  
in pila diutius tundantur, & cum aliquantulo aquæ  
diu subigantur, & post 5. aut 6. horas iterum teran-  
tur, & manibus fortiter exprimantur. Illud autem  
aquæ quod supernatauerit, cochleari colligatur, hoc  
iterumq; facito, donec totam pinguedinem excusse-  
ris, quæ, sicut supra diximus, cochleari collecta con-  
datur, & usui reseruetur.

OLEVM ANETHINVM. Cap. 730.

**O**pitulatur caput dolentibus, & Hemicranicis  
articulorum doloribus inunctū subuenit, Ty-  
pica frigora, stomacho, renibus, & dorso ius-  
ta ignem illitum emendat, matrici suppositū mens-  
struis imperat, & omnes casus eius componit. Reci-  
pe olei unc. 36. anethi florum unc. 2. tribus diebus,  
flos in oleo infundatur, quarto uero die lento igne  
parum coquatur, & diligenter succus eliciatur, ite-  
rumq; decoctioni foliorum anethi unc. 3. addantur,  
& ad solem suspendatur, usuiq; reseruetur.

OLEVM CHAMÆMELINVM.

Caput. 731.



## MEDICAMENTORVM. 164

**S**alubre ad feruorem, & dolorem capitis, stomachi uitia ex Cholerico, siue alio calore commota cōpescit, articulisq; proficit, & ad multa alia salutiferū est. Recipe olei dulcis unc. 36. floris Chamæmeli, mense Iulio collecti lib. 1. Ilos in oleo diebus canicularibus in uitreo obstructo uase ad solem suspendatur ad 40. dies. Deinde conseruetur in loco conuenienti.

## OLEVM CROCINVM.

Caput. 732.

**V**irtutem habet calidam, & interdum Narcoticā, & ideo nephriticis naribus inunctum sæpius somnum infert, musculorum, & matricis factam dūritiem in modum pessarii suppositū moluit. Recipe olei omphacii unc. 36. croci, Myrrhæ ana unc. 6. Opii unc. semis. Conficitur sic. Crocum tritum in oleo diebus tribus infunde, & sæpius exagita, & inde lenes ad prunas ad medietatem coquatur, & coletur, ad ultimum Myrrhæ, & Opii puluis medicamini addatur, & tam diu exagitetur, donec ad unam cōpagem reducatur, & refrigeratum reconde.

## OLEVM MYRTINVM. Cap. 733.

**V**irtutem habet stypticam, & xeranticā, & ideo putridos humores capitis, & dolorē emendat, cum Mastiches, Boli, & farinæ uolatilis ana unc. 1. mixtū & fronti impositū superciliorum, & oculorum dolorem arcet, & lippitudinem in eis ex rheumatismo fieri non permittit, cū Camphoræ scrup. 2. Tragacanthæ 1. mamillis inunctum æstiuos sudores male olentes dispellit, easq; decenter distentas pristino decori reddit: Diaphoreticos sudores, & Cœliacos fluxus super stomachum, & totum uentrem inunctū, puluere Oenantes, & Acaciæ super

Xeranticā. i.  
exiccantē.

X iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

sparsa astringit. Recipe Olei sextar. 5. Vini. 1. Myrtæ tenerrimæ foliorum libr. 2. Croci orientalis, Oenanthes, ana drach. 16. Mastiches, Acaciæ drach. 8. Conficitur sic. Folia Myrtæ in pila sine intermissione tundantur, & in uino nocte ac die infundantur, altero uero die, oleo supermisso, lenes ad prunas usque ad uini consumptionem coquantur, deinde fortiter colentur, ad ultimum autem puluis Croci, Oenanthes, Mastiches, Acaciæ inferatur, iterumque lento igne tam diu exagitando bulliat, donec optime commisceatur, & reconditum usui reseruetur.

## OLEVM MELINVM. Cap. 734.

**V**tile est ad tineas, & furfures, capiti inunctum, Gingiuas rheumatizantes desiccant, & laxos dentes ore retentum confirmat, stomacho illitum, super sparsa puluere Mastiches & Omphacii, uomitum abscindit, & diaphoreticum sudorem constringendo sistit. Recipe Olei libr. 6. Cydoniorum purgatorum libr. 4. Vini 2. Macis, foliorum Lili, ana drach. 6. Mastiches, Rosarum ana drach. 2. Cydonia tritissima in uino, & oleo triduo infusa, diuque exagitata ad uini consumptionem lento igne coquantur, & fortiter colentur, deinde Macis, foliorum Lili, Caryophyllorum, Acaciæ, Mastiches, Rosarum puluerem admixtum, tam diu molli igne bullias donec perfectius misceatur.

## OLEVM MASTICHINVM.

Caput. 735.

**A**ccommodatum est ad omnem dolorem stomachi, & scapularum prope ignem inunctum, ad dolorem Hepatis, & Pleuræ cum lanis succidis tepidum appositum optatam salutem adfert. Recipe Olei sextar. 2. uini odorati 1. Nardini olei 6.



## MEDICAMENTORVM. 165

Celticæ, Carnium dactylorum, Mastiches ana unc. 2.  
Absinthii, Meliloti ana unc. 1. Dactyli, & species seor-  
sum contusæ, in uino, & oleo tribus diebus infundan-  
tur, quarto deinceps die, lento igne tam diu coquan-  
tur, donec uinum consumatur, postea succus eliciao-  
tur. Ad ultimum uero nardinum oleum decoctioni  
addatur, & absolutum habebitur.

### OLEVM SINAPINVM. Cap. 736.

**P** Rodeft ad diurnos dolores articulorum,  
spasmos, & typica frigora in balneo inunctum  
emendat, & omnia membra ex frigidityte de-  
bilitata confirmat. Recipe Olei lib. 2. uini lib. 1. Sina-  
pi libr. semis. Sinapi puluerizatū in aqua & oleo die-  
bus tribus infusum ad consumptionem uini coqua-  
tur, colatumq; usui reseruetur.

### OLEVM SABININVM SIMPLEX.

Caput. 737.

**A** D diurnum dolores capitis, & Hemicranei  
inunctum conducit, & ad alios dolores cor-  
poris. Recipe Olei libr. 4. Sabinæ tenerrimæ  
2. Sabina contusa in oleo diebus tribus infundatur,  
quarto uero die ad medietatem coquatur, & cola-  
tum usui reseruetur.

### OLEVM HEDERATIVM. Cap. 738.

**A** D dolorem capitis ex calido inunctum pro-  
fic, scotomatio fronti, & temporibus illitū  
medetur, & gingiuis rheumatizatis, & pro-  
pendenti uuæ retentum, & gargarizatum subuenit,  
cum Cimoliæ drach. 1. commixtū, & naribus inie-  
ctum sanguinis fluxum inde factum sistit, sanguinem  
de pectore, aut pulmone fluentem thoraci inunctū.  
Corallii, Mastiches, Cornu ceruini puluere superspar-  
so potenter refecat. Stomachi, & hepatis, tertia par-  
te olei rosacci adhibita, ignitos Causi calores refrige-  
rat, sudoresq; diaphoreticos reprimat. Recipe olei.



## NICOL. DE COMPOSIT.

(Vua lupina interpretatur à quibusdam Staphis agria. Auerrous Solatrum. Plinius Caucalis dicit, nascitur in hortis vires habens refrigerantes, & adstringentes, omnibus nota, quam Græci Strychnum siue uuam lupinam uocant. Hæc Syluaticus. Cæterum timorem hæc uerba in Plinio non reperiri. De caucaleide uero agit Diosc. lib. 2. cap. 128.) Lib. 6. Aquæ 3. Hederae unc. 4. Symphyti, Polygoniæ, Portulacæ, uua Lupinæ, quinqueneruiæ, Cymarû Rubi Amyli uitium ana unc. 2. Opii unc. 1. Herbas contusas in aqua, & oleo diebus quatuor infunde, quinto uero die donec aqua consumatur, coquantur ita tamen ne oleum flammam trahat. Exinde fortiter colentur. Ad ultimum autem in portiuncula olei opium solum medicamini immittatur, optime admisceatur, & uase reconditum usui reseruetur.

## OLEVM MANDRAGORÆ.

Caput. 739.

**Q**uod ad nimios dolores capitis proficit, & phreniticis male dormientibus fronti illitum, & naribus iniectum uehementer opitulatur. pulsibus brachiorum, & plantis pedum illitum quocumque modo uigiliis fatigatum, celerrime obdormiscere facit. Recipe olei libr. 5. Succi malorum mandragoræ, unc. 8. Papaueris hortensis capiti succi, unc. 6. Hyoscyami albi succi unc. 4. Violarum tenerarum cicutæ succi ana unc. 2. Opii, Styracis, ana unc. 1. Conficitur sic, oleo succi omnes immittantur, & per decem dies ad solem exponantur, undecimo uero die ad consumptionem succi coquantur, cum infrigidatum fuerit coletur, & in particula ipsius olei Opiû, & Styrax soluta medicamini ingerantur, & bene commixta in uase conditum usui reseruentur.

## OLEVM ROSACEVM. Cap. 740.



## MEDICAMENTORVM. 166

**V**irtutem habet frigidam, & stypticā, & ideo ad dolores capitis ex febre seti ex ardore solis optimum est: ardores autem, & dolores quos uenter biliosis humoribus plenus sua uentositate in loco, aut in parte capitis progignit, cum aminei aceti quarta parte capiti, & fronti illitum arceat: tormina & dolores in stomacho seu intestinis ex acredine acerrimæ cholæræ illatos cum Mastiches drach. 2. & sufficienti cera in ipso solutis locis inunctum ipsis quamprimū emendat: ad erysipelata utile est, quibus in superficie non apparent, & ad alia huiusmodi multa. Recipe olei Omotribeos abluti lib. 3. Rosarū libr. 1. Rose exungulatae in mortario diutissime tritæ, cum oleo in uase uitreo condantur, & ad solem per octo dies exponantur. Nono autē die colentur, & eiectionibus prioribus totidem nouellæ contritæ immittantur, iterumq; octo diebus uas in aprico cum proponatur, circa nonum diem diligenter colentur, & eodem oleo alia eiusdē ponderis immittantur, & uas fortiter obturatum diebus quadraginta soli exhibeatur, transactis uero constitutis diebus in temperato loco usui reseruetur.

## OLEVM LILIORVM.

Caput. 741.

**P**Aragoricæ & temperatę uirtutis est, ideo lea calore debilitata confortat, ignem sacrum extinguit, cū seui, & ceræ ana unc. 1. in oleo solutis cacoethicis uulneribus impositū medetur. Crurū chronia ulcera quolibet modo facta purgat, replet, & cicatrizat, doloribus Coli ex dysenteria factis, Clysteri injectū mire subuenit, tumoribus coxarū, tibiarū pedumq; leuiter affricando diaphoresin facit, & ad alia multa proficit. Recipe Olei libr. 5. Liliorum libr. 1. Rosarum semis, Mastiches unc. 2. Croci orientalis 1. Lili, rosarum, croci, Mastiches puluis

*Aminea uua est ruberrima, & in uentribus nascitur, qua friscatur impetigo, & paucis diebus curatur Scrib. Largus. Omotribes est oleum crudum ex immaturis drupis expressum.*



## NICOL. DE COMPOSIT.

simul cum oleo in uase uitreo condatur, quod ad solem nouem diebus suspensum, decimo die lēto igne coquatur, & colatum usui reseruetur.

### OLEVM VIOLACEVM. Cap. 742.

**P**hreniticis non dormientibus cum tritici fariis, & Strychni succo subactum, fronti, & temporibus impositū soporem infert, cyathi duo cum Euphorbii scrup. 2. poti, lumbricos mire excludunt, uolis manuum, & plantis pedum illitum, stomachi feruorē placat, cum succo portulacæ, & aquæ cucurbitæ mixtum hepatis, & præcordiis adhibitum intolerabiles Causi calores mitigat. Recipe olei lib. 8. Violarum libr. 1. Violæ cum oleo in uase uitreo conditæ per dies 30. ad solem suspendantur, post hæc lento igne aliquantulum in uase fictili uel uitreo bulliant. Post rursum decem diebus ad solem exponantur, deinde reponantur.

### OLEVM OENANTHINVM. Cap. 743.

**O**ptimum ad reprimendos calores, & diaphoreticos sudores capitis mitigat, est enim frigida, & styptica naturæ, & imitatur rosaceum secundum uires suas. Recipe olei omphacini lib. 3. odoratissimorum florū œnāthes lib. 1. Oenanthe in oleo diebus tribus infundatur, & sæpius agitur, quarto uero die uase uitreo condatur, quod diligenter obstruendum per dies 40. ibi oletur, postea loco frigido conditum usui reseruetur.

*Oenāthe est  
Labruscæ uir-  
gis cum floribus  
et fructibus,  
apud Dioscori-  
dum. lib. 1. c. 47.*

### OLEVM BOTHRACION SVM- mum. Caput. 744.

**A**darteticos, & Ischiadicos dolores, & ad intolerabiles podagricorum dolores ita expeditum est, ut trium horarum spacio Aneticam opem illitum adferat. Recipe olei lib. 3. Bothracorum ca-



MEDICAMENTORVM. 167

pita tam diu in oleo bulliant, donec dissoluantur, deinde ab his oleum diligenter expressum condatur, & usui referuetur.

ANNOTATIO.

BOTRACHIVM corrupte quidam dicunt pro Batrachio. Manard. lib. 7. Pedem columbinum esse dicit. Ranunculum translatores Dios. lib. 7. cap. 106. appellant. Varietas enim macularum cineratio colore nonnihil ad colorem ranarum accedit nigrarum, & uiridium. Flammula dicitur. Alii apium risus, alii pedem coruinum uocant,

OLEVM VVLPINVM. Cap. 745.

**A**D diuersos dolores corporis expertum maxime podagricos. Confectura eius hæc est. Vulpes integra intestinorum excrementis expurgatis tam diu contundatur, donec totius corporis ossa contritisima fuerint, deinde sufficienti oleo immisso ad ignem tam diu bulliat, donec membratim dissoluatur, & sic sub torcular pressorium posita, fortiter ab ea totus liquor extorqueatur, post hæc, decoctioni radicis Sicydis libr. 1. tribus diebus infusa, & bene subacta ad medietatem coquatur, & coletur, & pulegii tertiam partem diebus 8. infunde, deinde in diplomate tribus horis coque, excola, & uitreo uase reconde,

PACCHII ANTICHI HIERA SIVE  
Dia colocynthide siue Picra ad uniuersa  
sa corporis uitia. Cap. 746.

**R**ecipit Stœchados, marrubii, chamædryos, agarici, colocynthidos singulorum denarios 10. Opopanacis, Sagapeni, petroselini, terræ mali, piperis albi ana denar. 5. Cinnamomi, nardi, spicæ, myrrhæ folii, croci ana denar. 4. In unum omnia



## NICOL. DE COMPOSIT.

nia ponderata contunduntur, & cribrantur. Sed opo panax, & Sagapenū in mortario teruntur, adiecto melle liquidissimo, deinde cæteris miscentur, quæ & ipsa recipere debent tantum mellis quantum satis est ad comprehendenda, & continenda ea. Reponatur uase uitreo, & est prorsus sacrum medicamentū. Si quando autem efficaciore eo uoluerimus uti propter difficultatem naturalem uitiorum, aut diuturnitatem, ut in furiosis aut epilepticis, uel lumborū perpetuū dolorem habentibus, podagra sæuiori correptis, colocynthidos adiicimus ad superius dicta pondera denar. 20. Opopanacis, sagapeni ana denar. 3. Quamobrem utraq; parata debent esse medicamenta, ut cū opus fuerit usus alterutrius in promptu sit.

## ANNOTATIO IN PACCHII

Picram Scribonii Largi.

**C**ompositio hæc mirifica ad lateris dolorem siue cum febre, siue sine febre fuerit, non ignorata quidē ab antiquioribus propter effectus, sed præcipue à Pacchio Antiocho auditore Philetidis Catinensis usu illustrata. Fecit enim magnos quæstus ex ea propter crebros successus in uitiiis difficillimis. Sed ne hic quidem ulli se uiuo compositio nē dedit. Post mortē autem eius Tyberio Cæsari per libellū scriptum ad eum, & bibliothecis publicis posita uenit in manus nostras quā antea nullo modo extrahere potuimus. Quāuis omnia fecerimus ut sciremus quæ esset. Ipse enim clam cōponebat nec ulli suorum committebat: plura autem quā recipit ipse met contundi iubebat pigmenta, fallendi suos causa. Hæc postea nos sciuius, quæ, ut sanè & libello ipse fatetur, non à se inuenta, sed usu exactiore cōprobata ad quæ uitia, & cū quibus, & quēadmodū data proficeret. Etenim nō ignota pōderibus tamē antiquis aut adiecit, aut detraxit. Et res quæ in hac compositione

Pacchius antiochus.  
Philetidis  
Catinensis.



sunt nō utiq; conueniunt ad antiquas. Interdū enim eorum quædam plures etiam numero accipiūt, atq; ideo non idem præstant, cū interim hæc mirifica temperatura composita mirificos effectus habeat. Facit autem non solū ad lateris dolorem, sed etiam ad plura uitia. Quamobrem semper habeo id compositū. Percurram autē quābreuissime ad quæ uitia, & qualiter datum proficit, ut etiam in libello eius scriptū est, & ego magna ex parte iā expertus sum. Sanat ergo morbo comitiali correptos, furiosos, scotomaticos, Cephalalgicos. Prodest data denar. 2. pondere ex aquæ mulsæ cyathis, quatuor, cum remissi fuerint. Et si frequēter corripitiur, post binas ternasve accessiones danda erit Antidotos Hiera. Hoc nomen enim tribuit ei duas propter causas ut existimo: Vnam ne eius nomen uerū dicendo ostenderet quæ esset. dicitur enim à quibusdam picra, quia amara est, à quibusdam Diā colocynthidos: Alterā quo magis sub tanta specie nominis commendaret medicamentū. Sed si ex longo interuallo accessionibus uexabuntur, in remissione dolorum sæpius dandum erit medicamentum. Ita enim aut ex toto remedio est, aut certe minuitur quotidie impetus uitiorum, & sedatur, interuallaq; maiora accipit, & hoc ipso opportuniore sunt ad ueratri potionū, qua maxime hæc uitia tolluntur. Dare autē his oportet secundū purgationem (bis enim aut ter spumosa, & glutinosa deiciunt) ptisanæ cremorem, holera lenia ex urtica, & lapatho malua facta, torpedine interdum admixta, & cum exiguo pane, aquamq; potui. Facit bene hæc compositio ad suspirium, & ad uocis abscissionem, & subitas præfocationes ex qualibet causa ortas, & ad eos qui sæpius existimantur ab Incubone deludi: usque eo tamen uexantur, ut interdum uitæ periculū adeant (est enim uitium non con-

Veratri opo  
ratio.

Epibialtem  
Græci, quē  
nos Incubū  
Incubonem, & infu-  
liorem uo-  
cauimus ap-  
pellant.



# NICOL. DE COMPOSIT.

Victoriatu  
uidetur scri  
bony senten  
tia ualere  
duobus obo  
lis, hoc est,  
scrup. i. Te  
tamus quid.  
Spasmus cy  
ni us quid.

Paralysis  
quid.

Articularis  
morbus.  
Arthritides.

temnen dum) utiq; in processa ætate. Quibus dandū  
erit medicamentū proximo die eius noctis qua cor  
repti sunt, cū interuallum à somno fecerint, & quod  
satis est ambulauerint, ex aqua hyssopum aut marru  
bium habentis cyathis 4. uel 5. pond. drachm. i. uel  
unius, & uictoriati, prout res postulauerit. Deinde  
post horas tres quatuorve cremor ptisanæ detur. I a  
cit & hoc medicamentum ad eos, quorum muscoli  
maxillares cum maximo dolore tensi sunt, adeo ut  
aperire os nullo modo possint. Tetanū hoc uitium  
Græci dicunt. Item facit ad deprauatam faciem in  
utram libet partem, Cynicum spasmus hoc iūdem  
appellant, genus morbi. Præcipue uero ad pectoris,  
& lateris dolores prodest ex qualibet causa factos,  
siue latente & occulta, siue manifesta, ut ex ictu, casu,  
conatu aliquo supra uires, uel ponderis supra mor  
dum portatione, uel contusione, quæ frequenter gla  
diatoribus accidere solet in luctationibus, & eorum  
maxime fauciatis. Nec minus arbore alta delapsis,  
uel scalis deuolutis, excusis à rheda uel curriculo  
atq; ita tractis. Sed his, idest manifesta causa uexatis,  
cum aceti cyathis tribus quatuorve danda erit anti  
dotus. Illis uero qui ex occulta causa laborant ex  
aqua mulsa proderit. Præterea neruorum tensionis  
bus mirifice conuenit. Quamobrem facit, & ad tres  
mulos, & syderatione tentatos utralibet, una enim ex  
contractione, altera cum remissione neruorum con  
spicitur, Paralyfin hoc utrunq; uitium Græci appella  
nt. Ad quod etiam cum correpti sunt prodest ex  
aquæ mulsæ cyathis tribus quatuorve datum medi  
camentum denar. i. uel unius & uictoriati, admixto  
pondere uictoriati castorei. Prodest & ad articulare  
morbum, quem Arthritem uocant, ad spinam, & tot  
ius lumborumq; dolorem: ex aqua mulsa datur ad  
uires cuiusq; Item ad podagram benefacit: nam &  
in præsentia



# MEDICAMENTORVM. 169

in praesentia detractioe ipsa leuat, & in futurum omni molestia liberat. Dimidio enim celerius sanantur qui acceperunt medicamentum, quam prius solebant. Duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, quas nullum medicamentum leuat, ex toto in perpetuum interdum sanat, quas plerique medicorum insanabiles affirmant, Carcinomata, & Cacoethes appellantes. Ad stomachicos euidenter conuenit, cum sit uirosissimum medicamentum aduersus stomachum, ne ad lenia quidem & simplicia medicamenta apte dispositum. Sed uidelicet in eiusmodi rebus potentior usus ratione est. Expertus enim unusquisque intelligit stomacho quoque hoc medicamentum eximia prodesse. Remediat enim eos quibus frequenter inacescit cibus, & eos qui assidue inflationibus urgentur, uel dolore eius uexantur, aut assidue nauaseant, aut saliuā abundant, uel inedia consumuntur, stomachumque ita solutum habent, ut ex eo uarios liquores subinde respuant consentiente capite, ut nullum genus cibi continere possint. Item ad bilem atram generantes, quos Melancholicos appellant, benefacit. Oportet autem non continentibus cibos secundum uomitum protinus oleo perunctis, & diutius praesse fricatis dare medicamentum pond. denar. .i. ex aquae cyathis tribus, deinde artus constringere, & interdum olfactariis reficere, & comanducatione oliuarum contusarum, earumque rerum quae stomachum constringere solent, interim subrectos recubantes, deinde cum deiecerint solutos uinculis rursus perungere, & fricare totum corpus. Atque ita uarietate apta ciborum stomachum proritare, ut halica ex mulso, malorum cydoniorum succo facto, uel ex granatorum per se malorum, uel si quos magis delectat ex frigida posca: secundum quae apala oua proderunt, & intubi cocti uel crudi ex aceto. Item lactucae caules

*Experientia  
quid possit.*

*Atram bilem  
generans stomachus.*

*Oua apala.*

✠



# NICOL. DE COMPOSIT.

cum foliis ex posca decocti, conchula marina, purpura murices, pelorinola pomorum, sorba, mala orbiculata, scandiua, pyra, crustumina segnina olla reposita. Itē uux ex olla. Hec enim & huiusmodi quæ sunt confirmant stomachū, quibus & in sequentibus diebus uti oportebit paulatim ad consuetudinē progredientē, donec propē omni molestia agri liberentur.

*Stomachus  
Atonus.*

*D. Albertus  
Pigius præ  
positus Tra  
iectensis ad  
firmavit no  
bis dū hæc  
prodere  
mus, hæc hie  
rā Pacchy,  
suo iussu  
præparatā  
plerosq; ho  
rum, quos  
Scribonius  
recēse effe  
ctuum præ  
stasse, et præ  
cipue me  
lancholia af  
fectos pristi  
næ solubritati  
reddidisse  
in uniuersum  
omnes.*

Est stomachi uitium quod cū siccitate, & ardore eius, & irrequieta, & inextinguibili siti consistit, Atonus non Græci uocant, ab eo quod exiccat omnem stomachi humorem. Scimus quosdam urnas aquæ bibisse, neq; ideo sitim aliqua ex parte in præsentia cōpescuisse. Ad hoc pond. denar. i. uel uictoriati datū ex aquæ cyathis duobus frigida, ita prodest, ut facile abstinere ab aqua proximis diebus possint. Lienosis quoq; ex posca, & iecinorosis duritiā habentibus diutinā ex aqua mulsa satis conuenit. Nec minus hydropicis quibus datur eadē ratione. Sed his cōplus res dies oportebit pisanæ cremorē sine ullo liquore dari. Prodest & Colo inflato & cæteris intestinis. Futuras quoque, uel iam factas uomicas iisdem partibus, aut discutit, aut celerius aperit. Item menstrua mouet mulieribus quæ difficulter purgantur. Dandū autem erit his ex aqua medicamentū. In aqua decoquitur artemisia aut dictamnū. Etiā ad papulas, & sacrum igrem, uel quam zonam uocant, bene facit ex aqua mulsa, detracto prius sanguine si res postulatuerit, ut & in aliis omnibus superius dictis faciendum est. Omnia enim auxilia adhibenda sunt, quæ ex usu prodesse eis comperta habemus, quia facilius adiuta antidotus adiuuabit & effectus exhibebit. Illud utiq; credas interim uelim mihi, dū in aliis expertus psuadeam, hoc medicamentū non solū non nocere stomacho, uerum etiam reficere, & confirmare eum supra omnem opinionem,



# MEDICAMENTORVM. 170

PASSI COLICA. Caput. 747.

**R** Ecipit spicae nardi, costi, piperis albi, nigri, longi, myrrhae, opii, radicis hyoscyami, cinnamomi, asari, acori, thuris, seminis brassicae, castorei ana denar. 12. Opopanacis denar. 10. Stoechas dos, dauci, amii ana denar. 8. feseleis cretici dena. 24. Misce cum melle optimo, & exhibe sub pondere denarii unius.

## ANNOTATIO.

HABETVR & haec compositio apud Scribonium, uidetur autem in litera una erratum, quoniam mirificam Colicam Iulij Bassi appellat, & prodit in sequentia. Haec cito leuat, deinde tollit inflationes coli, & omnis partis corporis. Facit & ad stomachi imbecillitates, & ad intestinorum Strophos ex aqua Hyssopum, aut rutam decoctam habente. Item bene facit ad sanguinem, & ex interiore parte. Non enim patitur late fieri nec intus uulnus conuerti, sed cito supprimit sanguinem, & uulnus cogit coire. Dandum autem his medicamentum ex aqua polium coctum habente aut rutam. Prodest & torminosis, & coeliacis datum ex aqua centunculum herbam incoctam habente, quam Graeci Gnaphalida dicunt, uel sorbam, uel siliquam Syriacam. Datur tuto febricitantibus: sed coeliacis in ipso dolore prodest. Lienosis datur ex mulso uel passo aquae mixtis. Eodem modo auxiliatur his qui sanguinem per urinam uel aluum reddunt. Mulieribus prodest quae fluore sanguinolento infestatur, quod *φοῦνός* Graeci dicunt, uel ex partu abortiue, quae residuos uuluae dolores habent, & in totum quibus supprimendus est fluo, aut ex aliqua parte corporis inflatio tollenda, uitreo uase seruetur.

Iulij Bassi  
Colica.

Centunculus.  
Gnaphalis.

Rubeus fluo  
rui mulieru.

## SCRIBONII LARGI COLICA.

Caput. 748.

γ ii



# NICOL. DE COMPOSIT.

Colici dolor  
ris diuinum  
auxilium.  
Vide Gal.  
lib. 9. ca. 4.  
de Compo.  
secun loca.  
ubi citat  
Scriboniū.

**C**Erui cornua sumuntur dum tenera sunt, quasi in taleas breues diuisa: olla fictili componuntur, operculoq; superposito, ex argilla undiq; circumdata, fornace uruntur, donec in cinerem candidum redigantur, atq; in uase uitreo mundo reponuntur. Hoc medicamen in praesentia dolorem tollit, & in futurū remedio est, ne eum unquam repetat. Raro enim quis iterum, uel ad summum tertio, hoc accepto medicamento uexatus est. Quamobrē si quando repetierit iterum dolor, dandae erunt per tridū, & tunc potiones eodē modo quo primae datae fuerint. Interdum & tertio in dolore eodem genere potiones dabuntur: quod accidit post hanc, utiq; in futurum quoq; medicatur, ita ut ne suspicio quidē ulla relinquatur uitii. Si quando tamen frigus, aut multitudo cibi praecesserint grauitatem quandam, & priorem eius loci sine ullo dolore sentiunt planē ut intelligant quasi quanto malo caruerint. Hoc medicamentum mulier quaedam Romae ex Aphrica multos curauit. Postea nos per magnam curam compositionem accepimus, idest precio dato quod desiderauerat, & aliquot non ignotos sanauimus, quorum nomina superuacuum est referre. Quū dolorem habet aliquis, pridie quā poturus est medicamentum debet abstinere ab omni re: atq; ita postero die sumuntur ex cornibus cochlearia tria, quibus miscentur piperis grana nouem trita & Myrrhae exiguum, quod odorem tantummodo praestare possit. Haec cum simul sunt in mortario commixta cochlea aphricana uiua in mortario cum sua testa contunditur donec nullū uestigium appareat testularum. Postea uini falerni non laccati cyathus adiicitur, & rursus teritur: deinde rursus duo cyathi adiciuntur eiusdem uini, & bene admiscentur, transfunditurq; cum his quae sunt in mortario calice nouo, & supra carbones imponitur,



# MEDICAMENTORVM. 171

mouente aliquo cochleario liquorem, ne quid sub-  
fidat & peruratur. At ubi bene incaluerit, iniiciuntur  
in eundem calicem quæ supra dixi cochlearia tria,  
& permouetur. Cum autem calore temperata, &  
potio datur abducenda, statim dolorem leuat. Hoc  
facere oportebit per insequens biduum capientem  
cibi in prandio, aut alio tempore exiguum, quod  
facile conficiatur, ne crudus sumat medicamentum.  
Postea in consuetudine uictus sui qui colo infestaba-  
tur dimittatur.

## PAVLI APOSTOLI ANTIDOTUM.

Caput. 749.

**P**Eculiare maniacis, melancholicis maxime epi-  
lepticis & scotomaticis, cum decoctione thu-  
ris masculi, aut costi amari potatum paralyti-  
cis, tremulis cum decoctione castorei, & elelisphaci  
sumptum expertum est, & ad omnia quæ frigida uirtu-  
te capiti nocent, asthmaticis, peripleumoniacis ex cas-  
tarrho prodest ad dolorem, & frigiditatem stoma-  
chi cum apozemate Iridos, & pulegii, & medetur  
Hydropicis, splenicis, & ad dolorem & debilita-  
tem lumborum cum decoctione asari, apii, siue ma-  
cedonici, typicis passionibus cum calaminthæ seu car-  
dami decoctione bibitum subuenit, matricis affectio-  
nes cum Calami aromatici, Styracis siue periclymeo  
ni decoctione sanat, & ad multa alia optime facit.  
Recipe Nitri drac. 50. Castorei, antimonii, Sinoni,  
phylli, daphni coccorum, sileris, apii, petroselini, ma-  
rathri, dauci, Staphidis agriæ, ana drachm. 20. am-  
moniaci, epithymi ana drachm. 18. Calami aroma-  
tici, myrobalani, glycyrrhizæ, Tragacanthæ, py-  
rethri, peoniæ, radicis ana drach. 10. costi, colocyn-  
thidos, agarici, Mastiches, aristolochiæ longæ, & ro-  
tundæ, rosarum, mabathematici, asari, elelisphaci, aro-  
nis, diptami, basilici, branca ursinæ, balsami, origani,

Phyllō Ma-  
labathri fo-  
lium, & Fo-  
lium per An-  
tonomastiam  
Medici apo-  
pellant.  
Mabathes-  
maticon est  
succus cauli-  
culi agre-  
stis.



## NICOL. DE COMPOSIT.

pulegii, chamædryos, hyssopi, saturegiæ, piperis albi, & nigri, & longi, rutæ seminis ana drach. 7. Cardamomi, thuris ana un. 6. Balsami, Nardi, Croci, Schœnanthus, Casiæ, Myrrhæ, opoponacis, sulfuris mandragoræ, Gentianæ, Brathei, Euphorbii, Amomi, sanguinis merguli ana drach. 5. Cinnamomi Caryophyllorū, Zingiberis, Anacardi, Xylobalsami, Reupontici, Peucedani, Carpobalsami, Styracis Calamistæ, Sagapeni, Laferis, sanguinis draconis, coaguli leporis, agni, capreoli, Vituli fellis, sanguinis ursi, Anatis, petrolei, ana drach. 4. mellis quod sufficit.

Alter co-  
dex addit  
herbam pa-  
ralysis.

## PETRI APOSTOLI ANTIDOTVM.

Caput. 750.

**O**ptimum ad dolorem capitis, & Hemicranei, tussim, & catarrhū, pectoris, & stomachi in frigidationem febres omnes ex frigido natas percurat. Recipe Celticæ, drach. 14. & semis, Cinnamomi, Croci, Costi, Glycyrrizæ, Libani, Myrrhæ, Aloes, Sagapeni, Peucedani, Aristolochiæ longæ, & rotundæ, Gentianæ, origani, prasii, Hissopi, calaminthæ, pulegii, roris marini, Hyoscyami seminis, & rutæ agrestis, Alexandri, Fœnigræci, Baccarum lauri ana drach. 9. Nardi drach. 6. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanzæ maioris febrientibus cū tepida, non febrientibus cum uino.

Paulinum  
Eclegma di-  
uersum ta-  
men ab illa  
Nicolai de-  
scriptione  
Vide apud  
Gal li. 6. ca.  
3 de Cōro.  
secun. loca.

## PAVLINI ANTIDOTVM MAIVS.

Caput. 751.

**M**Aniacis, melancholicis, Epilepticis cum oxymelite bibitum prodest, Epiphoris oculorū si super tempora in modum emplastri positum fuerit, curat dolorem dentium si apponatur, aut super pulsum qui iuxta auriculas est, plagellæ indutum adhibitum potenter aufert, & os foetidum sœ-



## MEDICAMENTORVM. 172

pius sumptum odorum facit, tussientibus medetur, ad uitium pectoris, seu uulnera stomachi utilissimū est, uomitum & distemperantiam stomachi astringit, cardiacis, Ischiadicis, phthisicis, hepaticis, spleneticis, & hydropicis opitulatur, dysenteriam cum succo polygoniæ datum abscindit, & omnem dolorem præcordiorum cum absinthii, uel calaminthæ decoctione potum placat, calefacit enim, si super carbunculū, aut mala nascentia in modum emplastri appositum fuerit, maturat, & rumpit, tumorem & dolorem deponit, & plagas omnium locorū maxime uerendorū mire sanat. Recipe Aloes scrup. 45. Croci, Costi, Anacardi, Agarici, Corallii, Myrrhæ, Ammoniæ, Terebinthinæ, Galbani, Sagapeni, Opoponacis, Conitæ, Styracis calamitæ, Iridos, ana dra. 18. Opii, Olibani, Mastiches, Bdellii, Cozumbri, ana drach. 9. Balsami, Toli, ana drach. 6. mellis optimi quod sufficit. Dentur ex eo pilulæ 7. aut 9. aut 11.

## PAVLINI ANTIDOTVM MINVS.

Caput. 752.

**T**Vssientibus ex pectore, pulmone, stomacho, Hepate, seu Pleura cum apozemate Iridos, & Thymi potatum, Colicis cū uino tepido medetur, sanguinem & dolorem Hæmorrhoidum cum uino in quo cyminum iniectum fuerit, datum emendat, Typice febrientibus cum apozemate Anacardi exhaustū auxiliatur. Recipe Cinnamomi, Costi, Pyrethri, Myrrhæ, Castorei, Opii, Piperis nigri, & longi ana drachm. 9. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanæ febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

Paulinū hęc  
Antidotum  
quāquā paulo  
aliter recē  
set Gal. li. 7.  
ca. 6. de Cō  
pō. secundū  
loca.

## PANCHRESTVM MAGNVM.

Caput. 753.

γ iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

**A**d multas ægritudines necessarium, Epilepti-  
cis cum tepida datur, rheumatizantibus gino-  
giuis ferro scarificatis affricum, ita ut patiens  
os apertum teneat, & humor foras decurrat proficit,  
sanguinem excreantibus cum pusca frigida pro-  
pinetur, stomachicis cum aceto tepido bibitū, Em-  
phraxi hepatis cum tepida, Ictericis cum uino opti-  
mo tormina, & inflationes patientibus cum apozeo-  
mate Apii, seu Anisi, dysenteriae cum condito, aut ui-  
no, Calculo cū uino in quo cocta saxifraga, & Asa-  
rū, stranguriae cum uino in quo grana solis coquun-  
tur, mensuris restrictis cum hydromelite, typice fe-  
bricitantibus ante horam accessionis cū mulsa ob-  
latum ipso die ab imminente periculo liberat, mor-  
sum serpentum cum uino & melle acceptum, & pla-  
gis impositum medicatur. Recipe, opii Thebaici,  
drach. 30. Croci drach. 15. Seselei drach. 12. Calami  
aromatici, Castorei, Carpobalsami, Cardamomi, Pe-  
troseliniana drac. 8. Zingiberis, Casiae rubeae & sic-  
cae, Sagapeni, piperis albi, hyoscyami, Selini seminis,  
rutae agrestis, Marathri ana drac. 4. Nardi, Pyrethri,  
Meu, Euphorbii, Anisi, Trifolii acuti seminis, Dau-  
cretici ana drach. 3. mellis quod sufficit, Datur in mo-  
dum fabae maioris, aut auellanae.

Trifolium  
enim quidā  
Oxytriphyl-  
lon appel-  
lant, ut testa-  
tur, Diosc. li.  
3. cap. 114.

## PANCHRESTVM MEDIVM.

Caput. 754.

**V**irtute fortissimū, Melancholicis, & spasma-  
ticis cum Hydromelite bibitū medetur, den-  
tium dolorem super dentes impositum. As-  
peritatem arteriarū cum pusca lenit. Ad tussem sic-  
cam in modum oliuae dormitū eunti prodest si de-  
tur: ad humidam uero cū Hydromelite, orthopnois-  
cis, & dyspnoicis cū Pusca, Hepaticis cū mulsa deco-  
ctionis Anethi, Spleniticis cū aceto in quo cappa-



## MEDICAMENTORVM. 173

res decocti fuerint grauitatē aufert ita ut sublato impedimento flatus ad omne exercitiū subeundū fiant apti. Hydropicis cum succo Cucumeris agrestis radicis drach. 1. & aqua tepida dysentericis cum Pusca, aut apozemate Myrtæ, calculos cū decoctione apii frangit, & dysuriæ atq; ei qui bibit uenenum cū lacte asinino, aut muliebri bibitum opitulatur. Recipe Cinnamomi, Croci, Galægæ, Opii, Myrrhæ, Galbani, Cozumbri, piperis ana unc. 2. Reubarbari, Nardi, Zingiberis, Pyrethri, Casiæ, Xylobalsami, Opopanacis, Sagapeni, Ammoniæ, Libani, Pegani, Anisi, Hyoscyami, Amei, Selini ana drach. 9. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanae, aut secundum uirtutem ægrotantis.

## PANCHRESTVM MINVS.

Caput. 755.

**S**imili Sotiræ magnæ uirtute pollet tussientibus, Phthificis, Pleuriticis, Cœliacis, Dysentericis, Lientericis, & uitiis mulierum medetur, typice febrientibus celeriter auxiliatur. Recipe Opii, seminis papaueris albi ana drach. 4. Glycyrrhizæ, Castorei, Styracis, Hypocystidos, Lycii, anisi, Hyoscyami ana unc. 2. Mandragoræ drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis Ponticæ cum tepida.

## ANNOTATIO.

PANCHRESTVS cōfectio ab omniūga utilitate sic appellata, qualis fuerit antiquis, uide apud Galenum lib. 7. cap. 6. de Compos. secundum loca.

## POLYTHAVMASTVM MAGNVM.

Caput. 756.

**Q**uod confert ad dolorem capitis, & oculorum cruciatus, & ad dentiū dolores, Asthma, Suspirium, & ueterem tussim, Peripleus



## NICOL. DE COMPOSIT.

monicis, Phthificis, & uitis pectoris medetur, stomachi superfluam humectationem exsiccat, grauedinem capitis alleuiat, Hæmoptoicis cum apozemate polygoniæ, aut quinqueneruiæ, Iliosia aut per os aut Clysterem iniectum salutem præstat, dolorē post partum placat, & superfluū purgationis sanguinē sistit. Recipe Myrrhæ drach. 18. Nardi drach. 17. Croci, Petroselini ana drach. 15. Sinoni drach. 12. Casiæ, Opii, Hyoscyami ana drach. 9. Schœnanthus drach. 7. Confitæ, Apii, ana dra. 6. Hedychroi, Crocomagmatis drach. 5. Castorei, seselei ana drach. 4. Amomi drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in magnitudine auellaniæ cum tepida.

## POLYTHAUMASTVM MINVS.

Caput. 757.

*Polythaus  
m. istū, hoc  
est Multa  
admiratio-  
nis medica-  
mentum.*

**Q**uod accommodatum est Epilepticis, Melancholicis, & his qui uigilias nimias patiuntur, ad catarrhum, anhelitum, Tussum, & Peripleumoniam prodest, splenem ponderosum alleuiat, & colorem bonum facit, tormentum intestinorum ex cholero factum compescit, lumborum ex Colica dolorem, & neruorum grauedinem mitigat, & urinam prouocat, & periodicis passionibus auxiliatur. Recipe Opii drach. 6. Nardi, Croci, Costi, Myrrhæ, Selini, Sinoni, Hyoscyami, Petroselini ana drach. 4. Casiæ, Mastiches, Castorei, Amomi, Seselei, Anisi, ana dra. 2. Reubarbari, Calami aromatici, Asari, ana drach. 1. mellis quod sufficit. Detur in quantitate nucis ponticæ cum uino, aut tepida.

## POLYCHRESTVM MAIVS. Cap. 758.

**O**ptimum ad raucedinem uocis, cum infusione Tragacanthæ ad arteriacam, & tussē cū decoctione Harmoraciæ siue calaminthæ,



## MEDICAMENTORVM. 174

suffocationem pectoris, & stomachi cum apozemate cymini paragorizat, nephriticis, cœliacis, & colicis cum uino tepido datur. Recipe Anisi drach. 27. Casiæ, pyrethri, glycyrrhizæ, tragacanthæ, dauci, Hyoscyami ana drach. 8. Folii, Nardi, Croci, Euphorbii, piperis, petroselini macedonici ana drach. 9. mellis quod sufficit, dosis est unius auellanæ cum tepida mane aut uesperi.

## POLYCHRESTVM MINVS.

Caput. 759.

**H**oc non est parui pendendum propter paucitatem specierum ingredientium, melius enim operatur quàm ea antidota quæ ex multis speciebus componuntur, ad dolorem dentium cum succo Ptisanæ, tussientibus cum mulsa frigida, Hepaticis cum uino, & mulsa, Auriginosis, Hydropicis cum mulsa tepida, dysentericis, nephriticis, & paralyticis cum uino sumptum auxiliatur. Recipe piperis albi, drach. 6. Croci drac. 5. Balsami, Hyoscyami, Petroselini ana dra. 2. Nardi, casiæ fistulæ, Pyrethri, Euphorbii, Dauci ana drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanæ cum tepida.

## PANTOCRATEA MAIOR.

Caput. 760.

**O**ptima ad grauitatem capitis, tinnitum aurium emendans, stomachicis, hepaticis, & Splenicis, nephriticis, & cholericis medetur. Recipe Cinnamomi, piperis, petroselini, fœniculi, apii, amei, libystici ana drach. 8. Caryophyllorum, Zingiberis, seselei ana drach. 5. Galangæ, anethi ana drac. 1. mellis quod sufficit. Datur ad quantitatem auellanæ febrientibus cum tepida.



*Panacea ue  
ro describit  
Gale. lib. 7.  
ca. 1. de Cōs  
po. secun. loz  
ca. authorita  
te Antonij  
Musæ, con  
tra omnium  
repulsiu uene  
na & pla  
gas, spasmū  
hydropem,  
febrē, et sup  
purationes.*

NICOL. DE COMPOSIT.  
PANTOCRATEA MINOR. Cap. 761.

**C**onducit caducis, & stomachicis sanguinem  
spuentibus cum pulsa calida bibita, hydropi  
cis, & pleuriticis cum mulla prodest, opistho  
tonicis cum tepida, Nephriticis, calculosis, & stran  
guriosis cum mulla, Claudicantibus cum pulsa, fe  
bricitantibus cum calida auxiliatur. Recipe piperis  
drach. 24. Rosarum drach. 22. Pyrethri drach. 16. Ca  
storei drach. 13. Euphorbii drach. 12. Balsami, folii,  
seminis foeniculi ana drach. 6. Croci drach. 5. Carda  
momi, dauci cretici, ana drach. 2. mellis quod sufficit.  
Datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PANTOCRATEA MINOR CATHAR  
tica. Caput. 762.

**Q**uæ cephalalgicis congruit, grauedinem, &  
sonitum aurium purgat, stomachi, renumq;  
frigiditatem, & totius corporis emendat, &  
Paralyticis proficit. Recipe Alypiados drach. 55. Pi  
peris, carui, libyfici, amei, apii, petroselini, foeniculi  
ana drach. 6. Zingiberis, Seselei, ana drach. 5. Anethi  
drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auel  
lanæ uel nucis ponticæ mane cum tepida.

PICRA GALENI. Caput. 763.

**Q**uæ prodest melancholicis, Epilepticis, &  
scotomaticis, ad uersionem stomachi, debi  
litate, & dolorem eius, frigiditatem & phleg  
monem. Indigestionem, & aduersus calores, & an  
xietatem ibidem factam salutaris est, & Emphraxin  
hepatis, & splenicorum inflationem perfecte discu  
tit, Ictericis cum decoctione absinthii auxiliatur. Vi  
scerum, & Hypochondriorū tormina, renumq; di  
stemperantiam, matricis casus emendat, & mensstruis  
cū succo artemisiæ propinata imperat. Recipe aloes



## MEDICAMENTORVM. 175

optimi drach. 108. Cinnamomi, nardi, croci, Schoenanthus, Xylobalsami, casiae fistulae, mastiches, asari, rosarum, absinthii, amomi, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis ponicae mane cum tepida.

### PICRA ALEXANDRINA.

Caput. 764.

**Q**uae cephalalgicis, & Hemicranicis salutifera est, lachrymas oculorum adstringit, pectoris frigiditatem, & stomachi dolorem, Ictericos cum diagridii scrup. 3. & apozemate apii pota sine dubio purgat, & colorem bonum reddit: Inflationes praecordiorum, & uiscerum, Iliorum, & renum maxime matricis cum coccugnidii scrup. 2. & Epithymi 1. cum aqua decoctionis asari siue Betonicae, propinata medetur ex longa infirmitate debilitatis vires reuocat. Recipe Aloes Hepaticae drach. 21. Cinnamomi, nardi, croci, Schoenanthus, Xylobalsami, casiae, mastiches, asari, succi absinthii, carpobalsami ana drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in magnitudine auellanae mane cum tepida.

### PALLAS GERONTIS. Cap. 765.

Quae auxiliatur maniacis cum sanguine asini gargarizata, & cum passo potui data, cephalalgicis cum passo resoluta, & fronti illita, & uino bibita prodest, ad Hemicranei dolorem cum aqua liquata, & fronti imposita ad aurium dolorem cum melle, aut passo soluta, & tepida immissa ad rheuma oculorum cum passo, aut albumine oui resoluta, & super oculos, & frontem inuncta optima est, dentium dolorem circa illita tollit. Ad fauces rheumatizantes, & uiam cum aceto, & uino gargarizata: tussim, & omnem rheumaticam passionem, cum mulsa bibita emendat, ad morsum serpentis, uel cuiuslibet reptilis, & contra



## NICOL. DE COMPOSIT.

Omnia mortalia medicamina, cum decoctione gentianæ pota, & in eodem loco illita salutaris est. Recipe Opii Thebaici, Tragacanthæ, piperis albi, seminis mechonis, ana drach. 5. Fecis balsami drac. 4. Styracis, casia, rosarum, libanotidos ana drach. 3. Nardi 2. & semis. Costi, Myrrhæ Troglodyticæ, Bdelli, Irei, asari, pentaphylli, amomi ana drac. 2. Schoenanthus, casia ana drac. 1. & semis, croci, pyrethri, roris marini, anisi, fœniculi, ameos, cardamomi, Euphorbii ana drach. 1. foliorum rutæ, seminis ozimi, Sulphuris uiui ana drach. semis, mellis quod sufficit.

## PALLADIUM. Caput. 766.

Scotoma  
Græce idē  
est quod  
Vertigo latine,  
nec differunt  
Appellatur etiā  
Scotodinia  
ab iisdem  
Græcis, ut  
prodit A. B.  
medicinis li.  
1. c. 18. sue  
practica.

**Q**Uod commodat Scotomaticis cum succo hypocisthidos, & uino amineo potatū, Maniacis cum dulcore, prodest datum, Epilepticis cum tepida, si priusquā accipiant uomant: lachrymas oculorum fronti inunctum sistit, super dentes comotos & gingiuas inunctum eosdem confirmat & dolorem sedat, Synanchicis cum mulsa, & aceto gargarizatū tepide subuenit, & uocem raucam perditam ex antiodoti drach. 2. & Tragacanthæ totidem cum uini, & mellis cyathis 4. sumptis prodest: ad Catarrhū cum mulsa tepida, sanguinem reicientibus cum pulsa per triduum mane, & sero in pondere auellanæ accipiant, qui siccae tussunt, cum ptisana & mulsa, qui uero tussunt, & reiciunt per triduum mane, & sero in pondere auellanæ accipiant. Opisthotonicis, & Spasmodicis cum mulsa calida, & aceto proficit, Singultientibus cum mulsa, Hydropici in modum fabæ maioris glutiant, dysentericis cum aqua frigida, arteticis, & podagricis cum decoctione fascis Gallici, ad purgationem post partum, & secundas cum butyro & mulsa, Colicis cum tepida epotum: Elephantiosis cum æquali mensura uini, & aquæ marinæ auxiliatur. Recipe pis



# MEDICAMENTORVM. 176

peris drach. 20. Nardustachyos, Costi, Calami aro-  
matici, Tragacanthæ, Bdellii, Opii, Thuris masculi,  
Rosarum, Polii, Irei, Chelidoniæ, Meu, Euphorbii,  
Ozimi seminis, Hyoscyami ana drachm. 10. Balsami  
drach. 8. Myrrhæ drach. 5. Styracis Pistaciorū, amo-  
mi, apii ana drach. 4. Cinnamomi, Croci, Xylobalsa-  
mi, Reupontici, Casia fistulæ, & lignæ, asari, Gen-  
tianæ, Aristolochiæ longæ, Elenii, Dauci Cretici, ses-  
minis Erucæ, ana drach. 2. Folii, Castorei, Pyrethri,  
Acori, Pegani, Cardamomi, Anisi, Petroselini ana  
drach. 1. Vini phalerni, & mellis quod sufficit. Datur  
in quantitate auellanæ cum tepida.

Pastillos uarios quære inferius in Trochicis.

PANACEA. Caput. 767.

**Q**uæ congruit Synanchicis, & extemporalibus  
tussi, & crebris uomitibus puris, Lapides in  
renibus, & uesica frangit, & Vreteras aperit,  
Tinesimon, & Colicam patientibus succurrit, Perio-  
dicas passiones extirpat. Recipe Opii, Opopanacis,  
Libani, Myrrhæ, Cardamomi, Hyoscyami ana drach.  
10. Sulfuris Iudaici drach. 6. Costi, Mandragoræ cor-  
ticis, Aristolochiæ, Euphorbii ana drach. 3. Piperis  
albi drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in quantita-  
te auellanæ cum tepida.

P. maciā lon-  
gusculā lau-  
dissimāq;  
requirere  
apud Aëtia-  
riū de Com-  
po. Medica-  
men in cap.  
de Antido-  
tis.

PAMPHYLACTICVM. Cap. 768.

**D**olorem capitis aufert, Lachrymas stringit,  
dolorem uiscerum tollit, typice febrientibus  
opitulatur. Recipe Myrrhæ drach. 18. Nar-  
di drach. 16. Castorei, Croci, Piperis albi ana drach.  
15. Sinoni drach. 12. Anisi drach. 10. Opii dra. 8. Co-  
sti, Crocomagmatis, Styracis Calamitæ, Asari ana  
dra. 4. mellis quod sufficit. Datur in magnitudinæ  
auellanæ cum tepida.



NICOL. DE COMPOSIT.  
PHILANTHROPVM MAGNV.M.

Caput. 769.

**Q**uod facit ad Emphraxin Hepatis, & Splenis: dolorē Illi cum Diagridii scrup. 2. & Euphorbii 1. semel datū emendat: Nephriticis, & stranguriosis subuenit, Calculos in renibus, & Vesica potēter frangit, & fractos sine periculo expellit. Recipe Folii, Schoenanthus, Cyperi, Asari, Euphorbii, Thymi, Petroselini, Macedonici, Anethi, Milii Solis, Lapidis Lyncis ana dra. 10. Cinnamomi, calami aromatei, polypodii, Physalidos melano pipe-  
ris seminis Libystici, Petroselini, urticae seminis, Cistri, Lithu spermatos, Bardanae, baccarū hederæ ana drac. 8. Galangæ, Nardi, Zedoariae, Betonicae, Phu-  
Meu, Asparagi, Cardamomi, Apii, Marathri seminis Erucae, Sinapi, Orobi albi, & rubei ana drach. 6. Caryophyllorū, Zingiberis, Costi, Casiae lignae, Pyrethri, Celticae, Myrobalani corticis Lybani, Leucopis-  
peris, Carpobalsami, Carui, Cymini, Baccarū Lauri, Sileris ana drach. 4. Olei nardini, Sābacini, Muscelini, & Pulegini ana drach. 3. mellis quod sufficit. Detur instar auellanae cum aqua decoctionis alicuius her-  
bae Diureticae.

PHILANTHROPVM MINVS.

Caput. 770.

**V**tile est Cephalalgicis, Arteriacis, Stomachicis, Hepaticis, Splenicis, Hydropicis: chordeasum quod Ileos dicitur cum diagridii scrup. 2. datum in duabus horis emendat, Nephriticis unice medetur, Colicis anesim praestat, Calculos ubiq; frangit & expellit, Ischiadicis, & podagricis subuenit. Recipe Schoenanthus, asari, euphorbii, Petroselini, Macedonici, Opii ana drach. 9. Alii addūt granorū Solis, Saxifragæ, Polypodii, similia pōdera, mellis quod sufficit. Detur instar auellanae cū tepida.

Annotatio



MEDICAMENTORVM. 177  
ANNOTATIO.

CHORDIOS & Chordapsos à Diocle Carys-  
tio dictus est morbus Ileos, quo dolores in intesti-  
no gracili sentiuntur. Vide Aetium lib. 9. ca. 28. Alii  
de pecudibus tantū hoc nomen usurpant, quando  
videlicet retentis intestinis ita distenduntur, & in gy-  
rum incuruantur ut aquam & cibum reuomere co-  
gantur, & nonnunquam etiam media rumpantur.

PHILONIVM. Caput. 771.

**O** Riginem trahens a doctissimo philosopho  
platonico Philone Iudæo, tussum cum uino *philo. Ius*  
mulso oblatum emendat, peripleumoniam *dæus Taro*  
cum hydromelite, sanguinis sputum cum polygo- *sensu.*  
niæ succo, indigestionem stomachi, & uomitum cū  
pusca, dolorem Hepatis cū Oenomelite curat, spleni-  
tici, & auriginosis cum Oxymelite subuenit, Cœlia-  
cis cum apozemate pegani, pleuriticis, Ilios, ne-  
phriticis & uesicæ symptomatis cholerici mede-  
tur. Recipe Lecuopiperis, Hyoscyami, ana drach. 20.  
casia fistulæ drach. 6. seminis apii drach. 4. petroseli-  
ni, marathri, dauci cretici ana drach. 3. croci drach. 2.  
Nardi, Zedoariæ, pyrethri ana drach. 1. Alii addūt  
Cinnami drachm. 6. Euphorbii, costi drach. 4. mellis  
quod sufficit. Detur in modum fabæ ægyptiacæ.

PHILONIVM MINVS.

Caput. 772.

**Q**Uod confert ad dolorem, & grauedinem  
totius capitis, Dyspnoicis, tussiētibus, stoma-  
chicis, & hepaticis subuenit, fluxum sangui- *Scriptus co*  
nis & uentris sistit, & cholerici confert. Recipe Ca- *dex uideba*  
storei, Opii, Pegani, Melanopiperis, Hyoscyami, *tur legere*  
Dauci, ana drach. 6. Croci drach. 5. Balsami drach. 1. *uncias*  
Casia fistulæ, Pyrethri, Sagapeni, celticæ, Rosarum, *duas*

Z



## NICOL. DE COMPOSIT.

Euphorbii, amomi, apii, petroselini ana drach. .i. mel  
lis quod sufficit. detur in modum auellanæ cum tepida,  
aut cum uino.

## PHILONIVM MAGNVM.

Caput. 773.

**Q**uod accommodum est epilepticis, & scoto-  
maticis, dolorem totius corporis, & hemi-  
cranei curans. Stomachicis, Hepaticis, sple-  
niticis, nephriticis, colicis, arteticis, ischiadicis mede-  
tur. Recipe selini drachm. .i. o. croci, castorei, opii ana  
drachm. .3. myrtæ drach. .8. piperis, petroselini ana  
drach. .7. Nardi, Schoenanthus, casia fistulæ, anisi ana  
drach. .6. costi, asari. Styracis, Nitri, Sinoni ana drach.  
.3. Macropiperis, Amomi, Sileris ana drach. .2. mel-  
lis quod sufficit. Dabis ex eo drachm. .3. cum tepida,  
aut cum uino.

CAPVT. 774.

**M**irum ex tot descriptionibus philonis antido-  
ti, nullam cum Gal. concordare, qui illud sic  
explicat. Recipe croci denar. .5. pyrethri, Eup-  
phorbii, spicæ nardi ana denar. .i. piperis albi, hyos-  
cyami ana uncias duas & dimidiam. Opii denar. .i. o.  
Suscipiuntur, & conficiuntur cum mellis attici tanta  
copia quanta sufficit. Respondent ferè omnia quæ  
in cap. de antidotis prodit Actuarius de philonio.

## PHILONIVM MINVS.

Caput. 775.

**A**ccommodatum est cephalalgicis, tusientia-  
bus, & peripleumonicis, dolorem, & uento-  
sitatem, & emphraxin, stomachi, hepatis, &  
splenis emendat, nephriticis, typos quotidianarios,  
& quartanarios curat. Recipe cinnamomi, opii, meo



## MEDICAMENTORVM. 178

lanopiperis ana drach. 18. Nardi, croci, xylobalsami, casia, pyrethri, saluincæ, iridos, euphorbii, castorei, anisi, petroselini, apii, alexandri, sinoni, dauci, seminis hyoscyami ana drach. 9. Caryophyllorum drach. 6. mellis quod sufficit. detur ad magnitudinem auellanae cum tepida.

## PHILOXENV M ACTVARII.

Caput. 776.

**P**otentissimum ad omnes affectus pectoris, & pulmonis, tussim antiquam, & recētem cholestericos, peripleumoniacos, & Empyicos curat, & typica frigora emendat. Recipe styracis, myrrhae, zedoariae, zingiberis, thymi, hyssopi ana drachm. 2. Thuris, Galbani, pyrethri, & Elenii, pulegii, ambræ ana drach. 8. anisi, melanopiperis, marathri, seminis rutæ ana drach. 6. mellis quod sufficit. detur in modum nucis ponticæ cum tepida, aut cum uino.

## PHILOXENV M VSVALE.

Caput. 777.

**Q**uod prodest ad rheumata oris, tussim, & ad pectus, & pulmonis uitia, peripleumoniacos, empyicos, & ad typice febriētes. Recipe myrrhae, Baccarum lauri ana drach. 24. Zingiberis, glycyrrhizæ, libani, aristolochiæ longæ & rotundæ, prassii, gentianæ, hyssopi, calami, thymi, anisi, seminis rutæ agrestis, ana drachm. 2. Datur in pondere auellanae cum mulla.

## PHILACTICVM MAGNV M UTILIS

simum ad tumorem, & emphraxin hepatis dolorem eius placans, & uentositatem expellens. Cap. 778.

Z ii



# NICOL. DE COMPOSIT.

**R** Ecipe Aloes hepaticæ, costi, Schoenanthus, piperis ana drach. 9. Afari, Eupatorii, Seselei, Petroselini ana drach. 7. Croci, Myrrhæ ana drach. 2. Mastiches drach. 1. & semis, anisi, drach. 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

PHILACTICVM MINVS AD OMNIA  
supra scripta, conuenit stomachicis, nephriticis, spleniticis. Cap. 779.

**R** Ecipe Aloes drach. 14. Afari dra. 4. Eupatorii drach. 3. & semis, myrrhæ, Seselei ana dra. 2. Melanopiperis, petroselini ana drachm. 1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cū uino ueteri seu calida.

POTIO. Caput. 780.

**O** ptima ad dolorem capitis, sonitum aurium, caliginem oculorum, faucium tumorem, stomachi querelam, & ad acerrimas febres. Recipe aloes, ammoniaci, colocynthidos ana drach. 36. Diagridii, Sagapeni, opopanax, Galbani, absinthii ana drach. 27. Elaterii, casia fistulæ, Schoenanthus, agarici, salis ammoniaci, Hyperici, Sileris ana drach. 18. Coccugnidii, cinnamomi, Spicæ, cyperi, acori, laureolæ, ellebori albi, piperis nigri, albi, & longi, amomi, cardamomi, anisi, fœniculi, apii, olusatrida, dauci ana drach. 9. Balsami, Ellebori nigri, caryophyllorum, costi, reupontici, Scillæ costæ, xylobalsami, carpopobalsami ana drach. 4. & semis mellis quod sufficit. Datur ieiunis cum tepida.

POTIO. Caput. 781.

**P** rincipalis ad guttam & purgat cephalalgicos, stomachicos, Hepaticos, Spleniticos, nephriticos, & stranguriosos, Ischiadicis, arteticis, maxime podagricis summū remedium est. Reo



## MEDICAMENTORVM. 179

Ecipe Hermodactylorum, myrobalani chebuli, Turbith, Diagridii ana drac. 15. Cinnamomi, caryophyllorum, chamædryos, saxifragæ, Brusci, asparagi, seminis anethi ana drach. 5. Galangæ, zedoariæ, Schœnanthus, asari, granorū solis, petroselini, cymini ana drach. 4. Zingiberis, aristolochiæ longæ, xylobalsami, lapidis Lyncis, piperis, libystici, orobi ana drach. 2. Agarici, Myrrhæ, Euphorbii, cardamomi, anisi, citri, & urticæ seminis ana drac. 1. mellis quod sufficit. Datur ieiunis in quantitate nucis ponticæ cū tepida.

### POTIO VALIDA CONTRA OMNEM

guttam calidam uniuersorum membro-  
rum maxime pedum. Cap. 782.

**R** Ecipe Hermodactylorum, Maniæ, uiolarum ana scrup. 10. Diagridii, Cassiæ fistulæ, Olei rosacei ana drac. 5. Myrobalani: Citrini, Chebuli, Tamarindorum, succi rosarum, seminis angurii, peponis ana drach. 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, nardi, seminis marathri, Scariolæ ana drach. 2. Syrupi rosacei quod sufficit. Datur ieiunis cū tepida.

### POTIO EXPERTA AD ICTERICOS

& decoloratos, & debiles. Cap. 783.

**R** Ecipe Betonicæ, polypodii ana manipulos 3. agrimoniam, Violæ albæ & nigræ, Fragariæ maioris, & minoris, Cardui Benedicti, & cōmunis, Chamædryos, Sorbastrellæ, herbæ sanctæ Mariæ, pipinellæ, Centumfolii, Quinquefolii, Sabinæ, roris marini, Saluiæ, apti, Fœniculi, petroselini, Cerefolii, anethi, pastinacæ radicis, Brusci, asparagi, ana manipulum 1. Caryophyllorum, Cinnamomi, Spicæ, Galangæ, Zingiberis, piperis ana unc. 1. Conficiendi modus talis est. Herbas & radicis tussas, & specierum puluerem in uino, & melle sufficienti

Z iii



**NICOL. DE COMPOSIT.**  
nocte, & die infunde. Post hæc per sacculum destil-  
lando cola, & inde cum opus fuerit in defectu lunæ  
patiens per septem dies mane meridie, & uesperi  
phialam i. accipiat.

**POTIO EXPERTA AD ICTERI-**  
cos. Caput. 784.

**R** Ecipe oculi bouis florum unc. 6. Ciceris ru-  
bri unc. 3. Piperis nouies grana nouem, Ca-  
renos integros optimos tres. Confice sic. Flo-  
res contusos, & Cicera integra, & Carenos, & pipe-  
ris puluerem in uini phia. i. & mellis i. & semis,  
diligenter ad tertiam decoque, & cola, & deficiente  
luna per quinque dies mane phia. i. propina.

**POTIO SACRA TVSSIENTIBVS PERI-**  
pleumonicis debilibus phthificis, & ad  
omnia pulmonis uitia. Cap. 785.

**R** Ecipe Eleliphaci, amaraci, Calaminthæ, pes-  
gani, Hyssopi, Serpylli, Colenæ, Roris maris-  
ni, artemisiæ, agrimonie, Sabinæ, pentaphyl-  
li, Millefolii, pipinellæ, Violæ, Fragulæ, Glechonis,  
chamædryos ana manipulū i. Caryophyllorum, an-  
thophylli, Cinnamomi, nucis Myristicæ, Galangæ,  
Nardi, Zedoariæ, pyrethri, Glycyrrhizæ, Galie, mela-  
nopiperis, macropiperis, reubarbari, anisi ana unc. se-  
mis, Cymini dra. 4. Confice sic. Herbas omnes con-  
tusas in aquæ Roseæ lib. i. & mellis 3. ad aquæ con-  
sumptionem decoque, & diligenter cola, & inde pul-  
uerem specierum appone. dabis patienti mane & ue-  
speri in quantitate nucis ponticæ.

**POTIO UTILISSIMA PERIPLEV-**  
monicis, ex longa ægritudine tabefactis  
carnes reficit, & Ictericorum colo-  
res emendat. Caput. 786.

Fragulā ap-  
pellat her-  
bā quæ fert  
fraga Hanc  
uulgo Medi-  
ci uocant  
hodie fra-  
gariam.  
Galīa uide-  
tur corrup-  
te nomina-  
re quod Dio-  
sc. li. 4. ca.  
91. Gallion  
uocat.



# MEDICAMENTORVM. 180

**R** Ecipe radice polypodii unc. 3. Radice lingue ceruinæ, hepaticæ herbæ, & pulmonariæ, ciceris erratici, radice asparagi, Brusci, cortice agrestis cerasi, & pruni sancti Iohannis ana unc. 1. Foliorum Violæ, Iragulæ, Maioranæ, pipinellæ, Millefolii, Quinquefolii, Saluiæ, Marrubii hortensis ana manipulum 1. cinnamomi, caryophyllorum, anisotophylli, Galangæ, Nardi, Zedoariæ, Zingiberis, piperis nigri & longi, Glycyrrhizæ ana unc. semis, pineam tenerimam 1. Si autem patiens tussierit, linguæ canis radicem, & ungulæ equi foliorum Lauri, & Sabinae ana unc. semis adde. Confice sic. Radices omnes, cortices & herbas, pineamq; integram in optimi uini phiala. 30. ad tertiam decoque & cola, & postea mellis phiala. 1. & semis, cum specierum puluere decoctioni admisce, cumq; opus fuerit patiens mane, & uesperis phialam unam exhauriat.

*Cynoglossum  
sam Græci  
appellant.*

## POTIO ARTIFICIOSISSIMA.

Caput. 787.

**H** Aec ad dolorem capitis conducit, sanguinem oculorum purgat, & lusciosis uisum acuit, stomachicos, & obnoxios multis infirmitatibus releuat. Recipe Myrrhæ, costi ana drach. 4. croci, cassiæ, ana drach. 2. nardi, styracis, castorei, Apii, Galbani, piperis nigri & longi, & albi ana drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanae cum tepida.

## POTIO LAUDATISSIMA AD purgandos omnes humores.

Caput. 788.

**C** Epialgicis, caliginosis, spleniticis, Ictericis, hydropicis, arthriticisq; insigniter auxiliatur. Recipe foeniculi, polypodii, actes, & chamaedrys

*Salicæ potius legidū  
cēseō. Vide  
tamen quæ  
super hoc  
caput dice-  
mus in Para-  
lipomenis.*

Z iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

stes ana manipulum i. Apii, Petroselini, pastinacæ  
maioris radicis, methæ nigræ, Salonicæ genestrellæ.

Alter codex  
addit Co-  
zumbri ma-  
nipulū unū

(Genestrella est minor genestra habet enim surcu-  
los breuiiores, & fert florem album, Genestra uero  
croceum. uide Dioscor. in Sparto, ita enim appella-  
tur à Grecis genista li. 4. cap. 152.) Viridium ana  
manipulum i. zingiberis, pyrethri, Euphorbii, Masti-  
stiches, Piperis, Coccugnidii, ana solidum unū. Con-  
ficitur sic. Radices & herbæ in aqua, aut uino suffi-  
cienti in olla cruda lento igne ad tertiam coquantur,  
& fortiter colentur, deinde mel sufficiens, & puluis  
specierum superspargantur, & iterum exagitando  
pusillum coquantur, cumq; opus fuerit, tribus die-  
bus continuis propinetur phiala. i.

POTIO AD SCROPHAS QVÆ IN  
alto corporis radicatæ sunt, belle si-  
quidem eas per secessum edu-  
cit. Caput. 789.

Raphanū  
tamen Lari-  
ni plerunq;  
appellant  
& radiculam.

**R** Ecipe brusci, asparagi, filiculæ, uiolæ, tithyma-  
li, lari, idest Ari, Iridos, Dracontii, Radiculæ.  
(Radiculam codex scriptus interpretatur,  
idest Elleborum nigrum. Cæterum Marcellus Stru-  
thion herbam Lanariam radiculam exponit in Dio-  
libr. 2. cap. 152. & libr. 2. cap. 104. de Raphano.)

Ellebori nigri, Scillæ, Acori, Radicum, Cyma-  
rum Oliuæ, floris Stœchados, herbæ Rosaginis.  
(Rosaginem, & Fosaraki, sic enim legit S. Ge-  
nuensis, & utrunque citat, sed neutrum interpreta-  
tur. Syluaticus Rosaginem inquit esse speciem rosæ  
Caninæ. Et fuserachō Matrisyluam.) Idest Hypo-  
cisthidos, Floris Orobi, Foseraginis, Vlmi corticis  
uiridium ana manipulum i. Euphorbii, piperis, Coc-  
cugnidii, Cymini ana drach. 6. Conficitur sic. Radi-  
ces & herbæ in uino sufficienti infusæ ad lenes prou-



# MEDICAMENTORVM. 181

nas ad medietatem coquantur, & diligentissime ex-  
primantur, & melle sufficienti adhibito iterum parū  
bulliāt, postea puluis terēdorū admisceatur, cumq;  
opus fuerit detut phiala. .i. mane per triduum.

## POTIO EXPERTA. Cap. 790.

**A**D guttam, & paralyfin quæ oculum uel lina-  
guam corripunt, ad tusim & sitim ex catar-  
rho factam, & ad eos qui ex plenitudine las-  
borant in frigidatione renum, & seminis atoniam pas-  
tiuntur. Recipe calaminthæ minoris, Elelisphaci, &  
amaraci cymarum ana drach. 45. Corticis Mandra-  
goræ uiridis, drach. 23. Asphalti, antimonii, Opopa-  
naxis, Libani purissimi, Castorei piperis ana drac. 7.  
herbæ omnes, & puluis specierum in mellis despu-  
mati phia. 2. & uini aminei odorati phia. 15. ad tertiā  
coquantur, & fortiter colentur, & exinde patiens ma-  
ne phia. 1. accipiat, & custodiatur in domo undiq;  
clausa, omniq; ex parte cortinis munita, custode quo-  
piam ipsum obseruante, ad ianuam ad sex horas. Cir-  
ca uero septimam cibetur pullo gallinaceo, aut phas-  
siani cum cymino condito, & hoc tribus diebus con-  
tinuis faciat.

*Atonia est  
languor de-  
bilitas remis-  
sio, & irre-  
tentio.*

## POTIO AD RENOVATIONEM ET purgationem pulmonis, & ad debilita- tem & consumptionem totius corporis. Cap. 791.

**R**Ecipe asparagi, Brusci, Vrticæ uiuæ, rosæ do-  
mesticæ, artemisiæ, rubi radice celsi, anisi, ro-  
saginis corticis, Sabinæ, calaminthæ, rutæ, Ser-  
pylli uiridium ana manipulum 1. myrti, roris marini,  
Elelisphaci, chamædryos uiridium ana cymas qui-  
nas, piperis albi & longi, caryophyllorum, antho-  
phylli, Nardi, Galangæ, Zingiberis, costi ana drac. 2.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Cymini scrup. .i. Cōficitur sic, in uini albi & fortis phi.  
3c. pridie herbæ infuse ad medietatem coquantur,  
& colato uino tres mellis phialæ adhibeantur. Ad  
ultimum uero specierum subtilissimus puluis ap-  
ponatur, & cum opus fuerit de eo tepefacto mane  
& uesperis phia. .i. propinetur.

## POTIO SALVBRIS HYDROPICIS

& Spleniticis. Caput. 792.

**E**Ximia ad eos qui lapides in renibus, & uesica  
habent, & ad omnes inflationes, & tensiones  
præcordiorum, & uiscerum. Recipe fœniculi,  
apii, alexandri, petroselini, ceresfolii, raphani, iridos,  
polypodii radice, phu, meu, artemisiæ, asari, agrimo-  
niæ, saxifragæ, pipinellæ, hyssopi, pulegii, nasturcii,  
Eruca, Elenii, Cynoglossæ, maluæ, millefolii, linguæ  
ceruinæ, Basilici, amaraci, trifolii acuti, Mēthæ, Sism-  
brii foliorum, lapati maioris & minoris, corticis me-  
dianæ actes, Chamæactes ana manipulum 2. Cinna-  
momi, caryophyllorum, Galangæ, nardi, folii, costi,  
zingiberis, xylobalsami, Calami aromatici, Casie, Cy-  
peri, Piperis, Cardamomi. Ammeos, Seselei, Cymio-  
ni, Libystici, Sileris, Granorum solis, orobi, dauci, ses-  
minis rutæ, & urticæ ana drach. 3. Confectura hæc  
est. Radices & omnes herbæ in uino amineo suffi-  
cienti triduo infusæ, multumq; exagitando lento  
igne ad tertiam coquantur, colentur, deinde mellis  
Thymiani pro arbitrio succo adhibeatur, iterumq;  
aliquantulum coquantur. Postremum specierum, &  
seminum puluis adhibeatur, & per tres dies in uase  
conditum sæpius agitetur. Quarto die strictius per  
sacculum in optimo uase stillatim coletur, & inde  
patiens mane in meridie, & uesperis phialam .i. acci-  
piat, optima enim potio hæc est, & ad multas pas-  
siones proficua.

Thymianū  
Mel appels  
lat, quod re-  
doleat thy-  
mū, quāquā  
Cal.li. 7. ca  
6. nō appro-  
bet unde  
Piaφ.

## POTIO CONCEPTORIA. Cap. 793.



## MEDICAMENTORVM. 182

**O** Prima ad purgandam matricem ut mulier post multa tempora sterilitatis valeat concipere foetū: recuperat etiam perditas carnes.

Recipe Viscaginis Piri Vitaplæ ana nodos synceos 350. Betonicæ, pipinellæ, artemisiæ, ceruillæ, linguae ceruinæ, millefolii, Quinquefolii, violarum, Elelisphaci, agrimonie, amaraci, Hyssopi uiridium ana fasciculum 1. Piperis nouies nouem grana, cymini drach. 4. Caryophyllorum, cinnamomi, nardi, Galangæ, nucis moschatae, zingiberis, cœsti ana drach. 2. Conficitur sic. Nodi Viscaginis, & Vitaplæ bene abluti cum herbis omnibus in uino optimo sufficienti biduo infusi ad tertiam coquantur & colentur, & uino mellis despumati quantum sufficit addatur, exinde specierum puluis immittatur. Postea ieiunis mane, meridie & uesperis phiala 1. propinetur, sed antea 3. aut 4. pistulas oleo adipeq; frictas comedant, quæ recipiant, artemisiæ, Helenii, pegani, herbe uenti, barbæ sylvanæ, Elelisphaci uiridium ana drach. 8. farinæ tenuissimæ & oui albuminis quantum sufficit, & sic ad ignem de tepefacto medicamine phialam accipiant.

*Ceruina lingua quam arbitror expensam causa appositam. Ceruilla uis dicitur nihil esse aliud quam ceruina linguam.*

## PILVLÆ DIA' BALANICÆ.

Caput. 794.

**O** Prima ad purgandum caput Cholericum aut Melancholico humore repletum, mitigant enim furiosos dolores in toto siue in parte capitis facto, & tumores faciei uel oris sedant. Recipe Myrobalani Chebuli, agarici, Caroi ana drach. 10. Myrobalani, Indi, Epithymi, seminis marathri ana drach. 8. Myrobalanorum citrinorum, colocynthis dos, anisi ana drach. 12. Mastiches, Euphorbii, Fumiterræ ana drach. 6. Diagridii secundum libitum, Conficiantur in modum orobi con succo absinthii, & dentur de eis mane uel uesperis.



NICOL. DE COMPOSIT.  
PILVLÆ QVÆ VOCANTVR

Heptameræ. Caput. 795.

**D**Eponunt humores spissos & malos de capi-  
te, uisum oculorum clarescere faciunt, cata-  
ractas prohibent. Recipe Aloes, Diagridii  
ana drach. 4. Colocynthidos, Epithymi Cretici, aga-  
rici, Mastiches, Absinthii ana drach. 2. terantur & suc-  
co Strychni in quantitate ciceris formentur, dentur  
ex eis 9. aut 11. mane uel uespero cum uino.

PILVLÆ ALEXANDRINÆ.

Caput. 796.

**A**D Hemigraneum dolorem qui ex frigido hu-  
more consistente in stomacho fiat, & plethora  
ipsius, & ad tumorem splenis. Recipe Eu-  
phorbii drach. 2. Aloes, diagridii, colocynthidos in-  
terioris, Bellii Scythici, ammeos, Nitri Alexandri-  
ni, Ellebori nigri corticis ana drach. 1. temperentur  
cum succo Brassicæ, aut citri ad magnitudinem Oro-  
bi dentur ex eis undecim cum tepida, mane: quæ  
non solum supra scripta, sed etiam Epilepticos op-  
time purgant.

PILVLÆ DIA' GALBANES.

Caput. 797.

**Q**Væ conducunt ad tussim maxime ex catar-  
rho factam. Recipe Galbani, Myrrhæ, Styra-  
cis, Opii ana drach. 9. Castorei, Ammonia-  
ci Thymiamatis, costi, croci, succi Glycyrrhizæ, &  
prassii ana drach. 4. temperentur cum succo Myrrhæ  
ad modum ciceris, & ex his quinque siue septem eunti-  
bus dormitum dentur.

PILVLÆ MELANOPIPERIS. Cap. 798.

**P**Robatæ ad tussim, & superfluitatem humo-  
ris. Recipe piperis, Styracis ana drach. 8. Teo



MEDICAMENTORVM. 183

rebinthinæ, Galbani, Thiu apyru, opii ana drach. 3. temperentur cum succo Apii ad modum ciceris, & ex eis 5. aut 7. euntibus dormitum dentur.

PILVLÆ CYNOGLOTTICÆ.

Caput. 799.

**M**ultum utiles ad acre, & tenue Rheuma, plurimos enim noui quauis longo tēpore rheumatizantes his deglutitis esse curatos. Recipiunt myrrhæ troglodyticæ drach. 6. Libani drac. 5. opii, hyoscyami, Cynoglossæ radicis ana dra. 4. temperentur cum Rhodostomate, fingantur pilulæ ad quantitatem ciceris, dentur ex eis 5. aut 7. euntibus dormitum, faucibus enim rheumatismo dentium & Hæmoptoicis, & uesicæ, & Colo conducunt.

PILVLÆ ROSACÆ IOSEPHI,

Caput. 800.

**A**d siccā tussē, & stomachi ardorē, & sitim, & ad uocem ex calida distemperantia debilitatam. Recipe rosarum, nucleorum pini, amygdalarum purgatarū, seminis papaueris albi ana drac. 8. zingiberis, succi glycyrrhizæ, amyli, tragacanthæ albæ, seminis citruli, melonis purgati ana drach. 4. opii dra. 1. Conficiantur cum penidiis ad magnitudinem ciceris, denturq; de eis mane, & uesp̄i cū frigida.

PILVLÆ HYOSCYAMI AD TVSSIM

siccā & sitim. Caput. 801.

**R**ecipe tragacanthi albi, citruli, melonis, seminis cucumeris domestic, ana drachm. 8. succi Glycyrrhizæ, & radicis eius, seminis hyoscyami, & papaueris ana drach. 4. figurentur cum albumine oui ad magnitudinem ciceris, & siccentur ad umbram, cumq; opus fuerit 4. ex eis patiens sub lingua teneat, & quicquid humoris contrahitur glutiat.

PILVLÆ DIA' SAXIFRAGÆ.

Caput. 802.



# NICOL. DE COMPOSIT.

**Q**uærenes, & uestica in purgant, lapides in eis generatos frangunt & expellunt. Recipe sa-  
xifragæ, piperis, seminis Basilici ana drach.  
8. Nardi, schoenanthus, granorum solis ana dra c. 4.  
Acori, asari, phu, meu, betonica, dauci cretici, petro-  
selini, mastiches, tragacanthæ, ana drach. 2. Cum suc-  
co cardami conficiantur ad mensuram orobi mani-  
bus perunctis balsamo. Cumq; opus fuerit suman-  
tur ex eis 9. aut 11. eunti dormitum cum apozemate  
apii uel anethi.

## PILVLÆ ENNEADES.

Caput. 803.

**V**alde aptæ ad omnes fluxus sanguinis, & ad  
coeliacam, & dysenteriam. Recipe electri, Lē-  
niæ, physalidos, gissamiam, gissasteros, tragacā-  
thi, succi hypocisthidos, omphacii, amyli ana drach.  
3. Confice, cum pusca in aqua ubi myrtus & pentas-  
phylli decocti sunt ad quantitatem orobi. dentur ex  
eis 9. aut 11. mane siue uesperis cum apozemate cicid-  
os, aut filiquæ græcæ.

Terram Sa-  
miam, & ter-  
rā sigillatā  
intelligi.

## PILVLÆ MANTINAE UTILES

ad omnes fluxus. Cap. 804.

**R**ecipe Māti florum, symphyti, arsenici, sangui-  
nis draconis, hypocisthidos succi ana drach.  
7. myrtæ, styracis, galbani, opii, croci piperis  
ana drach. 4. seminis hyoscyami, seminis papaueris,  
seminis plantaginis, seminis syriacæ, seminis malorū  
cydoniorum, seminis foeniculi ana drach. 2. Confici-  
antur ad mensuram orobi cum succo polygoniæ  
uel aqua infusionis tragacanthi, denturq; de eis 7.  
aut 9. eunti dormitum cum decoctione hyssopi, aut  
Oenometite.

## PILVLÆ DIA' COLOCYNTHI

dos. Caput. 805.



## MEDICAMENTORVM. 184

**O** Pitulatur cephalalgis, stomachicis, istericis, & hydropicis, impetiginosis, elephantiosis, & podagricis. Recipe diagridii, aloes ana drac. 4. colocynthidos, Mastiches ana dra. 2. Bdellii dra. 1. Informentur ad quantitatem orobi cum succo absinthii, denturq; de eis ieiunis 15. cum tepida post cibum cum uino.

### PILVLÆ. Caput. 806.

**C**ontra grauedinē capitis & humores graues deponendos, & lippitudinem oculorum, & uisum retinendum, & recuperandum, & stomachum bene purgandum. Recipe schœnanthus, spicæ, xylocassia, xylobalsami, Carpobalsami, agarici, asari, rose, uiolæ, epithymi, absinthii, colocynthidos, turbith, cinnamomi, alypiados, croci, Stœchas dos, Mastiches ana drach. 1. Diagridii drach. 3. aloes unc. 6. confice cum succo absinthii.

### PILVLÆ AVREÆ. Caput. 807.

**O**ptime purgant stomachum, hepar, & renes, scotomiam ex anathymias curant, & uentositatem intestinorum suauiter expellunt. Recipe aloes hepaticæ, Diagridii optimi ana drach. 10. Rosarum, seminis apii, ana drac. 5. Anisi, seminis fœniculi ana drach. 3. croci, colocynthidos ana drach. 2. Informentur ad modum ciceris cum aqua infusionis tragacanthæ. dentur de eis uesperis 9. aut 11. cum mulla, aut uino.

### PILVLÆ HIERÆ PICRÆ. Cap. 808.

**A**D menstrua prouocanda, & hæmorrhoidas aperiendas. Recipe hieræ picræ, Diagridii ana drach. 6. turbith, myrobalani, chebuli, absinthii ana drach. 2. Epithymi, Castorei, aristolochiæ



Videbatur  
codex scri-  
ptus habere  
unicam unā  
non drach-  
mam.

## NICOL. DE COMPOSIT.

longæ, calaminthæ, reubarbari, ammei ana drach. 1.  
Euphorbii, Salis gemmæ, Schoenanthus, seminis ma-  
rathri, Cinnamomi ana drach. semis: fiant cum succo  
calaminthæ ad quantitatem piperis, dentur de eis ue-  
speri 19. siue 21. cum uino.

### PILVLÆ ENTEROCELICÆ.

Caput. 809.

**C**onducunt ad uitia testium, Ischiadicis, & Po-  
dagricis profunt. Recipe turbith, Diagridii  
ana drach. 6. Ammoniacy, Sagapeni, aloes he-  
paticæ, Sarcocollæ, Casiæ, anisi ana drach. 2. castorei,  
Sanfuci, colocynthidos, calami aromatici ana drach.  
1. Formentur cum succo porri sectiui, ad quantitatem  
piperis, dentur de eis 15. aut 19. ieiunis, cum tepida.

### PILVLÆ DIA' SICYDOS EX SEMI-

nibus cucumeris. Caput. 810.

**P**odagricis insigniter aptæ ad mitigandum do-  
lorem, & rheumatismum prohibendum. Reci-  
pe seminis Sicydis, Hermodactyli ana drach.  
8. Scammonii drach. 2. & scrup. 2. Aloes drach. 1. &  
scrup. 1. Fiant cum hydromelite ad quantitatem ci-  
ceris, dentur de eis 11. aut 15. ieiunis cum tepida.

### PILVLÆ ALEXANDRINÆ.

Caput. 811.

**O**ptimæ podagricis, & arteticis, purgant enim  
uiscosos humores in articulis residentes. Re-  
cipe Euphorbii, Colocynthidos interioris ni-  
rri ana drach. 36. Diagridii, Aloes hepaticæ ana dra-  
9. Alii addunt eiusdem ponderis Turbith. Efficiantur  
pilulæ cum succo Brassicæ, aut citri ad quantitatem  
probi, dentur de eis ieiunis 9. aut 11. cum tepida.

### PVLVIS ISOTHEOS METASTYNO-

criticus. Caput. 812.

**P**rodest eis quibus caput humidum est, & ad  
Thoracem: Lepram, & Alphosin, & suspiriū,  
& quæ



# MEDICAMENTORVM. 185

& quæcunq; passionēs de capite uel thorace generantur reprimat, diaphoresin in omni materie procurat, plenitudinem desiccet, debilibus membris robur inducit, Cachexiam, & pituitosos humores in articulis infixos digerit. Arteticis, podagricis expedit, & hi qui hoc puluere utuntur podagræ, & Ischiadi non sunt obnoxii, pruritus, & impetigines, & pilos subtiliat. Recipe Salis. (Sal Cappadoticus est sal gemmæ. ita Simon tradit, sed Syluaticus docet esse idem quod sal usuale. Sal lacus mortui Serap. cap. 409. tradit esse amarū. Sal Tragesicum, Syluaticus inquit reperiri à nobis non posse. Pro aphronitro matronico uidetur esse legendum Babilonicum. de qua re uide Syluaticum.) Cappadotici, & communis & amari, & ammoniaci, & Nitrosi, & Tragesici, nitri Alexandrini, aphronitri matronici, pumicis, adarces ana un. 1 2. Lithu asiani, stypteriæ nigræ, nardi celticæ, ellebori albi & nigri, Struthi, fecis uini ueteris siccæ, chamæleontis radice, sulfuris uiui, staphidisæ griæ, sinapi, radice peoniæ, cyperi, stypteriæ scissilis, piperis, cimoliæ, agni spermatis, baccarum lauri siccarum, Gallæ asianæ, Lupini farina, cymini, Pyrethri, Schoenanthus, Libani, arsenici, Gummi, Iridos, cucumeris agrestis radice siccæ, præsii sicci, ossis sepiæ. Foenigræci igne combusti, pulegii, graminis siccæ, ana unc. 3. Folii unc. 2. Sanfuci unc. 1. Confice sic. Sales & nitrum in olla noua lento igne frige, cætera sicca tere, & simul omnia misce, & in balneo cum sudare coeperis utere, & tunc per totum caput decoctionem salicis corticis in aqua rosea, & alphyta, & uino nocte asperge. Hoc enim reprimat desuper currentes humores, & diaphoresin facit, & desiccet humores qui continentur in articulis, & robur imbecilli membrorum præstat.

PVLVIS KISSERIDIVS. Cap. 813.  
AA

*Kisseridium*  
appellat am  
thor à Cisse  
ride. i. pumi  
ce qui ad cō  
ponendum  
hūc puluisca  
lū assumitur  
de quo con  
sule Diosco.  
li. 5. ca. 79.



# NICOL. DE COMPOSIT.

**V**aleat ad pinguem hominem subtiliandum, & ad superfluam crassitiem extenuandam, ita ut ex pingui, & nimis humido ad habitum exiliorem, & sicciorem patiētem reducat. Curat etiā leprosos, zermosos, pruriginosos, & scabiosos, & si quis hoc usus fuerit, a podagrigo, uel artetico, seu ab alio dolore non molestabitur, quicunq; hoc puluere fricantur in balneo postquam sudare cœperint utantur diebus tribus interpositis, diebus autem quibus utitur nullo alio unguento patiens imbuatur, & a pipere, & salsamentis, & ab acribus omnibus absteineat. Recipe nitri, asari, salis assati, myrrhae assatae, sulfuris uiui, opocissae, iridis illyricae ana drach. 4. Baccarum lauri ficcatarum, Sansuci, Ellebori albi, pumicis marini assati, chamæleontis nigri, pyrethri, Sinapi, Gallæ Alexandrinæ, peucedani, pollinis Fœnigræci, orobi, piperis nigri, Struthii, Cardamomi, Marrubii sicci, Elaterii ana drachm. 2. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redige, & uase uitreo conde, & cum opus fuerit utere.

Opocys-  
sam quod  
sonat succū  
hederæ. S.  
Genuensis  
tamē innuit  
esse Gummi  
hederaceū.

## PVLVIS ASCLEPIADEVS.

Caput. 814.

**Q**uo Constantinus Imperator utebatur, unde incolumis uixit usq; ad uitæ suæ periodum, assidue namq; datus cum Careno siue tepida, lunaticis, & timidis proficit, ad reiectionem sanguinis cum plantaginis decoctione ad dolorem, & debilitatē stomachi cum apozemate Sansuci, aut Sisymbrii, ad hepatis tumorem, & dolorem cū condito, uel aminæo uino, spleniticis cum ad aceto: ad lateris dolorem & renū, cum Betonicæ, seu Asari decocto eadem hora succurrit, ad typos omnes cum Calaminthæ apozemate contra uenenum cuiuslibet serpentis, uel scorpii cū uino ueteri propinatus subo

Conditū ex  
plicauimus  
cap. 618.



# MEDICAMENTORVM. 186

uenit. Recipe folii optimi, Spicæ, Casiæ fistulæ, Man-  
næ, Mastiches, Tragacanthæ, Myrrhæ, aluminis, san-  
guinis draconis, Aloes hepaticæ, aristolochiæ lōgæ  
& rotundæ, Glycyrhizæ, Iridis Illyricæ, peucedani,  
Cyperi, Enulæ, Betonicæ, Fascis Gallici, Elelisphaci,  
absinthii, centauriæ, phu, Eupatorii, Hyssopi, melilo-  
ti anagallidis, Gentianæ, petroselini, Macedonici, pla-  
tocymini, cardamomi, carpobalsami ana dra. 8. Hæc  
omnia in subtilissimum puluerem redigantur, & usui  
referuentur, cumq; opus fuerit ex his drachm. 2. pa-  
tiens ieiunus accipiat.

## PVLVIS DIA' VLVLES, IDEST EX

Noctua confectus. Caput. 815.

**E**xpertus ad astmaticos, & suspiriosos, & ad  
eos qui in poris pulmonis emphraxin ex frigi-  
do phlegmate patiuntur. Recipe noctuam in  
olla rudi coctam, uel exustam, & corium ex facie cer-  
uina similiter ambustū, marucarū radicis albuci, cau-  
dæ equi radicis ustæ ana un. 2. quorū puluis usui refer-  
uetur, cumq; opus fuerit patiens in balnei aere sumat  
mane dra. 3. aut 4. cum mulsa, aut aqua sub dio con-  
stituta, dentur diebus tribus in mense, decem interpo-  
sitis diebus, & cum de balneo egressus fuerit, coope-  
riatur diligenter, donec affatim sudauerit, & sic nona  
hora cibetur. Abstineat autem a crassis carnibus, &  
piscibus sine squammis, & leguminibus omnibus.

## PVLVIS ILLYRICVS OPTIME

faciens dispnoicis, & suspiriosis.

Caput. 816.

**R**ecipe Iridis, Laureolæ, Meu, polypodii, Sa-  
liunæ, Cinnamomi, Caryophyllorum, Spi-  
cæ, Costi, ana in puluerem redacta usui refer-  
uentur, & cum necesse fuerit, inde drachm. 2. uel 3.  
cum uino offerantur.

AA ii



NICOL. DE COMPOSIT.

PVLVIS DIA' PENTE. Cap. 817.

**H**ic anesim præstat anhelosis ex frigido rheumate tusientibus. Recipe colophonæ drach. 30. Alypiados, polypodii ana drach. 15. Zingiberis, piperis ana drach. 8. quæ omnia in tenuissimum puluerem redacta referuentur, & inde cū opus fuerit in apozemate iridos siue calaminthæ drach. 3. ieiunis propinentur.

PVLVIS AD EMPHRAXIN ET  
uentositatem, & dolorem hepatis. Caput. 818.

**R**ecipe gentianæ, eupatorii, absinthii, zingiberis, piperis, apii, Fœnigræci, anethi, amygdalarum amararū, lupini, ana terantur, & usu ex postulante drach. 3. cum aminæo uino dentur.

PVLVIS PROBATVS AD SCLE  
rian & ad emphraxin hepatis.  
Caput. 819.

**R**ecipe gentianæ, petroselini, anethi ana unc. 3. Fœnigræci, cinnamomi, zedoariæ ana unc. 1. quorum pigmentorum puluis tenuissime cribellatus condatur, cumq; opus fuerit drach. 3. cum aqua tepida si febriant dentur, si non febricitent cum uino.

PVLVIS DIA' GLECHONIS.  
Caput. 820.

*Glechona  
græce mas  
luri quā latis  
ne pulegiū  
dicere, de  
quo consule  
Diosc. lib. 3.  
cap. 31.*

**A**d frigiditatem & dolorem, & uentositatem stomachi, hepatis, & splenis. Recipe glechonis, pegani, elelisphaci, zingiberis ana drach. 18. Caryophyllorum, galangæ, zedoariæ ana drach. 3. & semis, carui, anisi, cymini, libyfici, anethi ana dra. 3. gentianæ, prassii, aristolochiæ rotundæ, piperis



# MEDICAMENTORVM. 187

ana drach. 4. & semis, cinnamomi, croci, rasuræ eboris, Baccarum lauri ana drach. 2. quarum specierum puluis, tenuissime cribellatus condatur, cumq; opus fuerit inde dra. 3. cum decoctione anethi offerantur.

## PVLVIS DIA' CAPPARON.

Caput. 821.

**V**ehementem dolorem splenis, & inflationē, & tensionem, duritiem, & puncturam eius mirandum in modum emendat. Recipe corticis radice capparis drac. 27. Rumicis seminis drac. 18. Corticis radice Tamaricis drach. 9. hæc omnia trita, & in puluerem redacta condantur, cumq; opus fuerit, patiens drach. 1. cum aqua media nocte, uel quando bibere uoluerit, accipiat, & in ipso latere iaceat, manum sinistram sub capite reponendo dormiat, & postea tribus horis ieiunet.

## PVLVIS DIA' GIT VEL DIA' ME

lanthiu. Caput. 822.

**M**irabilis ad dolorem ilii, lapides renum, & uesicæ plausibiliter confringit & expellit, stranguriam soluit, & dysuriam. Recipe diagridii, euphorbii, turbith ana drach. 12. Cinnamomi, anrophylli, zedoariæ, zingiberis, costi pyrethri, Schoenanthus, calami aromatici, xylobalsami, asari, cyperi, betonicæ, Git, Petroselini, macedonici, saxifragæ, seminis apii, anisi, carui, sinoni, platocymini, marathri, basilici seminis, baccarum lauri, baccarum hederæ, phu, meu, aristolochiæ ana drach. 3. horum puluis, subtilissime cribellatus in uase uitreo, aut alio reponatur, cumq; opus fuerit dentur ex eo drach. 3. mane cum apozemate mercurialis uel polypodii, stranguriam, & dysuriam patientibus, cum aquæ cyathis 2. in qua pridie infusum est, & decoctum semen citruli,

AA iii



**NICOL. DE COMPOSIT.**  
Melonis, Cucumeris, & cucurbitæ, addito Musce  
lii cyatho uno.

**PVLVIS AD ILII DOLOREM ET LA-**  
pidis explosionem, & stranguriam.  
Caput. 823.

**R** Ecipe Diagridii, Turbith ana drach. 18. Cy-  
peri, saxifragæ, seminis rutæ agrestis, macedo-  
nici, seminis citri, & asparagi ana drac. 5. Cln-  
namomi, Nardi, Folii, Zingiberis, celticæ, ana drac.  
3. Dabis ex eo drachm. 3. uel amplius iuxta uirtutem  
cum mulla.

**PVLVIS AD ILII DOLOREM ET**  
uentositatem interiorum expertus.  
Caput. 824.

**R** Ecipe Oxeos poros, idest Esulæ radicis cor-  
ticis, seminis citri ana drachm. 12. Mastiches,  
Nardi, Schoenanthus, Diagridii, Euphorbii,  
Castæ fistulæ carnis interioris, corticis Myrobalani  
citri, Polypodii ana drac. 1. tere, & cum opus fue-  
rit ieiunis æstate drach. 1. Autumno duas, hieme dra.  
3. cum aqua tepida propina, & ante prandium bal-  
neum petat, & ad octauum usq; diem a piscium esu  
abstineat.

**PVLVIS ACCOMMODABILIS**  
dolori ilii. Cap. 825.

**R** Ecipe Zedoariæ drach. 18. Galangæ, lapidis  
lyncis, Diagridii, Saxifragæ, Milii Solis ana  
drach. 9. tere, & cum opus fuerit cum Apia-  
no apozemate prebe.

**PVLVIS AD ASTRINGENDVM SAN-**  
guinem superius siue inferius erum-  
pentem. Cap. 826.



## MEDICAMENTORVM. 188

**R** Ecipe Symphyti, Sanguinis draconis, Kacra-  
brae ana drach. 16. Haematitidos, Corallii, cor-  
nu ceruini usti ana drach. 8. Haec omnia in pul-  
uerem subtilissimum redacta uase uitreo condantur,  
& cum opus fuerit inde drach. 2. uel 3. cum apozeo  
mate offerantur.

De Kacra-  
bra. Vide  
cap. 828.

**PVLVIS AD SANGVINEM REPRI-  
mendum de naribus siue de aliquo  
uulnere profluum. Cap. 827.**

**R** Ecipe Pegani usti dra. 27. Anzorot, idest Sar-  
cocolla. Matheke, idest lithargyri, sanguinis  
draconis ana drach. 9. quorum puluis in na-  
res, & uulnera immixtus mire stringit.

**PVLVIS HAEMATICSVS AD SV-  
pra scripta. Caput. 828.**

**R** Ecipe Sponduli marini usti, Gifasteros, Kacra-  
brae ana drach. 9. Spongiae nouellae ustae,  
Pumicis usti ana drach. 7. Haemoptoicis cu  
aqua pluuiali medetur in Licinio aspersus, & uulne-  
ribus immixtus sanguinem fluentem arcet.

Alibi ca-  
delicet 474.  
Nicolaus in-  
terpretatur  
Kacrabra. i.  
cardamos-  
mum.

### ANNOTATIO.

**SPONGIAM** marinam pro Spondulo legen-  
dum esse arbitror. Est enim spongia marina usta co-  
moda ad ea quae adstringere, & spissare oportet, tes-  
te Plinio. Kacrabram legit Syluaticus, & tradit esse  
speciem Vernicis subruffi. Vtitur Alsaharaius Tra-  
ctatu 18. cap. 7. Practicae.

De sangui-  
nis hircini  
praeparat-  
io consu-  
etudine lib.  
11. cap. 12.  
et nihil de  
syderabis  
amplius. Vi-  
de insuper.  
Paulum li. 7  
ca. 11. circa  
medium.

**PVLVIS TRAGICVS. Cap. 829.**

**L** Audatissimus ad Lapidem renum, & Vesicae  
frangendum, & Limositatem expellendam,  
Stranguriam, & dysuriam soluendam. Recipe  
sanguinis tragici, idest hirci ad disciplinam dinamio

AA iiij



# NICOL. DE COMPOSIT.

diorum facti, uesticæ apri cum loco suo sicca, sanguis  
n s Polypi ana drach. 27. Galangæ, zingiberis, pyre  
thri, helenii, pulegii seminis tribuli, petroselini, Alex  
xandrini ana drachm. 18. Caryophyllorum corticis  
Gladioli, thymi, piperis albi, seminis urticæ ana dra.  
9. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redacta re  
ponantur, cumq; opus fuerit, detur inde unc. 1.  
cum condito.

## PVLVIS AD LAPIDEM FRAN gendum. Caput. 830.

**R**ecipe saxifragæ drach. 36. seminis petroseli  
ni drac. 18. Caryophyllorum, zingiberis, dia  
gridii, Lapidis lyncis, macedonici ana drach.  
9. quorum subtilissimus puluis condatur, cumq; ne  
cesse fuerit drach. 3. dentur cum apozemate grano  
rum solis, costi, & asparagi.

## PVLVIS HERMODACTYLICVS.

Caput. 831.

**V**tillissimus nephriticis, ischiadicis, maxime  
podagricis. Recipe Hermodactylorum dra.  
50. Diagridii, Turbith ana drachm. 9. Caryo  
hyllorū, zingiberis, aristolochiæ lōgæ, apii, aspara  
gi, brusci, anisi ana dra. 4. & scrup. 2. Tenuissimus ho  
rū puluis seruetur, cumq; opus fuerit drac. 4. propi  
nētur, febrietibus cū tepida, nō febrietibus cū mulla.

## PVLVIS CEPHALICVS. Cap. 832.

**Q**uo Exeon crates a Sorano accepto uteba  
tur. Confert ad omnia uulnera, maxime gin  
giuarum, si humida fuerint, & syringiam pas  
tiuntur, ita ut a radicibus dentiū fiat suppuratio. pur  
gat etiam aliorum membrorū cacoethica uulnera,  
maxime renum replet caua, ossa contusa educit, &  
callositatem amputat. Recipe orobi rubei drach. 20.  
irei drac. 10. Mannis, lepidis, chalcu, aristolochiæ lō  
gæ ana drach. 5. floris æris, Thuris ana drach. 3. Hæc

Vide Episto  
lā medicinae  
Galenianæ  
instauratio  
ris Ioannis  
Manardi  
ad Simonē  
Gryneū phi  
losophū, &  
oratore  
eloquentissi  
mum.

Lepida chal  
cu, romani  
squama æri  
appellant  
apud Diosc  
lib. 5. ca. 46.



## MEDICAMENTORVM. 189

omnia sigillatim terantur, & cum opus fuerit ad omnia supra scripta exhibeantur.

### PVLVIS ROSEVS MIRIFICVS

podagricis ex calido patientis

bus. Cap. 833.

**R** Ecipe rosarum drach. 50. Diagridii, glycyrrhiæ ana drach. 15. Cinnamomi, succi tithymalli ana drach. 8. Dentur ex eo cum opus fuerit drachm. 4. ieiunis cum tepida, in qua pridie infusæ & decoctæ fuerint uiolarum drach. 8.

### PVLVIS ANTHERÆ. Cap. 834.

**R** Ecipe florum rosarum drach. 2. Myrtæ, aluminis scissi, Sandaracæ, arsenici, Balaustiorū, aristolochiæ rotundæ, Gallarū ana un. 1. quibus tritis subtiliter & cribratis cū opus fuerit utere.

De Anth  
ris. Vide Io.  
Manardum  
lib. 4. epis. 3.  
Celsum li. 6.  
Diosc. lib. 1.  
Gal. de Cōs  
pos secundū  
genera. li. 5.

### PVLVIS ANTHERÆ. Cap. 835.

**O** ptimus ad exiccandam uuam, & palatum ex calido rheumate affectum, gingiuas tumētes reprimat, putridas purgat, & uulnera cicatrizat. Recipe sandaracæ unc. 4. Rosarum un. 2. Croci, aluminis scissi, iridis, gallarum ana unc. 1. Cyperi un. semis quibus in puluerem redactis ad supra scripta utere.

### PESSARIVM QVOD APPELLA

tur Chironum. Cap. 836.

**C** Onducens ad præfocationem matricis, dolorem eius amputat, & duritiā mollit. Recipe terebinthinæ drach. 72. Adipis anserini, Castorei ana drach. 5. Croci, medullæ ceruinæ, Butyri, & Enigræci pollinis ana drach. 4. Vitellorum ouorum 2. Olei cyprini, & ceræ quantum sufficit. Oleum, terebinthina, & uitelli ouorū lento igne soluantur. Deinde medulla, & butyrum admisceantur, & cum simili ter soluta fuerint, puluis specierū adhibeatur, & tepidum depositum coagulari permittatur, cumq; opus



NICOL. DE COMPOSIT.  
fuerit plagellæ inductum supponatur.

PESSARIUM UTILE AD DURITIEM

& ulcera matricis. Caput. 837.

**R** Ecipe ceræ albæ drach. 27. Libani, lithargyri loti, pompholygos, hyssopi, picis siccæ, adipis anserini, medullæ ceruinæ ana drach. 9. Olei rosacei quod sufficit. Lithargyrum in oleo coquatur donec mollescat, deinde pix & cera immittuntur, & cum liquata fuerit, adeps & medulla addantur, & postea Pompholyx super spargatur, ad ultimū uero Libani, & hyssopi puluis imponatur quod in plagella inductum, tempore cōpetenti supponatur.

PESSARIUM APERITIVVM AD PROPTOSIM, & duritiem, & igneam phlegmonem matricis. Caput. 838.

**R** Ecipe Adipis anserini drach. 36. Ceræ drach. 27. Croci drach. 9. Ouorum duo albumina, olei rosei quod sufficit. Crocus cum albumine siue uitellis ouorum in sole diutissime teratur, postea adeps trituræ adhibeatur, & incessanter commisceantur, postremo autem ceram cum oleo solutam medicamini adicias, & tā diu terendo subige, donec unū corpus fiat, & cum opus fuerit molli bombace exceptum supponatur.

PESSARIUM DIA' MELILOTV APertum ad concipiendum, & oris matricis duritiem molliendam. Cap. 839.

**R** Ecipe olei cyprini, amaracini, & nardini, medullæ ceruinæ, adipis taurini, butyri, ceræ, rutæ ana drach. 20. Adipis anserini drach. 18. meliloti, radicis Alteæ ana drach. 9. Adipes, medulla, butyrum, & cera lento igne soluantur, & subtili lino teolo colentur, diuq; agitando misceantur, & cum



## MEDICAMENTORVM. 190

coagulata fuerint, tempore competenti in balneo bombace exceptum supponatur medicamentum.

### PESSARIVM DIA' NARCISSV.

Caput. 841.

**O**ptimum ad concipiendum, & duritiem matricis malaxandā. Recipe medullæ ceruinæ, adipis anserini, ceræ ana dra. 100. narcissi, croci, olei irini, cyprini, & fusini, mellis ana dra. 10. Mastiches, Terebinthinæ, Nardi, Syriaci, olei nardini ana drac. 9. Adeps, Medulla, & cera cū oleo lento igne liquentur, & tenui linteolo colentur. Exinde Terebinthinā colatæ confectiōni adhibeas, postea puluere pigmentorum admixto coagulari sinas, cumq; opus fuerit plagellæ inductum administretur.

*De susino  
uel libino un  
guento. Vi  
de Diosc. li.  
1. cap. 53.*

### PESSARIVM MOLYBDINON.

Caput. 842.

**A**d menstrua prouocanda utilissimum est, scrophas, & caccethica uulnera purgat, & ex ulceribus profundis putredinem optime educit. Recipe olei ueteris, salis floris, lixiuæ sarmentorum ana drach. 100. Resinæ drachm. 20. Nitri drach. 15. Propolidis, Molybdini, ceræ attæ drac. 10. Lixiuiæ & Molybdinum cū oleo lento igne coquantur ad consistentiā, deinde ceram, & propolida immitte, mox sal & nitrum. Vltimum ueto resinam, & cum coagulatum fuerit, plagellæ inductum exhibeatur tempore competenti.

### ANNOTATIO.

MOLYBDÆNA est herba quardam quam Plinius libr. 25. cap. 11. plumbaginem appellat. Hic tamē pro Molybdæna quæ est Galena Nicolaum usurpare existimo. Hæc namq; est solius plumbi uel plumbi, & argenti communis uena. Vide Plinium lib. 33. cap. 6. & lib. 34. cap. 10.



NICOL. DE COMPOSIT.  
PESSARIUM IRINVM. Cap. 843.

**A**D menses muliebres ciendos, & ad humores  
è pectore excutiendos aptissimum. Recipe  
iridos, nitri ana drach. 4. Pulegii, absinthii ana  
drach. 2. Myrrhæ, pollinis orobi ana drac. 1. Olei cyo-  
prini, Muscelii, & mellis quod sufficit. Species om-  
nes in puluerem redigatur, & cum mellis parte una,  
& olei tribus pessaria mensuræ trium digitorū com-  
ponantur, & cum necesse fuerit, supponantur.

PESSARIUM DIA' STAPHIDON  
ad menstrua prouocanda satis  
præcellens. Cap. 844.

**R**ecipe foliorum rutæ drachm. 27. Staphidis,  
chalcanti ana drach. 2. pulegii, cardamomi  
ana drach. 1. mellis quod sufficit. Confice sic.  
Folia rutæ, pulegium, & staphidem simul diutissime  
tere, cardamomi, & calchathi puluerem trituræ ad-  
misce, & cum melle pessarium ad longitudinem di-  
gitorum 3. informa, & cum opus fuerit suppone.

PESSARIUM MYRRHATVM  
ad menstrua prouocanda.  
Caput. 845.

**R**ecipe artemisiæ drach. 36. piperis drach. 18.  
Myrrhæ, serapini ana drach. 9. & semis, mellis  
quod sufficit. myrrham, & serapinum diutissi-  
me tere, posthac puluerem terendorum admisce, &  
melle pessarium in magnitudine trium digitorum  
effingito.

PESSARIUM DIA' GITTERIS.  
Caput. 846.

**A**D menses muliebres ciendos, & ad supfluum  
humorem phlegmaticū glutinosum de ma-  
trice excutiendum. Recipe gitteris, nitri ana



## MEDICAMENTORVM. 191

drach. 2. Moschi scrup. 1. gitteris farinam, & nitri puluerem cum succo artemisiæ, aut felle bouis in quo moschus solutus fuerit tempera, & de molli bombace pessarium ad capacitatem loci cōpone, quod inde imbutum, cum opus fuerit suppone.

### ANNOTATIO.

GITTER translator Dios. antiquus nigellam, & git facit. Simon differre parum uiribus opinatur, licet odore multum: Syluaticus Gitter, idest git in segetibus prouenire semen exiguum, & nigrum, & medicinæ inutile. Nigellam uero quæ est Melanthion efficax esse ad ea quæ illi tribuit Dios. lib. 3. cap. 84.

## PESSARIUM DIA PRASSON AD profluuium sanguinis sistendum.

Caput. 847.

**R** Ecipe succi prassorum drachm. 52. medullæ ceruinæ drach. 18. Adipis caprini drachm. 9. Myrrhæ, acaciæ, ceræ, olei rosacei ana unc. 1. uini ueteris quod sufficit. Oleum & ceram lento igne solue, adipem, & medullam cum succo, & uino soluta confectiōi adde, & usq; ad perfectam decoctionem bulli: ad ultimum uero puluere myrrhæ, & acaciæ addito ab igne amoueatur, & usui reseruetur, cumq; opus fuerit cum molli bombace pessarium aptum loco, & medicamen inuolutum suppone.

### ANNOTATIO.

PRASSION Marrubium, pralson porrum dici nosse oportet. Nam discrimen hoc non aduertentes multi, & ueterum, & recentiorum in locis fere innumeris interpretati sunt alterum pro altero.

## PESSARIUM PENTAPHYLLI AD profluuium sistendum utilisimum.

Caput. 848.



## NICOL. DE COMPOSIT.

Ecipe Pentaphylli, myriophylli, putidæ, Intybi, Polygoni ana fasciculum 1. Corallii ustinis cineris, cornu ceruini, boli, acaciæ, libani ana drach. 4. Olei rosacei, aceti acerrimi, & ceræ quod sufficit. Compone sic. Herbas in aceto die, & nocte infusas ad tertiam decoque, & cola. Deinde oleum decoctioni adde, & tam diu bulli, donec oleum extat, mox ceram immitte, ad ultimum autem puluerem pigmentorum adhibe, & cum percoctum fuerit ab igne depositum coagulari permittit, cumq; opus fuerit ex lana ad cōpetentiam loci composita suppone pessum.

### ANNO TATIO.

HERBAM putidam usurpat etiam capite 8, 8. in theriaca Alexandrina, quam ego coniicio esse cotylam foetidam, siquidem hæc ad Theriaces confecturam assumitur. Sunt tamen, & olidæ herbæ coriandri, anagyridis, & uuluaris quæ assimilis est sanguinariæ ferè miro tamen foetore nares offendens.

### PESSARIUM DIA' BALANON AD profluuium sanguinis mirificum.

Caput. 849.

Ecipe Myrobalani, Chebuli, Indi, Alapsæ, uistorum ana drachm. 6. Ferruginis, sanguinis draconis, Thuris, Opii ana drach. 4. Succu Arnoglossæ quod sufficit. Species omnes in puluerem redige, & cum succo plantaginis collige, indeq; magdaliunculos informa, & cum opus fuerit suppone.

### PESSARIUM DIA' GALBANON utilissimum ad menstrua prouocanda.

Caput. 850.

Ecipe Galbani drach. 4. Gitteris drach. 3. Nigri salis drach. 1. Succu Mercurialis quod sufficit, Galbanum cum succo tere, & puluerem



MEDICAMENTORVM. 194

gitteris, & nitri adhibe, indeq; magdaliunculos in forma, & cum opus fuerit, suppone.

PESSARIVM DI'ALOETICVM

ad omnes astringentes passiones.

Caput. 851.

**R**ecipe Aloes, Diagridii, Centaurii, Ellebori, Fimi muris ana drachm. .i. Fellis bouis quod sufficit. Omnia in subtilissimum puluerem redige, puluere cum felle collecto inde pessarium finge longitudinis trium digitorum, cumq; opus fuerit, sedi oleo peruncto suppone.

PESSARIVM PEGANION.

Caput. 852.

**S**acratum est coli cruciatibus, & omnibus doloribus intestinorum cuius uirtutem multi auctores medici sunt experti. Recipe Diagridii drach. .ii. Pegani agrestis, Epithymi, Ammii, Colophonix, Nitri, salis ana drach. .i. mellis, decoctionis Mercurialis quod sufficit. Puluerem specierum cum melle excipe, & tam diu subige, donec a pistillo segregetur sponte sua, & sic inde pessaria informa, cumq; opus fuerit suppone.

PESSARIVM LEVCOPIPE

reum. Caput. 853.

**A**D Coli passionem magnificum, nam dolorem uno momento obtundit, & scybala, id est sphaerulas subducit. Recipe piperis albi, nigri, salis æqualia pondera, Galbani quod sufficit. Puluerem terendorum cum Galbano excipe, & diu terendo commisce, cumq; opus fuerit, inde magdaliunculos informa, & tempore competenti impone.



NICOL. DE COMPOSIT.  
PESSARIVM TRION. Cap. 854.

**A** Poplexia laborantibus opitulatur eximie, spleneticis, nephriticis, & intestinorum doloribus.  
Recipe Diagridii drach. 16. Nitri drachm. 8. Castorei drachm. 4. mellis quod sufficit. Confice sic, puluerem specierum melle excipe, & simul tam diu coque donec inspissetur ad pistillum, & inde pessarium informatum suppone.

PSILOTHRVM OPTIMVM ARTETICIS  
podagricis, & quibus necesse est opus  
attenuare superstitem.

Caput. 855.

**R** Ecipe Libani, Mastiches, Lithi Asiani.  
(Lapis Asius colore pumicis fistulosus friabilis, & non ponderosus lapis est uim habens adstringendi, & leuiter exedendi. Vide Diosco. li. 5. cap. 95.) Pumicis asii, Alcyonii, Staphidis agriæ, Cimolix, Ellebori, Lithargyri, Amyli, Sanfuci ana drach. 28. Caryophyllorum drachm. 9. Picis unc. 1. Quæ omnia trita & cribrata, congruo uasi indita seruata, & quotiescunque uti uolueris apparabis ita: in sufficienti succo ptisanæ, aut oryzæ unc. 4. Saponis Gallici solue, & lento igne coque, & supra scripti pulueris cochlearia 5. adde, & de calcis inextinctæ usualis cretæ puluere unc. 6. appone. Ad ultimum uero Arsenici, & sandaracæ puluerem ana un. 1. & semis adhibe, & lento igne bulli sæpius agitans, si uero probare uolueris, num coctum sit satis, pennam impone, & si dissoluitur coctum est, tepesfacto eo in balneo super patientis membra illine, & ne abluat, donec diutius affatim patiens ita sudauerit, interdicto.

PSILOTHRVM LEVCOTICVM.

Caput. 856.

Competit

Halcyonium  
autē a. Mu  
sa sumam  
mris esse  
uemostrant  
de quo uidē  
dus est, idē  
Diosc libro  
eodē ca 90.

Psilothrū est  
deputatus  
sive pro de  
natis me  
dicamē.



# MEDICAMENTORVM. 123

**C**ompetit stomachicis, arteticis, podagricis, & ad omnia uitia ex rheumatismo diuturno oborta. Recipe auri pigmenti unc. 3. amyli, cymolix, punice usti, Sandaracæ, Stypteriæ, libani, lapidis Asii, Staphidis agriæ, Ellebori albi, & nigri ana unc. 1. Hæc omnia contunde, & subtilissimo cribro excernito, & in ampulla repone, & cum opus fuerit, in aqua decoctionis radicis uisci, aut radicis Maluæ agrestis, saponis gallici ana unc. 5. dissolue, & postea calcis uiuæ pulueris unc. 4. supra scripti pulueris un. 2. auri pigmenti unc. 1. commisce, & lento igne decoque, cumq; decoctum fuerit tepefactum patiens in balneo iam dicto artificio utatur.

## QVADRIMERON. Cap. 857.

**A**lleuiat asthmaticos ex catarrho tuscentes, stomachi frigiditatem, & dolorem. Coctionem procurat, & debiles renes confortat. Recipe helenii drac. 1. 2. seminis Marathri unc. 9. Piperis unc. 6. Cymini unc. 3. mellis quod sufficit, dabis mane siue uespri cum uino.

## QVADRIMERON. Cap. 858.

**O**frimum tuscentibus, peripleumoniceis, Emphyicis. Recipe Styracis, Galbani, Myrrhæ, Opii ana un. 2. mellis quod sufficit, datur uespri, tuscentibus cum tepida, non febrientibus cum uino, quod si uolueris ex eo pilulas facere, tempera cum aqua pluuiali, in qua decocta fuerit saluia, & ruta.

## QVADRIMERON FACIENS PERI- pleumoniceis tuscentibus, pleure- ticis, & Emphyicis. Cap. 859.

**R**ecipe Thymi, Iridis Illyricæ ana dra. 4. Caronium dactylorum, piperis ana unc. 2. mellis quod sufficit. Detur febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

BB



NICOL. DE COMPOSIT.

ROSATA ANTIQVA. Caput. 860.

**C**onducit ad febrem stomachi, & fastidiū, cardiacis, & uomentibus subuenit, pulmonē recreat, & eos qui ex longa ægritudine extenuati sunt carnosos reddit. Recipe rosarum unc. 8. cinnamomi, croci ana unc. 6. Galangæ, glycyrrhizæ, libyæ, Dendrolibani ana unc. 2. Caryophyllorum, spicæ, costi, zedoariæ, zingiberis, piperis, cardamomi, apii, aquæ roseæ, confitæ ana unc. 1. Thiu apyru unc. semis, mellis quod sufficit. Datur in quantitate castaneæ cum aqua frigida.

ROSATA NOVELLA. Cap. 861.

**C**onfert apprime calori, & siccitati stomachi, cordis, hepatis, & pulmonis, suū compescit, & uomitum abscindit, debilitatem stomachi, astringit laxa, cardiacis subuenit, sudorem diaphoreticum reprimat, ex chronica infirmitate debiles recreat. Recipe rosarum, glycyrrhizæ, saccari ana drach. 24. Cinnamomi unc. 6. Caryophyllorum, nardi, galangæ, zingiberis, nucis moschatae, zedoariæ, Styraçis, cardamomi, apii ana unc. 1. mellis despumati quod sufficit. Datur cum apozemate frigido.

RHODOPISTON. Cap. 862.

**C**onuenientissimum debilibus, & cardiacis, & febrientibus, stomachicis, peripleumonicis, hepaticis, & splenicis proficit, ueros Tertianos addita drachma Diagridii ante horam accessionis subito liberat. Recipe rosarum unc. 8. Cinnamomi, Saccari, Glycyrrhizæ ana unc. 4. Caryophyllorum, galangæ, macis, spicæ, zedoariæ, croci, Sandali albi, & rubei, spodii, tragacanthi ana unc. 1. & semis, anisi, cardamomi, basilici, Foeniculi, portulacæ, cucurbitæ, citruli, seminis peponis ana unc. 1. Camo



MEDICAMENTORVM. 124

phoræ drach. 1. Rhodomelitos quod sufficit. detur  
tur ex eo drach. 2. mane & uesperis cum frigida.

ANNOTATIO.

CAMPHORA Græca caphura dicitur, est arboris Indicæ gummi uel lachryma. Sub hac arbore centum homines adumbrari possunt. Probatur hoc pacto, superponatur pani calido, si humectetur non factitia est, sin minus, factitia est. Symeon Sethi Medicus Antiochenus.

RVBEA CROCOMAGMATICA.

Caput. 863.

**H**Aec tusim ex acri rheumate cū succoptisanæ sumpta cōpescit, anatropā, & catatropam, & sputum sanguinis cum succo plantaginis, uel decoctione menthæ bibita adstringit, calorem acutarum febrium, & periodicarum sine rigore cū Rhōstomate, aut pluuiali aqua placat, uigilantibus ex phrenisi & ex pneumatosi, soporem, & quietem cōciliat cum decoctione uiolarum oblata. Recipe Cinnaomomi, glycyrhizæ, seminis papaueris ana drachm. 27. Croci, rosarum, hyoscyami, & apii seminis ana drach. 18. Nardi, Violarum florum ana drac. 9. Caryophyllorum, Styracis optimi, opii Thebaici ana drach. 4. Crocomagmatis, hedychroi, Myrrhæ, anisi ana drachm. 2. Rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach. 3.

RVBEA CROCATATA. Cap. 864.

**H**Aec est experta phthisicis ex catarrho factis, plethoriam pectoris, & pulmonis emendat, periodice febrientibus ante paroxysmi horas bibita succurrit, magis tamen tritæicis. Recipe croci orientalis, & hortensis ana drac. 13. & semis, baccarū daphni excoriatarum drac. 9, Styracis rubæ drac. 5.

BB ii



## NICOL. DE COMPOSIT.

& semis, opii, glycyrrhizæ, cardamomi, anisi ana dra.  
4. & semis, mellis quod sufficit. Datur in modum nu-  
cis ponticæ, mane uel uesperis cum tepida seu uino.

RVSSA MAGNA. Cap. 865.

**H**Æc a multis probata est melancholicis, anti-  
que, & recens tusfientibus, & asthmaticis, sto-  
machicis, peripleumoniacis, Empyicis, & Car-  
diacis, dysenteriam sistit, Quotidianos, Tertianos, &  
Quartanos typos sine dubio tollit. Recipe Croci,  
Opii ana drach. 12. Cinnamomi, cassiæ fistulæ, Euphor-  
bii, Castorei, Libani, Myrrhæ, Mastiches, Cozumbri,  
pyrethri, celticæ, aristolochiæ, Gentianæ, Iridos, pe-  
ucedani, piperis albi, anisi, hyoscyami, dauci, selini, pe-  
troselini, Sinoni ana drachm. 2. mellis quod sufficit.  
Detur in modum auellanæ cum tepida.

RVSSA BASILII. Caput. 866.

*Constanti-  
nus Cæsar.  
Basilii me-  
dicus.*

**H**Acutebatur Basilii medicus in palatio Cō-  
stantini Imperatoris, opitulatur phreniticis, &  
tusfientibus, Splenicis, Illois, & dysenteri-  
cis. Recipe piperis longi, Hyoscyami ana drach. 20.  
Opii drach. 10. Cinnamomi drach. 7. Croci drach. 5.  
Cozumbri, apii ana drach. 3. Euphorbii, pyrethri ana  
drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in modum auel-  
lanæ cum tepida.

RVBEA FEBRILIS OPIATA.

Caput. 867.

**O**Mnibus febribus ante horam accessionis bi-  
bita remedio est. Recipe Myrrhæ, Thuris,  
anisi, acori, Iridos, ameos, baccarū lauri, cro-  
ci oriētalīs, petroselini, hyoscyami, apii, opii, mādræ  
goræ, seminis meconis ana unc. 1. mellis qd sufficit.

SOTERA MAGNA. Cap. 868.

**Q**Uæ saluatrix interpretatur, si cum aqua mul-  
sa bibatur, capitis antiquum dolorem tollit,  
syluestrem Phrenesin placat, epilepticis, &



# MEDICAMENTORVM. 195

melancholicis subuenit, aurium, oculorum, dentium  
dolorem mirifice sedat, muliebri lacte soluta, & per  
aurem iniecta cum tepida sumpta dyspnoicis, & asth  
maticis medetur, tussim antiquam, & recentem to  
lit, stomachum uomiturientem, & ex singultu, & do  
lore laborantem sanat, peripleumoniam, & pleuris  
sim, hepatisq; tensionē curat, Ictericos ex abundan  
tia fellis ruffi purgat, & ad pristinum colorem reuo  
cat, sanguinis sputum cum oxymelite sumpta, uel de  
coctione polygoniæ siue plantaginis sistit, fluxū uen  
tris abscindit brachiorum, & coxarum dolorem mi  
tigat, & eis qui ex dolore dormire nequeunt, mirifi  
cum somnum inducit, arteticis, ischiadicis, & podas  
gricis necessario datur, ad serpētiū morsum cū mulla  
propinata prodest, Quartanariis utilis est, si ea pro  
pter longam ægritudinem utantur. Recipe Styracis  
optimi dra. 27. Apii drach. 20. Costi, Myrrhæ, Opii, Paulus li. 7.  
Petroselini Macedonici ana drach. 18. Seselei drach. ca. 11. hanc  
16. Piperis nigri drachm. 15. Cinnamomi, Nardi ana soliram inte  
drachm. 13. Schoenanthus, Sinoni, Syriaci, Anisi ana gre habet  
drach. 12. Castorei drach. 9. Reupontici drachm. 8. pro sinono  
Crocomagmatis, asari ana drac. 6. Piperis albi drac. sinonem lea  
5. Idrocri drach. 3. Amomi, piperis longi ana drac. git.  
2. Alii ponunt Croci drach. 16. Meui, Iridos ana dra. videtur He  
6. Casiæ drachm. 4. mellis quod sufficit. Datur in mo dychroi lea  
dum auellanae. gendū esse.  
ex Paulo.

## SOTERA.

Caput. 869.

**Q**Uæ accōmodatissima est phreniticis, cepha  
lalgicis, Epilepticis, & omnibus caducis, do  
lorem capitis aufert, somnum inducit, & mu  
lieribus ex matrice epilepsiam patientibus proficit.  
Oculorum aurium, & dentium dolorem mitigat, uo  
mitum, & dolorē, uel dysenteriam sistit, hydropicis,  
hepaticis, & spleniticis subuenit, omnem angustiam

σώτερæ  
quasi seruati  
trix, & non  
sotera dicta  
tur Græce.

BB iii



# NICOL. DE COMPOSIT.

placat, ut de profundo mortis ad pristinam sanitatem perducatur, febres omnes, & morsum animalium percurat. Recipe croci drachm. 25. Myrrhae, Castorei, Opii, anisi, Olusatris, Selini ana drach. 18. Piperis drach. 15. Schoenanthus drach. 14. Cinnamomi, Nardi, Costi ana drach. 13. Sinoni, Syriaci, Seseleiana drach. 12. Phu drach. 9. Crocomagmatis, Afari ana drach. 6. Gummi, Xylocassiae, reupontici, Amygdalarum cardami, petroseliniana drach. 3. Iridos, rutae agrestis, piperis longi ana drachm. 2. mellis quod sufficit. Datur in quantitate castaneae cum tepida seu cum uino.

## SOTERON. Caput. 870.

**Q**uod sacrum est ad cruditatem et angustiam stomachi, hepaticis, splenicis, pleuriticis, & latus dolentibus subuenit, colicum dolorem placat, & periodicas febres emendat. Recipe Styraeis, Afari, Coccugnidii, Amomi ana drach. 5. Cinnamomi, radices peoniae ana drach. 4. seminis rutae agrestis, apii, seseleiana drach. 3. Aristolochiae longae drach. 2. & semis, Myrrhae, Opii ana drach. 2. Schoenanthus, zingiberis ana drach. 1. & semis. Nardi, Costi, Castorei, piperis nigri & longi, anisi, petroseliniana drach. 1. Sinoni, Syriaci ana drach. semis. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanae cum tepida seu uino.

## SOTERON ALEXANDRI.

### Caput. 871.

**Q**uod prodest cephalalgicis, hemicranicis, monopagicis ac lachrymosis, humidam & recentem tussim paragonizat, plethoram stomachi, hepatis emphraxon, & splenis sclerosin urinam proliciendo eliminat, nephriticos dolores, & colicorum, & tenesmi peculiari uirtute exterminat, & typhum



## MEDICAMENTORVM. 196

pice febrientibus ante paroxysmi motum more solito subuenit maxime Tertianariis cum tepida oblatū. Recipe styracis calamitę drach. 25. Cinnamomi, hedychoi, Crocomagmatis, Asari ana drach. 18. Croci drachm. 15. Opii, Costi ana drachm. 14. Nardostachii, Schoenāthus, casia fistulę, Amomi, Macis, Sileris montani, anisi, piperis nigri ana drach. 6. Piperis longi, seminis petroseliniana drachm. 4. Myrrhę Troglodyticę drachm. 3. Castorei, seminis apii ana drach. 2. mellis quod sufficit. Datur in modum auelanę cum uino seu calida.

Fortasse legendū Amomiaci.

## SOTERON OPLONGIMENVM.

Caput. 872.

**Q**uod bene facit phreniticis, & dæmoniacis, pleuriticis, & dysentericis liberat, ad paralyfim utilissimum est, & rigoribus typicis sine mora subuenit, & ad diuersos dolores corporis summum remedium præstat. Recipe opii drach. 6. Balsami, Spicę, Cinnamomi, Castorei, Mandragorę, Dauici seminis, Amomi, hyoscyami ana drach. 4. Croci, Costi, Galbani, Casia, Piperis albi & longi ana drach. 2. mellis quod sufficit. Datur in modum fabę Aegyptię cum calida, si autem patiens debilis fuerit, minor quantitas offeratur.

## STEPHANIA MIRABILIS.

Caput. 873.

**F**aciens ad eos qui cibos non continent, ad lateris dolores proficit, foeminis quę sanguinis fluxum superne, aut inferne patiuntur cū decoctione Intybi siue plantaginis auxiliatur. Recipe absinthii, Dauici ana dra. 4. styracis, Myrrhę, opii, croci, Anethi ana drach. 3. Cinnamomi, Castorei ana drach. 2. mellis quod sufficit. Datur mane, & uespere in quantitate fabę Aegyptię cum tepida.

BB iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

SCLIRIPHILON. Cap. 874.

**F**aciens ad dolorem stomachi, sanguinem uo-  
mentibus, dysentericis, nephriticis, & arteticis,  
atq; Ischiadicis subuenit. Recipe styracis, Cin-  
namomi, spicæ, zingiberis, euphorbii, Myrrhæ, pyre-  
thri, Cynoglossæ, hyoscyami ana drach. 3. Olei nardii  
ni, & petrolei albi, ad conficiendas species quantum  
sufficit. Detur mane cum aqua calida per triduum,  
diebus duobus interpositis reiteretur usq; ad inte-  
gram sanitatem, abstineat patiens a carne, & a uino:  
in cubiculo degat non sub dio, non enim sola ad su-  
pra scripta prodest, sed asthmaticis, & suspiciosi-  
peculiariter medetur.

STAPHIDENA. Caput. 875.

**O**ptima ad distemperantiam hepatis, & ad des-  
bilitatem & emphraxin, humores crudos in  
uentre, & hepate coaceruatos digerit, & ro-  
bur conciliat. Recipe staphidis pinguis enucleatæ  
drach. 156. Terebinthinæ drach. 15. Cinnamomi, cro-  
ci, Bdellii ana drachm. 4. Schœnanthus, asphalti ana  
drach. 3. Calami aromatici, spicæ, myrrhæ ana drach.  
2. Cassiæ drach. 1. Vini heminani. Mellis quod suffi-  
cit. Confice sic. Staphidem pridie in uinum infusam,  
cum Bdellio diutissime tere, terebinthinam uero cū  
mulla solue, & in puluerem specierum in mortario  
simul omnia terendo commisce, & cum opus fuerit  
dabis ex eo drach. 2. uel 3. cum tepida, hoc auxilium  
unice expertum ad distemperantiam hepatis, & dy-  
senteriam, uua enim passa natura congruit hepati.

*Uua pass.*

SYNCELLI MICHAELIS CATHAR-  
ticum. Caput. 876.

**Q**uod facit ad lateris dolorem & renum, co-  
li dolorem & uesicæ emendat. Recipe Tur-  
bith, sacchari ana drach. 16. Diagridii drach.



## MEDICAMENTORVM. 197

8. Zingiberis, pyrethri, saxifragæ, piperis longi & albi, amomi, selini, seminis, salis lucidi ana drach. 5. mellis quod sufficit. dentur ex eo drach. 3. uel 5. ieiunis cum tepida.

### SAL SACERDOTALIS. Cap. 878.

**Q**uoutebantur Sacerdotes in diebus Helix propheta, propter dolorem capitis, caliginem oculorum, & dentium dolorem, phlegma capitis & stomachi, tussim, & anhelitum emendat. os odoratum reddit, & corpus humanum incolume seruat. Recipe salis communis unc. 16. Cinnamomi unc. 4. Cymini unc. 3. Zingiberis, amomi, pyrethri, ammei, piperis, Sileri, Saturegiæ, Hyssopi, origani, pulegii ana unc. 1. Quæ omnia tere, & in quouis cibo utere.

### SAL MARCELLI. Caput. 879.

**E**xperimento clarum ad omnes humores, & dolores capitis, phlegma de cerebro educit, abundantiam fellis aptissime emendat, hydropicos curat, Ischiadicis, arteticis, & podagricis prodest. Recipe salis ammoniaci, costi unc. 12. Piperis nigri unc. 5. Zingiberis, Piperis albi, Cymini, ana unc. 4. Cinnamomi, caryophyllorum, Calangæ, zedoariæ ana unc. 3. Hyssopi, Thymi, origani, caroi, anisi, apii, petroselini, libyfici ana unc. 1. & semis, tere & exhibe ex eo cochlearia 2. ad prandium, uel ad coenam, & si uolueris Catharticum facere cum mulsâ dabis additis Diagridii scrup. 2.

### SAL CATHARTICVM. Cap. 880.

**Q**uod purgat caput, & caligines oculorum, aurium dolorem tollit, paralyticos curat, & omnes humores educit. Recipe salis ammoniaci drach. 6. Diagridii, Euphorbii ana unc. 2. Zingiberis, piperis, cymini, ammei, apii, Sileris, petro



NICOL. DE COMPOSIT.

felini ana unc. 1. tere, & inde drachm. 3. cum uino, aut  
mulsa dabis.

SAL GATHARTICVM. Cap. 881.

**V**tile ad purgandum stomachum, hepar, sple  
nem, Hypochondria, & intestina ex malis  
humoribus, similiter & uentositatem. Recipe  
salis ammoniaci, Diagridii, Euphorbii ana un. 2. Cin  
namomi, zingiberis, piperis, cymini, anisi, Foeniculi  
ana unc. 1. tere, & inde drachm. 2. cum uino dissolue  
atque exhauri.

SYMPASMA. Caput. 882.

**C**ontra lentiginem, & Ephelides solis. Recipe  
Iridis Illyricæ drach. 18. Nitri Alexandrini,  
Ellebori albi ana drac. 6. quæ contunde & te  
re, & in balneo cum sudare coeperis loca passa eo  
dem puluere perfrica.

SYMPASMA AD DEFECTIONEM  
& tensuram stomachi & uomitum.

Caput. 883.

**R**ecipe panis usti drachm. 16. Baccarum lauri,  
thuris, roris marini, pulegii ana drach. 3. Ma  
stiches, absinthii, sinapi ana drach. 2. hæc om  
nia tere, & stomacho melle inuncto puluerem asper  
ge & deliga.

SYMPASMA AD SANGVINIS FLU  
xum interaneorum. Cap. 884.

**R**ecipe amyli, aloes, omphacii, Gallarum, semi  
nis plantaginis, roris Syriaci, Myrtæ siccæ  
ana drach. 4. subtiliter tritis pectori, & dextro  
lateri aqua tragacanthæ peruncto insperge.

SYMPASMA AD DESICCANDAS  
humectas carnes, & tumores hy  
dropicorum. Cap. 885.

*Sympasma  
id est quod  
latine con  
uersio, pass  
so namq; las  
tine signific  
cat spargo,  
tingo, &  
edo. Vultu  
enā multum  
C. Aurelia  
nus.*

*Sympasma  
tis in libro  
Chronion.*



# MEDICAMENTORVM. 198

**R** Ecipe Euphorbiæ, Nitri, salis ammoniaci, Tartari, sinapis, Baccarum lauri ana drach. 6. quibus tritis patientem oleo dulci in balneo perunctum suauiter manibus donec persdauerit frica.

## SYMPASMA AD REPRIMENDVM

Diaphoreticum sudorem.

Caput. 886.

**R** Ecipe Thuris, mastiches, acaciæ, floris myrtæ gallarum Syriacum ana in puluerem redige, & membris sudantibus Tragacanthi cremore humectatis supersparge.

## SYMPASMA AD REPRIMENDVM

dum Ischiadicos dolores.

Caput. 887.

**R** Ecipe Tartari, Sinapis, seminis Nasturtii, opigani seminis, lauri baccarum ana drach. 4. quarum puluis tenuissime cribratus patientis bus mēbris melle perunctis inspergatur & deligetur. Suffumigia quære superius inter fomenta.

## SYRVPVS ROSACEVS APTVS AD CA

lorem febrium, & siccitatem & tussim.

Caput. 888.

**R** Osarum aquæ lib. 6. Saccari. libr. 4. Camphoræ drachm. 1. Saccatum in roseam aquam ad modum mulsæ temperatâ, in stagnato uase lenes ad prunas decoque, donec inspissari cœperit, deinde albumen oui decoctioni adiunge, & cum spumare cœperit, spumam auferas, sæpius exagitando, cumq; percoctus fuerit Camphoram puluerizatam adhibe, & uase uitreo conde, & cum opus fuerit in quatuordecim unc. aquæ unc. 1. Syrupi commisce, & patienti propina. si uero uolueris probare, utrum coctus sit, in marmore guttam medicaminis effunde, & si non diffluit absolutus est.

Aut pegari, aut origani seme uideant dicere.

Oegi simo Arabicum esse docet, significari idem quod Acorus.



NICOL. DE COMPOSIT.  
SYRVPVS VIOLACEVS. Cap. 889.  
**H**umectat & sicce febrientibus subuenit, & cō-  
stipatis uentrem malaxat. Recipe aquæ uiolæ  
lib. 4. Saccari lib. 2. & semis, camphoræ  
scrup. 2. coquatur secundum disciplinam rosacei.

SYRVPVS ACETOSVS. Cap. 890.

**O**ptimus ad causum, & tertianum typum: infri-  
gidat & digerit calidos humores in stomas-  
cho congestos, uomitum ciet cum aqua calis-  
da propinatus. Recipe Saccari libr. 10. Aquæ fontis  
næ libr. 7. Aceti acris 2. Succu acidu mali granati, &  
succu immaturarum unarum, troximæ succi, & Tama-  
rindi ana lib. 1. Damascenorum lib. mediam, Cam-  
phoræ drach. semis. Tamarindos, & damascena in  
aqua biduo infunde, tertio uero die lenes ad prunas  
ad tertiam decoque, & diligenter exprime, deinde  
Rhodostoma, acetum, & succos decoctioni adiun-  
ge, ibiq; saccarum instar mulsæ solue, & lento igne  
ad perfectam decoctionem bulli ad mellis consisten-  
tiam, Camphoram puluerizatam adhibe tepesacto,  
& cum opus fuerit cum aqua tepida patienti offer.

SYRVPVS PROFICIENS TABIDIS  
Phthysicis, & sicce tussientibus.  
Caput. 891.

**R**ecipe aquæ fontis li. 6. Saccari lib. 4. Zingibe-  
ris li. 1. Violarū unc. 6. Tragacanthæ, seminis  
cucurbitæ cucumeris ana unc. 2. Succu glycy-  
rhizæ, seminis papaueris albi, & maluæ ana unc. 1. In  
aqua species omnes nocte & die infunde. Exinde ad  
medietatē decoq; & cola. Postea decoctioni Sacca-  
rum manibus fricando commisce, & coq; secundum  
artificium, & fac acetosum syrupum.



MEDICAMENTORVM. 199  
SYRVVS CONDVCENS FRIGIDI

tati uentriculi, acido ruſtui, & hypo  
chondriorum uentofitati.

Caput. 832.

**R** Ecipe aquæ calidæ lib. 20. mellis lib. 10. Paſo  
ſularum enucleatarū lib. 1. Calaminthæ, Men  
thæ ana unc. 2. & ſemis, zingiberis aniſi, Maſti  
ches, Marathri ſeminis ana unc. 1. & ſcrup. 3. Folii,  
Caſiæ lignæ, Xylobaſſami, Cyperi ana unc. ſemis li  
gni aloes, Caryophyllorum, Cinnami, Galangæ, Nu  
cis Myrſticæ, Croci, Aſari, Cardamomi, Piperis ni  
gri, & longi ana drach. 2. Species omnes præter ultio  
ram receptionem in aqua pridie infuſas ad medie  
tatem decoque, & diligenter cola, deinde melle ad  
dito iterum ſufficienter decoque. Vltimæ receptio  
nis ſpeciebus puluerizatis, & admixtis ſpatula agi  
tando commiſce.

SYRVVS PORICATVS.

Caput. 833.

**C** Onfert ad febres ſtomachi & hepatis, ad ſi  
tim, uomitum, & uentris fluxū. Recipe aquæ  
fontis libr. 15. Sacchari lib. 5. Succi Meſpilorum  
mali punici, & malorum Acidorum, ſucci immatu  
rarum uuarum ana lib. 1. Sandali albi, ſpodii, ſumach,  
Berberis, myrtilli ſucci ana unc. 4. Roſarum unc. 2. &  
ſemis ſpecies omnes contritas in aqua, & ſucco Me  
ſpilorum ad tertiam decoque, & cola, deinde ſacca  
rum cum cæteris ſuccis decoctioni admiſce, & ite  
rum ſufficienter decoque, & uirreo uaſe conde, dein  
de cum opus fuerit unc. 1. cum rhodoſtomate, uel  
pluuiali aqua poſt cœnam patientibus propina.

THERIACA MAGNA GALENI. Cap. 834.

**C** Onfert paſſionibus grauiſſimis totius huma  
ni corporis, epilepticis, apoplecticis, ſcotoma



# NICOL. DE COMPOSIT.

ticis, Cephalalgicis, & hemicranicis, Raucedini, Pectori, Arteticis, Asthmaticis, hæmoptoicis, Ictericis, hydropicis, & peripleumoniacis, Ilios, in intestinis uulnus habentibus, nephriticis, Colicis, Calculosis, menstrua, mortuū fœtum expellit, Lepras uarias, frigus periodicum, & cunctas passiones Chronicas emendat, contra omnia uenena, & serpentium morsus, & omnium reptilium ualet. Est autem diuersa eius dosis pro diuersa qualitate, & quantitate unius cuiusq; passionis omnem defectionem, & sensum releuat, Cerebrum, Cor, Hepar, & stomachum confortat, totumq; corpus custodit incorruptum. Recipe Trochiscorum Scilliticorum drach. 48. Piperis longi dra. 36. Trochiscorum Tyri, Trochiscorum Diacoralii ana drach. 24. Xylobalsami drach. 14. Opii, Agarici, Rosarum, Iridis, Scordei, seminis Rapæ syluestris, Cinnamomi, Opobalsami ana drachm. 10. Reubarbari, Spicæ, Costi, Croci, Schœnanthus, Zingiberis, Cassiæ, Lignæ, Styracis Calamitæ, Myrrhæ, Terebinthinæ, Thuris masculi, Calaminthæ, Diptami, Stœchados, Polii radice pentaphylli, petroselinii, piperis albi ana drachm. 8. Folii, Gummi Arabici, Chalcantiusti, Sagapeni, terræ sigillatæ seu boli, succi Hypocisthidos, Celticæ, Acori, Chamædryos, uel Chamæpyteos, Gentianæ, Meui, Carpobalsami apii, amomi, Marathri, Carui syluestris, Seseleos, nasturcii, seminis Anethi, Hyperici ana drachm. 6. Mummiæ, Castorei, Opopanacis, Asphalti, Galbani, Centaureæ minoris, aristolochiæ, Dauci syluestris ana drach. 3. quæ terenda sunt tere, & gummi in uino liquesfacta cum puluere & melle sufficienti commisce, & repone. detur in quantitate auellanæ cum tepida, apoplecticis, stomachicis, cephalalgicis, hemicranicis: ad raucedinem uocis, & constrictionem pectoris cum melle, aut Tragacantha, ita ut teneatur in ore,



## MEDICAMENTORVM. 200

asthmaticis cum decoctione Eleliphaci, Hæmo-  
ptoticis ex pulmone, & pectore laborantibus cum  
pusca, ad ueteres passiones cum apozemate Hyssop-  
pi, Ictericis cum decoctione asari, Hydropicis cum  
Oxysaccara, Peripleumonicis cum uitte Marrubii,  
Ilicis cum apozemate apii, Vulnere in intestinis ha-  
bentibus cum apozemate granorum solis, Nephri-  
ticis, Colicis, Calculosis cum apozemate apii sylue-  
stris, uel domestici, arteticis cum uitte pegani: ad ue-  
nena & menstrua educenda & foetum, cum uino co-  
cto, & malsa in aqua ubi decocta sit myrtus uel ozy-  
mum, ad frigus periodicum, & ad cunctas passiones  
cum tepida. Trochiscos scilliticos confice sic.

### SILLITICI TROCHISCI COM- positio. Caput. 895.

**S** Cillam integram diuide, & in massa farinae fero-  
mentatae in furno assato, deinde abiectis corti-  
cibus eius medium in mortario contere, & tan-  
tundem farinae orobi in laeuorem contusi, melle aut  
uino tempera, si deest orobum appone tantundem  
panis aphri subtilissime triti, & exinde Trochiscos  
informa, & in umbra sicca.

### TROCHISCI DIA' CORALLIV. Caput. 896.

**R** Ecipe Cinnamomi, Myrti, Amomi, Papaue-  
ris ana unc. 4. Schoenanthus, croci ana unc. 2.  
Calami aromatici, Xylobalsami, Castae li-  
gneae, Mastiches, polii, phu, Asari, Electios, idest pe-  
dis columbini ana unc. 1. Ex his omnibus pulue-  
rem facito, & Trochiscos solidi unius pondere in  
forma.

### THERIACA ANDROMACHI. Caput. 897.



## NICOL. DE COMPOSIT.

**C**ongruit umbraticis, & phantasticis, maniacis, melancholicis, & epilepticis, asthmaticis, dyspnoicis, & emphraxi pectoris, & pulmonis ex catarrho tusientibus, & his qui ex melancholico sanguine uel cholerico putrido, corde tristantur aut timent, Anatropam, & catatropam stomachi patientibus, & sanguinis sputum cum polygonii, uel arnoglossi decoctione, hepaticis, & spleniticis, paralyticis, & tremorem totius corporis siue partis habentibus, cum uino in quo pridie castoreum infusum fuerit & decoctum, aufert. Arteticis, ischiadicis, & podagricis cum apozemate elelisphaci, superfluis mensibus cum succo Ambrosiae, uel Oxyreo, eaq; saepius accepta sterilem reddit, ad serpentum, & scorpionum, & uenenatorum animalium morsus cum succo Menthae oblata, & uulneribus cum austero uino soluta & iniecta.

## ANNOTATIO.

GALENVS libro primo de Antidotis carmina Andromachi de hoc Antidoto recitat quae Ioannes Guinterius ita latina fecit. Et quanquam Gal. trochiscos Scillinos in duplo pondere assumit: Andromachus tamen, illis pares facit trochiscos Theriacales & hedychroi, sic pergens: Fac decadas utriusque duas, & quatuor aequae pastilli drachmas pondere connumeres, Tot piperis calidi, meconis, magmatis adde, Magmatis hedychroi par modus iniicitur, Bisque rosae senis siccae folia ingeris inde Drachmis, coniunges Irin & Illyricam. Hoc glycyrrhiza modo necnon opobalsama odora, Scordion, & dulcis semina Buniados. Sed Myrrha, & costus, crocus binas accipient triadas. Casia, & Nardus Indica, aglaiae thus, piper atrum, dictanus, rheon, marrubium, Stoechas, zingiber, terebinthina, calaminthe, petroselinum, penthaphyllon singula eodem pondere. Polii drach. 4. Styracis,



# MEDICAMENTORVM. 201

Styracis, Chamæpityos, Meu, Amomi, Nardi galli-  
cæ, Cretæ lemnix, phu, chamædryos, Malabathri,  
Chalcitidis, anisi, gentianæ, hypocisthidos, carpobal-  
sami, gummi, marathri, cardamomi, acaciæ, hyperi-  
ci, sagapeni, Thlaspios, ammios, seselios ana drac. 4.  
castorei, aristolochiæ radicis, Bituminis Iudaici ses-  
minis dauci, opopanax, galbani, cetaurii ana scrup.  
3. Subigatur omnia multo falerno quæ succos præ-  
seferunt, lignosa teres attico melle excipiens, atque  
antidotum theriacam conficies. Per Aglaïam autem  
nonnulli acorum intelligunt, quidam thus album,  
Galenus nihil, sed Epitheton esse thuris &c.

## THERIACA ALEXANDRINA.

Caput. 878.

**O**ptima ad omnes lepras uarias, & Elephan-  
tias & impetigines, ad serpentium morsum,  
& omnium uenenatorum animalium, ad tu-  
morem regii morbi in aceto uel forti uino soluta &  
illita, prodest arteticis, & podagricis cum aceto & lu-  
teo oui adhibita, uenenatis plagis cum uino albo,  
& modico oxymelite superposita medetur: dentium  
dolorem cum aceto, & oleo tepido in ore retenta  
tollit, & febres cum aqua tepida paragorizat. Reci-  
pe Trochisci Alapsis, & Trochisci Laccæ ana un. 6.  
Confectionis Tyri, Zedoariæ, herbæ serpentinæ, ra-  
dicis dracontii, diptami cichne, & seminis iunci, gita-  
teris, butyri, anacardi, Ellebori nigri ana unc. 1. Anti-  
doti Miristionis, aristolochiæ longæ & rotundæ,  
Centaureæ maioris, & minoris, Scillæ in fermento  
coctæ ana unc. 4. Gentianæ, cornu ceruini, stypteriæ,  
polii, mandragoræ, peucedani, myrrhæ, corallii, asari  
bac carum lauri, ossis de corde cerui ana unc. 3. Anti-  
doti Estdræ, hedychroi, crocomagmatis, argimonix,  
Sabinæ, calaminthes, Thymi, pentaphylli, herbæ pus-

*varias apo-  
pellant non  
nulli lenticu-  
las & ephe-  
rides. i. mas-  
culas societ  
sole exue-  
ntas.*

*De herba  
putida. Vide  
cap 844.*

CC



## NICOL. DE COMPOSIT.

ridæ, halosanthus ana un. 2. mellis quod sufficit. Cōfi-  
ce sic. Butyrum cū melle coque, & in puluerem spe-  
cierum commisce, & usui referua, dabis ex eo drac.  
2. uel 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus  
cum uino.

## TROCHISCI ALAPSI. Cap. 899.

*Credo Gū-  
mi Arabici  
legendum  
esse.*

**S** Vmach Arabici lib. semis, communis drach. 4.  
in aceto fortissimo diebus tribus infunde, quarto  
die in mortario contunde, deinde adhibito  
alapse libræ subtilissimum puluerem, diu terendo  
commisce, donec ceroti spissitudinem habeat, & ex  
inde Trochiscos informa.

## TROCHISCI IACIS. Cap. 900.

**S** Vmach Arabici unc. 4. in aceto per diem infus-  
as in mortario tere, & adde tenuissimi pulue-  
ris Iacis unc. 5. & Mannæ Thuris 2. & contun-  
de, donec inspissetur, fac Trochiscos.

## TROCHISCI THERIACI.

Caput. 901.

*Vide Aetiū  
li. 13. c. 90.  
Tyrū Ara-  
bes appe-  
lāt hunc ser-  
pentē Lati-  
ni Viperā,  
& tradit  
Aetius reci-  
piendū esse  
foeminā ab-  
initio astit-  
tis, statim  
post vergi-  
liarum exor-  
tum.*

**Q** Være serpentem Alsum, idest fortissimum  
cursorem de mense Iunio, aut Iulio, uel Aug-  
usto in siccis locis uersatū, & in farina hor-  
dei ad solem per dies 15. eum expone, ut omnibus  
ferè putredinibus exuatur, & sic præcidatur caput &  
cauda, reliquū excorietur, & intestinis abiectis aqua  
dulci lauetur, & in olla noua coquatur, donec caro a  
spina discedat, & carniū uncias 5. uel quantum li-  
bebit cum Balsami unc. 1. in mortario terendo com-  
misce, cui addes Iacis un. 5. Gummi Arabici in aceto  
macerati unc. 3. & exinde Trochiscos informatos  
ad umbram sicca.

## ANNOTATIO.



## MEDICAMENTORVM. 202

IACEM uidetur appellare panem purum aridū recentem, quē omnes ad hos Trochiscos assumunt, quanquā Iacis, ut exponit Syluaticus, est tragacātha.

### THERIACA ANTHIOCHI.

Caput. 902.

**A**D multas probata est ægritudines, & Antiochus rex exhibuit eam puero suo quem diligebat. Congruit nephriticis, Colicis, & stranguriosis, lapidibus renum & uescicæ, quos non solum frangit, sed etiam expellit potenter, conuenit uenentorū animalium morsui, & humoribus melancholicis, quibus mulieres tristantur. Recipe opii drachm. 28. Croci 6. Costi, zingiberis, spicæ, casia, Asari, struthii, helenii, Aristolochiæ, Betonicæ, Pulegii, saxifragæ, roris marini, Centaureæ minoris, Prasii, Polii, rutæ agrestis, piperis albi, petroselini, Arceutidos, seminis urticæ, Cymini Aethiopici, Baccarum lauriana drachm. 2. mellis quod sufficit. Alii duplicant pondus opii. Detur in modum fabæ minoris non febrientibus cum tepida.

Antiochus  
rex.

Arceuthon  
Græci ap-  
pellant nos  
taniperū. Vñ  
de Diosc. li.  
1. cap. 88.

### THERIACA NICOLAI. Cap. 903.

**V**Alet ad omnes ægritudines, capitis dolores pectoris & tussim, ad stomachi, hepatis & splenis, renum, Coli, & ad frigiditatem intestinorum, hypochondriorum, Iliorum ad tormina & uentositates, ad Calculosos & stranguriosos, & Venerem excitat. Recipe zingiberis, Cinnamomi, Costi, spicæ, Folii, Casia fistulæ, styracis, Thuris massuli, Myrrhæ, Galbani, terebinthinæ, Sagapeni, opopanax, asphalti, Castorei, Aristolochiæ rotundæ & longæ, Iridos, Agarici, Acori, Hyperici, Diptami, Gentianæ, Calaminthæ, Marrubii, Croci, succi Glycyrrhizæ, Piperis albi & nigri, Carpobalsami, Cardamomi, Amomi, Anisi, Petroselini, Seselei, Dauci,

CC ii



# NICOL. DE COMPOSIT.

Seminis rapæ, scordeon radicis, seminis Iunci floris  
ana drachm. 4. mellis quod sufficit. Detur in modum  
Aegyptiæ fabæ cū tepida non febrientibus cū uino.

## THERIACA DIA' TESSARON.

Caput. 904.

**H**Æ præcellit uirtutes Theriacarum aliarum,  
quadrat tussientibus, Hæmoptoicis, Empyri-  
cis, Peripleumonicis, pleuriticis, stomachicis,  
hepaticis, spleniticis, ictericis, dysentericis, strangurio-  
sis, moribus rabiosi ursi, canis, & quorumlibet alio-  
rum uenenatorum. Recipe Myrrhæ, Aristolochiæ  
rotundæ, Gentianæ, Baccarum lauri excoctarum  
ana unc. 12. Alii addunt Foenigræci, Nigellæ, Ze-  
doariæ ana unc. 4. Diptami, Chamædryos, Pegani  
ana unc. 2. mellis quod sufficit. Datur in modū auel-  
lanæ tussientibus cum decoctione Foenigræci, Hæ-  
moptoicis cum apozemate balaustrorum, empyricis,  
cum decoctione Apii, Peripleumonicis cum Vite  
te Marrubii, plethoræ stomachi cum apozema-  
te absinthii, hepaticis cum decoctione eupatorii,  
spleniticis cum uitte capparis, ictericis cum aqua  
cicis, dysentericis cum decoctione gallarum, & Myr-  
tæ, stranguriosis cum apozemate granorum solis,  
& Macedonici, contra morsum uenenatorum anima-  
lium, & malos fungos cum mulsa imponitur.

*Vittem rur-  
sum appel-  
lat transla-  
tor succum,  
aut decoctū  
alicuius me-  
dicaminis  
simplicis.*

## TRYPHERA PRO HVMORIBVS

atribilariis. Caput. 905.

**M**Elancholicis, omnibus passionibus capitis,  
Cordis, stomachi, & hypochondriorū quæ  
ex melancholica, & cholera rubea affata sunt,  
apposita. Recipe Myrobalani Citrini, medullæ ca-  
siæ fistulæ ana un. 12. Myrobalani Kebuli, & indi ana  
unc. 3. Violæ unc. 2. Mastiches, anisi, olei rosacei ana  
unc. 1. seminis Foeniculi unc. semis. Syrupi quod suffi-



# MEDICAMENTORVM. 203

ficit, qui Recipit Saccari, aquæ ana lib. 6. Polytrychi, Buglossæ uiridium ana unc. 3. Corticis fœniculi radicis unc. 2. radicis Troxinæ, seminis Lactucæ ana un. 1. Herbas & semina lactucam nocte, & die in prædicta aqua infusa ad tertiam lento igne coque, & cola, & medullam casia fistulæ diu manibus fricando in præscripta decoctione dissolue ad lentum ignem donec spissari cœperit, cola, & in eo saccarum in puluerem redactum solue, & rursus coque, postea huic puluerem specierum in mortario cum oleo rosaceo manibus fricando permisce, & decoctioni adde, donec ad spissitudinem electuarii redeat, bulli, & usui reserua.

## TRYPHERA SARRACENICA.

Caput. 906.

**M**Elancholicis, Maniacis, Visui ex cholera rubra affata turbato, stomacho, hepatis, spleni, & hypochondriis distemperatis, ictericis, manuum pedumq; caloribus congruentissima. Recipe saccari libr. 2. Myrobalani citrini corticis, Medullæ Casia fistulæ, Tamarindi ana lib. 1. Chebuli, Mannæ ana unc. 6. Indi, uiolarum ana unc. 5. Anisi, Marathri ana un. 2. Mastiches, Macis ana unc. 1. Belliricorum, Emblicorum ana un. 1. Syrupi uiolacei quod sufficit. Dosis eius drach. 3. semel in hebdomade uespere sine Diagridio, mane cum Diagridii scrup. semis.

## TRYPERA ISACI. Cap. 907.

**S**tomachum, & hepar confortat, & digestionem, corpus calefacit, colorem bonum reddit, uentris tositatem hæmorrhoidum expellit, & uenerem proritat. Recipe saccari drach. 30. Olei amygdalini drach. 8. Amygdalarum Turbith, Sefami ana drach. 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, myrobalani Citri

Isacu medicus uetus  
fissimus

Trypheras  
ram descriptio  
nes una  
decim pro  
didit h. 1 m.  
cap 35. sua  
praxeos.

CC iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

ni & nigri, Chebuli Emblici, beenalbi, Mastiches, Cyperi, Anisi, Piperis nigri, Cardamomi ana drach. 2. Reubarbari, Menthae, Basilici ana drachm. 1. & semis. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanae cum tepida.

### TRYPHERA MAGNA.

Caput. 908.

**A**uxiliatur dolori stomachi ex frigidityte, & cum accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat, Phreniticis, & mulieribus quae ex melancholia de matrice insomnes sunt, rheumaticis, Peripleumoniacis, & qui excernunt excrementa cum sanguine utilisima est, Ascarides, & Iumbricos educit, & menstrua prouocat cum mulla data. Recipe Opii unc. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangae, Spicae, Zedoariae, zingiberis, Costi, Styraeis Calamitae, Calami aromatici, Cyperi, Iridos, peucedani, Acori, Mandragorae, Celticae, Rosarum, Piperis, Anisi, Apii, Petrosclini, Ioeniculi, Macedonici, Dauci, Hyoscyami, seminis Ozymi ana unc. 1. mellis quod sufficit.

### TRYPHERA MINOR.

Caput. 909.

**D**icata est frigidityti pectoris & stomachi, Empyicis, Pleuriticis, & puncturis quae per uagantem uentositatem oboriuntur, & somnum prouocat. Recipe Celticae, Mandragorae, peucedani, Acori, Iridos, Piperis, Anisi, Marathri, Apii ana unc. 1. Alii addunt seminis Ozymi unc. 2. Opopanacis unc. 1. mellis quod sufficit. Dabis post cenam cum uino & melle.

### TRYPHERA EMETINA.

Caput. 910.

Emetō Graeci uomitum appellāt unde uidetur Tryphera haec Emetina uocāda.



MEDICAMENTORVM. 204

**V**omitum, Cœliacam, dysenteriam, hæmorrhoides, & menses deprimit. Recipe Ferruginis drach. 10. Myrobalanorum, Chebulorum, Belliricorum, Emblicorum in tegulis calidis ustorum drac. 5. Olei rosacei, Caryophyllorum, Massicis, Sumach, scedenæ ana drach. 1. Cinnamomi, Galilæ sanguinis draconis, Bdellii, Mastiches, Cardamomi ana drach. semis, syrupi rosacei quod sufficit. Dosis ad quantitatem auellanæ cum succo Polygoni. Alii, addunt ferruginis drach. 5.

Scedenegi  
est hæmatis  
tes lapis san  
guineus. Si  
mon Genua  
tes.

TRIA SANDALI. Cap. 911.

**P**rodest ad dolorem hepatis ex calido ad Ictericorum colorem, & ad omnem caliditatem interaneorum, similiter & ad sitim. Recipe Diagridii in cydoniis cocti drach. 27. Saccari, spodii, rosarum Babilonicarum ana drach. 3. Sandali albi, & rubei, & citrini, succi Glycyrrhizæ, seminis angurii ana drach. 3. Reubarbari, Croci orientalis ana drac. 2. Camphoræ drach. 1. & semis, syrupi Gileui quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

TRIA SANDALI ALTERVM.

Caput. 912.

**A**d dolorem stomachi, & hepatis, & phtisim, morbum regium, & ad omnem præcordiorum calorem conducens. Recipe sandali albi, rubei, & citrini, rosarum, saccari ana solidos 4. Reubarbari, spodii, succi Glycyrrhizæ, seminis portulacæ ana soli. 3. amyli, Gummi Arabici, Tragacanthi, seminis citruli, Melonis, cucumeris, cucurbitæ ana solidos 2. Camphoræ drach. 1. Syrupi rosacei quantum sufficit. Alii pondus rosarum quadruplicant, dentur de ea mane, & meridie drach. 3. cum rhodostomate seu frigida aqua.

De differen  
tia Cucu  
meru, uos.  
Græci St  
cya, et ana  
guria uo  
cant, et de  
cucurbita q  
Græcis co  
locynthis di  
citur uide  
Symeonem  
Setti medi  
cum Antuo  
chenum.

CC iiii



# NICOL. DE COMPOSIT.

THEODOSION. Cap. 913.

**V**ale his qui subito angustias patiuntur, Epilepticis, Melancholicis, amentibus, Dæmoniis, antiquis doloribus capitis, pectoris, & his qui ex coaceruatione malorum humorum in stomacho, uentre, hepate, & splene angustias, & dolorem patiuntur. Hydropicis & Ictericis, Nephriticis, Colicis, & qui totum corpus grauatum habent, male sudantibus, & uitiis quæ in corpore incognita sunt, & mulierum casibus, podagricis, uentribus induratis datur in uere, & autumnis semel aut bis, iuxta uires hominis. Recipe aloes, capparis ana drach. 36. Chamædryos drach. 28. Agarici drach. 18. Cinnamomi, Croci, Diagridii, reupontici, colocynthidos interioris, asari, mastiches ana unc. 12. Xylobalsami drach. 8. Acori, piperis albi ana drach. 7. Nardi, costi, zingiberis, Schœnanthus, chartæ combustæ, Meui, Gentianæ, piperis nigri & longi ana drach. 6. Amomi drach. 3. mellis quod sufficit. Dabis drachm. 2. aut 3. cum mulla tepida.

Theodore:  
tos interpre  
tatur diuini  
munus licet  
S. Genuens  
sis in prelo  
go scribat  
Theodore  
ton dictam  
esse à Theo  
dori Priscia  
ni nomine,  
qui li. 6. re  
rum medic  
narium po  
steritati tra  
misit, et hæc  
antidotu pri  
mus com  
posuit.

## THEODORETOS EVPORISTOS

Magna Sorani. Cap. 914.

**V**ale ad omne uitium capitis, Cerebri, & oculorum ad melancholicos, Ethargicos, rheuma capitis, ad arteriam asperam, ad uocem clarificandam, anhelosos, sitibundos, e Thorace laborantes, ad stomachicos, peripleumonicos, phthisicos, hepaticos, hydropicos, spleniticos, Ictericos, pleuriticos, nephriticos, colicos, paralyticos, artetiscos, Ischiadicis, podagricis, menses retentos, & ad omnes mulierum casus. Recipe aloes hepaticæ drach. 36. & scrup. 2. Cinnamomi, Chamædryos, acori ana drach. 36. Croci, Casiæ, reupontici ana drachm. 27. Agarici drach. 18. Nardi, Costi, Mastiches, Asari, Sil



## MEDICAMENTORVM. 205

phii, Scillæ assæ, ammoniaci, Bdellii, Ellebori nigri, hyperici, Epithymi, polypodii, succi Brasicæ, piperis albi & longiana drach. 18. Schœnanthus, zingiberis, Myrobalani, Colocynthidos, smyrnes, sagapeni, opopanax, castorei, absinthii, aristolochiæ longæ, petroselini, gentianæ, amomi ana drach. 9. Diagridii, piperis longiana drach. 4. mellis quod sufficit. Dosis drach. 2. uel 3. cum mulsâ, & si uolueris Catapocia facere ex drachmis pulueris 15. & ex eis porriges ieiunis 13. aut 15. supra cibum uero 7. aut 9. accipiant.

Theodoreton ex Anacardys, & a teram ex d.oe. & ierusalem ex acetum mulsæ op paratam. Vide apud Aetium lib. 13. cap. 112. 113 114.

## THEODORETOS EVPORISTOS

Aegyptiaca. Caput. 915.

**O** Pitulatur cephalalgicis, scotomaticis, & Ictericis, arteriæ asperæ humectæ, uoci debilitatæ, dolori & frigiditati stomachi, & phlegmati nimio in uentriculo, spleniticis, nephriticis, paralyticis, mensibus adstrictis, & matricis uitiiis. Recipe agarici drach. 20. Aloes drach. 15. Diagridii, asari, casia lignæ ana drach. 6. Costi, chamædryos, Epithymi ana drach. 5. Spicæ drac. 3. & semis, opobalsami, Cinnamomi, Calami aromatici, Mastiches ana drac. 3. Schœnanthus, Xylobalsami, Euphorbii, piperis albi & nigri, Gentianæ, Carpobalsami ana drach. 2. Reubarbari drac. 1. & semis, Myrrhæ, amomi ana dra. 1. mellis quod sufficit, Dabis ex eo drac. 3. cum mulsâ.

## THEODORETOS EVPORISTOS

minor. Caput. 916.

**P**urgat phlegma, & choleram, & uentositatem stomachi, hepatis, & omnium interaneorum castus matricis & menses restrictos. Recipe cubebæ drach. 9. Caryophyllorum drach. 7. Opobalsami, nucis myristicæ, Reubarbari, Folii, Spicæ,



## NICOL. DE COMPOSIT.

Croci, Xylobalsami, asa, casia, agarici, calami aromatici, epithymi, mastiches, Iridos, carpobalsami, meu, phu, piperis nigri, albi, & longi ana drachm. 3. mellis quod sufficit. Dosis drachm. 2. cum Diagridii, & Euphorbii scrup. 1. mane cum tepida.

## THEODORETOS ANACARDINA.

Caput. 917.

**V**tilissima est ad capitis uertiginem, obliuionem, alienationem, rheuma capitis, uisum obtusum, surditatem, & aurium tinnitum, ad frigiditatem, & imbecillitatem stomachi, & angustiam, & cordis defectus, ad pulsum, & timentes citra causam, ad hepaticos, ictericos, & male coloratos, spleneticos, nephriticos, ad uesicæ nocumenta, ad difficilem partum, & proluuium sanguinis, ad causas matricis, & sterilitatem, similiter, & ad debiles, & extenuatos. Recipe aloes unc. 1. 2. Iridis, Casia ana unc. 6. zingiberis, anacardi, Carpobalsami ana unc. 4. Folii, Spicæ, Myrobalani purgati, Meu, Epithymi ana unc. 3. Caryophyllorum, Schoenanthus, reupontici, Mastiches ana unc. 1. mellis quod sufficit.

## THEODORETOS EX ACETO

apparata. Caput. 918.

**Q**uæ recipit radicis foeniculi corticis purgatæ bene ablutæ libr. 3. aceti sextar. 6. Conface sic. Cortices concisos per dies septem in aceto infunde. Octauo uero die lento igne ad tertiam decoque, & cola. Radices in mortario contere, & iterum in aceto infunde, & ad tertiam bulli, ab igne ablata exprime, deinde succo quatuor partes mellis adde, iterumq; ad mellis spissitudinem decoque, & cum tepesactum fuerit puluerem specierum admisce. Dosis drach. 3. cum tepida. Radices autem colligantur mense Maio, quia ante tempus hoc humectæ sunt, & post Maium nimium aridæ.



MEDICAMENTORVM. 206  
THEODORETOS ANACARDINA.

Caput. 919.

**A**D omnes causas absconditas totius corporis, maxime capitis, & Epilepsiam, suspiriosos, & ad omnia uitia pectoris, ad eos qui non digerunt, sed stomachi & intestinorum dolorem patiuntur. Prodest hepaticis, splenicis, pleuriticis, nephriticis, colicis, phthificis, hydropicis, Ictericis, decoloratis & fatigatis toto corpore, ex morbo conualescentibus, ad sterilitatem mulierum, & ad tardam purgationem, praefocationemque matricis, ad ventrem purgandum, typos quotidianos, tertianos, quartanos. Recipe aloes drach. 4. agarici drach. 24. Diaagridii, Costi drach. 8. Cinnamomi, Croci, carei pontici, Casiae, Mastiches, Acori, Gentianae ana drach. 6. Nardi, Xylobalsami, Anacardi, Chamædryos, Asari, phellipii, piperis nigri & longi ana drach. 4. Schœnanthus drach. 2. mellis quod sufficit. Dosis drach. 1. aut 2. uel 3. cum mulla.

THEODORETOS ANACARDINA  
alia. Caput. 920.

**H**Æc memoriam ablatam reuocat, & sensus ex Lethargia impeditos acuit, caput, stomachum, & omnia membra ex frigidityte debilitata corroborat & calefacit, & uentositatem expellit. Recipe penidii drach. 20. Cinnamomi, Galangæ, spicæ, zingiberis, mastiches, anacardi, calaminthæ, origani, radicis Eringii, anisi ana drach. 6. Menthæ drach. 4. Caryophyllorum, costi, pyrethri, Thuris, castorei, Tapissæ, cyperi, piperis nigri & longi, cardamomi ana drach. 3. Ligni aloes, nucis moschatae, Folii, Croci, asari, cassiae lignæ, Calami aromatici, apii, ameos ana drach. 2. Olei amygdalini, & mellis quod sufficit. Dosis drach. 2. aut 3. cum tepida.



NICOL. DE COMPOSIT.  
THEODORETOS EX MELLE

Anacardino. Cap. 921.

Anacardos  
rum prapa  
ratio.

Mellis Anacardi  
dim con  
fectura.

**P**erfanat Lethargū, curat melancholicos, phlegmaticos, hæmorrhagicos, & arteticos. Recipe saccari drach. 20. Chebulorum Emblicorum, Belliricorum, piperis nigri & longi ana unc. 10. Zingiberis, mellis anacardi ana drach. 7. Caryophyllorum, Castorei, styracis ana drach. 3. uel 5. Chamæmeli, Cyperi, Baccarum Lauri ana drach. 3. mellis quod sufficit. Dabis drach. 1. aut 2. Anacardi terantur, & in aceto sufficienti diebus septem infundantur, octauo die lento igne ad medietatem coquantur, & per linteolum colentur, sex uero quæ remanet siccetur, & ubi requiruntur Anacardi in hunc modum praparantur. In succo uero mel sufficiens ad spissitudinem coquantur, & ubi queritur mel Anacardinum de eodem melle recipiatur.

TROCHISCVS AMAZONIVS.

Caput. 922.

Pastillorum  
& emplaz  
storū atq  
malagmatū  
differentiam  
pulchre &  
copiose pro  
sequitur C.  
Celsus li. 5.  
cap. 17.

**D**olorem capitis sanat cum Amīxō uino solutus & fronti illitus, cum aceto tritus & temporibus inunctus, & auri injectus dolorem aurium tollit, cum Galbano & lacte Celsi solutus, & in cauernas dentium inditus dolorem ipsorum auferit, stomachi angustiam, & aciditatem, & omnes dolores interaneorum potus sanat cum uino ueteri bis aut ter. hepar & splenem calefacit, & omnes dolores cum uino absinthiato potus extirpat, dysentericis cum decoctione Syriaci roris. (Syriacum rorem Rhun apellat Sumach Arabice uocatum. Vide Marquardum de literarum commutatione in dictionibus Rhous floris & roris Syriaci.) Colicis cum apozemate Myrtæ medetur. Recipe Croci Castorei, Myrrhæ Troglodyticæ, seminis hyoscyami ana drach. 6. Styracis, seminis apii, Dauici ana drach. 4. Anisi, pa



## MEDICAMENTORVM. 207

paueris ana drach. 3. Nardi, opii ana drach. 2. Succimandragoræ, piperis albi ana drachm. 1. Aquæ plus uialis quod sufficit ex friatis cum aqua drachmeos Trochiscos informa, & Balsamo perunge, in umbra exicca.

### TROCHISCVS AMAZONIVS ALI us quem Galenus composuit,

Caput. 923.

**A**D imbecillitatē, & anatropan, & dolorē stomachi cū calida, uel sapa potus ad Cacocho-  
miam, spleniticis cum oxymelite, ad colicos  
cum frigida, dysentericos cum uino myrtino, tormi-  
nosos, & coeliacos cum decoctione absinthii, ad dia-  
phoreticos sudores cum rhodostomate, & ad casus  
mulierum. Recipe Myrtæ, Absinthii ana drach. 6.  
Cinnamomi, Apii ana drac. 5. piperis, anisi ana drac.  
3. Castorei, Opii drach. 2. Aquæ quod sufficit ex friatis.  
Drachmeos Trochiscos informa, & in umbra  
sicca,

*Describitur  
hic pastillus  
à Paulo Ae-  
gineta li. 7.  
ca. 12. fol.  
penultimo.  
Et apud  
Trallianum  
in cap Me-  
dicinarum  
uentriculi  
frigidi.*

### TROCHISCVS ANICETVS.

Caput. 925.

**S**Omnum præstat, indigestionem, & aciditatem  
stomachi tollit, typice febricitantibus ante duas  
horas cum apozemate pegani prodest: in mor-  
bis uesicæ cum uino & melle lumitur,atrici cum  
apozemate pegani, & cum apozemate Artemisiæ.  
Recipe Styracis, Dauci, seminis Seselei, Hyoscyami,  
Anisi, Selini ana drachm. 8. Croci, Opii ana drach. 6.  
Castorei, Zingiberis, Spicæ, Casiæ, Lemniæ Sphra-  
gidis, Mandragoræ, Folii ana drachm. 4. Vini quod  
sufficit ex friatis cum uino drachmeos Trochiscos  
informa, & in umbra sicca.



NICOL. DE COMPOSIT.  
TROCHISCVS AMYGDALINVS.

Caput. 926.

**F**aciens ad chronica ulcera aurium, & ad surditatem. Recipe urinæ apri, Liquaminis pontici. (Ponticum liquamen, Muriâ & garum intelligit ex thynni piscis, & aliorum sanie falsuginem factam. Vide Barbarum, & Virgil. Marcellum super cap. 11. lib. 5. Dioscoridis.) Fuliginis ana dra. 20. amygdalarum amararum drach. 17. Nitri Alexandri ni drach. 12. Myrrhæ, Libani, Castorei, Opii, Croci, succi prassii ana drach. 4. Olei amygdalini, & acetosi quod sufficit, tere omnia cum oleo, & aceto, Trochiscos drachmeos informa, & in umbra sicca, & usu exposcete cum oleo roseo distēpera, & auribus iniice.

TROCHISCVS AMYGDALINVS

alius. Caput. 927.

**O**ptimus ad dolorem aurium, & grauem auditum. Recipe amygdalas amaras purgatas 20. Croci, seminis apii ana drach. 4. Galbani, Libani ana drach. 3. Myrrhæ, aphronitri ana drach. 1. aceti quod sufficit. Galbanum cum aceto tere, & puluerem specierum insperge, & trochiscos informa, & usu expetente cum oleo roseo dissolue, & in aurem instilla.

TROCHISCVS IATROCEPHALVS

ad capitis dolorem, & rheuma oculorum appositissimus. Cap. 928.

**I**chthyocollæ, Taurocollæ, Libani, Myrrhæ, Castorei, Mannis, Sinopidis, Galbani ana drachm. 1. Tapsiæ obolum unum, succi Absinthii quod sufficit, tere & cum succo trochiscos informa, unde frētē & tempora inunge.

TROCHISCVS IATROCEPHALVS

minor ad capitis dolorem.

Caput. 929.



MEDICAMENTORVM. 268

**R** Ecipe Libani, Aloes, Myrrhæ ana drachm. 4.  
Euphorbii, Amyli ana drach. 2. Aceti quod  
sufficit. Confice & utere.

TROCHISCVS HEMICRANEVS

us ad hemicranei dolorem.

Caput. 930.

**C** Rocomagmatis drac. 9. Euphorbii chalcanti  
ana drach. 2. Castorei drach. 1. aceti quod  
sufficit, ex his tritis & cribratis cū aceto Tro-  
chiscos informa, cumq; opus fuerit, oleo mastichi-  
no imbutos fronti appone.

TROCHISCVS HEMICRANICVS

minor pro dolore hemicranei.

Caput. 931.

**R** Ecipe apii, mechonis, Laseris, Euphorbii pen-  
cedani ana, aceti quod sufficit, ex his tritis &  
cribratis cū aceto Trochiscos informa, quos  
cum succo papaueris aut lacte mulieris paratos fron-  
ti impone.

TROCHISCVS OPHTHALMOCAVS

tharticus ad dolorem, & tumores,  
& lippitudines oculorum.

Caput. 932.

**R** Ecipe lycii, Croci, Opii, Aloes, Myrrhæ, Flo-  
rum rosæ ana omniū: uini albi, & aceti quod  
sufficit, ex contritis Trochiscos informa, usu  
poscente distempera, cum albumine ouorum, & ex  
tima loca perunge.

TROCHISCVS OPHTHALMOCATHARVS

ticus, ad dolorem capitis, & rheuma, & la-  
chrymas oculorum. Cap. 933.

**R** Ecipe libani, mastiches, myrrhæ, farinae gittes-  
ris ana drac. 8. Sanguinis draconis, boli, croci,



## NICOL. DE COMPOSIT.

*styperia* ana drachm. 5. Aquæ tragacanthi quantum  
sufficit, e quibus tritis cum aqua Trochiscos infor-  
ma, cumq; necesse fuerit cum albumine oui distem-  
pera, & ex illa parum unde rheuma decurrit usq; ad  
dimidium capitis impone.

*Besara &  
Besara supe-  
rus enuclea-  
tu require.*

### TROCHISCVS DIA' BESARA.

Caput. 934.

**A**ptus ad tumorem uuae, & rheumatismū gut-  
turis cum pulsa gargarizatus, & asthma & sy-  
nanchen. Recipe gallas asianas 8. Spicæ, amo-  
mi ana unc. 6. Costi, cineris recentis pullorum hirun-  
dinis ana unc. 3. Casia, crocomagmatis, rosarum sic-  
carum ana unc. 2. Croci un. 1. & semis. Cinnamomi,  
Besare, Schœnanthus, *styperia* scisilis, Iridis Illyri-  
cæ, Anisi, Apii, Amei ana unc. 1. Sapæ quod sufficit,  
tere omnia & drachmeos Trochiscos informa, &  
in umbra sicca & utere.

### TROCHISCVS DIA' CASTOREI.

Caput, 935.

**Q**uifacit ad uulnera aurium, & hyperfarcis-  
dion in aceto solutus & iniectus: ad poly-  
pos, cum aceto illitus. Recipe Sinopidis  
ponticæ unc. 12. Æruginis æris, Castorii, alumi-  
nis scissi, myrrhæ, fructus mali granati ana unc. 2.  
Thuris masculi, Aloes, Croci ana unc. 1. Alii addunt  
sulfuris uiui unc. 4. Vini ueteris quod sufficit. Harum  
specierum puluerem cum uino tempera, & Trochi-  
scos informa, quibus cum opus fuerit utaris.

### TROCHISCVS AVREVS, Cap. 936.

**V**tilis ad uulnera auriū, & Veretri, & ad nero-  
uos incisos, sordida ulcera, fracturas ossium  
& nuda ossa, Syringias, & profunda uulnera  
fine



MEDICAMENTORVM. 209

sine Eschara purgat, replet & cicatrizat. Recipe Si-  
nopidis unc. 8. Thuris, aluminis scissi ana unc. 4. flo-  
ris unc. 3. Gummi unc. 1. aceti quod sufficit. Ex tritis  
Trochiscos informa, & in umbra sicca, cumq; opus  
fuerit cum oxymelite tempera & utere.

TROCHISCVS DI'ASPARAGV OPTI-  
mus ad sanguinis sputum, & dysenteriam,  
& omnes fluxus. Cap. 937.

**R**ecipe succi asparagi unc. 6. Lycii, apii, succi  
menthae ana unc. 4. Chamædryos unc. 2. Ba-  
laustiorum, reupontici, cymarum rubi, acathi  
ægyptiacæ, anagallidis radicis, hypocisthidos suc-  
ci hyoscyami ana unc. 2. Cinnamomi unc. 1. Rosarū  
ficcarum drach. 6. succi serpentariæ quod sufficit, te-  
re omnia, & cum succo Trochiscos informa, & in  
umbra sicca, quos mane & sero cū uino exhibebis.

TROCHISCVS AVSTERVS.

Caput. 938.

**H**emicranei dolorem cum aceto solutus & il-  
litus, phreniticos obsopit, cum succo perdia-  
cii dissolutus, & auribus instillatus, & fronti  
inunctus dolorem oculorum curat, tussim humidā  
cum tepida datus, defectionem stomachi cum pu-  
sca, uentris fluxum cum rhodostomate, omnia uulne-  
ra interaneorum cum succo ptisanæ, typum quotidia-  
num, tertianum, & quartanum cum tepida sumptus  
ante horam accessionis emendat. Recipe seminis  
hyoscyami, Casiæ fistulæ, dauci, petroselini macedo-  
nici ana drac. 6. Amomi, radicis corticis mandrago-  
ræ, Castorei, Myrrhæ, piperis albi, anisi, arnei, apii, lē-  
niæ sphragidis ana drach. 4. Vini ueteris quod suffi-  
cit, ex quibus tritis trochiscos drachmeos informa,  
& in umbra sicca & utere.

TROCHISCVS ELIODES. Cap. 939.  
DD



# NICOL. DE COMPOSIT.

**Q**ui conducit anhelosis, tusfientibus, ardori stomachi, siti, et febrī, uomitui nimio cū aqua frigida potus, fluxui uētris, & dysenteria cū succo myrtæ. Recipe cinnamomi, selini ana drac. 12. Anisi drac. 6. Myrrhæ, opii, piperis ana drac. 4. Costi drac. 2. Aquæ quod sufficit. Hæc omnia tere, & cum aqua Trochiscos informa, quos in umbra siccabis.

## TROCHISCUS ANODYNVS. Cap. 940.

**C**um aqua tepida potus, & fronti illitus conso-  
pit, tusfi & plenitudini pectoris, & catarrho, &  
nauseæ conducit, hæmoptoicis, stomachicis,  
pleuriticis, dysentericis, hæmorrhoidalibus & calculo-  
sis. Recipe styracis, castorei, dauci cretici ana drac. 5.  
& scrup. 1. Croci, opii, hyoscyami, petroselini ana  
drach. 4. Galbani, Myrrhæ ana drac. 1. Aquæ pluuiæ  
lis quod sufficit. quibus tritis & cribratis cum aqua  
Trochiscos informa & utere.

## TROCHISCUS DIA' DAPHNV

coccon. Caput. 941.

**F**aciens ad catarrhum & tussē, angustiam pe-  
ctoris & pulmonis cum uino potus, ad aposte-  
mata, & ad coxarum dolorem. Recipe bacca-  
rū lauri un. 2. sagapeni, opopanax, gētianæ, piperis  
albi ana un. 1. aquæ quod sufficit. Opopanax in aqua  
una die, & nocte infunde, postea in mortario eliqua,  
& puluerem specierū adde & Trochiscos informa.

## TROCHISCUS PTOLOMÆI. Cap. 942.

**V**aleat ut theriaca ad omnes typicas febres, cū  
decoctione pegani, ad frigiditatem pectoris,  
& dolorem stomachi, cum apozemate absin-  
thii, ad uenenā, & uenenatarū bestiarum morsus. Re-  
cipe orobi, lomenti drac. 25. Radicis brusci drach.  
15. Rutæ agrestis unc. 12. seminis trifolii acuti unc. 8.  
Croci, sagapeni, Myrrhæ, laseris, cymini Thebaici,  
serpylli, radicis erucæ ana dra. 6. Opii, papaueris ana

Lomentum  
Creta ap-  
pellatur,  
qua fustones  
in albis pos-  
tibus utuntur.  
Medici pos-  
nunt pro sa-  
rina fabas  
cea, & non  
nunquā pro  
pane ex fas-  
bis cōfecto.



# MEDICAMENTORVM. 210

drachm. 4. Vini aminæi quod sufficit. e puluerizatis cum aqua Trochiscos informa.

## TROCHISCVS DIA' OROBV. Cap. 943.

**C**ephalalgicis cōducibilis, maniacis, melācho-  
licis epilepticis, scotomaticis, tremulis, paraly-  
ticis ex melācholia stomachica & hypochon-  
driaca. Recipe mustelæ hepatis, gallorū testiū, casto-  
rei, antimonii, myrrhæ, sagapeni, orobi, costi, pyre-  
thri, diptami, corticis mandragoræ, elelisphaci, pega-  
ni, amaraci, nitri, piperis lōgi, opii ana dra. 4. De pri-  
ma pinna hepatis asine, de ultimo dextri testiculi arie-  
tis, sulfuris uiui, opopanax, galangæ, thuris, terebin-  
thinæ, asæ, aristolochiæ longæ, chamædryos, nucis  
moschata, anacardi ana drach. 3. ungulas quæ inue-  
niuntur in genibus equorū, duas, faucis leporis com-  
bustæ, hirundinum cineris, lemnix sphragidos, aga-  
rici, epithymi, macedonici, apii seminis meconis ana  
drac. 2. Oxymelitos quod sufficit. Hæc omnia trita &  
cribrata cum oxymelite confice, & inde trochiscos  
informa, & moscho balsamoq; dissoluta perunctos  
ad umbram exsicca, quos mane & uesperis cum oxy-  
melite propinabis sumendos.

Pinna, idest  
lobo.

## TROCHISCVS THEODOSII IM-

peratoris. Caput. 944.

**C**oeliacis, dysentericis inferne uel superne inie-  
ctus conducit. Recipe omphacii dra. 11. Myr-  
rhæ dra. 10. Mororum immaturorum dra. 9.  
Costi, hypocisthidos succi, Gallæ ana dra. 8. Aloes,  
Aluminis, Croci, rosarum, reupontici, eupatorii ana  
drach. 6. Cinnamomi, arsenici, chartæ combustæ, Af-  
besti, Sădaracæ, corticis mali granati ana dra. 4. Opii,  
Castorei, spicæ ana dra. 3. A ceti quod sufficit. è quib-  
us tritis & cribratis cum succo, & aceto trochiscos  
informa, & cū opus fuerit cum uino myrtino epota,  
cū uino & aceto forti tres solutos per clysterē iniice,

DD ii



NICOL. DE COMPOSIT.  
TROCHISCVS DIA' SPERMA

ton Alexandri. Cap. 945.

**F**aciens ad tussim cum mulla exhibetur, & ad uomitum, & nauseam cum aqua absinthii, ad infrigilationem, & dolorem stomachi, & interaneorum cum mulla, ad Diarrhoeā cum succo Orizæ, ad dysenteriam cum apozemate rosarū, ad profluuium cum decoctione lentis. Recipe seminis hyoscyami, opii, sidiorum ana drach. 9. Florum rosarum Croci, gallarum Asianarum ana dra drachm. 4. Apii, anisi, ammei, foeniculi, papaueris ana drach. 1. Aquæ quod sufficit. Opium in aqua infunde, & cum puluere specierum Trochiscos informa.

Quia Plinius testatur Gallas in Syria, & Aegypto copiosius provenire.

TROCHISCVS DIA' SPERMATON.

Caput. 946.

**A**duigilias nimias cum diacodio datus, ad defectionem stomachi cum febre, cum calida, sine febribus cum uino, dysentericis cum apozemate Balaustiorum. Recipe seminis hyoscyami, ammei, dauci, opii, petroselini ana drach. 18. Leuistici drach. 10. Marathri, Apii ana drach. 9. Croci drach. 2. Seminis Mandragoræ, Myrtæ ana drach. 1. Aquæ fontanæ quod sufficit. Opium in aquam infunde, & sic cum puluere trochiscos drachmicos informa.

TROCHISCVS CROCODES

Alexandri. Caput. 947.

**C**um aceto, & oleo roseo solutus, & fronti impositus cephalalgia aufert: ad aurium passiones cum succo perdicii herbæ solutus, & tepidus iniectus: Ad dentium dolorem admixto Galbano, & cum supra scripto succo solutus, & in cauernas dentium missus dolorem mitigat, fluxum narium ex catarrho curat, tuam propendentem cum tepida gargarizatus exiccat, ualet ad tussim cum sapa ad dolorem, & frigiditatem, & indigestionem, & acidum



## MEDICAMENTORVM. 211

ruſtus cum decoctione origani, ad hæmoptoicos cū uino, & cyatho aceti, & aquæ, ad Cœliacos, dysentericos, ad omnes fluxus, & tormina intestinorum cum apozemate sorborum uel rubi, ad uesicæ dolorē cū tepida, ad hæmorrhoidum, ad matricis fluxum cum aqua Myrtæ, ad typice febrientes cū frigore per horam ante accessionem datus. Recipe seminis hyoscyami drach. 8. Croci, Styracis, Apii, Anisi, Opii ana drach. 4. Dauci Cretici drachm. 3. Castorei, Myrrhæ ana drach. 2. Aquæ quod sufficit. Opium & Myrrhā cum aqua dissolue, postea Styracem admisce, & trochiscos informa.

### TROCHISCVS CROCODES

minor. Caput. 948.

**A**D omnes fluxus sanguinis uētris, & intestino rū, ad typicas febres quæcunq; infestāt cū frigore, quotidianas, Tertianas, & Quartanas. Recipe cinnamomi, opii, selini, styracis, mādragoræ, croci ana dra. 4. spicæ, marathri syluestris seminis, costi, libani, reupontici, anisi ana drach. 3. myrrhæ drach. 1. Mulsæ quod sufficit, e puluerizatis cum mulsâ drachmeos Trochiscos informa, & balsamo, aut Laurino inunctos sicca, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino porrige.

### TROCHISCVS DIA' CORALLION

Alexandri. Caput. 949.

**C**onfert ad hæmoptoicos, hæmorrhœicos, & ad superfluum sanguinem undecunq; fluat, ad dysenteriam, & Diabeten. (Diabetes urinæ profluuium est uelox assumptorum potum transitus redditus omnibus quæ bibita sunt nihil à qualitate sua mutatis. Quæ ægritudo etiam Diplosacis dicitur, quia uehementer sitiant Diabetici. Paulus li. 3. cap. 45.) ad Gonorrhœam. Recipe Gummi, amyli, Libani ana drach. 5. Hypocisthidos, Balauſtiorum

DD iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

*vide troch.  
scos ex ele  
stro apud  
Paulum lib.  
7. cap. 12.*

ana drach. 4. Acaciæ, Myrtæ drac. 3. Rosarum folios  
rum, Opii, Corallii ana drachm. 2. Seminis rosarum  
drach. 1. Psyllii apozematis quod sufficit, quibus tri  
tis & cribratis cum apozemate drachmeos Trochis  
scos informa, cū decoctione Pēraphylli detur unus.

### TROCHISCVS DIA' CORALLION.

Caput. 950.

**V**tilis ad fluxum narium, oris, coli & uentris,  
& ad menses nimios. Recipe gummi, libas  
ni, amyli ana drachm. 3. acaciæ, seminis plan  
taginis ana drac. 1. apozematis psyllii quod sufficit,  
Opium cum apozemate solue, & cum puluere Tro  
chiscos informa.

### TROCHISCVS DIA' ELECTRV

Alexandri. Caput. 951.

**V**alēt hæmoptoicis, empyicis, dysentericis, &  
diabeticis uitiis. Recipe electri uel succi nili.

*Halicacabus  
à barbaris  
Alcecengi  
dicitur, quæ  
est secunda  
species sola  
ni apud  
Dio. Et ap  
pellatur à si  
multitudine  
tuniculæ,  
qua contine  
tur physa  
lis i. uesica  
toria.  
Diaphysalis  
dos maior  
describitur  
à Paulo lib.  
7. cap. 12.  
fol. ultimo.*

(Nili succum appellant Arabes Karaben  
& succinum. Serapio enim in capite Haur, quod di  
cit esse arborē Karabe quæ nascatur ad Nilū fluuiū  
cuius gummi cōgelerur ibidē, uoceturq; tū alapton  
tū Karabe &c.) Maturi iridos, croci, Mastiches ana  
drac. 85. Psyllii congelati drac. 44. Opii drac. 4. Psyl  
lii, idest pulicaris herbæ decoctionis quod sufficit,  
E puluerizatis cū decoctione Trochiscos informa.

### TROCHISCVS DIA' PHYSALIDOS

Alexandri. Caput. 952.

**S**alutaris ad renum & uesicæ passiones, ad eos  
qui cum urina mucilagines uel sanguinem red  
dunt, lapides frangit, & de renibus & uesica ex  
pellit, ad Vreteras, & uesicam uulneratam cum lacte  
mulieris, uel asinæ, aut sapa cum syringe iniectus ad  
stranguriam & dysuriam. Recipe physalidos grana  
24. seminis lapathi drach. 1 3. Seminis cucumeris doo



## MEDICAMENTORVM. 212

meftici drach. 12. ſeminis foeniculi drach. 6. amygdalarum amararum drac. 4. Nucleorum pini, hyoſcya mi albi, opii, conii ſeminis ana drach. 3. Sapa quod ſufficit. Opium cū ſapa diſſolue, & cum puluere ſpecierum drachmeos trochiſcos informa, & cum apozemate apii utere.

### TROCHISCVS DIA' PHYſALIDOS

minor. Caput. 953.

**A** Diuitia renum & ueſicæ, ad ſtrāguriā & dyſuriā. Recipe phyſalidos grana 25. ſeminis cucumeris domeſtici dra. 12. ſeminis hyoſcya mi dra. 6. Foeniculi drach. 4. Nucleorum pini, croci, lapathi, ſeminis papaueris ana drach. 3. Sapa quod ſufficit. Ex horum puluere cum ſapa drachmeos trochiſcos informa, & drac. 1. cum decoſtione apii dabis, & per uirgam cum ſapa in qua decoctæ fuerint baccæ hederę iniice.

### TROCHISCVS DIA' BALAVSTION

Alexandri. Caput. 954.

**C** Onueniens Coeliacis, uomentibus, dyſentericis, lientericis, diabroſiacis, & ad oēs fluxus ſanguinis. Recipe balauſtiorū, acaciæ, hypociſthidos, terræ ſamiæ, glechonis, giſtaſteros, opii, ana, ſucci plantaginis quod ſufficit. Ex contuſis cum ſucco trochiſcos informa. dabis unum mane & ueſperi cum aquæ cyathis 3.

### ANNOTATIO.

ANASTOMOSIS eſt reſeratio uenæ uel arteriæ propter acrem qualitatem. Diapedeſis, ideſt diſſultatio, fit quando ſudoris uice tranſcolatur ſanguis tunica rarefacta & ſanguine tenuato. Anabreſis fit per corroſionem, quando humor erodens, aut externe medicamentum igneum uenam aut arteriam erodit & aperit &c. Vide lib. 5. Methodi cap. 2.

DD iiii



NICOL. DE COMPOSIT.  
TROCHISCVS CHELIDONIVS

Alexandri. Caput. 955.

Simon citat  
hos trochi-  
scos, & no-  
minat  
Trochi-  
scos Chelid-  
on uel  
Elidion.

**S** Alubris asthmaticis, tussientibus, empyicis, peripleumononicis, Coeliacis, dysentericis, intestinorum uulneribus, & sanguine egerentibus. Recipe Spicæ, Croci ana drach. 8. Tragacanthæ, opii, myrrhæ, lycii, acaciæ, hypocisthidos, chelidonie, piperis ana drach. 3. Aloes, Libani, anisi, iridis, rosarum siccarum ana drach. 2. aquæ quod sufficit. Ex his tritis & cribratis cū aqua trochiscos effinge, & dabis unū cum uino myrtino euntibus dormitum.

TROCHISCVS ANDRONIVS.

Caput. 956.

Vide Paulū  
lib. 7. c. 12.  
Asbeston tū  
hic, tū alibi  
in hoc au-  
thore nō la-  
pidem As-  
bestum, sed  
Calcē uiuā,  
aqua nō ex-  
tinctam in-  
telligē. Vide  
Diosc. lib. 5.  
cap 87.  
Celsus li. 5.  
c. 20. descri-  
bit, et pro

**A** Ptus ad aurium ulcera sordida uel sanguinolenta cum oxymel te tepido solutus & iniectus, ad polypos narium cum aceto liquatus, ad Cacoethica uulnera, & Syringes cum uino, & ad impetigines, & oxyrea, & omnia humentia uulnera desiccant. Recipe Sinopidis ponticæ drach. 12. Castorei, Myrrhæ, æruginis æris, Balaustiorum, aluminis scissi ana drach. 2. Aloes, Croci, Thuris masculi ana drach. 1. uini ueteris quod sufficit. Alii addunt sulfuris uiui dra. 4. Ex læuore horum inde drachmeos Trochiscos informa, cum apozemate Myrtæ per Clysterem exhibebis.

TROCHISCVS PHAVSTIANVS.

Caput. 957.

**A** D dysenteriam & uulnera intestinorū, & omnes fluxus uentris. Recipe Asbesti extincti, arsenici ana drach. 5. Chartæ combustæ drach. 4. Sandaracæ drach. 2. uini quod sufficit. e contritis cum uino Trochiscos informa, cum uino dabis, & cum apozemate myrti Clysterizabis.



MEDICAMENTORVM. 213  
TROCHISCVS ANDRONIVS

Caput. 958.

**C**ongruens fistulis, & sordidis uulneribus, hy-  
persarcosi, dysentericis & omnibus fluxibus  
uentris. Recipe Atramenti sutorii drach. 16.  
Aristolochiæ longæ drach. 12. Balaustiorum drach.  
10. Aluminis, Myrrhæ, Tragacanthæ, Thuris, coco-  
dos uiridis ana drach. 4. Sapa quod sufficit. e quibus  
cum sapa drachmeos Trochiscos confice, ad dysen-  
teriam & fluxum cum uino ad Cacoethica uulnera,  
& ad alia omnia cum oxymelite, & aceto dissolues  
& illines.

TROCHISCVS ADSTRICTORIVS.

Caput. 959.

**A**d omnes fluxus uētris, & Cacoethica uulne-  
ra. Recipe Chartæ combustæ drac. 10. Cal-  
cis extinctæ, Libani ana drachm. 5. Stypteriæ  
scissæ, lemnii sigilli ana drac. 3. Sandaracæ, omphas-  
cii ana drac. 2. Vini quod sufficit. e contritis cum ui-  
no Trochiscos informa, quos cum decoctione Ba-  
laustiorum offeres, & cum uino Clysterizabis.

TROCHISCVS SPLENIDION

Alexandri. Cap. 960.

**V**alidus ad duritiem & uentositatem Splenis,  
& diuersas eius intemperies. Quo prior &  
melior non inuenitur. Recipe Splenidion,  
radicis capparis corticis, lepidos ferri, spicæ matris  
foliorum ana drach. 18. Myrobalani drach. 10. Thy-  
mi drach. 8. Pelecini drach. 5. Stœchados drach. 4.  
Scolopendriæ, absinthii ana drachm. 3. Oxymelitos  
quod sufficit. Ex his cum oxymelite drachmeos Tro-  
chiscos informa, quos cum oxymelite exhibebis.

TROCHISCVS SPLENIDION

minor. Caput. 961.

Cocodethu-  
re tragacan-  
tha habet,  
capitula ma-  
li iuncti.  
Aetius li. 8.  
ca. 40. alios  
pastillos An-  
drom adscri-  
bit, Papius  
li. 7. ca. 12.  
pro tragacā-  
tha habet  
Misy, crocū  
& crocos  
magma.  
Splendeliō  
legit S. Ges-  
nien. Asple-  
non herbam  
quā ceruinā  
linguam uo-  
cant, puto  
transiaturē  
intelligere.  
De qua. Vi-  
de Diosc. li.  
3. ca. 142.



## NICOL. DE COMPOSIT.

**A**domes passiones splenis tumorem & duritiē. Recipe myrobalani, stœchados ana dra. 10. Guttæ ammoniaci drac. 9. Radicis capparis, myricæ, splenidii, squamæ ferri ana drac. 6. Pelecinii drac. 5. Scolopendriæ, absinthii ana dra. 3. Oxymelitos quod sufficit. E tritis cum oxymelite trochiscos conforma, quos cum oxymelite epotandos dabis.

### TROCHISCVS MELANCHOLICUS Alexandri. Cap. 962.

**A**d stomachum, & omnes passiones splenis, ad spasmodica puncturas & uentositatē, & mulierum passiones ex melancholia obortas. Recipe Costi drach. 5. Corticis radicis capparis, ammoniaci, Irei ana drach. 4. & semis, opopanaxis peucedani, nardi, diptami ana drach. 4. Myrrhæ drac. 1. uel 2. Oxymelitis quod sufficit. E tritis cum oxymelite trochiscos effice, & cum oxymelite utere.

### TROCHISCVS ALEXANDRI AD Sclerosin hepatis, & inflationem, & dysenteriam. Cap. 963.

**R**ecipe anisi, apii, asari, amygdalarum amararū purgatarum, absinthii ana dra. 4. A quæ quod sufficit, ex his cum aqua trochiscos facito & cum frigida utere.

### TROCHISCVS CESARIVS AD Effluxum, & retentionem capillorum. Caput. 964.

**R**ecipe axungia unc. 12. styracis, labdani, Croci, ammoniaci, aristolochiæ uiridis ana drac. 4. Myrrhæ, rosarum siccarum ana drach. 1. uini quod sufficit. Terenda terantur, aristolochiam in uino diebus septem infunde, deinde cum cæteris in



## MEDICAMENTORVM. 214

mortario terendo commisce, postea trochiscos in forma, & in umbra siccatis, & cum uino, & oleo myrtino dissolutis, totum caput perungito.

### TROCHISCVS THERMOPOEVS.

Caput. 965.

**A**D rheuma capitis, ad frigiditatem pectoris, & totius corporis utilisissimus est. Recipe cinamomi, myrrhæ, piperis longi & nigri, Cymini, selini, seselei, anethi, marathri, fœnigræci, nigellæ, roris marini, saluiæ, sabinæ, nepitæ ana drachm. 3. Apozematis marrubii quod sufficit. Tritis cū apozemate drachmeos trochiscos forma, & cum tepida utere.

### TROCHISCVS CALCULOSVS.

Caput. 966.

**E**Xquisite lapidem cōfringens & dolorem Ilii, stranguriam & dysuriam soluens. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Corticis Aloes, Piperis, granorum solis, seminis olusatrici, Citri, selini, seminis maluæ domesticæ, seminis cucumeris amari, melonis, & cucumeris, petroselini, dauci, urticæ seminis, radicis capparis, struthii, lapidis gagatis, maluæ uisci radicis, saxifragæ ana drachm. 1. Aquæ quod sufficit, ex contusis cum aqua Trochiscos informa, & cum uino utere.

### TROCHISCVS DIA MOSCHV compositus ad diaphoreticos.

Caput. 967.

**R**ecipe abrotani dra. 1. & semis, confitæ munda, Croci, lapidis Gagatis, myrrhæ, sulfuris uiui, piperis, seminis rutæ agrestis ana drach. 1. Oxymelitos quod sufficit. Tritis cum oxymelite drachmeos trochiscos informa, & cum uino ieiunis bibendos præbe.



NICOL. DE COMPOSIT.  
TROCHISCVS EXPERTVS AD  
dolorem renum & coxarum.

Caput. 968.

**R**ecipe Senæ, turbith ana drac. 3. Sarcocollæ unc. 2. Diagridii unc. 1. Rosarum drachm. 4. Mastiches drach. 2. decoctionis radice tithymalli quod sufficit, ex cōtusis cū decoctione drachm. 4. meos Trochiscos informa, & utere cum calida.

TROCHISCVS PANCHRESTVS.

Caput. 969.

**P**rodest ad uigilias in febribus, utilis uomentibus, Cardiacis, nephriticis, Ischiadicis mane & uesperī datur ad ephemerās, & hæmitritæ os ante duas horas accessionis bis exhibitus, tertio uero sudorem prouocat, & per diaphoresin malitiā febrium extirpat. Recipe Meconis, anisi ana unc. 4. Hyoscyami unc. 2. Styracis, Glycyrrhizæ, Casiæ, Mandragoræ ana tinc. 1. Oxymelitos quod sufficit. Ex puluerizatis cum oxymelite trochiscos informa, & utere cum tepida.

TROCHISCVS DIA' ELECTRV.

Caput. 970.

**V**aleat ad Ozenas, & uulnera narium, solutus cum aceto ad ulcera renum & uesicæ, cum apozemate Myrtæ, aut rosarum. Recipe rosæ grana 18. Spicæ, Croci celticæ, sesami, asari, dactyli, ponti tribuli ana drach. 8. Electri, lapathi ana drac. 8. Opii drach. 6. Vini quod sufficit, ex his cum uino trochiscos informa & utere.

TROCHISCVS MVSÆ.

Caput. 971.

**A**d putrida uulnera, & pustulas, & colpos, id est sinus, cum sapa solutus & illitus, ad fluxus uentris cum decoctione sidiorum. Recipe



## MEDICAMENTORVM. 215

Balaustiorum drach.4. Crocomagmatis drachm.3.  
Aloes, Croci, Myrrhæ, Aluminis, Chalcanthiana  
drachm.1. Oenomelitos quod sufficit. ex tritis cum  
oxymelite fac Trochiscos.

### TROCHISCVS HIPPOCRATIS.

Caput. 972.

**A**D Periodicas febres cum decoctione Nepio  
tæ siue pegani ad spleniticos nephriticos.

Recipe aristolochiæ longæ, serpylli ana dra.  
6. Bryoniæ albæ, Libanotidos radicis, Iridos, Pana  
cis radicis, seminis trifolii ana drachm.4. Zingiberis,  
Castorei, Opii, Cymini, Eringii, radicis acori albi ana  
drachm.4. Vini austeri quod sufficit. e contusis cum  
uino drachmeos trochiscos fac, & cū tepida utere.

### TROCHISCVS HEPATICVS ET

ictericus. Caput. 973.

**R**ecipe amygdalarum purgatarum, absinthii,  
asari, anisi, apii, æqualia pondera, aquæ quod  
sufficit, hæc omnia cribrata confice, & Tro  
chiscos informa, cumq; opus fuerit cum uino dabis.

### TROCHISCVS NESTOREVS.

Caput. 974.

**V**alens hepaticis, dysentericis, lientericis, cœ  
liacis, & omnibus fluxibus. Recipe hypoci  
sthidos drachm.27. Roris Syriaci drach.13.  
& semis hyoscyami drachm.18. Castorei, acaciæ ana  
drach.14. Styracis, Myrrhæ ana drac.5. Macis, Cro  
ci, opii, Betonicæ ana dra.1. Succu plantaginis quod  
sufficit. quibus tritis cum succo drachmeos trochio  
scos fac, & utere cum decoctione arnoglossæ.

### TROCHISCI RVBRI DE STYRA

ce ad catarrhum sistendum, & Ra  
uim uocis submouendum.

Caput. 975.



NICOL. DE COMPOSIT.  
TROCHISCVS EXPERTVS AD  
dolorem renum & coxarum.

Caput. 968.

**R**ecipe Senæ, turbith ana drach. 3. Sarcocollæ  
unc. 2. Diagridii unc. 1. Rosarum drachm. 4.  
Mastiches drach. 2. decoctionis radice tithy  
mali quod sufficit, ex cōtusis cū decoctione drach  
meos Trochiscos informa, & utere cum calida.

TROCHISCVS PANCHRESTVS.

Caput. 969.

**P**rodest ad uigilias in febribus, utilis uomentis  
bus, Cardiacis, nephriticis, Ischiadicis mane  
& uesperī datur ad ephemerās, & hæmitritæ  
os ante duas horas accessionis bis exhibitus, tertio  
uero sudorem prouocat, & per diaphoresin malitiā  
februm extirpat. Recipe Meconis, anisi ana unc. 4.  
Hyoſcyami unc. 2. Styracis, Glycyrhizæ, Casiæ, Man  
dragoræ ana unc. 1. Oxymelitos quod sufficit. Ex  
puluerizatis cum oxymelite trochiscos informa, &  
utere cum tepida.

TROCHISCVS DIA' ELECTRV.

Caput. 970.

**V**aleat ad Ozenas, & uulnerarium, solutus  
cum aceto ad ulcera renum & uesicæ, cum  
apozemate Myrtæ, aut rosarum. Recipe ro  
sæ grana 18. Spicæ, Croci celticæ, sesami, asari, dacty  
li, ponti tribuli ana drach. 8. Electri, lapathi ana drach.  
8. Opii drach. 6. Vini quod sufficit, ex his cum uino  
trochiscos informa & utere.

TROCHISCVS MVSE.

Caput. 971.

**A**d putrida uulnera, & pustulas, & colpos, id  
est sinus, cum sapa solutus & illitus, ad fluxus  
uentris cum decoctione fidiorum. Recipe



MEDICAMENTORVM. 215

Balaustiorum drach.4. Crocomagmatis drachm.3.  
Aloes, Croci, Myrrhæ, Aluminis, Chalcanthi ana  
drachm.1. Oenomelitos quod sufficit. ex tritis cum  
oxymelite fac Trochiscos.

TROCHISCVS HIPPOCRATIS.

Caput. 972.

**A**D Periodicas febres cum decoctione Nepio  
tæ siue pegani ad spleniticos nephriticos.

Recipe aristolochiæ longæ, serpylli ana dra.  
6. Bryoniæ albæ, Libanotidos radicis, Iridos, Pana  
cis radicis, seminis trifolii ana drachm.4. Zingiberis,  
Castorei, Opii, Cymini, Eringii, radicis acori albi ana  
drachm.4. Vini austeri quod sufficit. e contusis cum  
uino drachmeos trochiscos fac, & cū tepida utere.

TROCHISCVS HEPATICVS ET

ictericus. Caput. 973.

**R**ecipe amygdalarum purgatarum, absinthii,  
asari, anisi, apii, æqualia pondera, aquæ quod  
sufficit, hæc omnia cribrata confice, & Tro  
chiscos informa, cumq; opus fuerit cum uino dabis.

TROCHISCVS NESTOREVS.

Caput. 974.

**V**Alens hepaticis, dysentericis, lientericis, cœ  
liacis, & omnibus fluxibus. Recipe hypoci  
sthidos drachm.27. Roris Syriaci drach.13.  
& semis hyoscyami drachm.18. Castorei, acaciæ ana  
drach.14. Styracis, Myrrhæ ana drac.5. Macis, Cro  
ci, opii, Betonicæ ana dra.1. Succu plantaginis quod  
sufficit. quibus tritis cum succo drachmeos trochio  
scos fac, & utere cum decoctione arnogliffæ.

TROCHISCI RVBRI DE STYRAO

ce ad catarrhum sistendum, & Ra  
uim uocis submouendum.

Caput. 975.



# NICOL. DE COMPOSIT.

**R** Ecipe passularum contritisimarū un. 1. Glycyrrhizæ dra. 6. Xyloaloes, nucis moschatæ, Cinnamomi ana sexquidrachmam, styracis Calamitæ scrup. 6. Boli Armeni drach. 3. sacchari unc. 5. liquati in aquis betonicæ, & florum uiolearum ana quod sufficit. fiant pastilli rotundi.

Trigonius dicitur ab angulis tribus. Acrius li 9 ca 48. addit apii seminis uncias quatuor & pro succo arnoglossæ, subiicit ingredientia reliqua medicamina sola aqua.

## TROCHISCVS TRIGONIVS anodynus. Caput. 976.

**A** D nephriticos ex febre uigilantes, ad ardorē stomachi, hepatis & splenis, tertianarios quos una portione curat, ad paralyticos, ischiadicōs, & podagricos dolores. Recipe hyoscyami un. 4. Anisi unc. 2. Opii unc. 1. succi arnoglossæ quod sufficit. Ex contritis trochiscos fac, & cum frigida utere.

## TROCHISCVS HEPTAGONVS utilis ad omne rheuma capitis, & omnes fluxus uentris. Caput. 977.

**R** Ecipe opii, Myrrhæ, Croci, Rosarum, Anisi, Hyoscyami, selini ana drachm. 2. uini myrtini quod sufficit. Ex horum lauore cum uino drachmeos trochiscos facito.

## TROCHISCVS NEXORRATI AD omnes typicas febres quotidianas, tertianas, & quartanas. Caput. 978.

**R** Ecipe hyoscyami albi, succi Glycyrrhizæ ana dra. 6. Opii, papaueris domestici seminis ana drach. 4. Castorei drach. 2. Anisi, confitæ ana unc. 1. & semis, croci, corticis mandragoræ ana dra. 1. decoctionis quod sufficit. Ex tritis cum decoctione drachmeos trochiscos confice, & utere ante horam accessionis cum tepida.



MEDICAMENTORVM. 216

TROCHISCVS HEDYCHROVS

qui ad sotiram requiritur

Caput. 979.

**R** Ecipe amomi dra. 6. Cinnamomi, Folii, Croci, Myrrhæ, Casiæ ana drach. 3. Spicæ drac. 2. Opobalsami, Costi, schœnâthus, Calami aromatici, xylobalsami, asari, phu ana drach. 1. & semis, mastiches, marathri ana drach. 1. Amaraci drach. semis, uini ascalonii quod sufficit. Ex puluerizatis cum uino trochiscos fac, & cum fumo styracis exsicca.

TROCHISCVS HEDYCHROVS

crocomagmatis. Cap. 980.

**R** Ecipe amomi dra. 36. Casiæ drach. 18. Spicæ dra. 16. & semis, folii dra. 6. & semis, asphalti, Costi, asari, phu ana drac. 6. Croci drach. 5. & semis, xylobalsami, myrrhæ, mastiches, amaraci ana dra. 4. uini ascalonii quod sufficit, ex puluere horum cum uino trochiscos conflabis.

TROCHISCVS AD LUMBRICOS ET

Ascarides, & omnes uermes, aut Beæ stiolas in corpore generatas.

Caput. 981.

**R** Ecipe myrti, farinæ lupini, rasuræ cornu cerui, betonicæ, seminis Caroi, anethi, seminis Gitteris. Trochiscos Diani, & Trochiscos Diaorodon, quare superius in littera D in confectio ne Diamargariton.

*Videtur hic nonnulla de ficere.*

TROCHISCVS DIA' MANTHV.

Caput. 982.

**R** Ecipe lilii radicis uiridis scrup. 45. Balsami, spicæ, Caryophyllorum, nucis myristicæ, costi, cassiæ, cassami, saliolæ, salis cappadotici, amomi, labdani, muscelii ana scrup. 3. Mastiches scrup. 2.

*Cassamū est Cyclamini. nus. i. panis porcinus. saliola est Centaurium.*



## NICOL. DE COMPOSIT.

Styracis, Myrrhæ ana scrup. .i. Mantis florum scrup.  
6. Confice sic, Lili radices in uino coctas, in modum  
electuarii tere, & sic cum cæteris speciebus commi  
sce, deinde cum Balsamo, & Muscelio drachmeos  
Trochiscos informa, & ad umbram desicca.

### TROCHISCVS DIA' REV.

Caput. 983.

**R** Ecipe Reu, opobalsami, Folii, Spicæ, Croci,  
Myrrhæ, amomi, libyfici ana scrup. 4. Cymis  
ni, olei uiolacei ana scrup. 3. Moschi, ambræ,  
ossis de corde cerui ana scrup. .i. Ex tritis cum Balsa  
mo, & oleo uiolaceo, & uino albo drachmeos tro  
chiscos informa, & sicca in umbra.

### TROCHISCVS LICHENICVS

ad imperigines. Cap. 984.

**R** Ecipe auripigmenti, chalcanti, aluminis, sul  
furis, asphodeli uiridis, Bryoniæ, thuris, semio  
nis urticæ, sinapi ana drach. 6. Lactis labullæ  
quod sufficit. E quibus tritis cum lacte Trochiscos  
informa, cumq; necesse fuerit cum aceto solutum lo  
cis patientibus impone.

### VIRTVS DEI. Caput. 985.

**C** Ephalalgicis medetur, hemicranicis, paralyti  
cis, stomachi doloribus, cardiacis, lipotomi  
cis, renum doloribus, urinæ retentæ, & men  
sibus immodicis. Recipe antimonii, abrotani ana  
unc. .i. 2. Esbrii unc. 5. Rosarum, Hyssopi ana unc. 4.  
Cinnamomi, thymi ana unc. 2. foliorum caryophyl  
li, galangæ, nardi, zedoariæ, xylocinnami, zingiberis,  
glycyrrhizæ, labdani, Mastiches, cymini, melanopipe  
ris ana unc. .i. 1. Styracis unc. semis, moschi solidi pono  
dus, mellis despumati quod sufficit. Dosis eius drac.  
3. cum uino seu tepida mane uel uesperis.

Annotatio

Labulā scri  
bit Genuen  
sis, & tradit  
esse speciē,  
Tuhymali.  
Ita Herophi  
lus medica  
menta dixit  
Manus dei  
sunt, si rite  
adhibentur,  
& nihil  
sunt ubi per  
perā admi  
nistrantur.



MEDICAMENTORVM. 217  
ANNOTATIO.

ESBRIVM idem Genuensis Saluiam appellat  
re solitos prodit Aromatarios barbaros, quosdam  
uero florem Saluiæ. Matheus perperam maioranin  
esse decernit.

VSIANA SAPIENTVM BABILO  
niorū, & Constantinopolitanorum.

Caput. 986.

**C** Onducit ad dolorem Ilii, angustiam & fasti  
dium, ad lapides renum & uelicæ, quos frang  
git & expellit, ad stranguriam & dysuriā. Re  
cipe petroselini drach. 18. Galangæ, antophylli, spic  
cæ, zingiberis, cyperi, meu, saxifragæ, polypodii, di  
ptami, seminis lappæ maioris, seminis cardamomi,  
macedonici, seminis cicutæ, artiodos ana drach. 18.  
Cinnamomi, hederæ seminis, & citri ana drach. 4. &  
semis, mellis quod sufficit. Dabis instar auellanae ad  
dolorem ilii cum decoctione polypodii, ad lapidem  
cum saxifragæ uel cum citri apozemate.

Arceuthon  
graci iuni  
peru appel  
lat, ut est  
apud Dios.  
li. 1. ca 88.  
Serapio au  
tem lib 6. in  
confectione  
de larina  
grana Cea  
dri uel iuni  
peri Arcio  
des uocari  
asserit.

VSIA. Caput. 987..

**A** D stomachi inflationem, pulmonem & alio  
rū uiscerū instar fabæ ægyptiæ, hydropicos,  
calculosos, colicos, typice febrientes ante ho  
ram accessionis cum tepida data ad uenena & angu  
stiam. Recipe reubarbari uel pōtici dra. 62. Piperis  
nigri albi & longi ana drach. 31. & semis, acori drac.  
27. xylobalsami, hyoscyami ana drach. 22. & semis,  
meu drachm. 18. Zingiberis drachm. 14. & semis  
caryophyllorum, saxifragæ ana drach. 13. & semis,  
cinnamomi, tragacanthæ, Mastiches, irei, thymi ana  
drachm. 5. thuris, napei ana drach. 6. & semis, spicæ,  
opii, euphorbi, casia, amei, cardamomi, seseleos, se  
lini, celticæ, anethi ana drachm. 6. Costi drachm. 5. &  
semis, panacis, petroselini, asari ana drac. 4. & semis,

EE



### NICOL. DE COMPOSIT.

aloes drach.4. Balsami drachm.3. crocomagmatis  
drach.2.& semis,folii,galangæ, croci ana drach.2.  
Meu, Athamantici drach.1.& semis,cyperi drach.1.  
mellis quod sufficit.Dabis in magnitudine auellanæ  
cum tepida.

VSIA AD OMNES PERIODICAS FE  
bres,tusfientes,& Empyicos,& Co  
licos. Caput. 988.

**R**ecipe libani drach.27. Opii drachm.20. Tere  
binthinæ, Cezumbri, Myrrhæ, tragacanthæ,  
Croci, Costi, Pineæ mundatæ ana drach.18.  
Styracis drach.9. Cinnamomi, Spicæ, Hermodacty  
lorum ana drach.4.& semis, Caryophyllorum, Cels  
ticæ, Galbani, cochlearum ana drach.2. Piperis albi  
& longi ana drach.1. mellis quod sufficit. Dabis in  
quantitate auellanæ cum tepida.

VALENS ADMIRANDVM.  
Caput. 989.

**C**onducens ad omnia supra scripta, ad asthma  
ex catarrho tusfientes, ad frigiditatem & do  
lorem stomachi, ad fastidium, ad digestionē,  
ad emphrax in hepatis, & splenis, ad lumbricos & ue  
sicæ casus, ad stimulamdam Venerem. Recipe Cin  
namomi, Spicæ, Amomi, Heleni ana drach.12. Ga  
langæ, zedoariæ, anisi, fœniculi ana drach.9. Caryo  
phyllorum, cyperi, seminis erucæ, piperis ana drach.  
4. Ligni aloes, nucis myristicæ, croci, seminis basilici  
ana ana drach.1. mellis optimi quod sufficit. Dabis  
in quantitate nucis cum tepida.

VICTRIX THAVMASTICA.

Caput. 990.

**A**D sitim & calorē stomachi, peripleumoniā,  
phthisin, ad hepaticos, diaphoreticos, ne



## MEDICAMENTORVM. 218

phríticos, & acute febrientes. Recipe rosarum Babilonicarum drach. 36. Violarum, amyli, saccari, rhodostomatis ana drach. 28. Ligni aloes, cinnamomi, caryophyllorum, Spicæ, spodii, amidi ana drach. 6. seminis portulacæ cucurbitæ, citruli, melonis, seminis lactucæ ana drach. 4. Camphoræ drach. 1. mellis rosei quod sufficit. Dabis mane aut uespери, uel quando uolueris cum frigida.

VIOLATVM MAGNVM AD STOMACHICOS, hepaticos, Phthisicos, Cardiacos, & assidue febrientes, & sitibundos.

Caput. 991.

**R**ecipe uiolarum drach. 36. Rosarum, Glycyrrhizæ ana drach. 21. & tragacanthæ 1. Saccari, rhodostomatis ana drach. 9. R eubarbari, Ligni aloes, cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, spodii, amyli ana drach. 6. Seminis portulacæ, Cucurbitæ, Citruli, Melonis, lactucæ seminis ana drachm. 4. Camphoræ drach. 1. mellis rosei quod sufficit. Dabis sicut proximam.

VIOLATVM MINVS AD SVSPIRIVM & defectionem stomachi & hepatis, & ad febrem. Caput. 992.

**R**ecipe uiolarum, rosarum, Glycyrrhizæ, saccari, Caryophyllorum ana drachm. 8. Ligni aloes, Cinnamomi, Spicæ, spodii, Croci ana drach. 9. rhodostomatis, Mastiches seminis Basilici ana drach. 4. mellis quod sufficit. dabis ut supra cum frigida.

VNGVENTVM MARCIATON magnum. Caput. 993.

**A**d frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad Sciron hepatis & splenis, ad illi dolorē, ad paralyticos, arteticos, ischiadicos

EE ii



# NICOL. DE COMPOSIT.

cos, nephriticos, & podagricos, & ad omnes dolores, ad tumores, duritiem, spasmus & febrientes ad ignem uel solem inunctum. Recipe Cerae albae li. 9. Olei sextarios 6. Roris marini, foliorum lauri ana li. 2. & semis, amaraci libr. 2. Esbrii, sabinae, balsamitae, ozymi, elelisphaci, polii, calaminthes, artemisiae, enulae, betonicae, brancae ursinae, herbae uenti, pimpinelae, argemoniae, absinthii, herbae paralytis. Herbae sanctae Mariae, cymarum sambuci, herbae crassulae, semperuiue, millefolii, chamaediyos, centaureae, centumneruia, fragulae, quinquefolii, herbae tetrahit ana lib. 1. & semis, radicis euisci, cymini, myrtae ana lib. 1. scænuhraeci lib. semis, butyri unc. 5. urticae, uiolae, papaueris rubei, Menthae sarracenae, & aliae Menthae, lapaethioli, polyurichi, carduncelli, matrissyluae, marathri, herbae moschatae, Alleluia, linguae ceruinæ, crispulae, Camphoratae, styracis, Medullae ceruinæ, adipis Virsini & gallinacei ana unc. 3. Thuris unc. 2. Olei nardii unc. 1. Herbas tritas diebus octo in uino infunde, octauo die lento igne penè ad consumptionem coq & oleum adde, simulq; omnia tam diu coq, donec succi herbarum absumentur, deinde cola & abiectis herbis styracem adhibe, & cum modicum bullierit, ceram inde, cumq; liquefacta fuerit ab igne remoue, & puluerem admisce, & cum coagulatum fuerit uase conditum usui reserua.

## ANNOTATIO.

HERBA uenti maior est parietaria minor est consolida minor florem purpureum habens.

Herba sanctae Mariae est persicaria punctis nigris, aut rubris distincta.

Centum neruia est plantago maior. Manlius.

Tetrahit est herba iudaica, hoc est Orobus.

Herba moschata est rostrum Ciconiae.

Carduncellum Simon citat ex hoc unguento, sed nō



# MEDICAMENTORVM. 219

explicat, Manlius autem Carduum benedictum ita uocari scribit, quem tamen esse putat Erigeron apud Diosc. à latinis fenetionem nominatum. Camphorata est Abrotonum siluestre. Crispula traditur esse Euphthalmos & Cotyla foetida.

## VNGVENTVM MARCIATON

usuale. Caput. 994.

**A**D podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arthricos, nephriticos, ischiadicos, & ad omnia uitia & dolores neruorum. Recipe foliorum lauri lib. 3. Rutæ lib. 2. & semis, amaraci lib. 2. roris marini lib. 1. & semis, foliorum Myrtæ lib. 1. Esbrii, balsamitæ, ozymi ana drac. 6. butyri unc. 5. Sty racis, Medullæ ceruinæ, Adipis ursini, & gallinacei ana unc. 4. Mastiches unc. 3. thuris un. 2. & semis, olei nardini unc. 1. olei oliuæ, & ceræ quod sufficit. Herbas contusas diebus quinque in oleo macera, sexto die lenes ad prunas tã diu coque donec succus consumatur, deinde cola, & abiectis herbis medullas, & adipem liquatas appone, & spatula exagitando ceram adice, & liquatis puluerem terendorum admisce, deinde ab igne depositis cleum nardinum infunde, & agita donec redigatur in idem corpus, postea uas se conditum usui reserua.

## VNGVENTVM AGRIPPÆ REGIS IV

dæorum: quod tanti momenti est, ut nemini subditorum communicari sustinuerit uiuus. Cap. 995.

**A**D omnem imbecillitatem neruorum, ad tuos mores ad dolorem totius corporis, ad uentrem induratum, ad stranguariam. Recipe Bryonæ lib. 8. Sicydis lib. 4. Scillæ lib. 2. Olei Leuci, Olei leuci  
ni legendi  
falo.

EE iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

& ceræ albæ quod sufficit. Radices Bryoniæ, & Scydidis ablutas ꝑneo cultro incide, & dies octo in oleo repone, tertio die lento igne coque, donec herbæ discedant, & per sacculum fortiter cola, abiectisq; herbis ceram adde, & liquata conde, & usui reserva.

## VNGVENTVM BRYONICVM

Agrippæ aliud. Caput. 996.

**H**oc fronti inductum capitis medetur dolori, nephriticis, tumoribus & doloribus ad ignem inunctum, stranguriam & dysuriam prælotis renibus & genitalibus ex decoctione apii, & macedonici, ad ignem inunctum sanat. Recipe olei lib. 6. Bryoniæ 3. Ceræ 1. coque sicut præcedens. Habet enim vires similes per omnia.

## VNGVENTVM CHALASTICVM

di' althææ. Caput. 997.

**A**d dolorem & inflationes stomachi, ad omnem duritiem viscerum, & ad eos qui ex macronosis lassitudine laborant, & omnes dolores, nervos affectos ad periodicas febres iuxta ignem inunctum, ad frigiditatem vesicæ, super umbilicum & pectinem impositum, ad omnia membra secundum rationem ex frigiditate laborantia. Recipe aquæ sextarios 15. Olei lib. 6. radice euisci libr. 4. seminis lini, foenigræci, ceræ ana lib. 2. Scillæ, Colophoniæ, resinæ ana lib. 1. terebinthinæ, Galbani, Gummi hederæ ana un. 4. radices & semina per triduum aquæ infunde. Quarto die lento igne in vase æneo stagnato ad consumptionem aquæ decoque, & fortiter per linteolum cola, deinde in succi libr. 4. oleum funde, & ad consumptionem succi decoque, iterum cola, dein ceram adde, liquefactisq; gummi adhibe, postremum colophoniæ puluerem, & resinæ tepesactum repone ad usum.



MEDICAMENTORVM. 220

VNGVENTVM DIA'CISSON. Cap. 998.

**A**D durities, inflationes & dolores uiscerum maxime stomachi, ad podagricos & arteticos dolores, & articulorum durities, ad uitia neruorum & musculorum, & horum contractiones. Recipe aquæ, olei ana lib. .i. o. Cypressi pilulas 25. Herbarum Sabinæ uiridis, roris marini, cuiusci radicis corticis pini, colophoniarum ana lib. .i. Opocissæ, baccarum lauri uiridium ana un. 6. fœnigræci sextarium 1. Alii galbani, terebinthinæ, medullæ ceruinæ ana unc. 3. adiungunt. In aqua omnes radices, & herbas, & Cedri pilas, & baccas lauri contusas diebus tribus infunde, quarto die ad tertiam decoque, & cola, deinde adde oleum, & donec aqua consumatur effervefacito, deinde mel & gummi in oleo soluta adde. Postremo opocissam, & colophoniam appone, & coagulatum in stagnato uase reconde.

VNGVENTVM LYSIPONIVM AD

omnes diuturnos morbos stomachi, & renum, & neruorum.

Caput. 999.

**R**ecipe ceræ, olei ueteris ana lib. .i. Terebinthinæ unc. 6. Piperis un. 5. Olei laurini, amaracini, cyprini, gleucini ana unc. 3. Animoniaci, opopanax, terebinthinæ, medullæ ceruinæ ana un. 2. Castorei, Euphorbii ana unc. 1. Ceram cum oleo lento igne solue. Adhibe olea medullas & gummi soluta. Ultimo puluerem terendorum, & coagulatum uase reconde.

VNGVENTVM CHAMÆMELI

num. Caput. 1000.

**A**D dolorem capitis, cervicis, pectoris, lumborum & coxarum, ad periodica frigora ante horam  
EE iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

accessionis ad ignem inunctum. Recipe florū chamamelī lib. 4. Florum pegani lib. 2. Artemisiæ, abrotani ana lib. 1. Olei & ceræ quod sufficit. Herbas trias in oleo diebus nouem infunde, decimo die lento igne coque, & cola, abiectisq; herbis ceram immitte, & donec liquefiat bulli, tepidum reconde.

## VNGVENTVM TELINVM.

Caput. 1001.

**A**D dolorem capitis oleo roseo solutum & illitum ad dolorem stomachi, ad arteticos, chiragicos, ischiadicos, podagricos. Recipe galbani, terebinthinæ, resinæ pityinæ, medullæ ceruinæ ana unc. 6. olei Sicyonii, nardini, scitini, hyssopi, cerotri, opocysis, opoponacis, mandragoræ, succi artemisiæ, & lapathi, ana unc. 3. & semis, lycii Indici unc. 2. & semis, sanguinis turturis, thuris ana unc. 1. & drac. 7. Adipis leonis unc. 1. & semis. In uas stagnatum omnia simul infunde, & ad ignem de lignis uitis decoque, semper agitando, deinde per sacculum cola, & coagulatum repone.

## VNGVENTVM DIA'LIPON COLUMBARE.

Caput. 1002.

Barba Siluestris est plantago aquatica super præ aqua emines per omnia similibus plantis nisi quod careat nervosis lineamentis.

**A**D paralyfin, & apoplexiam, & ad omnes nervorum passiones, & contractiones, & ad oem guttam. Recipe aluminis, ceræ, picis, sebi taurini, asinini, resinæ, sansuci, elelisphaci, pegani, pulegii, artemisiæ, betonica, argemoniæ, uerbenæ, calaminthes, minoris pulicariæ, cachrei, sabina, barba siluestris, branca ursina, & plante leonis, herba paralyfis, chama dryos, cardamomi, erucæ agrestis ana lib. 1. Medullæ ceruinæ, terebinthinæ, ammoniaci ana un. 6. Galbani, opoponacis, styracis ana un. 4. Thuris, mastiches, nitri, piperis, sinapi ana unc. 2. Olei quod suff



## MEDICAMENTORVM. 221

ficir. Vulpem cum oleo tam diu coque, donec carnes ab ossibus recedant, deinde ab oleo extersam, in pila contunde, & rursus decoque, postea fortiter per sacculum cola. Herbas autem bene contusas in oleo supra dicto ad triduum infunde, quarto die lesnes ad prunas, usque ad perfectam decoctionem effervefacito. Mox cola, & abiectis herbis solubilia lento igne in succo resolue, & cum tepescant terendorum pulverem adde, & coagulatum totum reconde.

### VNGVENTVM CICONIATVM

ad paralyticos, arteticos, podagricos, & ad omnes dolores.

Caput. 1003.

**R** Ecipe olei libr. 30. Cerae, Colophoniae, scbi taurini, olei laurini ana lib. 2. olei lentiscini, medullae cervinae, adipis ursini ana lib. 1. Galbanum, terbinthinam ana unc. 4. Ciconiam vivam implumem, quam in caldario cum oleo lento igne tam diu coque, donec carnes ab ossibus recedant, & ab oleo sublatam in mortario contunde, rursus in oleo bulli, postea per sacculum fortiter cola, & abiectis reliquis ceram appone, quae liquata gummi, & medullas, & adipem in oleis dissoluta decoctioni adiunge, & cum tepescant, pulverem Colophoniae iniice, spatula agitando deinde repone.

### CICONIAE PINGVEDO MIRABILITER

curans omnem guttam.

Caput. 1004.

**R** Ecipe Ciconiam non implumem impone in ollam foraminibus plusculis in fundo perforatam, superne vero argilla circumlitam, & obturatam suppone huic alteram ollam itidem circum probe obstructam, quas camino accenso immitte, donec pinguedo extillet uniuersa.



NICOL. DE COMPOSIT.  
VNGVENTVM KYNARION MA

gnum. Caput. 1005.

**A**D Maniacos, Melancholicos, Epilepticos, ca-  
piti illitum ad paralyticos, nephriticos, &  
ischiadicos, ad torporem membri ex paraly-  
si ad ignem illitum, sensibilitatem enim restaurat, &  
frigora periodica emendat. Recipe Sebi Kynarii li.  
1. Piperis, salis ana unc. 3. Cepas rubeas 9. nucis my-  
risticæ, costi, pyrethri, zingiberis, euphorbii, nitri, lab-  
dani ana unc. 2. Olei pulegini, peganini, raphanini, si-  
napini, scillitici, sicyonii, ceræ pinguis ana unc. 1. Sal  
& ceram, & adipem in mortario in modum electua-  
rii subige, & terendorè puluerem cum oleis & cerā  
solutam adhibe, & inde magdaliones informa, & in  
duos anseres immitte, & sic ad ignem appone. suc-  
cum qui primus sanguineus promanabit, negligē,  
succedentem in uase collige tam diu, donec aliquid  
destillat, quo liquore ad solem uel ad ignem utere  
ut dictum est.

VNGVENTVM KYNARION

minus. Caput. 1006.

Cynarij. i.  
caelli.

**A**D maniacos, melancholicos, epilepticos, si  
raso capiti sæpius inungatur, ad frigiditatem  
stomachi, renum, & crurum. Recipe adipis  
Kynarii lib. 1. Salis, piperis ana unc. 6. Cepas 9. Pul-  
uerem salis cum adipe, & cepas contunde, & com-  
misce, & inde kynarium repletum tam diu ad calen-  
tes prunas ignes appone, donec aliquid extillat.

VNGVENTVM EX CATELLO

ad podagricos dolores ita exper-  
tum, ut decumbens incedere possit  
sit, cum primum illeuerit  
ipsum. Caput. 1007.



# MEDICAMENTORVM. 222

**R** Ecipe minorem catulum ex coriati pingue simul cum ossibus contritum, axungia salsa unc. 6. Cerae unc. 2. kynarion pingue 1. Confice sic. Catulum cum axungia subigendo commisce, & inde kynarion reple & consue, post ad uiuas prunas appone, Laticem profluentem collige & serua.

## VNGVENTVM PERSICVM.

Caput. 1008.

**A** D dolorem & contractiones neruorum ad lumbos, & patientes Syriam siue ex calido, siue ex frigido. Recipe olei persici unc. 6. Medullae Asini, succi Strychni, nigri fructus arborum unc. 4. Medullae equi, adipis Visci, Phocae, Catiti, Vulpis ana unc. 1. Mastiches, Thuris ana drachm. 6. Omnia simul tusa praeter Libanum, & Mastichen lento igne coque, & per sacculum cola, deinde puluerem terendorum adhibe, & probe admixtum uase conde.

## ANNOTATIO.

INFLAMMATIO partium circa cerebrum, & eius panniculos in infantibus Syriasis est. Concauum fit cerebrum, & concavi cum pallore oculi, accedit totius corporis ariditas Paul. lib. 1. cap. 13. Syrones autem appellant praedicti scissuras capillorum quae ex illorum siccitate fiunt, proinde raro in pituitosis, & humidis locum habentes.

## VNGVENTVM AD PODAGRAM.

Caput. 1009.

**R** Ecipe olei unc. 4. Colophoniam, nitri, terebinthinam, Cerae, medullae ceruinae, Sebi Taurini, Confite, Amianti, Gummi lentisci ana unc. 1. Confice sic. Solubilia cum oleo, & cera solue, & puluerem terendorum adhibe & coctum reconde.



# NICOL. DE COMPOSIT.

## ANNOTATIO.

AMIAINTVS est lapis qui in Cypro reperitur, ut extat apud Diosc. lib. 5. cap. 100. Consideret uero lector, num Amante legi possit, quod Syluaticus interpretatur utrum coctum, uel testas ouorū, ex quibus pulli in nido eruperunt significare posse. Tertium significatum quære inferius cap. 1039.

## VNGVENTVM AD OMNES DOLORES. Caput. 1010.

**R** Ecipe Elclisphaci, pegani, sabinæ, abrotani, Iliæ, Pimpinellæ ana manipulum 1. Myrrhæ, Libani, Mastiches, Seui, Cera ana unc. semis olei lentiscini quod sufficit. Herbas omnes in oleo biduo infunde, tertio die lento igne coque, & cola, postea seuum adde, mox puluerem terendorum, & probe mixta reconde.

## VNGVENTVM AD TVMORES coxarum, & aliorum membrorum. Caput. 1011.

**R** Ecipe cymarum sambuci, uerbenæ ana fasciculos 2. Brathei, herbæ sanctæ Mariæ ana fasci. 1. Cymarum rubi fasc. semis, cerae un. 3. Mastiches, thuris, seui ana unc. 1. Colophonix drach. 3. Olei quod sufficit. Herbas tritas in oleo coque, & cola, deinde ceram & seuum adde, & liquefactis puluerem admisce, coagulatumq; reconde.

## VNGVENTVM ISCHIADICON QVO Antronius architas utebatur ad omnes dolores & frigidas passiones totius corporis. Caput. 1012.

**R** Ecipe cucumeris agrestis poma triginta, cerae, sulfuris uiui, terebinthinæ, diptami ana un. 6. Euphorbii unc. 2. Pyrethri, Saxifragæ, tapo-

Fortassis  
Architas  
Tarentinus  
hic legens  
intelligi  
tur.



## MEDICAMENTORVM. 223

fiæ, Caroi, Adarces ana unc. 1. Olei ueteris sextar. 1. Poma in oleo sufficienti coque quibus abiectis ceram adde, deinde Terebinthinam, postea puluerem terendorum, & belle mixta reserua.

### VNGVENTVM AD NERVORVM

contractiones & dolores.

Caput. 1013.

**R** Ecipe ceræ unc. 24. Olei unc. 18. Butyri un. 6. uitellos ouorum 7. Colophoniam, ammoniaci ana un. 4. Mastiches un. 3. Seminis lini, thuris, adipis, anserini ana unc. 2. Oleum cum succo lini aliquantulum coque, deinde uitellos adde, dein ceram post butyrum, & gummi, & adipem, postea terendorum puluerem, & bene commixtum repone.

### VNGVENTVM PARALYTICORVM ET

syderatorum quos morbos inueteratos intra 60. dies curat, recentes autem intra dies

decem. Cap. 1014.

### ANNO TATIO.

SPHACEION quidam appellant in loco per gangrænam ita uitiato ut iam sensu carere incipiat syderationem, quemadmodum extat apud Paulum li. 4. cap. 19. Sed quomodo accidat arboribus, Vide apud Theophrast. lib. 4. cap. 16. de his. plant. Leonice nus uero & G. Copus alicubi Apoplexiam transferunt syderationem.

**R** Ecipe olei gleucini, Marathri Alexandrini ana unc. 12. Ceræ unc. 6. Euphorbii unc. 2. Adarces unc. 1. & scrup. 3. Pytethri, piperis albi ana unc. 1. Ceram cum oleo solue, deinde puluerem adhibe, misce & reconde.

### VNGVENTVM VINDICIANVM AD

arthriticos, & dolores omnium mem-

brorum. Caput. 1015.



# NICOL. DE COMPOSIT.

Vindiciu:  
author huius  
ius unguenti  
11.

**R**ecipe olei ueteris lib. 1 5. Cerae libr. 3. Sature-  
giae tenerae, rutae uiridis, foliorum herbae uer-  
benae cum radice sua ana unc. 6. Baccarum  
Lauri maturarum sextar. 2. Cymini sextar. 1. Vini quod  
quod sufficit. Cyminum, Baccas & herbas contusas  
in uino diebus tribus infusas lento igne penè ad con-  
sumptionem feruefacito & cola, postea ceram adde,  
& dissolue ad ignem.

## VNGVENTVM MAGNI PRECII IN curandis ulceribus putridis, profundis, & tumentibus. Cap. 1016.

**D**iscutit ossa fracta, & putredines, & noua car-  
ne replet, facit etiam ad tumores, & contusio-  
nes, & liuores ex ictu, & ad contractiones si  
ad ignem saepius inunctum fuerit. Recipe cedriae,  
olei, axungiae ueteris, seui porcini, Cerae ana unc. 3.  
Radice Euisce unc. 1 2. Radice Cucurbitinae, Cyma-  
rum rubi, Aloes, Libani, Mastiches ana drac. 4. Aceti  
quod sufficit. Herbas omnes, & radices in aceto po-  
ne, ad consumptionem decoque, & cola, deinde ce-  
driam, oleum, ceram, & axungiam, & seuum deco-  
ctioni adde & bulli, donec acetum consumatur, &  
rursum in mortario cola, deinde puluerem terendo-  
rum admisce & subige, cumq; coagulatum fuerit re-  
conde.

## VNGVENTVM CANTHARIDVM apocruisticum. Cap. 1017.

Cantherium  
estuale.

**A**d desiccandos malos humores, in quocunq;  
loco illitum fuerit, attrahit enim humorem fa-  
cta uesicula. quod si maius efficere studeas,  
adipem porci adiunge, congruit ad dolorem frontis  
per antispasin, super aures inunctum, ad ischiadicos,  
podagricos super locos affectos inunctum. Recipe ce-  
rae, resinae pityinae, olei ana un. 6. Cantharidum un. 3.



## MEDICAMENTORVM. 224

Auripigmenti unc. 2. Ellebori unc. 1. & semis. Succi Hammulæ un. semis. Aceti quod sufficit, puluerem terendorum in mortario cum aceto tere, ceram cum oleo immitte liquatam, & omnia probe commisce.

### VNGVENTVM APOCRVSTICVM

Di' asbestu. Caput. 1918.

**A**D zermosos, alphos, & leprosos. Recipe ceræ, olei, Cantharidum, lixiui ana unc. 2. Asbesti, Arsenici, Chalcanthi, saponis gallici, gumi hederæ ana un. 1. Puluerem terendorum cum lixiuia tere, deinde ceram cum oleo soluta admisce. Asbesti, i. calcis non e. extinctæ.

### VNGVENTVM APOCRVSTICVM

ad lapides Gypseos podagricorum.

Caput. 1019.

**A**D poros & callos eorundem, uel in quocunque loco corporis citra ferrum eximendos, ad apostema, & alias durities similiter aperiendas. Recipe lixiui primæ a saponario unc. 20. uel 30. Oleis ueteris unc. 21. Aphronitri, terebinthinæ, saponis gallici, ceræ ana unc. 6. Pulueris nitri, auripigmenti, calcis inextinctæ ana unc. 2. Puluerem aphronitri cum lixiuia, & oleo coque, deinde saponem adhibe, postea terebinthinam, mox puluerem terendorum, & ab igne subductum reconde.

### VNGVENTVM LEPTOCARYON

apocrusticum ad poros eorum qui delicato sunt corpore.

Caput. 1020.

**R**ecipe olei ueteris 11. Ceræ 10. Aphronitri, terebinthinæ ana unc. 6. Leptocaryon, saponis gallici ana unc. 4. mellis. 3. Solubilia lento



Leptocarya  
sunt nuce  
punice  
quas vocat  
mus quellas  
nas.

## NICOL. DE COMPOSIT.

igne eliqua, Leptocarya cum sapone, & vitellis ouo  
rum optime trita adde in mortarium effunde, & mi  
xtis puluerem aphronitri insperge.

### VNGVENTVM CVIVS BENIGNI

tate fretus penis distenditur.

Caput.

1021.

**R** Ecipe olei laurini unc. 3. Ceræ drach. 4. Cau  
darum Scingi, piperis ana drach. 2. Galbani,  
opopanax, castorei, euphorbii, sinapi, rutæ  
agrestis seminis, seminis erucæ, satyrionis ana drach.  
1. Solubilia cum oleo solue, posthac puluerem teren  
dorum admisce, coque, & quando uolueris inde ues  
peri renes fricabis.

### VNGVENTVM AD DESICCAN

da, replenda, cicatrizanda ul

cera. Cap. 1022.

Apetis uel  
Apens legē  
dū prae se fe  
rebat co  
dex scriptus  
hoc quic  
quid sit diu  
nandū do  
ctis relinqui  
mus.

Aunici  
quos cū in  
flexo apice  
dey flum  
en quod  
confundit  
jū ex ree  
dū a nūm  
it deprehe  
dent acillos  
res.

**R** Ecipe olei, picis ana un. 1 2. Colophonix, ses  
ui, ceræ albæ ana unc. 6. Gummi Apetis unc.  
4. Mastiches, libani, myrrhæ, galbani, aloes  
ana un. 1. Picem cum oleo coq, & cola, deinde seuū  
& ceram adde, postea gummi, deinde puluerem te  
rendorum, & diligenter commisce.

### VNGVENTVM NIGRVM AD PVRI

ficationem plagarum dolorem & tumo

rem. Caput. 1023.

**R** Ecipe olei libr. 1. Seuī ceræ ana unc. 6. Picis  
unc. 3. Saluæ, silymbrii, lentisci, sabinæ, aunci,  
rutæ ana manipulos 6. Herbas cum seuo con  
tusas, cum oleo coque, & cola, deinde ceram adde,  
postea picem, qua liquata iterum cola & reconde.

### VNGVENTVM AD REPLENDAS

& cicatrizandas plagas. Cap. 1024.

Recipe



# MEDICAMENTORVM. 225

**R** Ecipe absinthii, seui, saluiæ ana unc. 12. Ceræ unc. 8. Rutæ, herbæ uenti ana unc. 6. Cymarum rubi unc. 3. Picis unc. 1. Galbani, resinæ ana unc. 4. Gummi hederæ, colophonix, thuris, mastiches, aloes, sanguinis draconis, ammoniaci ana drach. 2. Herbas cum seuo contritas cum oleo sufficienti coque, & cola, deinde gummi appone, & cum liquata fuerint reconde.

## VNGVENTVM AD OMNES PLAGAS,

quas purgat, replet, et cicatrizat.

Caput. 1025.

**R** Ecipe axungix ueteris, olei, seui ana unc. 12. Ceræ unc. 4. Gallicentri, herbæ sancti Pauli, Scolcode ana unc. 3. Colophonix un. 2. Millefolii, herbæ uenti, saluiæ, fileris, pegani ana unc. 1. & semis, mastiches, libani, aloes ana un. 1. Herbas cum succo, & axungia contusas in oleo coque, & cola, deinde ceram adhibe, qua dissoluta terendorum puluerem admisce & reconde.

## VNGVENTVM AD PLAGAS REPLENDAS & CICATRIZANDAS.

Caput. 1026.

**R** Ecipe seui colati unc. 12. Colophonix un. 6. Ceræ unc. 4. olei phia. 2. Libani, Mastiches, myrrhæ ana un. 1. Ceram & seuum cum oleo solue & cola, deinde puluerem admisce, quod coagulatum reconde.

## VNGVENTVM AVREM AD VVLNERA CESIM INFIXA.

Cap. 1027.

**R** Ecipe olei unc. 8. Ceræ un. 4. Mastiches, aloes hepaticæ, croci ana unc. 1. Elel'sphaci, pegani, herbæ camphorata ana manipulū 1. Herbas cum seuo tritas in oleo coque, deinde ceram ad-

FF



NICOL. DE COMPOSIT.  
de, postea puluerem terendorum mixta reconde.  
VNGVENTVM ALBVM AD VVL  
nera tibiaram & ueretri, & aliorum  
locorum inflammata ulcera.

Caput. 1028.

**R**ecipe absinthii unc. 2. Lithargyri unc. 1. Masti  
ches, Thuris ana unc. semis. Olei rosei partes  
3. Aceti unc. 1. Puluerem specierum in mor  
tario marmoreo cum oleo & aceto perpetuo die  
lubige, & nocte tota in pila dimitte, die sequenti ad  
solem indefinenter commisce, & in uase reconde.

VNGVENTVM DIA' STRICHNV.

Caput. 1029.

**A**d siccanda, replenda, & cicatrizanda ulcera,  
& ad tumores uulnorum reprimendos, & ca  
lores refrigerandos. Recipe olei rosei un. 12.  
Seui arietis colati unc. 12. Vini aminæi, succi strychni  
ana unc. 6. Spumæ argenti, mastiches ana unc. 1. Se  
uum in oleo ad solem diu agitando in marmorea pi  
la solue, deinde puluerem terendorum admisce, &  
cū seuo sufficienti & oleo die solido agitando com  
misce & reconde.

VNGVENTVM DIA' CRINON.

idest è liliorum radicibus.

Caput. 1030.

**A**d plagas tibiaram & mamillarum, quæ cum  
tumore & feruore fiunt, & ad uersionem ex  
aqua calida, seu igne factam cum aqua deco  
ctionis radicum ulmi, seu cum oleo leonis solutum  
& illitum. Recipe lilii domestici radicum purgata  
rū unc. 12. Seui arietis recentis uel axungia porcina  
unc. 6. Olei rosei quod sufficit. Radices lilii cum seuo  
aut axungia in modum electuarii in marmorea pila



MEDICAMENTORVM. 226

tere, & cum oleo integro die commisce, uelperi desiste & reconde.

VNGVENTVM SAMBVCINVM

ad uisionem aquæ calidæ, aut ignis.

Caput. 1031.

**R** Ecipe olei, seui recentis, tenerrimarum sambuci frondium ana unc. 4. Aquæ quod sufficit. Seuum tritum cum oleo & aqua solue, & frondes inditas lento igne coque, postea in mortario simul omnia diu terendo commisce, & cola, succum uero colatum in uase collige & reserua. Ad idē decoctio corticis ulmi, & decoctio oui inuncta, & capita raparum cum recenti adipe in aqua decocta, tria & imposita multum pollent.

VNGVENTVM PURGATIVVM

Licinio inunctum replens omnia ca

ua ulcera. Caput. 1032.

**R** Ecipe Galbani, Ammoniaci, Opopanacis, Sagapeni, Terebinthinæ, Asæ, Bdellii, Betonica, Styracis Calamitæ, Styracis rubei, Thuris, Mastiches, Myrrhæ, Castorei, Diptami, Myrti, Agarici, Helenii, Symphyti, Pollinis hordei, seminis hyoscyami, succi Conii, succi Mandragoræ & Hederæ arboreæ ana unc. 1. Ceræ, seui taurini, olei quod sufficit. Terenda terantur, ceram cum oleo solue, & cola, & admisce, deinde puluerem terendorum, & serua.

VNGVENTVM AD ERYSIPELATA

& ad omnia cacoethica uulnera.

Caput. 1033.

**R** Ecipe Rasuræ medianæ corticis uitæ albæ lib. 2. Olei lini quantum sat est, Medullæ ceruinæ unc. 1. Mastiches, Libani, Costi, Helenii, Ceræ ana unc. semis, Lithargyri, Thiu Apyru,

FF ii



NICOL. DE COMPOSIT.

Auripigmenti ana scrup. 5. Oleum & uitis rasuram in  
olla noua coque, donec uitis rasura siccetur, & cum  
uiti, aut medulla, & cera adde, & postea puluerem te  
rendorum, & belle mixtum reconde.

VNGVENTVM CATHARTICVM

purgans phlegma & melancholiā.

Caput. 1034.

**R** Ecipe polypodii, radiceis tithymalli uiridium  
Bryoniae, radiceis Sicydis, Scillae interioris ui  
ridis cerae ana unc. 1. Diagridii, Euphorbii,  
Coccugnidii, Fellis taurini ana unc. 4. olei quod suf  
ficit. Radices, & herbas cum coccugnidio trita in  
oleo sex diebus infunde, septimo die, lento igne de  
coque, & cola, deinde fel & ceram adice, & spatula  
rite commisce, postea puluerem diagridii, & Eup  
horbii adhibe, decoque, & reconde, cumq; uti uos  
lueris stomachum & uitalia diutius fomenta, deinde  
ad ignem inunge, & sex horis a cibo abstine.

VNGVENTVM DIA'POPVLEON AD

omnes dolores, & tumores qui fiunt ex

calida causa. Caput. 1035.

De huius  
Myracopi  
natura cons  
fule Ioan.  
Manardum  
lib. 1. Episto  
la 5 &  
Gal. li. 4. de  
Vale. Tuen.

**R** Ecipe oculorum populi lib. 4. Foliorū hyos  
scyami, solatri, Cymarum rubi tenerrimarum,  
semperuiuae, Bardanae radiceis, Cotyledonis,  
lactucarum, uiolarum ana unc. 6. Axungiae porcinae  
recentis lib. 6. uel quantum sufficit, uel ueruecis loco  
eius aqua bene abluta. Axungias & terenda commi  
sce, iterum cum axungia conterantur, & magdalionis  
bus factis octo dies seruentur, & nono die ad lentum  
ignem in tenui uino coquantur, postea per sacculum  
colentur, & abiectis herbis nocte solida dimittatur  
liquor, mane quicquid coagulatum supernatauerit  
uase reconde.



## MEDICAMENTORVM. 227

### VNGVENTVM FVSCVM AP<sup>o</sup>

positissimum ad mundificandum.

Caput. 1036.

Ecipe Colophoniz unc.6. Mastiches unc.2.  
r Libani unc.1. Ceræ un.6. Olei lib.6. Seui por  
cini libr.1. quod aqua frigida ablue, solutum  
prout mundare poteris in aquam frigidam super  
spargatur, & sic mundatum adiungatur. Oleum in ol  
la ad ignem exiguum liquetur, deinde seuum appo  
natur, post ceram adde, qua liquefacta, cæterorum  
puluerem appone, diutiusq; coque & reconde.

### VNGVENTVM ANODYNVM.

Caput. 1037.

**A**D omnes febres, & ex melancholia uigilan  
tes, & ad eos qui ob dolorem alicuius mem  
bri dormire nequeunt temporibus illitum.

Recipe uiolarum, succi mandragoræ, seminis hyo  
scyami, papaueris hortensis uiridium capitum ana  
un.12. Cicutæ, strychni, radicis lactucæ, ceræ ana un.  
6. Opii drach.2. Mastiches unc.1. Oleo uiolaceo uel  
communi duodecim diebus infunde, deinde ad pru  
nas coque, donec herbæ coquantur, & cola, postea  
tritum opium inde, mox ceram, & reconde.

### VNGVENTVM DIA'POMPHO<sup>o</sup>

lygos. Caput. 1038.

**A**D exiccanda Erysipelata, uulnera sordida, &  
ad sananda tibiæ ulcera, aliorumq; loco  
rum concaua uel dissipata replet, refrigerat  
& cicatrizat. Recipe olei rosacei, ceræ albæ ana unc.  
6. Vuæ lupinæ fructus succi quod sufficit, psimnithii  
unc.2. Plumbi usti, & loti Pompholygos uel spodii,  
libani puri ana unc.1. In oleo ceram lento igne lique  
fac, & ab igne subductis specierum puluerem adde,

FF iii



## NICOL. DE COMPOSIT.

& in marmorea pila diutius commisce, sæpius supra scriptum succum superfundendo, cumq; per quinque aut sex horas ad solem cum pistillo subacta fuerint, in loco frigido coaguletur, si quid succi supernatauerit abiciatur & linteo inductum locis uulneratis impone.

### VNGVENTVM AD OMNES MACV- las faciei, & lentigines, & morpheim.

Caput. 1039.

*Iaron pro  
Aro intelli-  
git.*

**R**ecipe mellis albisimi colati un. 24. Succu Cy-  
clamini unc. 2. farinæ fabæ, Nigellæ, Sinapi,  
Tartari ana unc. 1. & drach. 2. Succu radicis ui-  
ticellæ purgatæ, radicis Iari, radicis Cucurbitinæ, fru-  
ctus Sicydis, succu Foeniculi ana unc. 1. Crystalli, salis  
gemma, Amenti (Amentum est gypsum, uidiq;  
gypsum coctum ad unguentum citrinum. Coquitur  
autem imponendo gypsum super ignem tam diu,  
donec album reddatur, quemadmodum fieri solet  
in alumine Rochæ. Iacob. Manlius.) dulcis &  
falsi, umbilici marini, corallii rubei & albi ana drac.  
2. In uase succos cum melle & puluere Sinapi, fabæ,  
nitri, & tartari simul commisce, & diebus caniculari-  
bus uiginti ad solem suspende, & ebullientia ligneo  
mistro agita, uigesimo die puluerem cæterarum spe-  
cierum adde, & rursus ad dies decem soli expone, tri-  
gesimo uero die reconde, cumq; mane inuixeris post  
tres horas faciem sapone aut pane in aqua infuso  
ablues, in balneo usus eius erit etiam postquam plu-  
rimum sudaueris, ubi similiter ablue. cutem enim sub-  
tiliat, & colorem bonum facit.

### VNGVENTVM AD VARVLOS & ad ephelides in facie.

Caput. 1040.



# MEDICAMENTORVM. 228

**R** Ecipe Hermodactylorum uiridium un. 6. Ari-  
radicum uiridium unc. 4. I. actis profici, Tar-  
tari optimi ana unc. 2. mellis albi quod suffi-  
cit. Hermodactylos & laurum in mortario tere, &  
cum melle infunde, mortario commisce, & in uase  
fistili lento igniculo decoque, deinde saponem ad-  
de, liquefac, & coque agitando, postea lac, & tartari  
puluerem adde, & ad spissitudinem decoque, mox  
repone: & mane abluta facie cum sapone, & aqua ca-  
lida patientibus locis inunge, & iterum in meridie  
lotam faciem cum praescripto sapone, & aqua calida  
inunge, uesperti ablue, fac hoc interpollatis diebus  
usque ad octiduum.

Proficus est  
ficus sylue-  
stris apud  
barbaros.

## VNGVENTVM MORPHEATICVM

& uariaticum, ad faciei sorditiem, &  
ad scabiem corporis totius,

Caput. 1041.

**R** Ecipe Cedriae rufae unc. 10. Olei Iuniperi un.  
3. Gummi, hederæ, & auripigmenti ana unc.  
2. Nitri, Amenti salis, Salis gemmae, Tartari  
ana unc. 1. Aluminis scissi, sulfuris uiui, succi Cyclas-  
mini ana unc. semis. Cedriam, & oleum, & succum,  
lento igne ad consumationem succi decoque, deinde  
de terendorum puluerem adde, & conde in balneo,  
aut ubi sudare poteris patientia loca fortius perun-  
ge, per duas aut tres horas non cessando affricare, &  
cum sudare coeperit, caue ne in oculum influat, &  
cum detergere uolueris, adipe porcino patientia loca  
durius frica, & aqua tepida ablue. Hoc fac ter in  
mense tribus diebus per uices interpositis.

## VNGVENTVM AD MACVLAS

sordidas, & zermas, & ad uarios.

Caput. 1042.

FF iiii



## NICOL. DE COMPOSIT.

Ecipe cedriæ un. 6. Arsenici, sandaracæ, Scillæ  
ana dra. 2. Chalcanthi, Ellebori nigri ana dra.  
1. & semis, specierum puluerem subtilissime  
tritum cum cedria in mortario commisce, deinde ua  
se æneo stagnato lenes ad prunas feruefacito, post  
hac conde, usu expetente cola, & sabanis asperis fris  
ca, postea inunge, cauens ne loca sana attingat. Hoc  
bis in mense fac, & post triduum ab unctione defer  
patientem ad balneum.

### AN NOTATIO.

SAHANE legit Simon, & tradit Arab. balsamen  
tum esse ex pisciculis salitis, & nucibus aliquibus,  
speciebus, & oleo confiatum. Cæterum Sabanon  
Oribas. teste de cura mensium restrictorum, est pan  
nus asper absterforius, quo uice strigilis in lauacris  
utuntur homines.

VNCTIO AD FLVENTES IMPETIGI  
nes, & ad humorum ebullitiones, quæ sunt in  
toto corpore, præsertim in cruribus cum tu  
more, & uesculis uelut per totum cor  
pus diffusis, quæcunq; ruptæ fuerunt  
apparent exigua uulnuscula.

Caput. 1043.

Ecipe cedriæ, saponis ueteris ana unc. 5. Fulis  
ginis unc. 3. Aluminis scissi un. 2. Sulfuris un.  
1. Saponem cum cedria in mortario terendo  
commisce, mox puluerem terendorum adiunge, &  
ad solem toto die agita uespero autem reconde, lo  
ca affecta prius oleo laurino, aut Iuniperino foue,  
postea perunge semel in die donec perfanentur, &  
cum opus fuerit uino mulso ablue.

VNGVENTVM AD ERECTIONEM  
ueretri quo Fusus author utebatur.

Caput. 1044.



## MEDICAMENTORVM. 229

Ecipe olei unc. 6. mellis, ceræ, gitteris, pyre-  
**r** thri ana unc. 2. Myrrhæ, sulfuris, scillæ interio-  
 ris uiridis, piperis, coccugnidii ana drach. 1.  
 Scillam diutissime tere, dein ceram cum oleo reso-  
 lutam, & mel adde, posthac pulcrem terendorum  
 admisce & conde, quo renes, & uirga ad ignem im-  
 buantur, priusquam amplexui operam dabis. gusta-  
 bis autem subscriptum medicamen. Recipe seminis  
 hederæ nigræ, chamæmeli, turionū lentisci ana drac.  
 2. Piperis drach. 1. Facies drachmeos trochiscos cū  
 uino, & cum decoctione ciceris dabis, assumes non  
 distento uentriculo, bibesq; uinum diureticum.

### VNGVENTVM AD PLAGAS SOR-

didas, nomas tibiærum suppullulan-  
 tes ne proserpant ulterius.

Caput. 1045.

Ecipe mali styracis unc. 3. Aloes, Fellis tauri  
**r** ni, stimmi ana drac. 1. mellis, olei, aceti quod  
 sufficit, malum bene tritum cum uino & melle  
 commisce, & ad solem expone, deinde cum melle,  
 & oleo, & aceto efferuefacito, & ab igne depositum  
 reconde.

### VINVM ACETOSVM QVOD PA-

ratur in Lesbo. Caput. 1046.

**I**N media maturitate colligunt uuas, & reponunt  
 ad finem uindemiæ, postea calcant, exprimunt, &  
 colligunt in uase nouo fictili, & exponūt soli die-  
 bus aliquot. Virtus huic uino est styptica & customa-  
 cha, indigestionibus subuenit, solum nimis stoma-  
 chum astringit, prægnantibus fastidium tollit, tormi-  
 nibus medetur, omnibus morbis bibitum succurrit,  
 & hoc uinum uetustate redditur longe laudabilius.

*sic legebat  
 codex scri-  
 ptus. Attas-  
 men conie-  
 ctare, & di-  
 uinare licet.  
 Malū Assy-  
 riū esse legē-  
 dū. quod est  
 malū Medi-  
 cū à nostris  
 Citri malū  
 appellatū.*

### VINVM DE SILIQVIS ET

mespilo. Caput. 1047.



NICOL. DE COMPOSIT.

**S**imilem habent confectionem sicut supra scriptum, prædita sunt uirtute styptica, & stomachum & rheuma interaneorum compescunt.

VINVM HYSSOPITE. Cap. 1048.

**C**onfert ad Thoracis, & ad pulmonis uitia, tussim antiquam compescit, asthmaticis subuenit, dolorem laterum & dysuriam aufert, frigora periodica prohibet, menstruis imperat.

VINVM HELENIVM. Cap. 1049.

**H**elenii sicci unc. i. liga in linteolum, immitte in sex urceos musti, & post tres menses utere, stomachi dolorem compescit, urinam prouocat, uirginitatis thoracis medetur.

VINVM DAVCITE. Cap. 1050.

**R**adicum dauci tritarum drach. 6. in urceum unum musti immitte, & post tres menses utere, dolorem laterum & renum tollit: hepaticis, dysuricis, & stomachicis, & inflationibus opitulatur.

VINVM ELELISPHACITE.

Caput. 1051.

*Pondus non  
congruit.*

**A**ccipe Elelisphaci obolos 8. & mitte in urceum musti. sanguinem reicientibus, tussi, & lateris dolori, contusis, ab alto delapsis subuenit, nec non & menstruis cessantibus.

VINVM CATHARTICVM. Cap. 1052.

**E**leborum nigrum, & diagridium radicibus uitium supponitur in mense Martio cum succum terræ uites hauriunt, & uinum quod ex uuis exprimitur laxatiuum est, & haustum uentrem purgat, & abortum facit.



MEDICAMENTORVM. 230  
VINVM CYDONITE VEL MALINVM.

Caput. 1053.

**M**Alorum Cydoniorum purgatorum inciso-  
rum minas 12. in amphoram uini musti im-  
mitte, & post triginta dies purgato uel cola-  
to utere. Est autem alia confectio qua e contusis, &  
expressis in sextar. mellis 1. succi sextar. 10. conficiū-  
tur, & reponitur. Stypticum est, stomachum & uen-  
trem astringit: dysentericis, hepaticis, & nephriticis,  
& dysuriæ medetur.

VINVM PIORVM. Cap. 1054.

**C**onfice sicut Cydonite, & pira non admodum  
matura recipito.

VINVM PVNICVM. Cap. 1055.

**M**ala granata contunde, exprime, & coque ad  
tertiam rheumati interaneo, febrientibus &  
dysentericis opitulatur, & stomachum & uen-  
trem stringit.

VINVM PALMARVM. Cap. 1056.

**C**arnium maturorum dactylorum lib. 12. Si cu-  
pias dulce fieri 15. cum musti amphoris 5. in  
fistili uase perforato, & obturato diebus 25.  
serua. Postea aperto foramine, altero uase excipe, utro-  
tus est illi suavis & styptica, & rheumatismis utilis,  
stomachicis, hæmoptoicis, & Cœliacis, sed sæpius  
potum dolorem capitis ciet.

VINVM MYRTITE. Cap. 1057.

**M**yrti nigri folia, cacumina & baccas contun-  
de, & in decē heminas musti amphoras tres  
immitte, decoque, eliqua, & repone, pira nas



## NICOL. DE COMPOSIT.

(Pirenas Simon ex autoritate Demosth. prodit esse pustulas similitudine mellis humore plenas. quod si uerum est, Nicolaus hic intelligit melicerides, quæ sunt hulcera quorum contentum est ueluti mel, sicut atheromatum ueluti seuum, & steatomatum uelut pulticulæ. Methodi 14. cap. 12.) capitis & Achoras, & Exanthemata inunctum curat, fauces & gingiuam gargarizando sanat, similiter & aures sanioas, superfluos humores uel sudores. Aliter conficitur ira. Myrtus contūdatur & exprimitur, mulsi uero siccant myrtum in sole, & tundunt, & inde lib. 1. cotylas aquæ 3. admiscunt, & uini austeri totidem, & postea exprimunt & reponunt, uirtus est ei styptica & Eustomacha, rheuma uentris & stomachi, uulnosa interaneorum curat, capillos inficit.

### VINVM MANTINVM.

cera. Cap. 1058.

**M** Anthum sicca in sole, deinde heminas duas terens in amphoram musti immitte, & post decem dies eliqua & repone, fastidium tollit, Coeliacis & dysentericis opitulatur.

### VINVM ROSACEVM.

Caput. 1059.

Osarum siccarum heminam purga & contunde, & in linteolum deliga, & immitte in musti sextar. 20. & coopertum sine tribus mensibus, & post eliquans repone, datur ad febres, uentriculi dolorem, cruditatem, rheuma uentris, & dysenteriam. Fit etiam etiam de succo qui rhodomeli appellatur, hoc aspredinem arteriarum lenit, & febricitantibus opitulatur.

### VIRION AD DENTES LAXOS

& ad rheumatizantes gingiuas.

Caput. 1060.



MEDICAMENTORVM. 241

Ecipe Galangæ, Pyrethri, Amianthi, Zingib  
r beris, Costi, Cinnamomi, stypteriæ scissilis,  
Spicæ, Caryophyllorum, Saliuicæ, Tartari, co  
lenæ ana unc. 1. mellis quod sufficit, affrica hoc gino  
giuis & dentibus.

ANNOTATIO.

HÆC duo Antidota, & Vria, & Ziria appellat  
codex scriptus utcumque autem sit præsens utilitas  
eorum est æstimanda & amplectenda potius, quàm  
nomenclatura.

VIRION ALIVD AD IDEM.

Caput. 1061.

Ecipe osfis astagiæ unc. 3. osfium dactylorum  
r unc. 2. Macropiperis, Pyrethri ana unc. 1. au  
ripigmenti unc. semis, mellis quod sufficit, fri  
ca dentes & gingiuas.

XERION ANTIDOTVM AD CON

fortandum stomachum admodum

amœnum. Caput. 1062.

Ecipe Cinnami drach. 1 5. Opii, Piperis, Pyre  
r thri, Euphorbii ana drachm. 2. mellis quod  
sufficit.

XELIOPHILON AD FRIGIDVM STO

machum nephriticos, & stranguriosos.

Caput. 1063.

Ecipe Petroselini, Macedonici, Struthii ana  
r drach. 34. Asparagi seminis drach. 23. Pipe  
ris drach. 1 5. Xylocasiæ drachm. 1 2. Helenii,  
Zingiberis, Cymini, Glechonis, Pyrethri, Cnici, Asa  
ri, Costi ana drach. 4. Trifolii seminis Sansuci, Spicæ  
ana drach. 2. mellis quod sufficit.



NICOL. DE COMPOSIT.  
XERIOPHILON MINVS AD ILIOSOS  
nephriticos, & omnia uitia uesicæ, ad stranguriam, & cruciatum urinæ.

Caput. 1064.

Ecipe herbæ macedonicæ, seminis apii, petro  
r selini, anethi, seminis urticæ, salis ozymi, Caryophyllatæ, citrariæ, seminis melonis, Citruli, Cucurbitæ, Carpobalsami, Anisi, Amomi, Ameos, radicis Bruscinæ ana un. 1. Galægæ dra. 2. spicæ dra. 1. Omnia simul cōtere, & conice in aquæ fontis sextarios 6. & coq̃ donec reliqui sunt sextarii 3. Cola, & adde mellis libr. 2. & iterum coque parum. Bibatur inde cottidie circa phialam unam.

ZOPYRI ANTIDOTVS AMBROSIA  
nominata, quam Zopyrus Ptolomæo regi composuit ad mortale uenenum, dolorem stomachi, hepatis, & splenis. Caput 1065.

Ecipe zingiberis drach. 5. Croci drac. 4. & sem  
r mis, Casiæ, Costi ana drachm. 4. Cinnamomi drach. 3. Schoenanthus drach. 2. & semis Thuris drachm. 1. mellis quod sufficit. Dosis eius in modum fabæ maioris cum aqua calida.

ANNOTATIO.

C. CELSVS ponit eādem descriptionem libr. 5. cap. 23. & addit Myrrhā & nardum indicam. Meminit Zopyri Scribonius cap. 169. & 173. & medicum Gordiensem appellat, & Zopyrion prolixius quàm aut Celsus, aut Nicolaus depingit.



REGISTRVM.

ab ABCDEFGHIKLMNOPQR  
STVXYZ A A B B C C D D E E F F.

Quaterniones omnes, præter b duernionem,

Venetiis, apud Ioannem Farreum &  
fratres. Anno a partu Virginis.  
M D X L I I I.



Concordia parvae res crescunt.




Τῇ ὁμοιότητι μικρὰ αὐξάνονται.

Abbas Jeroboam  
1556











sbnl



